CATÁLOGO DE SEGURIDAD

VOLUMEN 20

R.S. HUGHES
DESDE 1954

Sin orden mínima

SOLUCIONES PARA CRECER

01 800 223 0774 | rshughes.mx

R.S. HUGHES

DESDE 1954

Soluciones Para Crecer

Conozca a nuestros especialistas en seguridad

- Nos complace ayudar a nuestros clientes en la selección de productos, capacitaciones y demostraciones.

Observe las soluciones a través de nuestros servicios.

- Calibración
- Consultoría
- Reparaciones
- Capacitación

Inventario enfocado en el cliente

- Nuestro inventario se basa en las necesidades de nuestros clientes a nivel local. En caso de que necesite un producto y no lo tengamos en existencia, solicítelo y lo agregaremos a nuestro inventario para usted.
- Nos adaptamos a sus procesos comerciales para garantizar que tenga lo que necesita para operar de manera segura y eficiente.
- Contamos con más de 50 almacenes a lo largo y ancho de los Estados Unidos y México.
- Ofrecemos una amplia gama de artículos certificados con forme a la norma ISO 9002 de los principales fabricantes y marcas.

No es necesaria una compra mínima.

- No hay monto mínimo de compra en R.S. Hughes. Solicite exactamente lo que desee, cuando lo necesite, sin necesidad de incrementar sus costos de adquisición.
- Nuestra especialidad es contar con existencias de lo que usted necesita. Si necesita que se surta un producto específico, póngase en contacto con nosotros para que podamos surtirlo en uno de nuestros más de 50 almacenes internacionales.

Varias maneras de hacer pedidos

- En línea en rshughes.mx
- Por teléfono, para hablar con sus representantes personales de ventas
- Por correo electrónico o intercambio electrónico de datos
- Pedidos enviados por fax
- En persona en cualquiera de nuestros almacenes
- Aceptamos pagos con tarjeta de crédito y por medio de crédito inmediato. Establezca de manera rápida y sencilla un crédito inmediato con su primera compra
- Los precios están sujetos a cambio

Nos hemos esforzado en incluir nuestros mejores y más populares productos en este catálogo. Desafortunadamente, no fue posible incluirlos todos. En caso de que necesite algo que no esté en el catálogo, es muy probable que lo tengamos.

En caso de que desee orientación, tenga problemas con una aplicación especial, necesite capacitación en el sitio o simplemente tenga alguna duda, llámenos o envíenos un correo electrónico a safety@rshughes.com. Estamos para servirle. Gracias por permitirnos colaborar con su negocio

Atentamente,
George Mallinckrodt
Vicepresidente Soluciones de Seguridad

HAGA SU PEDIDO EN LÍNEA EN WWW.RSHUGHES.MX

¡PODEMOS AYUDARLE A ELEGIR LA OPCIÓN PERFECTA!

Si no está seguro de lo que está buscando, nuestros capaces representantes están listos para ayudarle a encontrar la solución correcta para lograr que su negocio sea seguro, eficiente y exitoso.

LLAME HOY
01 800 223 0774

En R.S. Hughes, apoyamos su derecho a

REALIZAR SUS COMPRAS CON CONFIANZA

Protección de los pies a la cabeza

El cuerpo humano es una maravillosa maquina capaz de operar con fuerza, velocidad y precisión, pero también es susceptible a las lesiones. En R.S. Hughes estamos plenamente comprometidos a la seguridad de cada parte de su cuerpo, de pies a cabeza. Trabajamos arduamente para garantizar cada etapa de su pedido cumpla con este objetivo. R.S. Hughes lo protege en el trabajo.

Primero pruébelo

Nada se compara con ver en persona y tener en sus manos el producto antes de adquirirlo. Ver para creer. Permítanos mostrarle el producto real antes de que lo adquiera. Le enviaremos una muestra o se la llevará un especialista. ¡Saber que está adquiriendo la protección correcta para su trabajo genera confianza!

Satisfacción al 100 % garantizada

En caso de cualquier motivo no estuviera satisfecho con el producto que recibió, lo reemplazaremos o se lo acreditaremos. Y nuestra red nacional de especialistas en seguridad están a su disposición para visitar su lugar de trabajo y ofrecerle soluciones.

Programa de pedido de prueba

Los pedidos de prueba están disponibles con base en el principio de satisfacción total o le devolvemos su dinero. El programa permite que los usuarios finales evalúen nuestros productos en su aplicación y condición en el sitio reales con base en el principio de satisfacción total o la devolución de su dinero para asegurarse de que los productos son idóneos para el trabajo.

10 NORMAS CITADAS CON MAYOR FRECUENCIA DEL 2019

1. ***Protección contra caídas***
   - Construcción (29 CFR 1626.501)
2. ***Comunicación de riesgos***
   - Industria general (29 CFR 1910.1200)
3. ***Andamios***
   - Requisitos generales, construcción (29 CFR 1926.451)
4. ***Protección respiratoria***
   - Industria general (29 CFR 1910.134)
5. ***Control de energía peligrosa (bloqueo/etiqueta)***
   - Industria general (29 CFR 1910.147)
6. ***Escaleras***
   - Construcción (29 CFR 1926.1053)
7. ***Vehículos industriales motorizados***
   - Industria general (29 CFR 1910.178)
8. ***Protección contra caídas***
   - Requisito de capacitación (29 CFR 1926.503)
9. ***Maquinaria y protección de máquinas***
   - Requisitos generales (29 CFR 1910.212)
10. ***Protección de ojos y rostro***
    - (29 CFR 1926.102)

"La OSHA publica esta lista para alertar a los empleadores sobre estas normas que se citan con mayor frecuencia, de modo que puedan adoptar medidas para encontrar y solucionar riesgos reconocidos que se abordan en estas y otras normas antes de que la OSHA se presente. Demasiadas lesiones y enfermedades prevenibles ocurren en el centro de trabajo" - United States Department of Labor

Fuente: https://www.osha.gov/Top_Ten_Standards.html

3 Programas que proporcionan soluciones a las crecientes exigencias de compras. Programas que se ajustan a una amplia gama de requisitos y tamaños de empresa.

Soluciones proporcionadas por nuestros profesionales líderes de la industria. ***¡TODO está aquí!***

SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS

La Solución de Administración de Compras le permite establecer una sólida requisición interna para aprobar el proceso a través de nuestra sencilla interfaz web. Racionalice las compras y controle los costos a través de una experiencia web personalizada que le permite estar al mando del proceso de aprobaciones del solicitante, administrar presupuestos, establecer límites de pedidos y generar informes detallados.

- **Costos de procesamiento interno reducidos con mayor rapidez y conveniencia**
- **Interfaz web sencilla**
- **Invite y administre solicitantes**
- **Apruebe, edite o rechace compras**
- **Establezca niveles automaticos de gastos y aprobaciones**
- **Elaboración de informes detallados con plena visibilidad**



SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIO

Nuestra Solución de Administración de Inventario combina la tecnología con nuestro apoyo profesional, lo cual le permite enfocarse en otros asuntos mercantiles mientras administramos su inventario de consumibles. Profesionales especializados de R.S. Hughes monitorean y administran su proceso de reabastecimiento. Una herramienta de generación de informes basada en la web proporciona visibilidad, rastreo y transparencia en su totalidad.

- **Solución personalizada de administración en sitio del inventario de consumibles**
- **Ahorros de tiempo y costos internos**
- **Niveles optimizados de abastecimiento e inventario de consumibles**
- **R.S. Hughes monitorea los consumibles y administra su proceso de reabastecimiento**
- **Una herramienta de generación de informes con plena visibilidad y rastreo**

SOLUCIÓN A DISTRIBUCIÓN MÁQUINAS EXPENDEDORAS (VEND2SUPPLY)

La Solución Vend2Supply de R.S. Hughes proporciona un enfoque seguro y automatizado a su administración de suministros con el más alto nivel de control, elaboración de reportes, seguridad y ahorro de costos. La Solución Vend2Supply lleva la Administración de Suministros y el Control de Costos al siguiente nivel.

- **Los profesionales especializados de R.S. Hughes monitorean y administran los niveles de inventario de consumibles**
- **Reducción del 20 al 30 % de los costos de consumibles**
- **Eliminación de la acumulación, el uso inadecuado y el robo**
- **Seguridad y control más estrictos**
- **Suministro al usuario directo**
- **Acceso sencillo mediante una pantalla táctil**
- **Presentación de informes y control a nivel de empleado**
- **Proceso de reabastecimiento automatizado**
- **Tiempos de inactividad reducidos y productividad mejorada**

LLame 01 800 223 0774 para obterner un estimado de dispensador industrial gratiuto

CRIBMASTER MULTISTORE

CRIBMASTER TOOL BOX

CRIBMASTER PROLOCK

CRIBMASTER eCAB

CRIBMASTER WEIGHSTATION

CRIBMASTER X3 SYSTEM

MANTENGA EL CONTROL DEL INVENTARIO

AHORA UN REPRESENTANTE ESPECIALIZADO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS DE R.S. HUGHES PUEDE AYUDARLE

Su Representante de Administración de Inventario de R.S. Hughes puede ayudarle en lo siguiente:

- Administra y reabastece artículos locales
- Consolida proveedores simplificando pedidos y ahorrar en costos administrativos
- Personalizar sistemas para equilibrar el suministro y la demanda
- Administrar inventario con escaneo de códigos QR y informes elaborados de uso
- Reporte de uso para administrar gastos
- Optimiza reabastecimiento con la entrega de materiales “cuando necesario” conforme a la Administración del Inventario

Estableceremos objetivos con usted y a través de pronósticos colaborativos de inventario, monitorearemos su uso para equilibrar el suministro y demanda del inventario. Podemos ayudar a consolidar a sus proveedores para simplificar el proceso de volver a gestionar pedidos y ahorrar tiempo y costos administrativos mediante la reducción de varias órdenes de compra. También puede ahorrar espacio de almacenamiento de inventario y activar la entrega para tener lo que necesite cuando lo necesite.

Llámenos si desea aprender cómo racionalizar la administración de la cadena de suministro con su Representante de Administración de Inventario de R.S. Hughes, quien cuenta con los conocimientos, la capacitación y la disposición necesarios.

Teléfono: 01 800 223 0774

rshughes.mx

Administre su inventario en el sitio web o a través de nuestra NUEVA aplicación móvil

- *MÁS DE 200,000 PRODUCTOS*
- *NIVELES MÍNIMOS/MÁXIMOS*
- *CÓDIGOS QR*
- *HISTORIAL DE INVENTARIO*
- *INTEGRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS*
- *MÁS DE 50 UBICACIONES DE ABASTECIMIENTO*



ESCANEE Y CONTABILICE

Escanee los códigos QR, ingrese las existencias en inventario actuales y se calculará la cantidad de pedidos que se volvieron a gestionar.

REVISE EL PEDIDO

Verifique las existencias y la cantidad que va a pedir de nuevo antes de hacer su pedido.

HAGA EL PEDIDO

Las existencias estarán registradas y la orden de resurtido estará ingresada en los campos de Enviar a, Facturar a y Método de envío.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

**Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en EE. UU. y otros países. El logotipo de Google Play es una marca comercial de Google Inc.*

La fuente del gobierno para:

— SUMINISTROS INDUSTRIALES —

National Purchasing Partners (NPP) es una organización cooperativa de compras que ofrece un portafolio de contratos de oferta competitiva, adjudicados públicamente a entidades públicas. NPP es propiedad de Virginia Mason Medical Center, un hospital sin fines de lucro. Un gran porcentaje de los ingresos de la NPP apoya la investigación médica.

1. **No cuesta nada registrarse.**
2. **No hay cargos administrativos en sus compras.**
3. **Todos los beneficios sin la preocupación ni el estrés.**
4. **Disfrute precios de oferta especiales sin tener que licitar.**
5. **Confíe en un contrato altamente respetado y reconocido a nivel nacional que fue licitada competitivamente y adjudicada públicamente.**

— *¡Eliminar las licitaciones está a tu alcance!* —

Para asistencia llame al 01 800 223 0774 o envíe un correo electrónico a npporderalert@rshughes.com para comunicarse con la sucursal más cercana. Todos los locales de R.S. Hughes están entrenados y disponibles para ayudarle con sus adquisiciones de la NPP. Asegúrese de preguntar cómo hacerse miembro dela NPP.

CONTRATO ADJUDICADO Contrato No. VH11350

Portador de contrato GSA Programa 51V #GS-21F-0029V Programa 84 #GS-07F-263AA Visite el catálogo digital de GSA Advantage www.gsaadvantage.gov

Titular del contrato
Visite el catálogo digital del DoD Emall: https://dod-emall.dla.mil

R.S. HUGHES ACEPTA TODA TARJETA DE CRÉDITO GUBEMENTAL Y LAS P-CARDS

Código: Cage Corp.: 1GWU4 D&B Corp.: 00-969-0538 | TIN Corp. 95-1943801
NAICS: 423840, 313230, 315210, 315280, 315990, 322220, 325510, 325520, 325998, 327910, 333999, 335912, 339113, 339115, 339950, 423690, 423710, 423830, 423840, 424690, 424950, 812332
Todos los locales de R.S. Hughes están registradas en SAM

rshughes.mx | 01 800 223 0774 | governmentalsales@rshughes.com

Líneas de producto de R.S. Hughes

Buenos precios en los productos bajo enfoque

3.74 Cada Uno

Gafas protectoras serie 400 SecureFit™ de 3M™

Pesan de menos de 1 oz

078371-66211

22

6.54 Par

Lentes de Seguridad Kleenguard™ Maverick™ de Kimberly-Clark

Lentes transparentes antiempañantes con armazón negro

036000-49309

24

0.13 Par

Tapones para los oídos E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ de 3M™

Tapones de espuma no irritante

080529-12063

35

15.76 Unidad

Casco de seguridad con suspensión de trinquete de 4 puntos

protección ligera y durabilidad para tener comodidad prolongada.

078371-65556

15

151.00 Unidad

Arneses tipo chaleco DBI-SALA® Delta™ de 3M™

Arnés tipo chaleco

840779-00001

153

1276.55 Cada Uno

Gabinete de seguridad inflamable Sure-Grip® EX de Justrite®

Gabinete de seguridad inflamable Sure-Grip® EX de 60 gal

896020

215

12.58 Caja

Respirador para partículas 8200 N95 de 3M™

Respirador para partículas N95, desechable y económico

051138-46457

47

14.80 Caja

Respirador para partículas 8210V N95 de 3M™

Protección respiratoria para trabajadores aprobada por NIOSH

051131-49711

47

24.46 Caja

Respirador para partículas 8511/8211 N95 de 3M™

Diseño único para brindar comodidad y confiabilidad

051138-54343

47

932.00 Cada Uno

Monitores personales compactos y versátiles QRAE3 de Honeywell

Monitor de exposición continua versátil, corrugado, de uno a cuatro sensores

M020-21111-11

179

15.36 Paquete

Cartucho para respiradores reutilizables con indicador de vida útil 6001i/6092i de 3M™

Cartucho y filtro para respiradores reutilizables de 3M

051141-56207

53

13.36 Paquete

Cartuchos, filtros y retenciones para respiradores serie 5000, 6000 y 7000 de 3M™

Cartuchos, filtros y retenciones de 3M

051138-21674

53

10.33 Cada Uno

Chaleco para supervisor de 11 compartimentos 302-0500 de PIP

Chaleco de poliéster de alta visibilidad con 11 compartimentos

PIP 302-0500LY

116

4.08 Par

Guantes con palma y yemas cubiertos con microfibra MaxiFlex® Ultimate™ de ATG® de PIP

Guantes 100 % libres de silicón

616314-20346

88

12.00 Dispensador

Guantes con yemas texturizadas de 9½" de longitud de Nitrilo Púrpura* de Kimberly-Clark

Guantes de examen ambidiestros con yemas de los dedos texturizadas

036000-55080

68

96.00 Docena

Guante sin costuras MaxiFlex® Cut™ 34-8743 de PIP

Guantes con agarre con revestimiento de microespuma

616314-55529

95

11.20 Docena

Guante de nylon gris con palma de poliuretano gris 713SUCG PosiGrip de PIP

Guantes 100 % libres de silicón

616314-11825

79

282.84 Cada Uno

Impresora de etiquetas BMP41 de Brady®

Etiquetado de rango medio, portátil, que imprime hasta 300 etiquetas adhesivas al día

754473-92614

232

55.80 Docena

Guantes para conductor de cuero vacuno, grano 68-163, grado regular de PIP

Guantes para conductor de cuero vacuno, grado económico

616314-08450

107

15.24 Dispensador

TouchNTuff® 92-600 de Ansell

Guantes desechables 100 % de nitrilo

076490-85834

66

109.99 Caja

Almohadillas absorbentes universales MRO Plus™ de 15"x19" de Brady®

Absorben todos los líquidos industriales

662706-22101

217

6.08 Cada Uno

Trajes para aplicar pintura, preparar superficies, protejer líquidos y partículas KleenGuard™ A45 Kimberly-Clark

productividad y seguridad para todos

036000-48973

137

14.50 Caja

Paños de limpieza WypAll® X80 de Kimberly-Clark

Reutilizables y desechables

036000-41048

205

199.00 Caja

Tapón para oído electrónico Peltor EEP-100

Eliminan la necesidad de retirar su protección auditiva

051131-27743

43

Tabla de contenido

PROTECCIÓN PERSONAL

Gorras	15
Cascos	15-17
Escudos faciales	17-19
Cascos de arco eléctrico	19
Cascos de soldadura	19-21
Gafas de seguridad	21-26
Gafas de seguridad forradas de espuma	26-27
Gafas de seguridad para lectores	27-28
Protector sobre gafas de seguridad	28-29
Anteojos	29-31
Accesorios para gafas	31-34
Tapon de oídos	34-40
Orejeras	41-43
Auriculares adaptados de comunicación	43



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Dispensadores y accesorios	45
Calcetín de pulverización, hisopos de plomo y kits de prueba	46
Respiradores desechables	47-49
Respiradores de cartucho desechables	49-50
Respiradores de cartucho reutilizables	51-52
Filtros y cartuchos de respirador	53-55
Respiradores de silicona de cartucho reutilizable	56
Sistemas de aerolíneas	56-57
Capuchas	57-58
Escudos faciales, cascos y accesorios	58
Kits y conjuntos de PAPR: Series 3MTM VersafloTM TR-300+	59-63
Respiradores de soldadura	63

PROTECCIÓN DE MANOS

Guantes desechables	65-70
Guantes disponibles: Neopreno y vinilo	71
Guantes resistentes a químicos	71-74
Flash del arco y guantes clasificados eléctricos	74-75
Guantes de punto de algodón	75-77
Guantes revestidos	77-82
Guantes térmicos	82-83
Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 2 al 9	84-96
Mangas resistentes al corte: ANSI Nivel 2 al 7	96-97
Guantes de palma de cuero	98
Guantes de cuero (piloto)	99-100
Guantes mecánicos y comerciales	101-103
Guantes antivibraciones	103
Guantes de soldadura Tig	104
Guantes de soldadura Mig	104-105
Guantes de soldadura	105-106
Guantes de molino caliente	106-107
Guantes de fundición	107



ROPA DE PROTECCIÓN

Ropa resistente a la llama	109-111
Ropa de cuero	111
Ropa resistente al calor	111
Protección de Flash de arco	112-114
Ropa Hi-Vis	115-119
Equipo de lluvia	120-121
Accesorios Hi-Vis	122
Delantales	122-125
Mangas y bufandas	125
Ropa de seguridad: Desechable	126-130
KleenGuard A10 - A80	131-139
Ropa de protección química	140-141

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Arneses	143-155
Cordones	156-161
Conectores de anclaje	161-163
Rescate y descenso	164-165
Líneas de vida verticales y horizontales	166-167
Ataduras de herramientas	168-169
Pulseras de herramientas	169
Cuerdas para herramientas	170
Fundas de herramientas	171
Bolsas de herramientas	171
Cubos de control derrames de herramientas	171



DETECCIÓN DE GAS

Servicios de gas	173
Detectores de gas GfG	174-176
RAE Sistemas Detectores de gas	177
Sensores multi-RAE de sistemas RAE	178
Monitores de gas sistemas RAE	179-180
RAE Sistemas Tubos detectores de gas	180-181
Detectores de gas Blackline	182-183



ENTORNO CONTROLADO

Cubiertas de zapatos	239
Gorras Bouffant	239-240
Máscaras, Ropa y Guantes	240-244
Cunas para los dedos	244-245
Hisopos y Agitadores	245-249
Limpiaparabrisas	250-253
Cubiertas para trapear	254
Estacionario y Alfombras pegajosas	254-255

LIMPIAPARABRISAS

Paños de tachuela y trapos de preparación	203
Trapos de aviación MRO/OEM	204
Paños WypAll	204
Toallitas Adenna	207-208
Sistemas de limpieza Sphergo	208
Trapos recuperados y Toallas	209

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES

Latas	211-212
Gabinetes	213-215

CONTROL DE DERRAMES

Sorbentes	217-219
Equipos de derrames	219-220
Cubiertad de derrames	220-222
Dispositivos de control y desviadores	223

SEGURIDAD DE INSTALACIONES

Extintores y señalización	225
Bloqueo/Etiquetado	226-230
Marcado de instalaciones	231-236
Brady: Signos Personalizados y Cintas de piso	237-242
Cinta de barricada	243-245
Protectores de canal	246
Cuñas para ruedas	246-247
Balizas	247
Lámparas principales y Linternas	247-249
Sistemas de iluminación	249
Baterías	249-250
Aparatos de corte y Cortadores seguros	251-256
Cajas de almacenamiento	256
Suministros de limpieza	256-260
Cajas de almacenaje y organizadores	261-269

PROTECCIÓN PERSONAL

Gorras	15
Cascos	15-17
Escudos faciales	17-19
Cascos de arco eléctrico	19
Cascos de soldadura	19-21
Gafas de seguridad	21-26
Gafas de seguridad forradas de espuma	26-27
Gafas de seguridad para lectores	27-28
Protector sobre gafas de seguridad	28-29
Anteojos	29-31
Accesorios para gafas	31-34
Tapon de oídos	34-40
Orejeras	41-43
Auriculares adaptados de comunicación	43

Volver a la tabla de contenido

Gorros

Gorra antigolpes de micro borde 282-AEM130 Aerolite

Puede utilizar esta gorra durante todo el día, ya que pesa menos de 5 oz. Es forro de HDPE es removible, así que la gorra es completamente lavable. Mayor ventilación para comodidad y frescura. El ajustador de talla se desliza fácilmente y tiene un ángulo hacia adelante para ajustarse bajo la nuca.

Orden #	Precio	Por	Color	Ala	Modeloo #
038428-22670	26.57	EA	Negro	Borde corto de 1 pulg.	282-AEM-130
038428-22669	26.57	EA	Azul marino	Borde corto de 1 pulg.	282-AEM-130
038428-22667	26.57	EA	Negro	Borde corto de 2 pulg.	282-AES150
038428-22668	24.53	EA	Azul marino	Borde corto de 2 pulg.	282-AES150

Gorra antigolpes estilo béisbol 282-ABR170

Colores de gorra de dos tonos con ribetes reflectantes. El forro de HDPE con almohadillas de espuma ofrece protección en todos los niveles y es removible, así que la gorra exterior es totalmente lavable. El ajuste de la talla garantiza un ajuste seguro. Se añadió ventilación para comodidad y frescura.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño	Ala
038428-04970	21.53	EA	Azul marino/azul	Ajustable	Estilo de gorra de 2.75 pulg.
038428-04971	21.63	EA	Negro/azul	Ajustable	Estilo de gorra de 2.75 pulg.
038428-05504	21.57	EA	Negro	Ajustable	Estilo de gorra de 2 pulg.

Gorra antigolpes estilo béisbol 282-ABS150

Gorra antigolpes HardCap A1+®, forro interno HDPE, no aprobado por ANSI, colores de gorra de dos tonos con ribetes reflectantes. El forro interno de polietileno de alta densidad (HDPE) con almohadillas de espuma ofrece protección en todos los niveles.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño	Ala
038428-05503	21.57	EA	Azul marino/amarillo	Ajustable	Estilo de gorra de 2 pulg.

Gorra antigolpes Skullerz 8960 con de LED de borde largo

Carcasa de vanguardia para protección contra golpes y contusiones en el cráneo; comodidad y estilo de una genial gorra. Los LED incluidos iluminan los proyectos sin una linterna ni una estorbosa lámpara para la cabeza. Funciona con cuatro baterías de iones de litio CR2032 (incluidas).

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño	Ala
720476-23375	34.54	EA	Azul marino	Ajustable	Estilo de gorra

Cascos

Casco de seguridad, serie H-700 Suspensión de trinquete

Casco protector con suspensión de trinquete de 4 puntos cómoda y almohadilla estándar para la frente. Disponible en varios colores. Cumple con requisitos de ANSI/ISEA Z89.1-2009 Tipo 1, Clase C, G y E.

Colores disponibles: ○ ○ ○ ○ ○ ○

Orden #	Precio	Por	Ala	Ventilacion	UVicator
078371-64197	12.1	EA	Borde corto	No	No

Casco de seguridad con de trinquete serie H-700

Casco protector con ventilación y suspensión de trinquete de 4 puntos cómoda y almohadilla estándar para la frente. Disponible en varios colores. Cumple con los requisitos de la ANSI/ISEA Z89.1-2009 Tipo 1, Clase C.

Colores disponibles: ○ ○ ○ ○

Orden #	Precio	Por	Ala	Ventilacion	UVicator
078371-64207	12.95	EA	Borde corto	Si	No

Casco de seguridad con suspensión de trinquete de 4 puntos

El casco de la serie H-700 proporciona protección ligera y durabilidad para tener comodidad prolongada. El sensor Uvicator monitorea la exposición del casco al sol. Diseño de bajo perfil que da estabilidad y balance con ranuras adicionales. El casco ventilado cumple con los requisitos de la ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I, Clase C.

Colores disponibles: ○ ○ ○ ○

Orden #	Precio	Por	Ala	Ventilacion	UVicator
078371-65556	15.76	EA	Estilo de gorra	Si	Yes

Cabezal para casco de seguridad H18

Se monta en cascos H-700 3M™ mediante las ranuras adicionales. El sistema de casco utiliza una amplia gama de materiales, tallas, formas y ahumados para caretas para cubrir los requisitos específicos de cada tarea. Ayuda a proporcionar protección duradera para la cabeza a trabajadores en metalurgia, y muchas otras industrias.

Orden #	Precio	Por	Color
078371-82502	15.61	EA	Azul

Cascos Cont.

Repuesto de 4 puntos, serie H-700 Suspensión de trinquete

Disponibilidad de productos y atención al cliente incomparable. Tenemos lo que usted necesita, en la cantidad que usted necesita, y podemos proveerlo cuando usted lo necesite. Para más información, diríjase a nuestra página de sucursales para que uno de nuestros representantes lo pueda asesorar.

Orden #	Precio	Por
078371-64211	8.76	EA

Gafas de protección integradas HEI6

Están integradas directamente en los sistemas de suspensión de trinquete y de cierre con pasador de las series H-700 de 3M™ y H-800 de 3M™ de cascos, y eliminan prácticamente el peso de los lentes sobre la nariz y las patillas. Fáciles de ajustar y se retraen fácilmente entre la carcasa del casco y la suspensión.

Orden #	Precio	Por	Marco	Tinte	Acabado
078371-66743	11.22	EA	Negro	Transparente	Antiempañante
078371-66744	11.22	EA	Negro	Ámbar	Antiempañante
078371-66745	11.22	EA	Negro	Gris	Antiempañante

Casco de seguridad con protección solar de visibilidad H-800

Casco protector de borde completo con suspensión de trinquete de 4 puntos cómoda y almohadilla estándar para la frente. Disponible en varios colores. Impresión personalizada disponible. Cumple con los requisitos de ANSI/ISEA Z89.1-2009 Tipo 1, Clase C, G y E.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Ala	Ventilacion	UVicator
078371-65777	17.79	EA	Borde completo	No	No

Casco de seguridad de borde completo

Casco protector de borde completo, suspensión de trinquete de 4 puntos cómoda, almohadilla estándar para la frente y sensor Uvicator™. Disponible en varios colores. Impresión personalizada disponible. Cumple con los requisitos de ANSI/ISEA Z89.1-2009 Tipo 1, Clase C, G y E.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Ventilacion	UVicator
078371-65799	20.66	EA	No	Yes

Casco de seguridad de borde completo

Casco con borde completo con ventilación y suspensión de trinquete de 4 puntos cómoda y almohadilla para la frente estándar. Disponible en varios colores. Impresión personalizada disponible. Cumple con los requisitos de la ANSI/ISEA Z89.1-2009 Tipo 1, Clase C.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Ala	Ventilacion	UVicator
078371-65788	18.65	EA	Borde completo	Si	No

Casco seguridad de borde completo, suspensión de trinquete

Casco protector de borde completo con ventilación, suspensión de trinquete de 4 puntos cómoda, almohadilla estándar para la frente y sensor Uvicator™. Disponible en varios colores. Impresión personalizada disponible. Cumple con los requisitos de la ANSI/ISEA Z89.1-2009 Tipo 1, Clase C

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Ala	Ventilacion	UVicator
078371-65810	21.52	EA	Borde completo	Si	Si

Cascos Cont.

Casco de seguridad estilo gorra serie 4200

Carcasa ligera hecha con HDPE con estabilizadores UV que minimiza la fatiga; suspensión de 4 puntos con sistema de trinquete deslizante EasyJust™ con puntos de pulgar e índice que facilitan el ajuste de tamaño; ajuste 3D único que brinda una adaptación precisa con configuraciones de profundidad acopladas.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Ala	Suspension	Sistema racheado
848309-01452	5.53	EA	Estilo de gorra	4 puntos	Desliza

Casco de seguridad estilo gorra serie 4200

Carcasa ligera hecha con HDPE con estabilizadores UV que minimiza la fatiga; suspensión de 4 puntos con sistema de trinquete deslizante EasyJust™ con puntos de pulgar e índice que facilitan el ajuste de tamaño; ajuste 3D único que brinda una adaptación precisa con configuraciones de profundidad acopladas.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Ala	Suspension	Sistema racheado
848309-01458	7.12	EA	Estilo de gorra	4 puntos	Rueda

Casco de seguridad de borde completo serie 4200

Carcasa ligera hecha con HDPE con estabilizadores UV que minimiza la fatiga; suspensión de 4 puntos con sistema de trinquete deslizante EasyJust™ con puntos de pulgar e índice que facilitan el ajuste de tamaño; ajuste 3D único que brinda una adaptación precisa con configuraciones de profundidad acopladas.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Ala	Suspension	Sistema racheado
848309-01465	8.63	EA	Borde completo	4 puntos	Rueda

Casco de seguridad con protección solar de visibilidad

Malla 100 % poliéster con tejido contrastante verde lima. Resorte que se ajusta a la mayoría de los cascos. Material reflectante de alto rendimiento de 5/8" de ancho con material contrastante verde lima.

Orden #	Precio	Por	Color
MLK B10	8.67	EA	Negro/verde lima
MLK B11	8.67	EA	Azul real/verde lima
MLK B12	8.67	EA	Rojo/verde lima

Escudos faciales

Casco con trinquete H8A con propionato transparente W96

Ayuda a proteger contra derrames, rocío y ligeros impactos. Corona termoplástica de gran resistencia para soportar impactos. Suspensión de trinquete ajustable. Correa de corona de cinco posiciones. Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2003.

Orden #	Precio	Por	Color	Descripcion
078371-82782	29.18	EA	Azul	Propionato, impacto ligero
078371-82783	29.5	EA	Azul	Propionato, alto impacto

Cabezal con trinquete H8A Deluxe

El protector de corona termoplástica de gran resistencia proporciona resistencia a impactos. Con la suspensión de trinquete ajustable, este cabezal tiene un sistema único que permite reemplazar la ventana del protector facial en segundos y ayuda a proporcionar un ajuste preciso.

Orden #	Precio	Por	Color
078371-82501	17.71	EA	Azul

Escudos faciales Cont.

Ventana de protección facial transparente de policarbonato

El protector facial de policarbonato de uso general moldeado y resistente ofrece protección de alto impacto para el rostro. Productos de protección facial y para la cabeza confiables que cumplen con los requisitos de seguridad y rendimiento regulados. Se instala fácilmente a los sistemas de cabezal de 3M.

Orden #	Precio	Por	Color
078371-82701	7.99	EA	Transparente

Cabezal universal para casco de seguridad H24M

Soporte de careta universal que se puede utilizar con la mayoría de las caretas 3M™ para proporcionar protección para el rostro. Diseñado para ajustarse a muchos estilos de gorra y casco. No interfiere con la mayoría de las orejeras montadas en gorras. Requiere lentes de protección.

Orden #	Precio	Por	Color
078371-82520	12.26	EA	Azul

Cabezal para protector facial modelo K

El cabezal modelo K de trinquete con deflector de chispas asegura la careta de 12" o 15.5". La banda para sudor acolchada con espuma alrededor, absorbente y suave aprieta suavemente la forma natural de la cabeza. Incluye un visor transparente.

Orden #	Precio	Por	Color de lente
604844-10003	21.13	EA	Transparente

Cabezal modelo K

El deflector de chispas y el trinquete aseguran las caretas de 12" o 15.5" La banda para el sudor absorbente y suave abraza la forma natural de la cabeza.

Orden #	Precio	Por
604844-10042	10.11	EA

Caretas de policarbonato F20

Al utilizarlas con las gafas de protección, las caretas de la marca Jackson Safety* proporcionan un alto grado de protección en el trabajo para aplicaciones con calor, también para esmerilado, protección contra desechos en el aire y derrames, entre otras aplicaciones.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color de lente
761445-22643	7.31	EA	8 pulg. x 15.5 pulg. x 0.40 pulg.	Transparente
761445-22645	4.23	EA	8 pulg. x 15.5 pulg. x 0.40 pulg.	Verde medio
761445-22690	21.58	EA	8 pulg. x 15.5 pulg. x 0.40 pulg.	Transparente
024886-05612	7.41	EA	8 pulg. x 12 pulg. x 0.40 pulg.	Transparente



Careta especial de policarbonato F50

Proporciona un alto grado de protección en el trabajo para aplicaciones con calor, también para esmerilado, protección contra desechos en el aire y derrames, entre otras aplicaciones. Cumple con las normas ANSI Z87.1 + cuando se utiliza con cualquier cabezal marca Jackson Safety*.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color de lente
604844-15095	154.45	EA	10 pulg. x 20 pulg. x .060 pulg.	Dorado
024886-19100	17.73	EA	8 pulg. x 15.5 pulg. x 0.60 pulg.	IRUV 3
024886-19099	19.27	EA	8 in x 15.5 in x 0.60 in	IRUV 5

Careta con suspensión Uvex Bionic S8500

Una careta revolucionaria diseñada para trabajos pesados. Extremadamente ligera y con gran capacidad de ajuste para brindar comodidad durante todo el día. Perfecta para exposición a impactos, derrames químicos y residuos que hay en el aire. Visor de policarbonato transparente con carcasa mate negra.

Orden #	Precio	Por	Color de lentes	Acabado
603390-115103	26.13	EA	Transparente	Sin recubrimiento
603390-115110	39.39	EA	Transparente	Antiempañante

Visor de policarbonato Uvex Bonic S8550

Visor de repuesto transparente para careta S8500 y S5010 Uvex Bionic.

Orden #	Precio	Por	Color de lentes	Acabado
603390-116704	5.65	EA	Transparente	Sin recubrimiento
603390-116728	20.16	EA	Transparente	Antiempañante

Escudos faciales Cont.

Cabezal con trinquete Turboshield, negro

El sistema de protección de rostro Uvex Turboshield, con tecnología patentada, proporciona comodidad superior para uso prolongado, el cambio de visor más sencillo disponible y balance óptimo cuando se utiliza con un casco de seguridad.

Orden #	Precio	Por
603390-12980	20.15	EA

Adaptador para casco de seguridad Turboshield, negro

El sistema de protección de rostro Uvex Turboshield, con tecnología patentada, proporciona comodidad superior para uso prolongado, el cambio de visor más sencillo disponible y balance óptimo cuando se utiliza con un casco de seguridad. Perfecto para trabajadores expuestos a caídas u objetos voladores, impactos, derrames y residuos.

Orden #	Precio	Por	Color
603390-12987	20.15	EA	Negro

Visor de PC transparente sin recubrimiento

El sistema de protección de rostro Uvex Turboshield, con tecnología patentada, proporciona comodidad superior para uso prolongado, el cambio de visor más sencillo disponible y balance óptimo cuando se utiliza con un casco de seguridad.

Orden #	Precio	Por	Color	Lens Coating
603390-12981	11.81	EA	Transparente	Sin recubrimiento

Gafas protectoras V90 Shield, transparente con armazón azul

Las gafas Monogoggle* XTR integradas en la careta proporcionan protección completa del rostro y de los ojos contra líquidos. La careta curvada se adapta a la forma del rostro. El protector se desprende de las gafas para una solución 2 en 1. Se ajusta a la mayoría de los anteojos recetados.

Orden #	Precio	Por	Color de lentes	Ventilacion
761445-00127	19.22	EA	Transparente	Ventilación indirecta

Cascos de arco eléctrico

Casco de protección contra arco

HRC2, 12 cal/cm2. Protección contra arcos con soporte y protector de barbilla, casco de seguridad naranja claro de ala completa.

Orden #	Precio	Por	Color	Ala
616314-65993	106.08	EA	Naranja/azul	Borde completo

Protección contra arco para casco de borde completo

HRC2, 12 cal/cm2. Protección contra arcos con soporte y protector de barbilla, diseñado para utilizarse con cascos de seguridad de ala completa.

Orden #	Precio	Por	Color de lentes	Calificacion de Cal
616314-15750	93.17	KT	Verde	12

Cascos de soldadura

Casco para soldar Speedglas 100V con filtro

Los cascos de soldadura serie 100 Speedglas con filtro de oscurecimiento automático 100V son buenos para soldadura con electrodo, gas inerte de metal (MIG) y la mayoría de los procesos de soldadura TIG. Tienen sombreado oscuro seleccionable por el usuario. Área de visión de 6.05 pulg. cuadradas.

Orden #	Precio	Por	ADF estado oscuro	ADF estado de luz	Área de visión
051131-37232	252.42	EA	Tono 8-12	Tono 3	1.73 in x 3.66 in

Casco Speedglas 9100 con filtro de oscurecimiento automático

El casco de soldadura Speedglas 9100 con ventanas laterales, sombras de filtro de 8 a 13 y ajuste a sensibilidad permite su uso con todos los procesos con electrodo, MIG y TIG, así como esmerilado y uso de soplete. El nuevo equipo para la cabeza hace a este casco extremadamente cómodo y versátil.

Orden #	Precio	Por	ADF estado oscuro	ADF estado de luz	Área de visión
051135-89387	672.8	EA	Tono 5, 8, 9-13	Tono 3	2.8 in x 4.2 in
051135-89356	519.65	EA	Tono 5, 8, 9-13	Tono 3	2.1 in x 4.2 in

Cascos de soldadura Cont.

Speedglas 9100 con filtro de oscurecimiento automático

El filtro de oscurecimiento automático Speedglas™ 9100XXi de 3M™ brinda la misma área amplia de visión que el Speedglas™ ADF 9100XX de 3M™. Sin embargo, gracias a una óptica mejorada, el ADF 9100XXi le permite reconocer los colores más rápidamente en comparación con nuestros otros modelos.

Orden #	Precio	Por	ADF estado oscuro	ADF estado de luz	Área de visión
051141-56475	664.14	CA	Tonos 5, 8-13	Tono 3	2.8 in x 4.2 in

Kit de filtro de oscurecimiento automático Speedglas de 3M

El kit incluye un filtro de oscurecimiento automático Speedglas™ 9100XXi de 3M™ y un panel frontal plateado Speedglas™ 9100XXi de 3M™. Gracias a una óptica mejorada, el filtro para soldar 9100XXi le permite reconocer los colores más rápidamente en comparación con nuestros otros modelos.

Orden #	Precio	Por	ADF estado oscuro	ADF estado de luz	Área de visión
051141-56474	658.31	CA	Tonos 5, 8, 9-13	Tono 3	2.8 in x 4.2 in

Filtro de oscurecimiento automático Speedglas 9100XXi, tonos

El filtro de oscurecimiento automático Speedglas™ 9100XXi de 3M™ brinda la misma área amplia de visión que el Speedglas™ ADF 9100XX de 3M™. Sin embargo, gracias a una óptica mejorada, el ADF 9100XXi le permite reconocer los colores más rápidamente en comparación con nuestros otros modelos.

Orden #	Precio	Por	ADF estado oscuro	ADF estado de luz	Área de visión
051141-56473	637.07	CA	Tonos 5, 8, 9-13	Tono 3	2.8 in x 4.2 in

Casco soldar Speedglas 9100 FX con filtro de oscurecimiento

Para procesos con electrodo, MIG y TIG, esmerilado y corte con soplete. Visor para esmerilado de visión amplia que da a los soldadores mayor flexibilidad, precisión y eficacia. El visor de esmerilado amplio y transparente da un mayor campo de visión. El mecanismo de pivote de deslizamiento suave permite transiciones sin esfuerzos.

Orden #	Precio	Por	ADF estado oscuro	ADF estado de luz	Área de visión
051131-49671	669.31	EA	Tonos 5, 8, 9-13	Tono 3	1.8 in x 3.7 in
051131-49673	766.32	CA	Tonos 5, 8, 9-13	Tono 3	2.1 in x 4.2 in

Casco para soldar Speedglas 9002NC

Diseñado para brindar una protección confiable y resistente, el casco de soldadura 9002NC se puede utilizar para soldar con una óptica avanzada de oscurecimiento automático que se ajusta a sus condiciones de trabajo y brinda una visión más ligera, brillante y detallada de sus soldaduras.

Orden #	Precio	Por	ADF estado oscuro	ADF estado de luz	Área de visión
051131-27607	307.44	EA	Tonos 8-12	Tono 3	2.13 in x 4.09 in

PAPR Adflo con casco para soldar Speedglas 9100-Air de 3M

Ofrece la protección de soldador compacta y ligera y ópticas de filtro de calidad todo en uno. El respirador purificador de aire reforzado (PAPR) tiene una batería de iones de litio, un filtro de partículas de alta eficiencia y un cinturón amplio de piel. Las alarmas visuales y auditivas lanzan un señal cuando hay poco flujo de aire.

Orden #	Precio	Por	ADF estado oscuro	ADF estado de luz	Área de visión
051141-56476	2,307.57	CA	Tonos 5, 8-13	Tono 3	2.8 in x 4.2 in

Speedglas FA III SAR con válvula V-100 Speedglas 9100-Air 3M

Sistema de protección respiratoria para soldadura con la válvula de aire fresco V-100. La válvula ligera montada en un cinturón permite a los soldadores bajar la temperatura del aire que entra al casco hasta 50 °F; diseñada para trabajos pesados y con calor.

Orden #	Precio	Por	ADF estado oscuro	ADF estado de luz	Área de visión
051141-56477	1,672.65	CA	Tonos 5, 8-13	Tono 3	2.8 in x 4.2 in



Filtro de partículas de alta eficiencia para respirador

Filtro de partículas de repuesto de alta eficiencia para respirador purificador de aire forzado (PAPR) Adflo™ de 3M™. (2/caja)

Orden #	Precio	Por
051131-37145	135.77	CA

Cascos de soldadura Cont.

Prefiltro Adflo, seguridad para soldar

Repuesto de prefiltro de partículas para respirador purificador de aire forzado (PAPR) Adflo™ de 3M™. Se instala en la cubierta para filtro turbo Adflo, entre el supresor de chispas y el filtro de partículas de alta eficiencia. (6/caja)

Orden #	Precio	Por
051131-37144	21.12	CA

Supresor de chispas Adflo, seguridad para soldar

Repuesto de supresor de chispas para respirador purificador de aire forzado (PAPR) Adflo™ de 3M™. Se instala en la cubierta para filtro turbo Adflo.

Orden #	Precio	Por
051131-37142	7.4	EA

Batería respirador purificador de aire forzado (PAPR) Adflo

Batería de repuesto para respirador purificador de aire forzado (PAPR) Adflo™ de 3M™. Batería ecológica NiMH que se carga en menos de 3 horas. La batería se puede retirar o instalar en la unidad turbo mientras se carga. (1/contenedor)

Orden #	Precio	Por
051131-37146	532.46	CA

Kit básico de alta eficiencia Adflo, seguridad para soldar

El kit de repuesto incluye 2 filtros de partículas de alta eficiencia, 6 prefiltros y 2 supresores de chispas. Para el respirador purificador de aire forzado (PAPR) Adflo™ de 3M™. (1/contenedor)



Orden #	Precio	Por
051131-37147	150.22	CA

Casco para soldar de oscurecimiento automático WH30

Filtros de oscurecimiento automático de tono fijo serie W30: Los filtros de oscurecimiento automático (Adf) eliminan la necesidad de levantar el casco de soldadura. A medida que la tecnología evolucionó, la confiabilidad, seguridad y el costo de los Adf han rendido los mismos beneficios.

Orden #	Precio	Por	ADF estado oscuro	ADF estado de luz	Área de visión
711382-03800	82.99	EA	Tono 9-13	Tono 4	1.65 in x 3.78 in

Kit de lentes W40

Los lentes Jackson Safety son para uso con casco de soldadura. Este producto incluye lo siguiente: (2) x placa de seguridad transparente interior, (5) x placa de seguridad transparente delantera, junta de sellado.

Orden #	Precio	Por
711382-03801	9.2	EA

Gafas de seguridad

Gafas de protección Virtua Sport

Los lentes protectores deportivos Virtua unisex delgados combinan un estilo atlético, versatilidad y precio con un gran lente envolvente de policarbonato antiempañantes para brindar una cobertura excelente a los ojos y un ajuste cómodo.

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No raspaduras
Marco: Transparente

Orden #	Precio	Por
078371-62055	2.26	EA

Gafas de protección Virtua Sport CCS

Lentes protectores con un sistema de control de cordón para tapones de oído (CCS). Este diseño de patilla único controla y sostiene el cordón de un tapón para los oídos para mantenerlo en su lugar sin enredarse mientras se utilizan. Lentes antiempañantes transparente/gris o con recubrimiento resistente.

Tinte: Transparente
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Transparente/Azul

Orden #	Precio	Por
078371-11797	4.49	PR

Gafas de seguridad Cont.

Gafas de protección Virtua

Lentes protectores Virtua unisex ligeros que combinan versatilidad y precio con gran cobertura envolvente, fabricación en policarbonato y recubrimiento resistente, resistentes a rayones que brindan un ajuste cómodo y moldeado. Cumplen con los requisitos de alto impacto de la ANSI Z87.1-2003.

Tinte: Transparente | Gris | Azul
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Transparente

Orden #	Precio	Por
078371-62105	1.91	EA

Gafas de protección Virtua Sport

Los lentes protectores deportivos Virtua unisex delgados combinan un estilo atlético, versatilidad y precio con un gran lente envolvente de policarbonato antiempañantes para brindar una cobertura excelente a los ojos y un ajuste cómodo.

Orden #	Precio	Por
078371-62055	2.26	EA

Gafas de protección Virtua AP

Estilo unisex. Marco cómodo y ligero, pesa menos de 1 oz. El ajuste ceñido de los lentes de gran cobertura se acomoda contra el rostro y brinda una mejor área de visión. Los lentes de policarbonato absorben los rayos UV al 99.9%. Cumplen con los requisitos de alto impacto de la ANSI Z87.1-2010. (20/caja)

Tinte: Transparente | Gris | Azul | Amarillo
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Transparente

Orden #	Precio	Por
078371-11818	2.59	EA

Gafas de protección Virtua V4

Estilo unisex. Diseño ligero. Patillas inyectadas duales y suaves para brindar una mayor comodidad. Puente para la nariz ajustable. Cumplen con los requisitos de alto impacto de la ANSI Z87.1-2003. Patilla negra/gris.

Tinte: Transparente | Gris |
Acabado: No raspaduras
Marco: Negro/Gris

Orden #	Precio	Por
078371-62034	2.58	EA

Gafas de protección Virtua V6X

Lentes protectores Virtua V6X unisex ligeros que combinan versatilidad y precio con una gran cobertura envolvente, fabricación en policarbonato y recubrimiento resistente, lentes resistentes a rayones que brindan un ajuste cómodo y moldeado.

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
051141-56684	3.38	EA

Gafas de protección SecureFit serie 200

La tecnología de patilla de difusión de presión 3M™ se autoajusta para acomodarse a una amplia gama de tamaños de cabeza. Proporciona un ajuste ceñido y seguro sin comprometer la comodidad, ayuda a reducir el deslizamiento del marco/lentes por los movimientos de cabeza en el área de trabajo.

Tinte: Transparente | Amarillo | Gris
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Transparente

Orden #	Precio	Por
078371-65717	2.58	EA

Gafas de protección SecureFit serie 400

La tecnología de patilla de difusión de presión ajusta de forma natural las patillas a cada tamaño de cabeza para brindar un ajuste personalizado. Diseñados para esparcir la presión sobre las orejas, los lentes se ajustan automáticamente a las características faciales y de la cabeza de los usuarios.

Tinte: Transparente | Gris | | Amber | Naranja | Brown
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Green/Back | Azul/Gris | Red/Gris | Amarillo/Negro | Negro/Brown

Orden #	Precio	Por
078371-66211	3.74	EA

SecureFit serie 600 con recubrimiento antivaho Scotchguard

El recubrimiento antiempañante de 3M™ Scotchgard™ ya está disponible en la serie 600 de lentes protectores 3M™ SecureFit™ en una variedad de colores de lentes con muchas características, ya que puede ser crucial tener opciones de lentes protectores. Elija entre diferentes opciones de recubrimiento de lentes.

Tinte: Transparente | Gris | Amber |
Acabado: No raspaduras | No empaño | Photochromatic | Polarizado | IR
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
051131-27335	10.32	EA

Gafas de seguridad Cont.

Gafas de protección Solus serie 1000

Tienen un marco de bajo perfil y lentes grises para interior/exterior con recubrimiento antiempañante Scotchgard™. La tecnología antiempañante 3M™ Scotchgard™ tiene mayor rendimiento antiempañante para lentes de seguridad, lo que ayuda a los trabajadores a ver con más claridad para completar sus tareas.

Tinte: Transparente | Gris | Amber
Acabado: No empaño
Marco: Green/Negro | Azul/Negro

Orden #	Precio	Por
051131-27182	10.67	PR

Gafas de protección Privo

Lentes protectores unisex que se ven tan naturales como sus funciones. Puentes estilo europeo y comodidad con puntas y patillas suaves, un puente para la nariz suave y un lente de policarbonato resistente. El recubrimiento antiempañante permite el uso durante todo el día en interior o exterior.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
078371-62087	6.73	EA

Protección solar de seguridad Moon Dawg

Los lentes de seguridad Moon Dawg inspirados en el surf son su elección cómoda y de estilo para lentes protectores. Sus marcos de patillas amplias y ligero ofrece una cobertura mejorada y su fabricación duradera la hacen una opción genial para protegerse del sol en exteriores. El lente de policarbonato absorbe los rayos UV al 99.9%.

Tinte: Gris |
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
078371-62178	11.18	EA

Gafas de protección de lente fotocrómico Smart

Los lentes protectores SmartLens se aclaran y oscurecen cuando cambian las condiciones de luz en el exterior. Pasa de luz a oscuridad en menos de 20 segundos (lo que permite solo un 22% de transmisión de luz), de oscuridad a luz en menos de 3 minutos.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
078371-62033	72.68	EA

Gafas de protección LightVision 2

Diseñados para trabajadores que tienen dificultad para leer pequeñas impresiones o trabajan con detalles pequeños. Las luces LED dobles proporcionan iluminación a manos libres. Cumplen con los requisitos de alto impacto de la ANSI Z87.1-2003.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Gris

Orden #	Precio	Por
078371-62111	19.1	EA

Gafas de seguridad V10 Element*

Estilo popular y ligero a un precio económico. Puente universal para nariz. Lentes de policarbonato resistente a rayones. Protección al 99.9% contra rayos UV. Cumple con las normas ANSI Z87.1+.

Tinte: Transparente | Azul | Amarillo
Acabado: No raspaduras
Marco: Transparente | Negro | Azul

Orden #	Precio	Por
761445-31005	0.93	PR

Gafas de seguridad V10 Expo*

Protección envolvente y ligera con patillas ajustables de tres puntos para brindar un ajuste personalizado, ideal para lentes de visitante. Protección al 99.9% contra rayos UV. Cumple con las normas ANSI Z87.1+.

Tinte: Transparente | Gris | Humo
Acabado: Uncoated
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
711382-01998	1.12	EA

Gafas de seguridad V20 Purity*

Una elección económica para la protección de ojos. Lentes envolventes y patillas acolchadas que brindan protección y comodidad. Lentes de recubrimiento resistente que resisten rayones y son duraderos. Protección al 99.9% contra rayos UV. Cumple con las normas ANSI Z87.1+.

Tinte: Transparente | Humo | Amber
Acabado: No empaño
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
036000-25650	1.46	PR

Gafas de seguridad Cont. Cont.

Lentes de seguridad Kleenguard Maverick, con armazón negro

Recubrimiento antiempañantes y antirrayado de calidad superior que pasa la prueba de marca EN166 “N” para resistencia a vaho y prueba de marca EN166 “K” para resistencia a daño superficial por partículas finas. Proporciona protección al 99.9% contra rayos UVA/UVB/UVC. Puntos de toque cómodos en las patillas y el puente de la nariz.

Tinte: Transparente | Humo
Acabado: No raspaduras I No empaño
Marco: Negro | Transparente/Naranja | Negro/Naranja

Orden #	Precio	Por
036000-49309	6.54	PR

Gafas de seguridad V20 Visio*

Una elección económica para la protección de ojos. Patillas plateadas ajustables de tres puntos que permiten tener un ajuste personalizado. Marco de dos tonos únicos que dan estilo. Lentes de recubrimiento resistente para resistencia contra rayones y durabilidad. Protección al 99.9% contra rayos UV. Cumple con las normas ANSI Z87.1+.

Tinte: Transparente | Humo
Acabado: Uncoated | No empaño
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
761445-19492	2.1	EA

Tinte:
Transparente | Negro | Plata | Light Azul
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
761445-19805	4.27	EA

Tinte: Transparente | Bronze | Amarillo | Humo
Marco: Camuflajeado

Orden #	Precio	Por
711382-02508	5.58	EA

Tinte: Amarillo | Humo
Marco: Negro | Red

Orden #	Precio	Por
711382-01797	4.96	EA

Tinte: Transparente | Amarillo | Humo
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
761445-19804	3.64	EA

Tinte: Brown | Humo
Marco: Metalizado

Orden #	Precio	Por
036000-28635	15.92	PR

Tinte: Shade 3.0 | Shade 5.0
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
761445-19859	6.55	EA

Tinte: Transparente | Humo
Marco: Azul

Orden #	Precio	Por
036000-47384	5.04	EA

Tinte: Transparente
Marco: Negro | Plata | Red

Orden #	Precio	Por
036000-38474	4	EA

Gafas de seguridad Cont.

Bouton Optical Zenon Z12 Policarbonato Lentes de seguridad

Lentes de seguridad estándar Zenon Z12 de Bouton Optical está compuesto de policarbonato, viene en color ámbar claro y satisface los estándares ANSI Z87.1. El tamaño también es muy importante al comprar este código SKU. El tamaño de este producto es Universal. Proporciona protección UV 99.9 %.

Tinte: Light Amber | Plata | Transparente | Gris
Acabado: No Acabado | No raspaduras | No empaño
Marco: Light Amber | Negro | Transparente

Orden #	Precio	Por
616314-22517	1.27	PR

Gafas de seguridad Zenon Z13

Lentes de seguridad estándar Zenon Z13 de Bouton Optical está compuesto de policarbonato, viene en color transparente y satisface los estándares ANSI Z87.1, CSA Z94.3. El tamaño de este producto es Universal. Proporciona protección UV 99.9 %.

Tinte: Transparente | Gris | Azul |
Acabado: Uncoated | No raspaduras
Marco: Transparente | Dark Gris | Light Azul

Orden #	Precio	Por
616314-36071	1.08	PR

Lentes de seguridad sin armazón Zenon Z-Lyte

Comodidad y estilo sin igual. La protección para ojos más ligera en el mercado con 16 gramos, Z-Lyte trae una nueva era de lentes de seguridad ligeros. Los lentes envolventes modernos se ven increíbles en una variedad de usuarios. Las patillas delgadas proporcionan un ajuste seguro sin presión.

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Transparente | Gris

Orden #	Precio	Por
616314-20549	1.33	PR

Gafas de seguridad Eva250-10-0900

Los primeros lentes de seguridad diseñados para las mujeres en la fuerza de trabajo. Más pequeños y estrechos. Se ajustan a la estructura facial de forma más segura en la nariz. El diseño ligero y sin bordes proporciona comodidad durante todo el día quien los usa. Patillas con punta de caucho rosa.

Tinte: Transparente | Pink | Gris
Acabado: Uncoated | No raspaduras | No empaño
Marco: Transparente/Pink | Gris

Orden #	Precio	Por
616314-55621	3.07	PR

Gafas con patillas para uso de radio Anser 250-AN-10100

Patillas envolventes con puntas revestimiento de caucho que se agarran suavemente la cabeza del usuario. Visibilidad clara, definida y sin distorsión. Proporciona protección contra proyectiles e impactos. Tratado en la parte frontal y trasera con un recubrimiento transparente y resistente a los rasguños.

Tinte: Transparente | Gris | I/O
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
899558-00141	2.37	PR

Lentes de seguridad Recon 250-32

El diseño sin bordes a la moda ofrece la mejor comodidad con puente y puntas antideslizantes. El diseño ligero y sin bordes proporciona comodidad durante todo el día. Las patillas flexibles Bayonet contienen almohadillas de caucho para brindar un ajuste seguro y antideslizante.

Tinte: Transparente | Azul | Gris
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Transparente | Brown | Negro

Orden #	Precio	Por
616314-20952	5.78	PR

Lentes de seguridad sin armazón Recon con recubrimiento

El diseño sin bordes a la moda ofrece la mejor comodidad con puente y puntas antideslizantes. El diseño ligero y sin bordes brinda comodidad todo el día; las patillas Bayonet flexibles contienen almohadillas de caucho para dar un ajuste seguro y antideslizante; pieza para la nariz de caucho ajustable para tener un ajuste cómodo.

Tinte: Light Gris | Gris
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Gloss Negro

Orden #	Precio	Por
616314-24988	5.78	PR

Lentes de seguridad estándar Captain de Bouton Optical

Popular diseño de lentes de una pieza que ofrece un ajuste perfecto. CARACTERÍSTICAS El diseño ligero y sin bordes proporciona comodidad durante todo el día al usuario; patillas Bayonet con puntas que se curvan para colocarlos fácilmente en el rostro; almohadillas para la nariz de caucho no deslizante que ofrecen un ajuste seguro.

Tinte: Azul | Gris | I/O
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Transparente | Gris

Orden #	Precio	Por
616314-29186	4.75	PR

Gafas de seguridad Cont.

Lentes de seguridad Fortify sin armazón con marco gris

Almohadilla de espuma de celda cerrada que brinda protección y permite un uso prolongado. CARACTERÍSTICAS El diseño ligero y cómodo, sellado con espuma mantiene alejados el polvo y las partículas que se encuentran en el aire; las patillas coinyectadas y flexibles proporcionan un ajuste seguro.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Gris

Orden #	Precio	Por
616314-23250	4.83	EA

Gafas de seguridad Smith & WessonElite*

El diseño de estilo retro proporciona el último grito de la moda en lentes y estabilidad e integridad estructurales. Cada par incluye una bolsa portadora de microfibra que también funciona como paño de limpieza. Lentes de recubrimiento resistente que resisten rayones y son duraderos. Protección al 99.9% contra rayos UV.

Tinte: Transparente | Azul | Amarillo | Humo
Acabado: No empaño
Marco: Negro |

Orden #	Precio	Por
079768-00865	7.33	EA

Lentes de Seguridad MX300

El estilo envolvente moderno ofrece un campo de visión amplio; la tecnología de lentes LTX® brinda claridad óptica de calidad superior; patillas de inyección dual y de agarre suave que evitan deslizamientos, innovador protector de cejas con ajuste estable que proporciona protección adicional contra partículas en el aire, suciedad o polvo.

Tinte: Transparente | Amber | Gris 14%
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Gris/Green

Orden #	Precio	Por
11-13001-02	11.05	EA

Lentes de seguridad VS250

Ligeros (23 gramos); patillas suaves, no deslizantes, adaptables que brindan una comodidad óptima; los lentes contorneados ofrecen un amplio campo de visión; la pieza para la nariz extrasuave y ajustable proporciona un ajuste cómodo y personalizado; tecnología de lentes LTX® que brinda claridad óptica de calidad superior.

Tinte: Transparente | Gris 23% | Variomatic
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Gris/Green

Orden #	Precio	Por
11-15001-04	13.63	EA

Gafas de seguridad forradas de espuma

Serie 400 SecureFit con forro de espuma

La junta acolchada removible ayuda a mantener la suciedad lejos de los ojos mientras proporciona comodidad y amortiguación.

Orden #	Precio	Por
051131-27475	7.17	EA

Serie 400 SecureFit con forro de espuma

La junta acolchada removible ayuda a mantener la suciedad lejos de los ojos mientras proporciona comodidad y amortiguación. (20/ bolsa)

Tinte: Transparente | Gris |
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro/Green | Negro/Azul

Orden #	Precio	Por
051131-27476	74.6	BG

Gafas de protección Solus Serie 1000

Los lentes protectores de serie 1000 de 3M™ Solus™ tienen recubrimiento antiempañante para lentes Scotchgard™ que ayuda a los trabajadores a ver claramente por más tiempo, proporcionando mayor tiempo de resistencia al vaho que los recubrimientos antiempañantes tradicionales. Las patillas removibles permiten el uso de la correa opcional.

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro/Green | Negro/Azul

Orden #	Precio	Por
051131-27185	16.01	EA

Kit de gafas de protección serie Solus 1000

Incluye un par de lentes de seguridad Solus™ con recubrimiento antiempañante Scotchgard™, una correa elástica y una junta de espuma extraíble (patillas no incluidas). La correa se ajusta cómodamente y asegura los lentes en su lugar. La junta de espuma removible reduce la exposición del ojo.

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro/Green

Orden #	Precio	Por
051131-27364	14.7	KT

Gafas de seguridad forradas de espuma Cont.

Gafas de seguridad forradas de espuma Zenon Z12F

El diseño de almohadilla de espuma forma un sello para mantener lejos el polvo y las partículas del aire. Los lentes son antirrayados para brindar resistencia y antiempañantes para tener una visión clara. El diseño ligero y sin bordes proporciona comodidad durante todo el día al usuario.

Tinte: Transparente | Gris | I/O
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
616314-16404	3.32	PR

Lentes de seguridad con FogLess3Sixty Fuselage 250-50-0500

La almohadilla de espuma suave forma un sello para mantener lejos el polvo y las partículas del aire. Incluye ambas patillas Y la correa elástica de banda para la cabeza, se convierte fácilmente de un vidrio de seguridad a unos lentes contra el polvo y viceversa. Fogless®3Sixty™ proporciona la mejor protección antiempañante.

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro/Gris

Orden #	Precio	Por
616314-20954	10.1	PR

Gafas de seguridad para lectores

Gafas de protección SecureFit serie 400

Ajusta las patillas de forma natural a cada tallas de cabeza para brindar un ajuste personalizado. Al esparcir la presión sobre las orejas, los lentes se ajustan automáticamente a las características faciales y de la cabeza. Cumple con los requisitos de la CSA Z94.3-2007 y la ANSI Z87.1-2010.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Negro
Diopter: +1.50 | +2.00 | +2.50

Orden #	Precio	Por
078371-66512	7.12	EA

Gafas de protección antivaho SecureFit serie 600

Recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ya disponible en lentes protectores 3M™ SecureFit™ serie 600. Los trabajadores pueden elegir entre diferentes opciones de recubrimiento para lentes, incluidos los antiempañantes 3M™ Scotchgard™.

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No empaño
Marco: Negro
Diopter: +1.50 | +2.00 | +2.50

Orden #	Precio	Por
051131-27347	16.52	EA

Gafas de protección BX 11374-00000-20

Diseñados para trabajadores que tienen dificultad para leer pequeñas impresiones o trabajan con detalles pequeños. Lentes de policarbonato con tres ángulos de lente. Patillas de punta suave ajustables. Puente suave para la nariz. Cumple con los requisitos de la CSA Z94.3-2007 y los requisitos para alto impacto de la ANSI Z87.1-2003.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Plata
Diopter: +1.50 | +2.00 | +2.50

Orden #	Precio	Por
078371-62046	13.15	EA

Gafas de protección Virtua CSS

Los lentes protectores CCS 3M™ Virtua™ con junta de espuma proporcionan una imagen inspirada en lo atlético en una línea de lentes de seguridad de calidad superior que ofrecen protección y asequibilidad.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Azul
Diopter: +1.50 | +2.00 | +2.50

Orden #	Precio	Por
078371-66269	17.02	EA

Gafas de protección Nuvo 11434-00000-20

Combina una apariencia distintiva y nostálgica con rendimiento confiable y ajuste flexible. Diseñados para trabajadores con dificultad para leer pequeñas impresiones o trabajan con detalles pequeños, ofrecen un perfil de lente doble con el lente de una pieza resistente y ligero.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Gris
Diopter: +1.50 | +2.00 | +2.50

Orden #	Precio	Por
078371-62062	13.42	EA

Gafas de seguridad Zenon Z12R

Frente sin bordes, lentes transparentes, patilla. Lentes con recubrimiento resistente. La lupa de lectura amplia de 28 mm permite leer fácilmente las impresiones pequeñas.

Tinte: Transparente
Acabado: No raspaduras
Marco: Transparente
Diopter: +1.50 | +2.00 | +2.50

Orden #	Precio	Por
616314-04511	3.37	EA

Gafas de seguridad para lectores Cont.

Anteojos de lectura de seguridad sin armazón Zenon Z13R

Lectores de seguridad sin borde con patillas transparentes y recubrimiento antirrayado. El diseño ligero y sin bordes proporciona comodidad durante todo el día al usuario. Las patillas flexibles y con punta de caucho proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión. Cumple con la ANSI Z87.1+ y la CSA Z94.3

Tinte: Transparente
Acabado: No raspaduras
Marco: Transparente
Diopter: +1.00 | +1.50 | +2.00 | +2.50 | +3.00

Orden #	Precio	Por
616314-15662	3.98	PR

Anteojos de lectura de seguridad Double Mag 250-25

Los potenciadores de enfoque están localizados en la parte superior e inferior de los lentes para proporcionar un área de magnificación para ver hacia arriba y abajo. La lupa de lectura amplia de 30 mm proporciona al trabajador un área de lente suficiente para ver su trabajo durante el día.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Negro
Diopter: +1.50 | +2.50

Orden #	Precio	Por
616314-18625	9.9	PR

Gafas de seguridad de lectura V30 Nemesis* RX

Diseño deportivo, flexible y ligero para tener estilo, durabilidad y comodidad, con dioptrías que ayudan a la visión. Diseño patentado de la pieza para la nariz que brinda una comodidad mejorada y reduce el deslizamiento. Incluye un cordón para el cuello gratuito.

Tinte: Transparente
Acabado: Uncoated
Marco: Negro
Diopter: +1.00 | +1.50 | +2.00 | +2.50 | +3.00

Orden #	Precio	Por
761445-01845	8.79	EA

Gafas de seguridad de lectura V60 30-06* Dual

Lentes de marco en nylon con estilo con dioptrías integradas arriba y abajo para brindar apoyo a la vista cuando se mira hacia arriba y abajo. Almohadilla para la nariz de caucho autoajustable y suave que brinda comodidad. Lentes de policarbonato con recubrimiento resistente que resiste rayones.

Tinte: Transparente
Acabado: Uncoated
Marco: Negro
Diopter: +1.50 | +2.00 | +2.50

Orden #	Precio	Por
079768-00850	14.93	EA

Protector sobre gafas de seguridad

Gafas sin armazón Zenon Z13 OTG

Estilo sobre el vidrio (OTG) que se ajusta cómodamente sobre la mayoría de los lentes personales. Ayuda a que los usuarios de lentes recetados sigan utilizándolos. También se pueden utilizar solos como lentes de seguridad normales. El diseño de marco sin bordes asegura una vista sin obstrucciones.

Tinte: Transparente
Acabado: Uncoated
Marco: Transparente

Orden #	Precio	Por
616314-36309	1.3	PR

Gafas sin armazón Zenon Z28 OTG

Estilo sobre el vidrio (OTG) que se ajusta cómodamente sobre la mayoría de los lentes personales. Ayuda a que los usuarios de lentes recetados sigan utilizándolos. También se pueden utilizar solos como lentes de seguridad normales. El diseño de marco sin bordes asegura una vista sin obstrucciones.

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No raspaduras
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
616314-24702	1.78	PR

Lentes para visitantes The Scout 250-99

Lentes para visitante con marco grande que se ajusta sobre todos los lentes de uso personal. Unilens de policarbonato. El diseño sobre el vidrio se ajusta a todas los lentes recetados. También se pueden utilizar solos como lentes de seguridad normales. Diseño de puente de nariz moldeado para ajustarse a la gran mayoría de usuarios.

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No raspaduras
Marco: Transparente | Gris

Orden #	Precio	Por
616314-24771	1.2	PR

Lentes de seguridad sin armazón OverSite 250-98 OTG

El diseño sobre el vidrio ayuda a los usuarios de lentes recetados a cumplir mientras que el diseño de marco sin bordes asegura una vista sin obstrucciones. Diseño de puente de nariz moldeado para ajustarse a la gran mayoría de usuarios. Las patillas tipo espátula U-Fit® tienen trinquetes para brindar un mejor ajuste angular.

Tinte: Transparente
Acabado: No raspaduras
Marco: Negro/Gris

Orden #	Precio	Por
616314-31165	3.35	PR

Protector sobre gafas de seguridad Cont.

3M

Gafas de protección Tour-Guard V

Los lentes de protección económicos y estándar para visitantes de sitio o uso general ofrecen protección contra impactos, protecciones laterales integrales y una fabricación en policarbonato flexible con cubierta sobre el vidrio. Lentes de seguridad para uso en interiores o exteriores. Talla mediana, un tamaño se ajusta a la mayoría.

Tinte: Transparente
Acabado: Impact-Resistant
Marco: Transparente

Orden #	Precio	Por
051141-56390	42.77	BX

3M

Gafas de protección 2000 OX

Resistente, fuerte y proporciona protección ante alto impacto, protectores laterales envolventes y fabricación en policarbonato flexible con cobertura sobre el vidrio. Su marco ligero y lentes de recubrimiento resistente antiempañantes proporcionan claridad.

Tinte: Transparente
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
078371-62225	3.44	EA

Honeywell

Gafas de protección antivaho Uvex Ultra-spec UV Extreme OTG

Diseño Unilens envolvente con protectores laterales sólidos. Longitud de patillas ajustable. Marco naranja con lentes SCT-Naranja. Recubrimiento antiempañante extremo contra rayos UV, patillas tipo espátula. Protege de la exposición a longitudes de onda de luz UV de hasta 532 nm.

Tinte: Naranja
Acabado: No empaño
Marco: Naranja

Orden #	Precio	Por
603390-049330	6.68	EA

Honeywell

Lentes de seguridad S3150 Uvex Ambient OTG

Lentes sobre el vidrio (OTG) con visión y cobertura periférica excepcionales. Ajustables y plegables, las patillas con centro de alambre ofrecen flexibilidad para un ajuste seguro y personalizado. Lentes transparentes con recubrimiento antirrayado y ultraduro.

Tinte: Transparente | Gris | Amarillo
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Azul

Orden #	Precio	Por
603390-12490	12.45	PR

Honeywell

Uvex Astro OTG, estilo 3001

El diseño Unilens ligero ofrece visión panorámica con un estilo sobre el vidrio atractivo. Inclinación de lentes y longitud de patillas ajustables para brindar un ajuste personalizado. Disponible en una gran variedad de ahumados para lentes para tareas específicas. Garantía de por vida para el marco. Hecho en Estados Unidos.

Tinte: Transparente | Gris | Shade 3.0 |
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
603390-021107	9.44	EA

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Gafas de seguridad KleenGuard V50 OTG

Sencillas, con estilo y cómodas. Estos lentes de seguridad sobre el vidrio se ajustan a la mayoría de los lentes recetados. Los protectores laterales integrados proporcionan protección añadida y cumplen con las normas ANSI Z87.1+.

Tinte: Transparente | Transparente | Humo
Acabado: Uncoated
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
036000-20746	5.96	EA

Gafas Protectoras

Honeywell UVEX

Gafas con banda de neopreno Uvex Stealth

Diseño futurista de bajo perfil para salpicaduras de sustancias químicas e impactos. Los lentes tóricos proporcionan óptica superior y visión periférica. Banda para la cabeza de ajuste rápido.

Tinte: Transparente | Gris | Amarillo
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Gris

Orden #	Precio	Por
603390-035883	14.21	EA

Honeywell UVEX

Uvex Stealth OTG

Lentes de estilo OTG que ofrecen un diseño moderno junto con rendimiento de primera calidad, comodidad y características de ajustabilidad. Ideal para impactos, polvo, salpicaduras de sustancias químicas y radiación óptica (UV y radiación de soldadura).

Tinte: Transparente
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Navy

Orden #	Precio	Por
603390-125355	16.16	EA

Gafas Protectoras Cont.

Gafas protectoras contra impactos 332

Una de las opciones de lentes más económicas disponibles. Se ajusta a la mayoría de los lentes recetados. Ventilación directa diseñada para ayudar a minimizar el empañado. Cumple con los requisitos de alto impacto de la ANSI Z87.1-2003.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño | Protege UV
Marco: Transparente

Orden #	Precio	Por
078371-62137	2.6	EA

Gafas protectoras contra salpicaduras 334AF

Una de las opciones de lentes más económicas disponibles. Se ajusta a la mayoría de los lentes recetados. Sistema de ventilación indirecta diseñado para hacer circular el aire y ayudar a minimizar el empañado mientras mantiene fuera los líquidos. Lente de policarbonato que absorbe 99.9% de los rayos UV.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño | Chem | Protege UV
Marco: Transparente

Orden #	Precio	Por
078371-62140	4.03	EA

Gafas protectoras Lexa Splash GoggleGear

Diseño de perfil bajo, ligero y contorneado. Ajustes en ángulo de tres lentes que permiten un ajuste personalizado. Canales de respiración arriba y abajo diseñados para ayudar a minimizar el empañado. Cumple con los requisitos de la CSA Z94.3-2007 y los requisitos para alto impacto de la ANSI Z87.1-2003.

Tinte: Transparente
Acabado: Protege UV
Marco: Transparente

Orden #	Precio	Por
078371-62336	13.75	EA

Gafas protectoras GoggleGear serie 2890

Los lentes protectores GoggleGear™ serie 2890 tienen un diseño moderno, recubrimiento antiempañante Scotchgard™, y están disponibles en muchas configuraciones, ya sea con ventilación indirecta o sin ventilación. El recubrimiento antiempañante Scotchgard™ dura más que los recubrimientos antiempañantes tradicionales.

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No empaño
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
051131-27438	11.13	EA

Gafas protectoras GoggleGear, serie 500

Estos lentes de bajo perfil contra salpicaduras tienen los lentes antiempañantes Scotchgard™ que ayudan a mantener los lentes limpios en ambientes difíciles, polvosos, con vaho y húmedos, proporcionando resistencia al vaho de mayor duración que los recubrimientos tradicionales antirrayados y antiempañantes.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Gris/Red | Negro/Red

Orden #	Precio	Por
051131-27455	16	PR

Inserto de prescripción GoggleGear serie 500

Inserto para añadir lentes recetados a los lentes 3M™ Goggle Gear serie 500. Lentes recetados no incluidos.

Orden #	Precio	Por
051131-27456	8.52	EA

Gafas 14387 Monogoggle* 211

Recubrimiento de lentes antiempañante y antirrayados VisiClear*. El sistema de ventilación indirecta patentada proporciona un flujo de aire incrementado, minimiza la condensación y el empañado. Diseño con marco suave con ángulo pantoscópico que mejora la visibilidad del área de trabajo.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño | Protege UV
Marco: Green | Humo

Orden #	Precio	Por
761445-10115	8.55	EA

Gafas V80 Monogoggle* XTF OTG

¡Claridad visual extrema en todas las condiciones! Estos lentes sobre el vidrio ligeros y con estilo protegen contra salpicaduras, mientras proporcionan una visibilidad incrementada debido a sus lentes cilíndricos.

Tinte: Transparente | Humo
Acabado: No raspaduras | No empaño
Marco: Azul

Orden #	Precio	Por
036000-18624	10.87	EA

Gafas Protectoras Cont.

Gafas protectoras V80 WILDCAT*

Resistencia extrema al calor, no se derrite, gotea ni incendia a 350°. La ventilación lateral ajustable ayuda a incrementar el flujo de aire. Se ajusta naturalmente al rostro. Ligero y cómodo con una banda de pivote para la cabeza que permite una colocación óptima.

Tinte: Shade 3.0 | Shade 5.0
Acabado: No empaño | Protege UV
Marco: Negro

Orden #	Precio	Por
761445-02173	21.07	EA

Gafas de doble lente de reacción con ventilación indirecta

La tecnología de lentes dobles evita el empañado al separar la temperatura del aire del calor corporal. Superficie acolchada de espuma que brinda un sellado cómodo. Diseño de bajo perfil para uso con protector de cabeza. La ventilación indirecta protege contra salpicaduras de líquido. Filtración de luz UVA y UVB al 99.99%.

Tinte: Transparente | Gris
Acabado: No empaño | Protege UV
Marco: Gris

Orden #	Precio	Por
503842-79331	20.43	PR

Gafas Stone con FogLess3Sixty

Lentes resistentes con aditamento de visor opcional para proteger el rostro. Proporciona protección contra proyectiles e impactos en aplicaciones de uso general. Lentes de policarbonato transparentes y resistentes para protección de alto impacto.

Tinte: Transparente
Acabado: No empaño
Marco: Gris

Orden #	Precio	Por
616314-16069	8.65	PR

Accesorio para careta de policarbonato Stone

Proporciona una protección facial completa excelente contra salpicaduras y polvo cuando se combina con lentes Bouton® Optical Stone™. Tiene careta de policarbonato clasificación ANSI. Se puede adherir y remover de los lentes en segundos.

Orden #	Precio	Por
616314-60707	4.28	PR

Accesorios para gafas

Protectores laterales para gafas 252-FX-0001

Protectores laterales flexibles para gafas, transparentes, 100 % vinilo, 20/caja

Orden #	Precio	Por	Color
616314-17237	3.13	PR	Transparente

Cordones para gafas 252

Haga que sus lentes de seguridad duren por más tiempo al reducir los rayones. Ayuda a mantener los lentes en los usuarios finales y reduce así el costo de perderlos.

Orden #	Precio	Por	Color
616314-27635	1.95	EA	Negro
616314-27697	1.78	EA	Negro

Squids Cordón de algodón para 3200 seguridad gafas.

Cordón de algodón para gafas: El cordón de algodón suave mantiene a la mano sus lentes. (Las gafas no están incluidas)

Orden #	Precio	Por	Color
720476-19152	2.54	EA	Negro

Cordón para gafas 3215 SkullerzCotton Breakaway

Cordón de algodón para gafas Breakaway: El suave cordón de algodón mantiene sus lentes a la mano; la conexión ajustable previene enredos. (Las gafas no están incluidas)

Orden #	Precio	Por	Color
720476-19212	3.15	EA	Negro

Cordón para gafas de bucle elástico 3280 Skullerz

Cordón para gafas con bucle elástico: El diseño de bucle de bajo perfil mantiene sus gafas listas. La estructura de elástico/nylon estirable con aditamento de estilo deslizante se ajusta a una variedad de tamaño de patillas. (Las gafas no están incluidas)

Orden #	Precio	Por	Color
720476-19280	2.69	EA	Negro/naranja

Cordón para gafas de neopreno 3275 Skullerz

Cordón de neopreno para gafas: El cordón de neopreno ligero se estira sobre los extremos de las patillas para ajustarse a una gran variedad de estilos de armazones. (Las gafas no están incluidas)

Orden #	Precio	Por	Color
720476-19402	1.77	EA	Negro

Paño de limpieza 3216 SkullerzMicrofiber

Paño de limpieza de microfibra: Mantiene su par favorito de gafas Skullerz® limpias y sin rayones.

Orden #	Precio	Por	Color
720476-19216	1.62	EA	Negro

Bolsa de limpieza 3218 SkullerzMicrofiber

Bolsa de limpieza Skullerz de Ergodyne está compuesto de microfibra y viene en color negro.

Orden #	Precio	Por	Color
720476-19218	2.69	EA	Negro

Accesorios para gafas Cont.

Protectores laterales deslizables para gafas de protección

Protectores laterales deslizables para gafas de protección. Se puede utilizar con una variedad de diferentes estilos de gafas.

Orden #	Precio	Por	Color
078371-62339	3.08	PR	Transparente

Estación de limpieza de gafas de protección Super-Clear

Estación de limpieza de gafas de protección desechables. Contiene una bomba de 16 oz y una botella de líquido para limpiar. También contiene 1500 hojas de papel para limpiar lentes. Lista para usar.

Orden #	Precio	Por
078371-83735	18.65	EA

Líquido de limpieza antivaho, antiestático para gafas

Líquido de limpieza antivaho y antiestático para gafas de protección. Es seguro de usar en todos los tipos de lentes, incluidos los lentes antivaho y de recubrimiento resistente. Botella de una pinta.

Orden #	Precio	Por
078371-83803	4.45	EA

Toallitas para limpieza de gafas de protección Super-Clear

Paquetes de toallitas de limpieza para gafas de protección individuales. Es seguro de usar en todos los tipos de lentes, incluidos los lentes antivaho y de recubrimiento resistente. Caja autodispensadora práctica. (100 paquetes/caja)

Orden #	Precio	Por
078371-83745	26.05	BX

Estación de limpieza para lentes desechables 252-LCS08

Gafas, estación de limpieza de lentes desechable, contiene una botella de 8 oz y 600 pañuelos/caja

Orden #	Precio	Por
616314-25525	7.55	BX

Véase abajo para más detalles sobre Toalla para limpieza

Gafas, estación de toallas para limpieza de lentes, contiene 100 toallas prehumedecidas en paquete individual/caja.

Orden #	Precio	Por
616314-25518	5.43	BX

Estación permanente de limpieza para lentes Uvex Clear

Formulado especialmente para lentes de recubrimiento resistente antivaho y con resistencia a rayones. Disponible en toallas, pañuelos no abrasivos, aerosol rellenable de 16 oz y repuesto de 1 galón.

Orden #	Precio	Por
603390-023415	19.35	EA

Toallitas húmedas de limpieza para lentes Uvex Clear

Formulado especialmente para lentes de recubrimiento resistente antivaho y con resistencia a rayones. Disponible en toallas, pañuelos no abrasivos, aerosol rellenable de 16 oz y repuesto de 1 galón. (100/caja)

Orden #	Precio	Por
603390-023514	12.08	BX

Accesorios para gafas Cont.

Fórmula de secado rápido Pure Sight de Magic

Ideal para las necesidades de limpieza diarias. Propiedades antiestática y antivaho para todos los tipos de superficies de vidrio, plástico y tratadas. Suficientemente suave para usarse en gafas tratadas delicadas, pero suficientemente fuerte para hacer el trabajo.

Orden #	Precio	Por
TW100D	9.3	DI

Fórmula de secado rápido Pure Sight de Magic

Para más trabajos importantes antivaho con diferencias de temperatura alta y humedad extrema. Fog Be Gone limpia las superficies mientras proporciona resistencia al vaho. Seguro para todas las superficies, incluido vidrio, policarbonato, plástico y electrónicos. (100/dispensador)

Orden #	Precio	Por
TW100DS	7.5	DI

Pure Sight de Magic

Líquido para anteojos, gafas de seguridad y lentes tratados de todo tipo. (Botella de 16 oz)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
716PP	1.64	BO	16 oz
708PP 8 OZ. PURE SIGHT	2.7	BO	8 oz

Pure Sight de Magic

Líquido para anteojos, gafas de seguridad y lentes tratados de todo tipo. (Botella de 16 oz)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
716PS	2.07	CN	16 oz

Fog Be Gone de Magic

Líquido para anteojos, gafas de seguridad y lentes tratados de todo tipo. (Botella de 1 gal)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
700FBG	11.25	GA	1 gal
716FP	2.52	BO	16 oz
708FP	2.31	BO	8 oz

Aerosol con estación de pañuelos desechables Magic Spray

Estos pañuelos de 4.5 x 5 salen del fondo de este dispensador. Incluyen una botella rociadora de 8 oz con su solución favorita de Fog Be Gone o Pure Sight. 760 pañuelos/estación. Estas estaciones se venden en contenedores de 10 estaciones.

Orden #	Precio	Por
PL800FBG	7.17	EA
PL800PS	7.17	EA

Repuesto de 760 hojas de papel de uso pesado de Magic

Paños con poca pelusa. Perfectos para los trabajos más delicados en el laboratorio, el cuarto de diseño, la clínica o cualquier aplicación electrónica debido a su cubierta de película antiestática que previene la acumulación y producción de polvo. De hoja única en una caja dispensadora. (18 mangas/paquete)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
851T	1.72	PK	5 pulg. x 8 pulg.

Caja Pop-up de paños de limpieza desechables Magic

Adecuado para limpieza en general. Para limpieza de lentes, utilícelo con nuestras soluciones Pure Sight o Fog Be Gone. Son de 4 7/8 X 7 7/8 y se ajustan a nuestra serie desechable 600 y 1200. Estas hojas dobladas entre sí salen una a la vez de la caja. (300 hojas/caja)

Orden #	Precio	Por	Boxes	Color
M60 MAGIC WIPES	58.57	CA	58.57	Blanco

Tapon de oídos

Tapones para los oídos de espuma 1100

Tapones para los oídos cómodos y suaves que se adaptan a la forma única de cada oreja para comodidad y protección excelentes del oído. Con forma cónica para ajustarse cómodamente al canal auditivo. Recomendado para ruido moderado a alto (hasta 100 dBA TWA). Nivel de reducción de ruido (NRR) de 29 dB. (200/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo
051138-29008	28.65	BX	Universal	28 dB	Sin cordón
051138-29009	32.42	BX	Universal	29 dB	Con cordón

Tapones para los oídos regulares E-A-R TaperFit 2

Se ajusta a la mayoría de los canales auditivos y proporciona excelente atenuación. Los tapones para los oídos de espuma suaves y deslizantes se expanden para ajustarse al canal auditivo y proporcionan un sellado cómodo de baja presión. Espuma de poliuretano segura y no irritante. NRR de 32 dB. NRR de 33 dB. (200 pares/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-12013	0.18	PR	Mediano	32 dB	Sin cordón	Bolsa de poliéster

Tapones para los oídos clásicos NRR 29 E-A-R

Estos tapones para los oídos establecen el estándar en protección auditiva como los primeros tapones para los oídos de espuma en el mundo. Estos tapones para los oídos de baja presión, hechos de espuma de lenta recuperación, son únicos por su resistencia a la humedad, no ser irritantes y ni inflamables.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-10000	0.17	PR	Mediano	29 dB	Sin cordón	Paquete de almohadas
080529-90000	0.15	PR	Mediano	29 dB	Sin cordón	Value Pack (Paquete Económico)
080529-11001	0.33	PR	Mediano	29 dB	Con cordón	Bolsa de poliéster

Tapones para los oídos clásicos plus NRR 33 E-A-R

Los tapones para los oídos 3M™ E-A-R™ Classic™ Plus son ligeramente más largos que los tapones para los oídos E-A-R™ Classic™ regulares para ajustarse más profundo en el canal auditivo y proporcionar mayor reducción de ruido. (200 pares/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-10051	0.19	PR	Grande	33 dB	Sin cordón	Paquete de almohadas

Tapones para los oídos Yellow Neons E-A-Rsoft

El tamaño regular se ajusta a la mayoría de los canales auditivos. La espuma con forma autoajustable proporciona un sellado cómodo y de baja presión. Los tapones de espuma no irritante son fáciles de enrollar y colocar, para luego expandirse dentro del canal auditivo para máxima comodidad. NRR de 33 dB. (200 pares/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-12063	0.13	PR	Mediano	33 dB	Sin cordón	Bolsa de poliéster
080529-10065	0.14	PR	Mediano	33 dB	Sin cordón	Paquete de almohadas
080529-11033	0.26	PR	Mediano	33 dB	Con cordón	

Tapones para los oídos Yellow Neons E-A-Rsoft tamaño regular

El tamaño regular se ajusta a la mayoría de los canales auditivos. La espuma autoajustable y suave proporciona un sellado de baja presión para brindar una excelente atenuación. Los tapones para los oídos de colores brillantes son los favoritos de la mayoría de los trabajadores y son fáciles de ver al verificar el cumplimiento normativo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-12065	0.17	PR	Mediano	33 dB	Sin cordón	Bolsa de poliéster
080529-11035	0.32	PR	Mediano	33 dB	Con cordón	Bolsa de poliéster

Conservación de la audición E-A-Rsoft FX

Los tapones para los oídos 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ tienen una forma de campana y espuma supersuave de lenta recuperación para sellar de forma efectiva el canal auditivo y proporcionar protección confiable al canal auditivo. NRR de 33 dB. (200 pares/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-12086	0.16	PR	Universal	33 dB	Sin cordón	Bolsa de poliéster
080529-12085	0.31	PR	Universal	33 dB	Con cordón	Bolsa de poliéster

Conservación de la audición O E-A-R E-Z-Fit

Con su diseño en forma de campana, los tapones para los oídos de espuma 3M™ E-A-R™ E-Z-Fit™ sin cordón ayudan a proporcionar una barrera de sonido cómoda y suave para una excelente reducción de ruido y protección confiable y cómoda para el oído. NRR de 33 dB. 200 pares por caja.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-12007	0.18	PR	Pequeño	28 dB	Sin cordón	Bolsa de poliéster
080529-12016	0.34	PR	Pequeño	28 dB	Con cordón	Bolsa de poliéster

Tapon de oídos Cont.

Protector auditivo E-A-Rcaps Modelo 200. 10/caja

Las puntas de espuma suave se ajustan sobre el oído sin entrar en el canal auditivo. Tapones de espuma que no irritan. Ideales para las necesidades de protección intermitente, se utilizan bajo la barbilla y se quedan alrededor del cuello.

Orden #	Precio	Por	NRR	Tipo
080529-21001	5.62	EA	17 dB	Unido

Protector auditivo con banda E-A-R Swerve

La tira para el cuello se ajusta para obtener la mejor adaptación, la tira se desliza hacia adelante y hacia atrás para lograr un posicionamiento personalizado en cuello y oído. El diseño ergonómico ayuda a minimizar la interferencia.

Orden #	Precio	Por	NRR	Tipo
080529-22004	13.19	PR	19 to 28 dB	Unido

Tapones para los oídos E-A-R UltraFit

Estos tapones para los oídos resistentes y reutilizables son fáciles de utilizar. Los productos Push-to-fit proporcionan comodidad al oído. Estilo Push-to-fit para ajuste sencillo e higiénico. El diseño de los tapones para los oídos de triple reborde premoldeados y patentados hace que sea fácil insertarlos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-40003	1.41	PR	Universal	25 dB	Con cordón	Bolsa de poliéster

Tapones para los oídos E-A-R UltraFit

Estos tapones para los oídos resistentes y reutilizables son fáciles de utilizar. Los productos Push-to-fit proporcionan comodidad al oído. Con estilo Push-to-fit para un ajuste sencillo e higiénico. El diseño de los tapones para los oídos de triple reborde premoldeados y patentados hace que sea fácil insertarlos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-40053	1.1	PR	Universal	25 dB	Con cordón	Econopack

Tapones para los oídos con estuche E-A-R UltraFit

Los productos Push-to-fit proporcionan comodidad al oído. El contenedor portátil mantiene los tapones para los oídos limpios y accesibles para volver a utilizarlos. Con estilo Push-to-fit para un ajuste sencillo e higiénico. Los tapones para los oídos de triple reborde premoldeados y patentados se insertan fácilmente.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-40001	1.75	PR	Universal	25 dB	Con cordón	Estuche de transporte

Tapones para los oídos E-A-R UltraFit Plus

Los tapones para los oídos con cordón 3M™ E-A-R™ UltraFit™ tienen un diseño patentado, premoldeado, de triple reborde que se ajusta cómodamente en la mayoría de los canales auditivos. Ajuste fácil y rápido con varillas estilo paleta. NRR de 26 dB. (200 pares/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-40042	1.84	PR	Universal	26 dB	Con cordón	Bolsa de poliéster

Tapones oídos sin cordón 321-2200 E-A-R Express Pod Plug

La fórmula de espuma única permite la inserción sin que se tenga que enrollar para mantener los dedos, los tapones y las orejas limpios. La espuma de recuperación lenta se inserta fácilmente, después se asienta y se queda en su lugar. Los manguitos tipo paleta permiten una colocación y protección consistentes, limpias y rápidas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-21011	0.63	PR	Universal	25 dB	Sin cordón	Paquete de almohadas



Tapones para los oídos 311-1115 E-A-R Express Pod Plug

Tapones para los oídos de espuma con cordón "no enrollado" avanzados con manguitos tipo paleta facilitan un buen ajuste más sencillo que nunca. La fórmula de espuma única permite la inserción de los tapones para los oídos sin tener que enrollarlos, así se mantienen los dedos, los tapones y las orejas limpios.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo
080529-11011	1.01	PR	Universal	25 dB	Con cordón

Tapon de oídos Cont.

Tapones para los oídos con cable Pod Plugs E-A-R Express

Espuma de baja recuperación, modelo avanzado de "no enrollado". Los manguitos tipo paleta permiten un ajuste sencillo y ayudan a mantener las puntas de los tapones para los oídos limpios incluso cuando sus manos estén sucias.



Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-11010	1.01	PR	Universal	25 dB	Con cordón	Paquete de almohadas

Tapones para los oídos, en bolsa de polietileno

Las puntas de espuma de E-A-Rform no deslizantes patentadas responden al calor natural del cuerpo para ser más cómodos entre más los utilice. Un suave empuje es todo lo que se necesita para insertarlos. La varilla flexible hace más fácil y limpio insertarlos y retirarlos. NRR de 28 dB.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-18003	0.55	PR	Universal	28 dB	Con cordón	Bolsa de poliéster
080529-18002	0.33	PR	Universal	28 dB	Sin cordón	Bolsa de poliéster

Tapones para oídos E-A-R Push-Ins con anillos de agarre

Los tapones para los oídos de espuma Push-to-fit con anillos de agarre patentados sellan el canal auditivo para mejorar el ajuste. (200 pares/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-18011	0.68	PR	Universal	30 dB	Con cordón	Bolsa de poliéster

Tapones para oídos E-A-R Push-Ins SofTouch

Hecho de espuma formulada especialmente para añadir suavidad. Un suave empuje es todo lo que se necesita para insertarlos. El mango y la varilla de agarre flexible permiten controlar con la punta de los dedos para una fácil inserción. Elimina la transferencia de suciedad para una mejor higiene. NRR de 31 dB. (200 pares/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-18018	0.69	PR	Universal	31 dB	Con cordón	Bolsa de poliéster
080529-18017	0.42	PR	Universal	31 dB	Sin cordón	Bolsa de poliéster

Tapones para los oídos Skull Screws

Tiene la apariencia resistente del metal roscado y la sensación de la suave espuma. Se atenúa el ruido y no es necesario enrollarlos, de forma que resultan convenientes e higiénicos. Protección efectiva de los oídos y cumplimiento con un giro limpio y sencillo. NRR de 30 dB. (120 pares/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo
093045-92952	0.75	PR	Universal	30 dB	Con cordón
093045-92951	0.55	PR	Universal	30 dB	Sin cordón

Tapones para oídos Push-to-Fit con cordón No-Touch

Sello higiénico y reductor de ruido en el canal auditivo con espuma suave, forma cónica suave y varillas de paleta. El diseño Push-to-fit facilita la protección auditiva. NRR de 29 dB. 100 pares/caja.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo
093045-98015	0.82	PR	Universal	29 dB	Con cordón

Tapones para los oídos Pistonz

Las puntas de espuma suave se acoplan a la forma única de cada canal auditivo para crear un sello de bloqueo de ruido cómodo. No necesita enrollar estos tapones para los oídos antes de utilizarlos. El ajuste es sencillo y las puntas de espuma se mantienen limpias, incluso cuando sus manos estén sucias.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo
093045-93401	0.78	PR	Universal	29 dB	Sin cordón
093045-93402	95.59	BX	Universal	29 dB	Con cordón

Tapones para los oídos, conservación de la audición 410-3019

Los tapones para los oídos 3M™ E-A-R™ Hi-Fi, conservación de la audición, cuentan con un diseño acústico que reduce los niveles de ruido en todas las frecuencias sin distorsionar o amortiguar el sonido. Estos tapones para los oídos proporcionan menor atenuación que los tapones para los oídos premoldeados estándar.

Orden #	Precio	Por	NRR
080529-90590	15.89	EA	12 dB

Tapon de oídos Cont.

Dispensador de auriculares One Touch Pro E-A-R

Ofrece acceso cómodo a los trabajadores mientras se encuentren en movimiento. Un embudo sin residuos está diseñado para otorgarle un turno a cada tapón para oídos de forma precisa. La base reutilizable independiente puede volver a abastecerse con los repuestos One Touch de nuestros tapones para oídos 3M™ E-A-R™ más populares.

Orden #	Precio	Por	Enbalaje
078371-66803	85.54	EA	Caja

Repuesto Classic One Touch

Elaborados con suave espuma de PVC de baja presión para que sea cómodo usarlos durante todo el día. La espuma de lenta recuperación ayuda a garantizar la comodidad y minimizar la presión. El color amarillo brillante proporciona una verificación rápida del cumplimiento normativo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-91001	83.79	BO	Mediano	29 dB	Sin cordón	Botella de recarga

Repuesto de Yellow Neons One Touch

El tamaño grande se ajusta a personas con canales auditivos grandes y profundos. La espuma con forma autoajustable proporciona un sellado cómodo y de baja presión. La espuma no irrita. Los tapones de espuma suave son fáciles de enrollar y colocar, para luego expanderse dentro del canal auditivo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-91004	64.15	BO	Regular	33 dB	Sin cordón	Botella de recarga

Repuesto Neon Blasts One Touch

Los tapones para los oídos Yellow Neon Blasts™ sellan el canal auditivo con espuma suave y de recuperación lenta para una excelente reducción de ruido y comodidad. Increíble gráfico de una flama. NRR 33 de dB. 500 pares por botella de recarga.

Orden #	Precio	Por	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-19102	0.14	EA	29 dB	Sin cordón	Botella de recarga

Repuesto 1100 One Touch

Repuesto 3M™ 1100 One Touch™. NRR de 29 dB. 500 pares por botella de recarga.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
080529-91012	0.16	PR	Mediano	33 dB	Sin cordón	Botella de recarga

Repuesto FX One Touch

La botella de recarga contiene un suministro de 500 pares de tapones para los oídos sin cordón 3M™ E-A-Rsoft FX y se coloca fácilmente en el dispensador. Este sistema facilita a los trabajadores acceder a los tapones para los oídos para proteger su audición.

Orden #	Precio	Por	NRR	Tipo	Enbalaje
078371-66832	74.03	BO	33 dB	Sin cordón	Botella de recarga

Caja dispensadora de tapones para los oídos E-A-Rsoft

Se ajustan al dispensador Howard Leight LS-500. Los tapones para los oídos de espuma E-A-Rsoft sin cordón sellan el canal auditivo con espuma suave de recuperación lenta para brindar una excelente reducción de ruido y protección de audio confiable. (500/caja)

Orden #	Precio	Por	NRR	Tipo	Enbalaje
078371-66638	84.62	BX	29 dB	Sin cordón	Caja dispensadora LS500
078371-66639	62.89	BX	33 dB	Sin cordón	Caja dispensadora LS500
078371-66640	77.98	BX	33 dB	Sin cordón	Caja dispensadora LS500
078371-66641	74.03	BX	33 dB	Sin cordón	Caja dispensadora LS500

Dispensador de tapones para oídos de gran capacidad PD439G

El bolsillo frontal brillante de color verde visualmente atractivo atrae la atención a los tapones para los oídos. El dispensador cuenta con un estante inclinado interno extraíble para dirigir los tapones hacia el bolsillo (el estante se puede quitar para tener mayor capacidad de almacenamiento).

Orden #	Precio	Por
754476-45790	104.99	EA

Tapon de oídos Cont.

Honeywell HOWARD LEIGHT

Dispensador Source 500

Un centro de protección auditiva altamente visible y fácil de usar. Hecho con aluminio anodizado de uso pesado y diseñado para instalación en pared. Despacha tapones para los oídos con un giro simple del mango, proporcionando una fuente higiénica y económica.

Orden #	Precio	Por
033552-003342	174.05	EA

Honeywell HOWARD LEIGHT

Tapones para los oídos Max-1-D de un solo uso

Repuesto a granel para dispensador Leight® Source 500. Tapones para los oídos desechables y sin cordón MAX-1. (500 pares/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	NRR	Tipo	Enbalaje
033552-003717	69.69	BX	Universal	Rojo	33 dB	Sin cordón	Empaque dispensador LS500
033552-002949	58.47	BX	Universal	Verde	30 dB	Sin cordón	Empaque dispensador LS500
033552-002079	60.93	BX	Universal	Amarillo/rosa	32 dB	Sin cordón	Empaque dispensador LS500

Honeywell HOWARD LEIGHT

Tapones para los oídos Max LiteSingle-Use

Ideal para trabajadores con canales auditivos más pequeños, la espuma de poliuretano de baja presión de Max Lite se expande suavemente dentro del canal auditivo para un uso prolongado cómodo, mientras que su forma en T contorneada proporciona facilidad de manejo. NRR de 30 dB. (200 pares/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
033552-002901	23.39	BX	Pequeño	30 dB	Sin cordón	Envuelto individualmente
033552-003182	23.39	BX	Pequeño	30 dB	Con cordón	Envuelto individualmente

Honeywell HOWARD LEIGHT

Tapones para los oídos Max de un solo uso

Bloquea ruidos estruendosos con la mejor protección y comodidad disponible en un tapón para los oídos. El tapón para los oídos de espuma de poliuretano más popular en el mundo, con rendimiento de bloqueo de ruido superior en un tapón de un solo uso.

Orden #	Precio	Por	NRR	Tipo	Enbalaje
033552-000037	27.1	BX	33 dB	Sin cordón	Envuelto individualmente
033552-000051	27.1	BX	33 dB	Con cordón	Envuelto individualmente

Honeywell HOWARD LEIGHT

Tapones para los oídos Laser Lite de un solo uso

La espuma de poliuretano de baja presión se expande suavemente dentro del canal auditivo para un uso prolongado cómodo, mientras que su forma en T contorneada proporciona facilidad de manejo. Sus colores amarillo y magenta de alta visibilidad hacen que sea fácil y rápido verificar el cumplimiento normativo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
033552-002031	23.23	BX	Universal	32 dB	Sin cordón	Envuelto individualmente
033552-002215	23.23	BX	Universal	32 dB	Con cordón	Envuelto individualmente

Honeywell HOWARD LEIGHT

Tapones para los oídos Quiet

Gran protección y comodidad de un tapón para el oído reutilizable. Quiet® proporciona atenuación consistente para su uso durante todo el día. Quiet no requiere enrollado, sus varillas flexibles integradas añaden facilidad de inserción y comodidad inmediata.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
033552-005612	40.68	BX	Regular	26 dB	Sin cordón	Paquete
033552-005810	67.06	BX	Mediano	26 dB	Con cordón	Paquete

Honeywell HOWARD LEIGHT

Tapones para los oídos SmartFit

El único tapón para los oídos reutilizable con Conforming Material Technology™, SmartFit utiliza el calor corporal para adaptarse a la forma del canal auditivo para un ajuste cómodo y personalizado. Cuenta con un sistema de cordón desmontable, contenedor portátil HearPack® y estilos de aplicación especiales disponibles. (100 pares/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	NRR	Tipo	Enbalaje
033552-011026	91.61	BX	Universal	25 dB	Con cordón	HearPack

Honeywell HOWARD LEIGHT

Tapones para los oídos Airsoft

Comodidad en el oído optimizada, el diseño de cuatro rebordes AirSoft crea un mejor sello en el canal auditivo, lo cual proporciona protección óptima y mayor comodidad. Las aletas internas crean un bloqueo interno, una barrera de bloqueo de ruido dentro de la bolsa de aire, con lo cual se obtiene una atenuación fiable.

Orden #	Precio	Por	NRR	Tipo	Enbalaje
033552-000914	115.32	BX	27 dB	Con cordón	Bolsa de poliéster

Tapon de oídos Cont.

Dispensador de tapones para los oídos

Fácil instalación y uso. El mecanismo de liberación controlada asegura que se despache el número correcto de tapones en una bandeja de recolección. El sistema "1-2-Click" audible previene que se haga un suministro superior al necesario y reduce los costos de desecho.

Orden #	Precio	Por
616314-15815	47.42	EA

Paquete de recambio para dispensador de tapones para oídos

Estos tapones para los oídos desechables se caracterizan por niveles de absorción de sonido muy altos, por lo que son ideales para usar en ambientes muy ruidosos. Ideales en aplicaciones de petróleo/gas, fabricación, talleres, construcción y energía. (300 pares/caja).

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	NRR	Tipo	Enbalaje
616314-15817	36.62	BX	Compacto	Magenta	30 dB	Sin cordón	Paquete de recarga
616314-58162	34.78	BX	Cónico	Verde	32 dB	Sin cordón	Paquete de recarga

Tapones para los oídos desechables de espuma de poliuretano

La opción más económica y principalmente para un solo uso. Se ajusta al contorno natural del canal auditivo. La espuma suave de poliuretano permite una lenta expansión para ajustarse perfectamente al tamaño y la forma del canal auditivo.

Orden #	Precio	Por	BX	Tamaño	Color	NRR	Tipo	Enbalaje
616314-15524	22.1	BX	22.1	Cónico	Verde	32 dB	Sin cordón	Caja dispensadora
616314-15525	21.72	BX	21.72	Cónico	Verde	32 dB	Con cordón	Caja dispensadora

Tapones auditivos desechables de espuma de poliuretano suave

La opción más económica y principalmente para un solo uso. Se ajusta al contorno natural del canal auditivo. La espuma suave de poliuretano permite una lenta expansión para ajustarse perfectamente al tamaño y la forma del canal auditivo.

Orden #	Precio	Por	BX	Tamaño	Color	NRR	Tipo	Enbalaje
616314-55260	22.1	BX	22.1	Cónico	Magenta	30 dB	Sin cordón	Caja dispensadora
616314-15527	21.72	BX	21.72	Cónico	Magenta	30 dB	Con cordón	Caja dispensadora

Tapones para los oídos de espuma de poliuretano desechables

La espuma de poliuretano (PU) suave y liso se expande gradualmente para un sellado cómodo y seguro. La forma cónica hace que sea fácil colocarlos y retirarlos. El color naranja brillante hace que se verifique rápidamente el cumplimiento normativo. Con un NRR de 32 dB, se encuentra entre los niveles más altos de su clase.

Orden #	Precio	Por	BX	Tamaño	Color	NRR	Tipo	Enbalaje
616314-85628	19.4	BX	19.4	Universal	Naranja	32 dB	Sin cordón	Envuelto individualmente
616314-85635	18.38	BX	18.38	Universal	Naranja	32 dB	Con cordón	Envuelto individualmente

Tapones para los oídos de TPE reutilizables - NRR 23

La superficie repelente de suciedad y lisa de los tapones de elastómero termoplástico (TPE) se puede limpiar con jabón y agua. Esto es ideal para entornos de trabajo con suciedad pues previene lesiones e irritación menores. Se creó en una forma moldeada previamente y no necesita rodamiento.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	NRR	Tipo	Enbalaje
616314-15532	51.53	BX	Universal	Naranja	23 dB	Sin cordón	Caja dispensadora
616314-55338	64.03	BX	Universal	Naranja	23 dB	Con cordón	Caja dispensadora

Tapones auditivos desechables de espuma de poliuretano suave

Los tapones para los oídos Global Glove Bullhead Safety están hechos de espuma de poliuretano, son de color naranja y cumplen con la norma ANSI S3.19-1974, EN 352-2: normas 2002. Este tapón para los oídos tiene forma de bala. Una parte importante de este producto es la cantidad de protección que proporciona al oído.

Orden #	Precio	Por	BX	Color	NRR	Tipo	Enbalaje
HP-F1	20.75	BX	20.75	Naranja	33 dB	Sin cordón	Bolsa de poliéster
HP-F2	19.87	BX	19.87	Naranja	33 dB	Con cordón	Bolsa de poliéster

Tapones de oídos silicona reutilizables Bullhead Safety

Los tapones para los oídos Global Glove Bullhead Safety están hechos de espuma con punta de caucho de silicón, son de color amarillo y cumplen con la norma ANSI S3.19-1974, EN 352-2: normas 2002. Estos tapones para los oídos tienen forma de triple reborde. (100 pares/caja).

Orden #	Precio	Por	Color	NRR	Tipo	Enbalaje
HP-S1	36.98	BX	Amarillo	23 dB	Sin cordón	Bolsa de poliéster
HP-S2	55.08	BX	Amarillo	23 dB	Con cordón	Bolsa de poliéster

Orejeras

Orejeras sobre la cabeza Peltor Optime 95

Ideales contra el ruido de alta frecuencia en áreas de trabajo, incluidas las tiendas de maquinaria y herramientas motorizadas. Ultraligeras y con almohadillas para el oído llenos de líquido/espuma. La mejor banda para la cabeza y orejeras de bajo perfil. NRR de 21 dB.

Orden #	Precio	Por	NRR	Posicicion de banda
093045-08061	15.03	EA	21 dB	Sobre la cabeza
093045-08065	15.04	EA	21 dB	Montado en casco
093045-08063	24.54	EA	21 dB	Sobre la cabeza
093045-08062	14.45	EA	21 dB	Detrás del cuello

Orejeras sobre la cabeza Peltor Optime 95

Ideales contra el ruido de alta frecuencia en áreas de trabajo, incluidas las tiendas de maquinaria y herramientas motorizadas. Ultraligeras y con almohadillas para el oído llenos de líquido/espuma. La mejor banda para la cabeza y orejeras de bajo perfil. NRR de 21 dB.

Orden #	Precio	Por
318640-05161	11.86	KT

Orejeras sobre la cabeza Peltor Optime 98

Banda ligera para la cabeza. Ideal para entornos como fábricas, trabajos relacionados con láminas de metal, escuelas, operaciones de impresión y textiles, y equipo eléctrico. Las bandas dobles de baja presión mejoran la comodidad. Las amplias almohadillas de espuma proporcionan baja presión superficial.

Orden #	Precio	Por	NRR	Posicicion de banda
093045-08091	17.73	EA	25 dB	Sobre la cabeza
093045-08093	17.73	EA	23 dB	Montado en casco

Orejeras H7A Peltor Optime 101

Estilo de banda para colocar sobre la cabeza o detrás del oído. Excelente atenuación en frecuencias altas y bajas. Permiten que el ambiente de trabajo sea seguro por más tiempo, hasta 101 dBA. Las dos almohadillas de montaje bajas proporcionan gran comodidad.

Orden #	Precio	Por	NRR	Posicicion de banda
093045-08071	22.07	EA	27 dB	Sobre la cabeza
093045-08072	22.07	EA	26 dB	Detrás del cuello
093045-08073	22.08	EA	24 dB	Montado en casco
318640-05165	34.91	EA	24 dB	Montado en casco de borde completo

Orejeras Peltor Optime 105

La banda de doble copa distribuye el peso para brindar un ajuste de baja presión. Cuenta con almohadillas para los oídos suaves rellenos de espuma. Cuenta con el NRR más alto para cualquier orejera evaluada por un laboratorio acreditado.

Orden #	Precio	Por	NRR	Posicicion de banda
093045-08101	28.63	PR	30 dB	Sobre la cabeza
093045-08102	28.63	EA	29 dB	Detrás del cuello

Orejeras X1 Peltor - Atenuación estándar, diseño delgado

Las delgadas copas hacen que estas orejeras sean ligeras y cómodas para usarlas por un tiempo prolongado. Brinda una atenuación moderada ideal para exposición de sonido bajo a moderado. Nueva tecnología de espuma para almohadilla para las orejas para un sellado acústico efectivo y protección confiable.

Orden #	Precio	Por	NRR	Posicicion de banda
093045-93728	18.48	EA	21 dB	Montado en casco
093045-93723	16.24	EA	22 dB	Sobre la cabeza
078371-67127	161.94	CA	22 dB	Detrás del cuello
078371-67135	39.46	EA	21 dB	Montado en casco de borde completo

Orejeras X2 Peltor - Atenuación media, diseño delgado

Las orejeras X2 ofrecen las mismas características que la versión X1 con las siguientes características adicionales: Nueva tecnología de espuma para almohadilla para las orejas para un sellado acústico efectivo y protección confiable. Brindan atenuación media para exposiciones al ruido moderadamente alto.

Orden #	Precio	Por	NRR	Posicicion de banda
093045-93724	18.31	EA	24 dB	Sobre la cabeza
078371-67126	182.74	CA	25 dB	Detrás del cuello

Orejeras X3 Peltor - Atenuación alta, bajo peso

El modelo X3 tiene un espaciador recién diseñado para mejorar la atenuación sin exceso de peso o bulto. Alta atenuación. Ligero y compacto en comparación con otras orejeras de alta atenuación. Nueva tecnología de espuma para almohadilla para las orejas para un sellado acústico efectivo y protección confiable.

Orden #	Precio	Por	NRR	Posicicion de banda
093045-93725	24.91	EA	28 dB	Sobre la cabeza
078371-67125	248.48	CA	28 dB	Detrás del cuello

Orejeras Cont.

Orejeras X4 Peltor, Alto rendimiento extremadamente delgadas

Los índices de reducción de ruido para las orejeras Peltor X4 son de 3 a 6 db más altos que otras orejeras compactas de bajo perfil. Extremadamente delgadas y ligeras, proporcionan excelente compatibilidad con otros productos para protección de personal de 3M™.

Orden #	Precio	Por	NRR	Posicicion de banda
093045-93726	33.54	EA	27 dB	Sobre la cabeza
078371-67124	334.59	CA	27 dB	Detrás del cuello
078371-67136	52.43	EA	26 dB	Montado en casco

Orejeras X5 Peltor Orejeras con la más alta atenuación de 3M

Atenuación única como resultado de la combinación óptima de espuma especialmente formulada en las copas del auricular, las almohadillas y el innovador espaciador y el diseño de las copas.

Orden #	Precio	Por	NRR	Posicicion de banda
093045-93732	41.28	EA	31 dB	Montado en casco
093045-93727	36.63	EA	31 dB	Sobre la cabeza
078371-67123	365.36	CA	31 dB	Detrás del cuello

Accesorio para orejeras de inalámbrica serie X de Peltor

Con la tecnología Bluetooth®, puede estar conectado a su teléfono inteligente y tener conversaciones con manos libres. Rápida configuración con la característica de asociación y conexión. La operación con un solo botón facilita el contestar llamadas. Altavoz integrado dentro de las orejeras serie X.

Orden #	Precio	Por
078371-67137	71.04	EA

Orejeras para soldar Peltor H505B

Diseñadas para ajustarse bajo los cascos para soldadura, en particular bajo el 3M™ Speedglas™ 9100. Perfil bajo y ligeros, con anillos de sellado cómodos. Kit de higiene disponible para reemplazo de anillos de sellado y almohadillas de amortiguación. NRR de 17 dB.

Orden #	Precio	Por	NRR	Posicicion de banda
093045-93640	29.81	EA	17 dB	Debajo de la barbilla

Auriculares de comunicación Peltor WS 100

Hace más fácil que los trabajadores se comuniquen, escuchen música y hablen por teléfono. Este innovador auricular ofrece protección contra el ruido y mejora la seguridad del trabajador al facilitar escuchar cuando les hablan, señales de advertencia y vehículos que se acercan. NRR de 20 dB. (1/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Color	NRR	Posicicion de banda
093045-93551	497.5	CA	Negro	20 dB	Sobre la cabeza

Auriculares para orejeras Peltor PTL

Este auricular cómodo y resistente para comunicaciones permite que se use por un tiempo prolongado. Las orejeras 3M™ Peltor PTL permiten que se escuchen sonidos fuera de las orejeras, cuando es necesario. Cuentan con un botón en la copa del auricular para modo de audio.

Orden #	Precio	Por	Color	NRR	Posicicion de banda
093045-98169	62.69	EA		26 dB	Sobre la cabeza

Auriculares serie MT de comunicación bidireccional Peltor

Los auriculares de comunicación de dos vías intrínsecamente seguros reducen los niveles de ruido en ambientes ruidosos mientras ayuda a los trabajadores a comunicarse mediante un radio de dos vías. El diseño seguro permite el uso de este auricular en industrias petroleras, de gas y químicas.

Orden #	Precio	Por	Color	NRR	Posicicion de banda
046719-95300	297.51	EA	Azul	25 dB	Sobre la cabeza
318640-06436	318.27				Montado en casco

Auriculares de alerta con radio FM Peltor

Obtenga protección contra ruidos dañinos en el lugar de trabajo mientras escucha la radio FM incorporada. La función que depende del nivel para audio ambiental permite que los sonidos se escuchen a un nivel por debajo de 82 dB para incrementar la comunicación con colegas cercanos.

Orden #	Precio	Por	Color	NRR	Posicicion de banda
318640-05542	140.6	EA	Rojo y negro	26 dB	Sobre la cabeza
318640-06326	140.6	EA	Rojo y blanco	25 dB	Montado en casco

Orejeras Cont.

Peltor WS Litecom Pro III

La radio de dos vías analógica y digital permite una comunicación clara y con manos libres en altos niveles de ruido y se integra sin problemas a su sistema de radio de dos vías existente. Con la funcionalidad multipunto de Bluetooth®, se conecta de forma inalámbrica a dos dispositivos móviles.

Orden #	Precio	Por	Color	NRR	Posicicion de banda
318640-06710	1,056.00	EA	Azul oscuro	28 dB	Sobre la cabeza
318640-06711	1,056.00	EA	Azul oscuro	28 dB	Banda para el cuello
318640-06712	1,268.00	EA	Azul real	28 dB	Banda para el cuello
318640-06713	1,268.00	CA	Azul real	27 dB	Sobre la cabeza
318640-06714	1,056.00	EA	Azul oscuro	25 dB	Montado en casco
318640-06715	1,268.00	CA	Azul real	25 dB	Montado en casco

Auriculares de alta atenuación Peltor CH-5

Cuando se trabaja cerca de peligros de ruido, como cerca de generadores o turbinas. Proporciona protección auditiva ocupacional profesional al ayudarle a monitorear la comunicación de radio externa. El conector Flex ofrece una amplia gama de opciones para personalizar la banda para la cabeza a diferentes radios.

Orden #	Precio	Por	Color	NRR	Posicicion de banda
318640-06706	371.32	EA	Negro	31 dB	Sobre la cabeza
318640-06705	344.79	EA	Verde	31 dB	Sobre la cabeza
318640-06707	344.79	EA	Blanco y verde	29 dB	Montado en casco

Adaptadores de comunicación y Auriculares

PTT cableado por de 6 clavijas con miltibotones Peltor

El pulsar para hablar (PTT) serie FL1500 ofrece un diseño único que se desarrolló para cumplir con la creciente necesidad de usuarios de radio para monitorear radios multicanal. Este PTT multibotón se conectará y funcionará con muchos recursos de radio dentro del sistema militar de la OTAN.

Orden #	Precio	Por
093045-93817	432.6	EA

Adaptador de radio tipo Push-to-Talk PTT Peltor FL5000

El adaptador permite el uso de auriculares serie MT Peltor™ de 3M™ con una variedad de radios industriales de dos vías. Estos adaptadores de radio se diseñaron para su uso Intrínsecamente seguro en entornos en los que pueden estar presentes gases inflamables.

Orden #	Precio	Por
054596-00208	245	EA
046719-95291	236.67	EA

Tapón para oído táctico Peltor TEP-200

Proteja su oído y ayude a mejorar la percepción del entorno y las comunicaciones en ambientes desafiantes. Equipado con tecnología de vanguardia dependiente de nivel. Los auriculares incluyen una pequeña antena para permitir la recepción de señales de audio de forma inalámbrica de un accesorio que se cuelga en el cuello (no incluido).

Orden #	Precio	Por	Color	NRR
093045-93824	499.5	KT	Negro	23-30 dB

Tapón para oído dependiente del nivel Peltor LEP-200

Equipado con tecnología de vanguardia dependiente de nivel, el LEP-200 ayuda a proporcionar protección auditiva en ambientes de ruido y una mejor percepción del entorno en ambientes silenciosos. Los auriculares también incluyen una pequeña antena para permitir la recepción de señales de audio de forma inalámbrica.

Orden #	Precio	Por	Color	NRR
093045-93825	460	KT	Amarillo	23-30 dB

Tapón para oído electrónico Peltor EEP-100

Eliminan la necesidad de retirar su protección auditiva e insertarla de nuevo todo el tiempo, ya que se ajusta fácilmente a sus alrededores. Con tres ajustes de volumen puede amplificar los sonidos como señales de advertencia y voces, y reducir los sonidos dañinos o peligrosos como estallidos repentinos o equipo ruidoso.

Orden #	Precio	Por	Color	NRR
051131-27743	199	CA	Verde	23 dB; 27 dB; 30 dB

Auriculares con aislamiento de ruido Peltor E-A-R buds

Escuche su audio favorito mientras utiliza protección auditiva. El control de volumen fácil de utilizar con tecnología de limitación de audio mantiene el sonido a 82 dB o por debajo de esto. Cómodos, de larga duración e incluye dos opciones de almohadillas aislantes de ruido para los oídos.

Orden #	Precio	Por	NRR
093045-93644	60.5	EA	20 dB & 29 dB

PROTECCION RESPIRATORIA

Dispensadores y accesorios	*45*
Calcetín de pulverización, hisopos de plomo y kits de prueba	*46*
Respiradores desechables: condiciones polvorientas	*47-48*
Respiradores desechables: alivio de olores molestos	*48*
Respiradores desechables: Humos de soldadura	*49*
Respiradores de alta eficiencia	*49*
Respiradores de cartucho desechables	*49-50*
Respiradores de cartucho reutilizables	*51-52*
Filtros y cartuchos de respirador	*53-55*
Respiradores de silicona de cartucho reutilizable	*56*
Sistemas de aerolíneas	*56-57*
Capuchas	*57-58*
Escudos faciales, cascos y accesorios.	*58*
Kits y conjuntos de PAPR: Series 3MTM VersafloTM TR-300+	*59-60*
Kits y conjuntos de PAPR: Series 3MTM VersafloTM TR-600	*60-62*
Kits y conjuntos de PAPR: Serie de 3MTM VersafloTM TR-800	*62-63*
Respiradores de soldadura	*63*

Volver a la tabla de contenido

Dispensadores y accesorios

Dispensador de mascarillas para polvo

Los dispensadores de máscaras para polvo están hechos de acrílico transparente duradero y se pueden montar en mesa o pared para un fácil acceso. El dispensador puede contener más de 30 máscaras y mide 12 1/2" de alto x 6" de ancho x 6" de fondo.

Orden #	Precio	Por
754476-45659	84.89	EA

Toallita limpiadora para respirador 504, sin alcohol.

La toalla prehumedecida 3M viene en cajas de 500 piezas y se usa con respiradores faciales elastoméricos.(100/caja)

Orden #	Precio	Por
051131-07065	53.90	BX

Toallitas con alcohol para respirador MAGIC ST100DNA

Para limpieza profunda de forros de plástico y silicona, respiradores y boquillas. (100/dispensador)

Orden #	Precio	Por
ST100DNA	7.50	DI

Toallitas sin alcohol para respirador MAGIC ST100DN

La solución sin alcohol es perfecta para limpiar respiradores y boquillas delicados. Evita el problema de secado asociado con limpiadores de alcohol y funciona con cualquier pieza de látex o hule. (100/dispensador)

Orden #	Precio	Por
ST100DN	10.00	DI

Bolsa de respirador

Bolsa robusta de nailon que brinda un acceso rápido a los herramientas pequeñas de 9.5" x 9.25" x 3.5". Cierre de velcro que permite un sellado y apertura rápidos. Hebilla tejida que se cierra con dos correas con velcro que permiten colocarla fácilmente. Ideal para cargar respiradores, guantes, y herramientas pequenas. Resistente al agua.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Descripcion
720476-13183	9.00	EA	9.5 pulg. × 9 pulg. × 3.5 pulg.	Careta completa

Bolsa de respirador

Cangurera robusta de nailon que brinda un acceso rápido al respirador de media cara o herramientas pequeñas de 5.5" x 7" x 3.5". Fabricación en nailon ligero y resistente que protege el equipo del polvo y la humedad. Velcro ajustable que permite un acceso fácil. Resistente al agua.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Descripcion
720476-13180	7.62	EA	5.5 pulg. × 7 pulg. × 3.5 pulg.	Media máscara

Bolsos de respirador de Ergodyne

Bolsa de respirador de máscara completa

420D bolsa de nylon almacena y protege respiradores de máscara completa*

Bolsa de respirador de media máscara

420D Nylon Bag almacena y protege las máscaras del respirador*

**Respiradores no incluidos con bolsas.*

Respiradores faciales de filtrado desechables 3M™

Selector de preferencias del producto

Use el selector de abajo para identificar qué respirador puede ser de preferencia para aumentar la comodidad del trabajador.

¿Qué tipo de partículas hay en su entorno?

Aceite y sin aceite
Respiradores de la serie R o P



No aceite
Respiradores de la serie N



¿No encontraste lo que buscabas? No olvide que los respiradores de la serie R y P también se pueden usar en entornos sin aceite.

*3M recomendado para la protección del ozono hasta 10X OSHA PEL. No aprobado por NIOSH para ozono.
**3M recomendado para el alivio contra el gas ácido (AG) del nivel de la molestia o los vapores orgánicos (OV).
Los niveles de molestia son menores que OSHA PEL o límites de exposición ocupacional aplicables del gobierno, lo que sea menor.

Respiradores desechables: Condiciones polvorientas

Respirador para partículas 8210 N95

Diseñado para brindar protección confiable y cómoda a los trabajadores contra ciertas partículas libres de aceite. Su fabricación ligera ayuda a promover una mayor aceptación y comodidad del trabajador y un mayor tiempo de uso. (20/caja)

Orden #	Precio	Por
051131-07023	12.57	BX

Respirador para partículas 8200 N95

Este respirador para partículas N95, desechable y económico, está diseñado para brindar al trabajador una protección respiratoria confiable contra ciertas partículas libres de aceite. (20/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Proteccion
051138-46457	20.58	BX	Estándar	Partícula aerotransportada

Respirador para partículas 8210Plus N95

Se suma a todas las características que han hecho del Respirador para partículas 8210 de 3M™ uno de los N95 más usados en la industria, la versión PLUS ofrece nuevas bandas para la cabeza tejidas y un ajuste ceñido. (20/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
051131-52924	23.68	BX	Estándar

Respirador para partículas 8210V, N95

El respirador para partículas 8210V de 3M™, N95 está aprobado por NIOSH y brinda al trabajador una protección respiratoria confiable contra ciertas partículas libres de aceite. La válvula Cool Flow™ de 3M™ es en promedio 5.5 ºF más fresca que un respirador similar sin válvula. (10/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Proteccion
051131-49711	14.80	BX	Estándar	Partícula aerotransportada

Respirador para partículas 8271 P95

Combina la versatilidad de la serie P con una comodidad y ajuste excepcionales. Una excelente opción para quienes trabajan en ambientes que contienen aerosoles de aceite. (10/caja)

Orden #	Precio	Por	Proteccion
051138-54285	41.56	BX	A prueba de aceite

Respirador para partículas 8511/8211 N95

Diseño único que brinda protección confiable y cómoda a los trabajadores contra ciertas partículas libres de aceite. Tiene una fabricación ligera y los materiales de revestimiento suaves están diseñados para mejorar la comodidad y ayudar a incrementar el uso. (10/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Descripcion
051138-54343	24.46	BX	Estándar	Con válvula
051131-52750	36.72	BX	Estándar	Con válvula y sello facial

VFlex Respirador para partículas 9105, N95

Este respirador tiene un diseñado plegado único con el filtro patentado de 3M™ con pliegues en forma de “V” y de media pieza que facilitan la respiración y brindan un ajuste cómodo. El producto está disponible en dos tamaños que se ajustan a una amplia gama de tipos de cara. (50/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
051131-17397	32.08	BX	Estándar
051131-17394	32.08	BX	Pequeño

Aura Respirador para partículas 9210+, N95

El respirador para partículas Serie Aura™ de 3M™ 9210+/9211+, N95 es una innovación en la comodidad y la conveniencia. Este respirador desechable plano y de tres paneles cuenta con un diseño innovador que brinda a los trabajadores una protección confiable y cómoda contra aquellas partículas que no son a base de aceite. (20/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Proteccion	Descripcion
887719-99715	27.98	BX	Estándar	Partícula aerotransportada	Sin válvula

Respiradores desechables: Condiciones polvorientas Cont.

Aura Respirador para partículas 9211+, N95

El respirador para partículas Serie Aura™ de 3M™ 9210+/9211+, N95 es una innovación en la comodidad y la conveniencia. Este respirador desechable plano y de tres paneles cuenta con un diseño innovador que brinda a los trabajadores una protección confiable y cómoda contra aquellas partículas que no son a base de aceite. (10/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Proteccion	Descripcion
887719-99716	26.78	BX	Estándar	Partícula aerotransportada	Con válvula

Respirador para partículas 1730, 1740 N95

Respirador Gerson N95 para partículas aprobado por NIOSH (20/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Descripcion
GERSON 1730	17.91	BX	Universal	Sin válvula
GERSON 1740	12.63	BX	Universal	Con válvula

KleenGuardM10-N95

Los respiradores para partículas KleenGuard™ Serie M brindan la protección que usted espera y la comodidad que necesita para usarlos todo el día. (20/caja)

Orden #	Precio	Por	Descripcion
036000-64230	84.33	BX	Sin válvula

KleenGuardM10-N95

Los respiradores para partículas KleenGuard™ Serie M brindan la protección que usted espera y la comodidad que necesita para usarlos todo el día. (10/caja)

Orden #	Precio	Por	Descripcion
036000-64240	14.61	BX	Con válvula

Respiradores desechables: Alivio de olores molestos

Respirador para partículas 8246 R95

Brinda protección contra ciertas partículas de aceite y aquellas que no son a base de aceite, incluidas aquellas presentes en niveles molestos. (20/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Proteccion
051138-54357	84.18	BX	Estándar	Gas ácido

Respirador para partículas 8247 R95

Brinda protección contra ciertas partículas de aceite y aquellas que no son a base de aceite, incluidas aquellas presentes en niveles molestos. (20/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Proteccion
051138-54358	84.17	BX	Estándar	Vapores orgánicos

Respirador para partículas 8516, N95

Este respirador para partículas N95 está diseñado para la industria del aluminio y protege contra ciertas partículas libres de aceite, incluidas aquellas con niveles molestos de gases ácidos. Cuenta con la válvula Cool Flow™ de 3M™ que brinda mayor comodidad. (10/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Proteccion	Descripcion
051138-66392	46.23	BX	Estándar	Gas ácido	Con válvula

Respirador para partículas 8576/8577, P95

Diseñado para brindar a los trabajadores una protección confiable y cómoda contra ciertas partículas a base de aceite y libres de aceite, incluidas aquellas presentes en niveles molestos. (10/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Proteccion	Descripcion
051138-54370	53.27	BX	Universal	Gas ácido	Con válvula
051138-54371	53.51	BX	Universal	Vapores orgánicos	Con válvula

PROTECCION RESPIRATORIA

Respiradores desechables: Humos de soldadura, Respiradores de alta eficiencia, y Respiradores de cartucho desechables

Respiradores desechables: Humos de soldadura

Respirador para partículas de soldadura 8512 N95

Brinda protección respiratoria en aplicaciones como soldaduras o soldaduras donde pudiera haber humos metálicos. La válvula Cool Flow™ de 3M™ y las correas completamente ajustables brindan mayor comodidad. (10/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Proteccion	Descripcion
051138-66298	68.14	BX	Universal	Partícula aerotransportada	Con válvula

Respirador para partículas de soldadura 8212/8214, N95

Este respirador de soldadura N95 está diseñado para brindar protección respiratoria en aplicaciones como soldaduras o trabajos en los que al soldar pudiera haber humos metálicos. Cuenta con una válvula Cool Flow™ de 3M™, sello facial de espuma y bandas para la cabeza ajustables. (10/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Proteccion	Descripcion	Modelo #
051138-54141	72.92	BX	Universal	Partícula aerotransportada	Con válvula y sello facial	8212
051138-66192	87.64	BX	Universal	Vapores orgánicos	Con válvula y sello facial	8214

Respirador para partículas 8514 N95

Este respirador para soldar N95 de partículas y desechable cuenta con una capa de carbón y la válvula Cool Flow™ de 3M™. Está diseñado para usarse en aplicaciones en las que haya humos metálicos, incluidos aquellos con ozono y vapores orgánicos en niveles molestos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Proteccion
051138-66299	77.47	BX	Universal	Vapores orgánicos

Respirador para partículas de soldadura 8515 N95

Este respirador para partículas de soldadura N95 desechable brinda protección respiratoria en aplicaciones en las que pudiera haber humos metálicos. Cuenta con una válvula Cool Flow™ de 3M™, banda tejida para la cabeza y tapón para la nariz en forma de “M” que brindan mayor comodidad. (10/caja)

Orden #	Precio	Por
051131-07189	33.60	BX

Respiradores de alta eficiencia

Respirador para partículas 8233, N100

Idóneo para quienes desean la mayor eficacia de filtración de clasificación NIOSH en un respirador que no necesita mantenimiento. Brinda una eficacia de filtración de mínimo 99.97 % contra partículas libres de aceite. (1/bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
051138-54143	10.40	BG	Estándar

Respirador para partículas 8293, P100

Idóneo para quienes desean la mayor eficacia de filtración de clasificación NIOSH en un respirador que no necesita mantenimiento. Brinda una eficacia de filtración de mínimo 99.97 % contra partículas libres de aceite. (1/bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Proteccion
051138-54336	11.72	BG	Estándar	A prueba de aceite

Respiradores de cartucho desechables

Serie 5000 Ensamble de respirador desechable de media cara

Aprobado por NIOSH contra ciertos vapores orgánicos. Se puede usar en diversas aplicaciones de trabajo, incluidos petroquímico, fabricación de sustancias químicas, construcción, transporte y electrónicos. (1/bolsa)

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño	Proteccion
5000 Vapor Black	19.86	BG	Negro	SM-LG	Vapores orgánicos
5000 Vapor Yellow	20.86	BG	Amarillo	SM-LG	Organic Vapor; Acid Gas

Serie 5000 Ensamble de respirador desechable de media cara

Aprobado por NIOSH contra ciertos vapores orgánicos y partículas. Se puede usar en diversas aplicaciones incluidas pintura en aerosol, pesticidas, y agricultura. Ayuda a brindar protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos y partículas en concentraciones hasta 10 veces el límite de exposición permitida (PEL). (1/bolsa)

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño	Proteccion
5000 P95	26.35	BG	Gris	SM-LG	Vapores orgánicos; P95

SERVICIOS DE PRUEBAS DE AJUSTE DE RESPIRADOR

PROPORCIONADA POR R.S. HUGHES

Comprobar que un respirador, con una máscara ajustada, proporciona un sello adecuado a la cara del usuario considerado mejor práctica como parte de un Programa general de Protección Respiratoria. Respiradores con piezas ajustables incluyen respiradores desechables, medias máscaras y máscaras de cara completa, incluidas las que forman parte de un respirador eléctrico o alimentado por aire.

OSHA 191.134 requiere que se realicen pruebas de ajuste:

- Antes de que se emita el respirador
- En todos los portadores de respiradores con mascarillas ajustadas donde las pruebas de ajuste no se han realizado previamente

Las 7 pruebas de ajuste



1. Respira normalmente



2. Respira profundamente



3. Cabeza de lado a lado



4. Cabeza arriba y abajo



5. Se inclina en la cintura

6. Hablar



7. Respira normalmente

Las pruebas de ajuste deben repetirse en momentos apropiados, como:

- Si el usuario pierde o aumenta de peso significativamente, tiene un trabajo dental importante o sufre una lesión facial importante
- Si se especifica un tamaño o modelo diferente de RPE
- Al menos una vez al año o cuando se especifique por la política de la empresa, por ejemplo. en el momento del control de vigilancia de la salud.

La prueba de ajuste se suma al requisito de realizar una verificación de ajuste antes de cada uso como una determinación general del uso adecuado.

Contacte R.S. Hughes para programar una Prueba de Ajuste del Respirador.

Respiradores de cartucho reutilizables

Respirador de media cara serie 7500

Con los respiradores reutilizables de media cara serie 7500 de 3M™, los usuarios del respirador de media cara ahora pueden disfrutar de características de vanguardia que brindan comodidad inigualable.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
3M 7500 Blue	33.20	BG	Azul	SM-LG

Respirador de media cara serie 6000

Correas para la cabeza ligeras y fáciles de ajustar. Máscara reutilizable de poco mantenimiento para un uso económico. Elastómero termoplástico suave. Cartuchos y filtros que se giran para activar y desactivar. El perfil bajo mejora el equilibrio y la visibilidad.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
051131-07024	15.15	EA	Gris	SM-LG

Ensamble de respirador de media cara Serie 6000

El ensamble incluye un respirador de media cara 6200 3M™ y filtros 2091 para partículas P100 de 3M™. Brinda protección respiratoria en ambientes donde hay ciertas partículas de aceite y libres de aceite. (1/bolsa)

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño	Proteccion
P100 Black/White	23.46	BG	Negro/Blanco	SM-LG	Gas ácido

Respirador reutilizable de media cara Serie 6500

Incluye un diseño de agarre rápido patentado. Diseño pulido de bajo perfil. Campo de visión amplio para espacios de trabajo reducidos y donde se está cerca de colegas. Diseño sobremoldeado que permite limpieza y mantenimiento más sencillos, con menos partes y hendiduras donde se pueda esconder la suciedad.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
3M 6500 QL	23.02	EA	Gris/Verde azulado	SM-LG

Respirador reutilizable de media cara Serie 6500

Respirador de larga duración que ayuda a tolerar condiciones extremas y largas horas de trabajo, sin dejar de ser cómodo para usarse. El diseño pulido de perfil bajo brinda un campo de visión amplio que se ajusta mejor a espacios de trabajo reducidos y donde se está cerca de colegas.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
051131-49487	20.52	EA	Gris/Verde azulado	SM-LG

Respirador de cara completa Serie 6000

Hecho de caucho de silicona. Cómodo, suave y ligero. Cuenta con lente grande de revestimiento rígido que brinda a los usuarios un campo de visión amplio. Diseño de poco mantenimiento. Limpie como se indica entre cada uso para disminuir la necesidad de reparaciones costosas. (1/caja)

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
051138-54145	165.14	BX	Gris	SM-LG

Máscara completa de silicona 77800S

Máscara de elastómero duradero diseñada para una amplia gama de aplicaciones. Hecha de silicona con sello facial de doble aleta y seis correas de fácil ajuste. Suave y plegable con lente resistente a rayones que brinda una visión sin obstrucciones. Válvulas de inhalación y exhalación extragrandes que facilitan la respiración.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
7800 Series Black	461.70	CA	Negro	SM-LG

Respirador de máscara Ultimate FX Serie FF-4400

La máscara más resistente de 3M brinda flexibilidad en ambientes extremos al tiempo que ofrece comodidad superior y un campo de visión excepcional. Diseño aerodinámico y ergonómico que da comodidad equilibrada y ligera.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
FF-400 Ultimate	236.29	EA	Negro/Azul	SM-LG

Respiradores de cartucho reutilizables Cont.

Kit de anteojos 6878, 1/caja

Utilícese con respiradores serie 6000 de máscara completa de 3M™. Permite a quien lo usa portar sus lentes correctivos y ajustarlo para que sea más cómodo. (1/caja)

Orden #	Precio	Por
051131-07141	122.66	CA

Kit de anteojos FF-400-20

Utilícese con los respiradores de máscara completa de 3M™ series FF-401, 402 y 403 Ultimate FX. Los usuarios pueden usar lentes correctivos y ajustarla para que sea más cómoda.

Orden #	Precio	Por
051135-89490	137.29	EA

Ensamble de diafragma de voz FF-400-13

El ensamble de diafragma de voz de 3M se usa con el Respirador de careta completa FF-401 Ultimate FX, el Respirador de careta completa FF-402 Ultimate FX y el Respirador de careta completa FF-403 Ultimate FX. (5/paquete).

Orden #	Precio	Por
051135-89485	34.38	EA



Protector de lentes semipermanente FF-400-17, 20/caja

Cubiertas para lentes semipermanentes con recubrimiento Scotchgard™ que protege el lente del respirador reutilizable de máscara completa serie FF-400 Ultimate FX de 3M™. De uso temporal.

Orden #	Precio	Por
051135-89487	9.07	EA



Careta 6885/0714 (AAD), 100/caja

Utilícese con máscaras completas serie 6000 de 3M™ para proteger el lente. (100/caja)

Orden #	Precio	Por
051131-07142	49.95	BG

Cubierta de lentes 7899-100, 100/caja

Utilícese con máscaras completas serie 7000 de 3M™ para proteger el lente. (100/caja)

Orden #	Precio	Por
021200-60418	220.84	CA

Cubiertas de lentes apiladas FF-400-18

Cubierta para lentes en pila de 7 capas para utilizarse con respiradores reutilizables de máscara completa Ultimate FX de 3M™ series FF-401, 402 y 403 (20/caja)

Orden #	Precio	Por
051141-56788	27.56	EA



Cubierta de lentes FF-400-15

Cubierta para lentes estándar para utilizarse con los respiradores reutilizables de máscara completa de 3M™ series FF-401, 402 y 403 Ultimate FX. (25/bolsa)

Orden #	Precio	Por
051135-89486	50.07	BG

Filtros y cartuchos de respirador

Cartuchos, filtros y retenciones - serie 5000, 6000 y 7000

Vapores orgánicos (2/paquete)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Proteccion	Modelo #
051138-21674	13.36	PH	3.4 pulg. × 4.2 pulg.	Vapores orgánicos	6001
051138-28880	14.90	PH	3.4 pulg. × 4.2 pulg.	Gas ácido	6002
051131-07047	14.54	PH	3.4 pulg. × 4.2 pulg.	Vapores orgánicos; gas ácido	6003
051138-28882	16.28	PH	3.4 pulg. × 4.2 pulg.	Amoniaco; metilamina	6004
051138-28883	16.43	PH	3.4 pulg. × 4.2 pulg.	Vapores orgánicos; formaldehído	6005
051138-54186	14.60	PH	3.4 pulg. × 4.2 pulg.	Multigas/vapor	6006
051141-55882	29.95	PH	3.4 pulg. × 4.2 pulg.	Vapor de mercurio; cloro; dióxido de azufre	6009S

Cartuchos, filtros y retenciones - serie 5000, 6000 y 7000

Vapores orgánicos (2/paquete)

Orden #	Precio	Tamaño	Proteccion	Modelo #
051138-46465	26.39	3.4 pulg. × 4.2 pulg.	Vapores orgánicos	60921
051138-46466	27.82	3.4 pulg. × 4.2 pulg.	Gas ácido	60922
051138-46467	26.74	3.4 pulg. × 4.2 pulg.	Vapores orgánicos; gas ácido	60923
051138-46468	30.59	3.4 pulg. × 4.2 pulg.	Amoniaco; metilamina	60924
051138-46469	30.88	3.4 pulg. × 4.2 pulg.	Formaldehído	60925
051138-54187	29.15	3.4 pulg. × 4.2 pulg.	Multigas/vapor	60926
051138-46470	20.67	3.4 pulg. × 4.2 pulg.	Vapores orgánicos; gas ácido	60928
051141-55881	42.18	3.4 pulg. × 4.2 pulg.	Vapor de mercurio; cloro; dióxido de azufre	60929S

Cartucho para respiradores reutilizables 6001i/6092i

El cartucho y filtro para respirador reutilizable de 3M cumple con las normas NIOSH y está diseñado para utilizarse con máscaras de media cara 3M 6000, 6500 y 7500, y máscaras de cara completa 600, FF-400 y 7800. Incluye y es compatible con conexión en bayoneta. (2/paquete).

Orden #	Precio	Por	Proteccion	Modelo #
051141-56207	15.36	PH	Vapores orgánicos	6001i
051141-56208	30.34	PH	Vapores orgánicos/P100	60921i

Cartuchos, filtros y retenciones - serie 5000, 6000 y 7000

Filtro de partículas N95 91 (10/caja)

Orden #	Precio	Por	Modelo #
051138-46464	17.13	BX	5N11

Cartuchos, filtros y retenciones - serie 5000, 6000 y 7000

Filtro de partículas P95 (10/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Modelo #
051131-07194	21.25	BX	3.4 pulg. × 4.2 pulg.	5P71

Retenedor de filtro 501

Retenedor de filtro para 5N11 y 5P71. La pieza funciona con el respirador serie 5000 de 3M, cartuchos serie 6000 de 3M y el adaptador de filtro 603 de 3M™. (10/caja)

Orden #	Precio	Por	Modelo #
051138-17668	46.56	BX	501

Cartuchos, filtros y retenciones - serie 5000, 6000 y 7000

Adaptador de filtro (20/caja)

Orden #	Precio	Por	Modelo #
051138-21511	59.96	BX	502

Cartuchos, filtros y retenciones - serie 5000, 6000 y 7000

Filtro de partículas P100 (2/paquete)

Orden #	Precio	Por	Modelo #
051131-52705	10.11	PH	7093

Filtros y cartuchos de respirador Cont.

3M

Cartuchos, filtros y retenciones - serie 5000, 6000 y 7000

Filtro de partículas P95 (2/bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Modelo #
051138-54356	5.19	BG	4.3 pulg. × 4.3 pulg.	2071

3M

Cartuchos, filtros y retenciones - serie 5000, 6000 y 7000

Filtro de partículas P95, para vapores orgánicos/gas ácido (2/bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Modelo #
051138-54368	9.01	BG	4.3 pulg. × 4.3 pulg.	2078

3M

Cartuchos, filtros y retenciones - serie 5000, 6000 y 7000

Filtro de partículas P100 sin alivio (2/bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Modelo #
051131-07000	8.11	BG	4.3 pulg. × 4.3 pulg.	2091

3M

Cartuchos, filtros y retenciones - serie 5000, 6000 y 7000

Filtro de partículas P100 con alivio de gas ácido (2/bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Modelo #
051138-54295	11.29	BG	4.3 pulg. × 4.3 pulg.	2096

3M

Cartuchos, filtros y retenciones - serie 5000, 6000 y 7000

Filtro de partículas P100 con alivio de vapores orgánicos (2/bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Modelo #
051131-07184	11.12	PH	4.3 pulg. × 4.3 pulg.	2097

3M

Cartuchos, filtros y retenciones - serie 5000, 6000 y 7000

Filtro avanzado de partículas P100 sin alivio (2/bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Modelo #
051131-17170	4.40	EA	4.3 pulg. × 4.3 pulg.	2291

3M

Cartuchos, filtros y retenciones - serie 5000, 6000 y 7000

Son filtros de disco de primera calidad. Su fabricación en red incrementa la duración y brinda un filtro más duradero. El resultado es la nueva norma en desempeño y transpirabilidad del filtro de disco. Filtro org. avanzado de partículas P100 Alivio de vapor (2/bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Modelo #
051131-17172	12.07	BG	4.3 pulg. × 4.3 pulg.	2297

3M

Cartuchos para PAPR Serie GVP

El filtro para respirador reutilizable de 3M cumple con las normas aprobadas por NIOSH y se utiliza con el sistema de PAPR serie GVP montado en cinturón.

Orden #	Precio	Por	Proteccion	Modelo #
051138-29219	54.07	EA	Alta eficacia	GVP-440
051138-29352	162.34	EA	Alta eficacia; amoníaco	GVP-444
051138-29216	71.38	EA	Vapores orgánicos	GVP-401
051138-29222	121.70	EA	Alta eficacia; vapores orgánicos; gas ácido	GVP-443
051131-07196	123.52	EA	Alta eficacia; vapores orgánicos	GVP-441

Filtros y cartuchos de respirador Cont.

Honeywell NORTH

Filtros y cartuchos North para respiradores 7600 y 7700

Filtro de partículas N95 (10/paquete)

Orden #	Precio	Por
75-06N95	12.76	PH

Honeywell NORTH

Filtros y cartuchos North para respiradores 7600 y 7700

Filtro de partículas de bajo perfil P100 (10/bolsa)

Orden #	Precio	Por
75FFP100	7.29	BG

Honeywell NORTH

Filtros y cartuchos North para respiradores 7600 y 7700

La cubierta/soporte de filtro North añade cojinetes de filtro 78-06N95 o 75-06N99 a los cartuchos de vapor y gas.

Orden #	Precio	Por
NORTH N750036	4.19	PR

Honeywell NORTH

Filtros y cartuchos North para respiradores 7600 y 7700

Filtro de partículas de bajo perfil P100 con alivio de olores

Orden #	Precio	Por
NORTH 75FFP100NL	11.10	PR

Honeywell NORTH

Filtros y cartuchos North para respiradores 7600 y 7700

Filtro de partículas N99 (10/paquete)

Orden #	Precio	Por
NORTH 7506N99	16.79	PK

Honeywell NORTH

Filtros y cartuchos North para respiradores 7600 y 7700

Filtro de partículas P100

Orden #	Precio	Por
NORTH 7580P100	7.29	PR

Honeywell NORTH

Filtros y cartuchos North para respiradores 7600 y 7700

Combinación de cartuchos P100 para vapores químicos.

Orden #	Precio	Por	Proteccion
NORTH 7581P100L	22.90	PR	Vapores orgánicos
NORTH 7582P100L	27.08	PR	Gas ácido
NORTH 7583P100L	23.23	PR	Vapores orgánicos; gas ácido
NORTH 7584P100L	27.90	PR	Amoniaco; metilamina
NORTH 75SCP100L	24.13	PR	Multigas/vapor

Honeywell NORTH

Filtros y cartuchos North para respiradores 7600 y 7700

Cartuchos de vapor químico

Orden #	Precio	Por	Proteccion
NORTH 75SCL	13.29	PR	Multigas/vapor
NORTH N75001L	11.10	PR	Vapores orgánicos
NORTH N75002L	14.44	PR	Gas ácido
NORTH N75003L	11.58	PR	Vapores orgánicos; gas ácido
NORTH N75004L	15.32	PR	Amoniaco; metilamina

Reusable Cartridge Silicone Respirators

Honeywell NORTH

Máscara de media cara North 7700 100 % silicona

Máscara de media cara de silicona duradera, cómoda y suave. Sin látex. Válvula de exhalación diseñada estratégicamente que permite exhalar más rápido, lo que hace que la máscara sea más cómoda y fresca. Se puede adaptar a un PAPR o equipo de suministro de aire para tener más flexibilidad en el lugar de trabajo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
Honeywell 77-0030	27.10	EA	SM-LG

Honeywell NORTH

Máscara completa North serie 7600

Máscara completa de elastómero de primera calidad con correas de 5 puntos de contacto. Área amplia de sellado que se ajusta a más tipos de cara, diafragma de voz estándar que amplifica las conversaciones de los trabajadores. Lente panorámico amplio que cumple con los requisitos ANSI de alto impacto, se puede adaptar a un PAPR.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
NORTH 760008A	232.26	EA	Mediano/Grande

Honeywell NORTH

Repuestos de aleta de válvula de inhalación North 770017

Válvula de inhalación de repuesto para máscaras de media cara, máscaras completas, capuchas y otros sistemas de soporte respiratorio. Empaquetado (6/bolsa).

Orden #	Precio	Por
77-0017	9.65	BG

Honeywell NORTH

Repuestos de aleta de válvula de exhalación North 770018

Aletas de válvula de exhalación de repuesto para máscaras de media cara, máscaras completas, capuchas y otros sistemas de soporte respiratorio. (4/paquete)

Orden #	Precio	Por
NORTH 770018	17.71	PK

Sistemas de aerolíneas

3M

Sistema de suministro de aire V-100

Ensamble de enfriamiento Vortex Cuando se usa con los tubos de respiración y el equipo de protección para la cabeza aprobados, este ensamble de suministro de aire puede ayudar a regular el flujo y la temperatura del sistema de suministro de aire. Enfría el aire hasta a 50 ºF (20 ºC). Incluye tubo de enfriamiento, cinturón y agarradera.

Orden #	Precio	Por
051131-37018	480.24	CA

3M

Sistema de suministro de aire V-200

Ensamble de calentamiento Vortemp™ Este ensamble ayuda a regular el flujo y la temperatura del sistema de suministro de aire. Mantiene a los trabajadores cómodos al calentar el aire hasta a 50 ºF (28 ºC). (1/caja)

Orden #	Precio	Por
051138-66166	627.59	EA

3M

Sistema de suministro de aire V-300

Ensamble de válvula. Con un flujo de aire continuo que va de 6 a 15 cgm. Permite a los trabajadores establecer el flujo de aire en el nivel más cómodo. Incluye la válvula y el cinturón. Es específicamente un regulador, no enfría ni calienta el aire suministrado al trabajador. (1/caja)

Orden #	Precio	Por
051131-37019	203.45	CA

3M

Sistema de suministro de aire V-400

Ensamble de baja presión. Diseñado para brindar protección para la cabeza aprobado por 3M, con un flujo de aire continuo que va de 6 a 15 cfm. El flujo de aire es constante. Incluye la válvula y el cinturón. Es específicamente un regulador, no enfría ni calienta el aire suministrado al trabajador. (1/caja)

Orden #	Precio	Por
051131-37020	164.37	CA

Sistemas de aerolíneas Cont.

Sistema de suministro de aire

Manguera de alta presión de 3/8". Equipada con roscado macho (MPT) en ambos extremos y compatible con roscado hembra (FPT) de 1/4 pulgada. (1/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
051131-07010	161.09	EA	25 pies

Sistema de suministro de aire

Manguera de alta presión de 3/8". Equipada con roscado macho (MPT) en ambos extremos y compatible con roscado hembra (FPT) de 1/4 pulgada. (1/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
051131-07011	251.13	EA	50 pies
051131-07012	390.97	EA	100 pies

Sistema de suministro de aire

Manguera de alta presión de 3/8". Se puede usar con sistemas de aire comprimido de alta presión de 3M. Tiene un diámetro interno de 3/8 pulgadas y está equipada con MPT en ambos extremos y es compatible con FPT de 1/4 de pulgada. (1/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
051138-16209	249.52	CA	25 pies
051138-16210	396.13	EA	50 pies
051138-16207	652.83	CA	100 pies

Sistema de suministro de aire

Manguera de baja presión de 1/2". Se puede usar con sistemas de aire comprimido de baja presión de 3M. Tiene un diámetro interno de 1/2 pulgadas y está equipada con MPT en ambos extremos y es compatible con FPT de 3/8 de pulgada. (1/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
051131-07033	209.03	CA	25 pies
051131-07034	324.74	EA	50 pies
051131-07035	544.78	CA	100 pies

Capuchas

Cubrecabezas Versaflo Economy

Cobertura facial y para la cabeza. Suspensión en tela. (20/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Modelo #
3M S-103	29.86	EA	SM/MD-MD/LG	S-103S-20

Cubrecabezas S-Series con suspensión de cabeza integrada

Cobertura facial y para la cabeza. Suspensión integrada para comodidad. Tela de uso general. (20/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Modelo #
051131-17071	185.18	CA	Mediano/Grande	S-133L-5
051131-17075	37.40	EA	Pequeño/Mediano	S-133S-5

Cubrecabezas S-Series con suspensión de cabeza integrada

Cobertura para cabeza, cara, cuello y hombros. Suspensión integrada (20/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Modelo #
051131-17085	53.54	EA	Pequeño/Mediano	S-433S-5
051131-17083	54.06	EA	Mediano/Grande	S-433L-5

Ensamble de capucha S-Series, suspensión de cabeza Premium

De manera similar al S-655, el S-657 usa un diseño de doble cubierta en el sello respiratorio. Quien lo use puede elegir el diseño de sello que más le guste. Se usa fajando la cubierta interna en una camiseta u overol protector, lo que permite que el exceso de aire se distribuya en todo el cuerpo. (20/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Descripcion	Modelo #
051131-17093	90.27	EA	Estándar	Suspension con cuello interno	S-655
051131-17094	94.23	EA	Mediano/Grande	Suspension con tapa interna	S-657

Capuchas Cont.

Ensamble de capucha para pintor con recubrimiento interno

Es similar al S-657, pero con tela destinada específicamente para capturar pintura en aerosol y minimizar el potencial de que la pintura descascare el traje y entre en la pieza de trabajo. La tela cuenta con una película interna que evita que la pintura entre en contacto con la piel o la ropa. (20/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Modelo #
051131-37301	98.28	EA	Estándar	S-757

Capucha de repuesto S-Series

Capuchas reutilizables con suspensión. Ensamble más rápido de usuario. El canal rígido de la suspensión brinda un camino consistente para el aire. El control de flujo de aire con ajuste externo permite hacer modificaciones en la distribución del flujo de aire. Es posible direccionar el flujo de aire hacia el visor frontal o dividirlo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Modelo #
051131-17091	31.57	EA	Estándar	S-605-10
051131-17092	35.08	EA	Estándar	S-607-10
051131-37300	368.39	CA	Estándar	S-707-10

Escudos faciales, cascos y accesorios

Serie Versaflo M-100 Ensamble de respirador de careta

La máscara de respiración M-100 brinda protección respiratoria (OSHA APF 25) y ocular limitada (ANSI Z87.1-2010). Carcasa ligera y bien ventilada que brinda máxima comodidad. Se recomienda para la mayoría de situaciones en las que se maneje polvo, pintura en aerosol y aplicaciones de mantenimiento.

Orden #	Precio	Por	Descripcion	Modelo #
051131-37314	287.90	EA	Estándar	M-105/37314
051131-17312	311.14	EA	FR de primera calidad	M-107

Serie Versaflo M-300 Ensamble de casco de seguridad

El casco de seguridad respiratorio M-300 proporciona protección respiratoria (OSHA APF 25), protección para la cabeza (ANSI Z89.1-2009 Tipo 1 Clase G) y ocular (ANSI Z87.1-2010). Suspensión textil de 6 cintas que ofrece máxima comodidad. Se recomienda su uso cuando se requiere o desea protección con casco de seguridad.

Orden #	Precio	Por	Descripcion	Modelo #
051131-17316	470.02	EA	Estándar	M-305
051131-17317	484.77	EA	FR de primera calidad	M-307

Serie Versaflo M-400 Ensamble de casco para respiración

El casco respiratorio M-400 proporciona protección respiratoria (OSHA APF 1000), protección para la cabeza (ANSI Z89.1-2003 Tipo 1 Clase G) y ocular (ANSI Z87.1-2010). Suspensión textil de 6 cintas que ofrece máxima comodidad. Se recomienda para situaciones en las que se requiere usar el nivel más alto de protección respiratoria de OSHA.

Orden #	Precio	Por	Descripcion	Modelo #
051131-17322	581.93	EA	Estándar	M-405
051131-17323	714.73	EA	Primera calidad	M-407

Traje Versaflo contra calor radiante

Diseñado para usarse con el casco serie M en ambientes de altas temperaturas ya que brinda una mejor protección para cabeza, cuello y hombros. Es una solución integrada para trabajar en condiciones duras. Rango modular que permite múltiples combinaciones y diferentes niveles de cobertura en ambientes difíciles.

Orden #	Precio	Por	Modelo #
076308-94272	553.77	EA	M-973N
076308-94273	516.69	EA	M-975N

Marco de cubrevisor Versaflo

Marco para sobrevisor para elegir cascos serie M Versaflo™ de 3M™ Perfil bajo, diseñado específicamente para usarse con cascos M-307 y M-407. Para usarse con Sobrevisor M-967N Versaflo™ Gold de 3M™.

Orden #	Precio	Por	Modelo #
076308-94274	103.45	EA	M-961N

Cubrevisor Versaflo protección UV/IR

Sobrevisor con recubrimiento ahumado dorado que protege contra rayos UV/IR, chispas y salpicaduras. Longitud completa de 19.69 in x 9.84 in (500 mm x 250 mm). Para usarse con el marco para sobrevisor M-961N Versaflo™ de 3M™.

Orden #	Precio	Por	Modelo #
076308-94275	249.56	EA	M-967N

Kits y conjuntos de PAPR: Series 3M™ Versaflo™ TR-300+

Kit de PAPR Versaflo 300N+ Salud

Sistema de PAPR de HE completo.con: Cubierta para la cabeza S-133S, tubo de respiración BT-30, con cubierta para tubo de respiración BT-922, bolsa transportadora TR-991, unidad de PAPR TR-302N+, cinturón TR-327, batería TR-332, kit de cargador de batería TR-341N, filtro de HE TR-3712N, prefiltro TR-3600, indicador de flujo de aire TR-971.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Bateria	Modelo #
076308-94270	1339.78	EA	Pequeño/Mediano	10 a 12 h	Iones de litio	TR-300N+ HKS
076308-94271	1339.78	EA	Mediano/Grande	10 a 12 h	Iones de litio	TR-300N+ HKL

Kit de PAPR Versaflo 300N+ Industria pesada

Sistema de PAPR de HE completo. Incluye: Ensamble de casco de seguridad respiratorio M-307N+, unidad de PAPR TR-302N+, cinturón TR-326, cargador de batería TR-341N, filtro TR-3712N, supresor de chispas TR-362, prefiltro TR-3600, batería de alta capacidad TR-332, tubo de respiración de uso pesado BT-40, indicador de flujo de aire TR-971.

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Bateria	Modelo #
076308-94269	1772.31	EA	10 a 12 h	Iones de litio	TR-300N+ HIK

Kit de PAPR Versaflo 300N+ de fácil limpieza

Un sistema de PAPR de HE completo y listo para usarse. El kit incluye: Ensamble de capucha S-655, tubo de respiración ajustable BT-30, unidad de PAPR TR-302N+, cinturón de fácil limpieza TR-327, batería TR-332, kit de cargador de batería TR-341N, filtro de HE TR-3712N, prefiltro TR-3600, indicador de flujo de aire TR-971.

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Bateria	Modelo #
076308-94268	1303.77	EA	10 a 12 h	Iones de litio	TR-300N+ ECK

Equipo de respirador con suministro de aire para pintores

Incluye un ensamble de enfriamiento Vortex V-100, un tubo de respiración BT-20L con cubierta para tubo de respiración BT-922 y careta respiratoria M-101 con un Visor M-925 y un sello facial cómodo M-936. Se requiere una manguera de aire suministrado (vendida por separado) para completar el sistema aprobado por NIOSH.

Orden #	Precio	Por	Modelo #
051131-37336	879.49	KT	SA-100-PSK

Ensamble de PAPR Versaflo TR-300+

Sistema respiratorio para partículas versátil y de fácil uso. Diseño compacto, bien equilibrado y contorneado. Disponible en una gama flexible de cascos. Contiene una unidad de PAPR TR-3712N, un cinturón estándar TR-325, una batería TR-330, un kit de cargador de batería TR-341N, un filtro TR-3710N HE, y un prefiltro TR-3600.

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Correa	Bateria	Modelo #
076308-94265	853.23	EA	6 h	Limpieza fácil	TR-330 Econo	TR-304N+
076308-94266	1058.63	EA	6 h	Estándar	TR-330 Econo	TR-305N+
076308-94267	1188.39	EA	10 a 12 h	Larga duración	TR-332 de alta capacidad	TR-306N+
076308-94264	1188.39	EA	10 a 12 h	Limpieza fácil	TR-332 de alta capacidad	TR-307N+

Versaflo TR-301N+ Soplador de repuesto

Repuesto de generador de aire para todos los ensambles y kits TR-300N+.

Orden #	Precio	Por	Modelo #
076308-94262	517.97	EA	TR-301N+

Versaflo TR-302N+ Unidad de PAPR

La unidad incluye únicamente el soplador de PAPR TR-300N+, una cubierta de filtro y un indicador de flujo de aire. Lo anterior permite que el cliente elija la banda Versaflo™, la batería, el cargador y el filtro que cubra sus necesidades.

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Modelo #
076308-94263	528.77	EA	6 h	TR-302N+

Filtro HE TR-3712N, para Serie T3-300 de PAPR de Versaflo

El TR-3712N es un filtro para partículas de alta eficacia (HE) que se usa con los PAPR serie TR-300.

Orden #	Precio	Por	Modelo #
051141-56313	225.00	CA	TR-3712N-5

Kits y conjuntos de PAPR: Series 3M™ Versaflo™ TR-300+ Cont.

Soporte del cargador de batería TR-340

El soporte de cargador de batería TR-340 es una parte de repuesto para los kits de cargador de batería TR-341 y TR-344. Brinda una interfaz de fácil uso entre todas las baterías TR-300 y todos los tomacorriente serie TR-900.

Orden #	Precio	Por	Modelo #
051131-17365	159.86	EA	TR-340

Kit cargador de batería de 1 sola estación TR-341N

El kit de cargador de batería TR-341N es un cargador de batería completo de una sola estación para el PAPR TR-300. Está conformado por un tomacorriente TR-941N y un soporte TR-340.

Orden #	Precio	Por	Descripcion	Modelo #
051131-17366	251.27	KT	Estación para una batería	TR-341N
051131-17367	959.53	KT	Estación para cuatro baterías	TR-344N

Kits y conjuntos de PAPR: Series 3M™ Versaflo™ TR-600

Kit de PAPR Versaflo Healthcare

Ofrece un sistema completo respirador de aire forzado que incluye todo lo necesario para iniciar, incluido un cubrecabezas desechable, tubo de respiración, filtro para partículas, PAPR, cargador y kit de almacenamiento. Este kit es popular en ambientes y aplicaciones hospitalarias y de atención sanitaria.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Modelo #
051131-27499	1627.59	EA	Pequeño/Mediano	TR-600-HKS
051131-27501	1627.59	EA	Mediano/Grande	TR-600-HKL

Ensamble de PAPR Versaflo TR-600

El ensamble de PAPR TR-614HK Versaflo™ incluye: unidad de PAPR TR-602N, batería TR-630, filtro TR-6712N, cubierta de filtro TR-6700FC, tubo de respiración ajustable BT-30, cargador de batería TR-641N, cinturón TR-627, indicador de flujo de aire TR-971, kit de limpieza y almacenamiento TR-653, bolsa transportadora TR-991.

Orden #	Precio	Por	Modelo #
051131-27502	1591.43	EA	TR-614-HK

Ensambles de PAPR Versaflo TR-600

El ensamble de PAPR Versaflo™ de 3M™ TR-600 incluye: motor/soplador, batería de capacidad estándar (ensambles TR-613N, TR-614N) o batería de alta capacidad (ensambles TR-616N, TR-617N), tubo de respiración de longitud ajustable, cinturón de fácil limpieza o larga duración, e indicador de flujo de aire. (1/caja)

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Belt	Bateria	Modelo #
051131-37341	1323.84	CA	5.5 h	Larga duración	Iones de litio	TR-616
051131-37342	1323.84	CA	5 h	Limpieza fácil	Iones de litio	TR-617

Ensambles de PAPR Versaflo TR-600

El ensamble de PAPR Versaflo™ de 3M™ TR-600 incluye: motor/soplador, batería de capacidad estándar (ensambles TR-613N, TR-614N) o batería de alta capacidad (ensambles TR-616N, TR-617N), tubo de respiración de longitud ajustable, cinturón de fácil limpieza o larga duración, e indicador de flujo de aire. (1/caja)

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Belt	Bateria	Modelo #
051131-37339	1219.98	CA	5.5 h	Larga duración	Iones de litio	TR-613
051131-37340	1219.98	CA	5.5 h	Limpieza fácil	Iones de litio	TR-614

Cartuchos Versaflo

Los cartuchos Versaflo de 3M cumplen con las normas aprobadas por NIOSH y se usan con la serie TR-600.

Orden #	Precio	Por	Proteccion	Modelo #
051131-37363	115.39	EA	Gas ácido/HE	TR-6320N
051131-37365	122.38	EA	Formaldehído/HE	TR-6350N
051131-37364	139.86	EA	Amoniaco/metilamina/HE	TR-6360N
051131-37361	111.89	EA	Vapores orgánicos/HE	TR-6510N
051131-37362	111.89	EA	Vapores orgánicos/gas ácido/HE	TR-6530N
051131-37366	154.73	EA	Multigas/HE	TR-6590N
051131-37360	62.94	EA	Filtro HEPA y vapores orgánicos molesto/gas ácido	TR-6820N

Mochila Versaflo BPK-01 para PAPR TR-600/800

El BPK-01 sostiene de forma segura la serie TR-600 en la espalda de quien lo usa, no en el cinturón.

Orden #	Precio	Por	Modelo #
051131-17358	87.77	EA	BPK-01

Kits y conjuntos de PAPR: Series 3M™ Versaflo™ TR-600 Cont.

Extensión de correa Versaflo TR-626X

La extensión para cinturón TR-626X (20 in/50 cm) permite usar cómodamente el cinturón TR-626 cuando se necesite una mayor longitud en el cinturón. (1/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Modelo #
051131-37344	43.28	CA	20 pulg.	TR-626X

Extensión de correa Versaflo TR-627X

La extensión para cinturón TR-627X permite usar cómodamente los PAPR TR-600 cuando se necesita una mayor longitud en el cinturón. (1/caja)

Orden #	Precio	Por	Modelo #
051131-37346	43.28	CA	TR-627X

Correa Versaflo de larga duración TR-626

Parte de repuesto para los PAPR serie TR-600. El diseño ergonómico lo hace cómodo de usar. Gracias a las cintas de piel es adecuado para condiciones laborales desafiantes, como en molinos. (1/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Modelo #
051131-37343	138.48	CA	Hasta 52 pulg.	TR-626

Correa Versaflo de fácil limpieza TR-627

Parte de repuesto para los PAPR serie TR-600. El diseño ergonómico lo hace cómodo de usar. Superficies lisas que hacen que sea más fácil de limpiar. (1/caja)

Orden #	Precio	Por	Modelo #
051131-37345	138.48	CA	TR-627

Adaptador para mochila Versaflo TR-655

Permite usar el PAPR serie TR-600 en una mochila BPK-01, no en el cinturón.



Orden #	Precio	Por	Modelo #
051131-37385	36.36	AD	TR-655

Kit de limpieza y almacenamiento Versaflo TR-653

Diseñado para ayudar con la limpieza y el almacenamiento del producto. Se incluye un tapón y sellador para las ranuras de entrada y salida del motor/soplador serie TR-600. Se incluye una cubierta para las conexiones eléctricas de la batería serie TR-600.

Orden #	Precio	Por	Modelo #
051131-37373	30.30	EA	TR-653

Prefiltro Versaflo TR-6600

El prefiltro TR-6600 puede extender la vida útil del elemento para partículas (HE) de los filtros y cartuchos serie TR-600 capturando partículas grandes que pudieran tapar el filtro de HE. El cambio frecuente de prefiltro puede ayudar a optimizar el desempeño del sistema PAPR.

Orden #	Precio	Por	Modelo #
051131-37354	5.19	EA	TR-6600

Supresor de chispas Versaflo TR-6600

El supresor de chispas TR-662 puede utilizarse con todos los filtros y cartuchos serie TR-600. Ayuda a evitar chispas y que otras partículas calientes dañen el filtro/cartucho y se puede usar como prefiltro lavable. Dos por caja.

Orden #	Precio	Por	Modelo #
051131-37355	5.19	EA	TR-662

Kits y conjuntos de PAPR: Series 3M™ Versaflo™ TR-600 Cont.

Funda Versaflo

Diseñado para utilizarse con el adaptador de batería TR-659 Versaflo™ de 3M™ y la batería estándar TR-630 Versaflo™ de 3M™. Este producto está diseñado para utilizarse con el respirador purificador de aire forzado montado en cinturón serie GVP de 3M™.

Orden #	Precio	Por	Correa	Bateria Type	Modelo #
051131-27535	37.91	CA	Uso pesado	TR-630	TR-656
051131-27534	23.93	CA	Limpieza fácil	TR-630	TR-657

Baterías Versaflo

Paquete ligero de baterías de iones de litio para los PAPR serie TR-600. Se cargan rápidamente y tienen un indicador de nivel de batería. (1/caja)

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Bateria	Modelo #
051131-37347	328.89	CA	4 h	Iones de litio estándar	TR-630
051131-37348	432.76	EA	8 h	Iones de litio de alta capacidad	TR-632

Kit cargador de batería de 1 sola estación Versafio TR-641

El kit de cargador de batería TR-641 es un cargador de batería completo de una sola estación para los PAPR serie TR-600. Está conformado por un soporte TR-640 y un tomacorriente TR-941. (1/caja)

Orden #	Precio	Por	Bateria Type	Modelo #
051131-37350	268.31	CA	Iones de litio	TR-641N

Kit cargador de batería de 4 estaciones Versafio

Cargador de batería completo de 4 estaciones para PAPR serie TR-600. Está conformado por un tomacorriente TR-944 y un cuatro soportes TR-640. (1/caja)

Orden #	Precio	Por	Bateria Type	Modelo #
051131-37351	1029.95	CA	Iones de litio	TR-644

Kits y conjuntos de PAPR: Series 3M™ Versaflo™ TR-800

Kit de PAPR Versaflo TR-800

PAPR completo. El TR-800 es un motor certificado por UL con calificación de instrínsecamente seguro (IS) de la División 1: IS Clase 1, II, III: Grupos C,D,E,F, G, T4 de la División 1 (incluye División 2), conforme a las normas más recientes (UL 60079, 6.a edición, 2013).

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Belt	Bateria	Modelo #
076308-94249	2038.89	EA	6 a 10 h	Limpieza fácil	Iones de litio	TR-800-ECK

Kit de PAPR Versaflo TR-800

PAPR completo que incluye todo lo necesario para empezar, para uso en ambientes industriales difíciles. El TR-800 es un motor/soplador certificado por UL con calificación de instrínsecamente seguro.

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Belt	Bateria	Modelo #
076308-94250	2226.44	EA	6 a 10 h	Industria pesada	Iones de litio	TR-800-HIK

Kit de ensamble de PAPR para pintores Versaflo TR-800

PAPR completo que incluye todo lo necesario para empezar, para uso en ambientes industriales difíciles. El TR-800 es un motor/soplador certificado por UL con calificación de instrínsecamente seguro.

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Bateria	Modelo #
076308-94248	2362.82	EA	6 a 10 h	Iones de litio	TR-800-PSK

Ensamble de fácil limpieza para PAPR Versaflo TR-800

Ensamble de PAPR con un motor certificado por UL, con calificación de intrínsecamente seguro. Incluye: motor (TR-802N), batería (TR-830N), herramienta de acoplamiento de batería (TR-838), indicador de flujo de aire (TR-971), cinturón (TR-627) y tubo de respiración (BT-30).

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Bateria	Modelo #
076308-94247	1732.69	EA	6 a 10 h	Iones de litio	TR-814N

Kits y conjuntos de PAPR: Series 3M™ Versaflo™ TR-800 Cont.

Ensamble de uso pesado para PAPR Versaflo TR-800

El TR-813N es un ensamble de PAPR certificado por UL, con calificación de intrínsecamente seguro (IS) de la División 1: IS Clase 1, II, III: incluye motor (TR-802N), batería (TR-830N), herramienta de acoplamiento de batería (TR-838), indicador de flujo de aire (TR-971), cinturón (TR-626) y tubo de respiración (BT-30).

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Bateria	Modelo #
076308-94246	1751.17	EA	6 a 10 h	Iones de litio	TR-813N

Unidad de PAPR Versaflo TR-800

La unidad de PAPR TR-802N es una unidad de repuesto de generador de aire/motor instrínsecamente segura. No incluye filtro, indicador de flujo de aire, cinturón, batería o cargador.

Orden #	Precio	Por	Modelo #
076308-94242	821.97	EA	TR-802N

Respiradores de soldadura

Casco de soldar Speedglas 9100 FX-Air con AdfloPAPR

Es un sistema de soldadura completo. . El kit contiene una batería, un filtro de partículas y un cinturón. El PAPR Adflo de 3M cuenta con un filtro. Las alarmas visuales y auditivas lanzan una señal cuando hay poco flujo de aire y la batería tiene poca carga.

Orden #	Precio	Por	Proteccion	Bateria
051141-56161	2680.26	CA	Vapores orgánicos	Ion de litio
051131-27578	2765.25	EA	Vapores orgánicos	Ion de litio

Filtro de oscurecimiento automático Speedglas 9100XXi

El kit incluye un filtro de oscurecimiento automático Speedglas™ de 3M™ 9100XXi y un panel frontal plateado Speedglas™ de 3M™ 9100XXi. Gracias a una óptica mejorada, el filtro para soldar 9100XXi le permite reconocer colores más rápidamente en comparación con nuestros otros modelos. (1/caja)

Orden #	Precio	Por
051141-56474	658.31	CA

Filtro de oscurecimiento automático Speedglas 9100XXi

El filtro de oscurecimiento automático Speedglas™ de 3M™ 9100XXi brinda la misma área amplia de visión que el ADF Speedglas™ de 3M™ 9100XX. Sin embargo, gracias a una óptica mejorada, el ADF 9100XXi le permite reconocer los colores más rápidamente en comparación con nuestros otros modelos. (1/caja)

Orden #	Precio	Por
051141-56473	637.07	CA

Batería de respirador purificador de aire forzado (PAPR)

Batería de repuesto para Respirador Purificador de Aire (PAPR) Adflo™ de 3M™. Batería ecológica NiMH que se carga en menos de 3 horas. La batería se puede retirar o instalar en la unidad turbo mientras se carga. (1/caja)

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Bateria
051131-37146	532.46	CA	10 h	NiMH

Filtro de partículas de alta eficiencia (PAPR)

Filtro de partículas de repuesto de alta eficacia para Respirador Purificador de Aire forzado (PAPR) Adflo™ de 3M™. (2/caja)



Orden #	Precio	Por
051131-37145	135.77	CA

Kit básico de alta eficiencia Adflo, seguridad para soldar

El kit de repuesto incluye 2 filtros de partículas de alta eficacia, 6 prefiltros y 2 supresores de chispas. Para el respirador purificador de aire forzado (PAPR) Adflo™ de 3M™.

Orden #	Precio	Por
051131-37147	150.22	CA

PROTECCION DE MANOS

Guantes desechables: Látex	65
Guantes desechables: Nitrilo	66-70
Guantes disponibles: Neopreno y vinilo	71
Guantes resistentes a químicos: Látex	71-72
Guantes resistentes a químicos: Nitrilo	72-73
Guantes resistentes a químicos: Neopreno y vinilo	73-74
Flash del arco y guantes clasificados eléctricos	74-75
Guantes de punto de algodón	75-77
Guantes revestidos: Latex	77-79
Guantes revestidos: Uretano polivinílico	79
Guantes revestidos: Nitrilo	80-82
Guantes térmicos	82-83
Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 2	84-88
Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 3	88-89
Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 4	90-94
Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 5	94
Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 6	95
Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 7	95
Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 8	95
Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 9	96
Mangas resistentes al corte: ANSI Nivel 2	96
Mangas resistentes al corte: ANSI Nivel 3	96-97
Mangas resistentes al corte: ANSI Nivel 4	97
Mangas resistentes al corte: ANSI Nivel 7	97
Guantes de palma de cuero	98
Guantes de cuero (piloto): piel de cerdo y cabra	99
Guantes de cuero (piloto): piel de vaca	100
Guantes mecánicos y comerciales	101-103
Guantes antivibraciones	103
Guantes de soldadura Tig	104
Guantes de soldadura Mig	104-105
Guantes de soldadura	105-106
Guantes de molino caliente	106-107
Guantes de fundición	107

Volver a la tabla de contenido

Guantes desechables: Látex

Ansell

69-210 Conform®

Guantes desechables de látex de caucho natural ligeramente polveados de 5 mil con un terminado suave y puño rebordeado. Maneje los productos más intrincados y delicados con una sensibilidad increíble. Adecuado para protección contra salpicaduras químicas. 100/caja.

Orden #	Precio	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
076490-16704	10.30	10	SM-XL	Blanquecino	5	Empolvado	Alimentos/industrial/médico

Ansell

69-318 Conform®

Guantes desechables de látex de caucho natural sin polvo de 5 mil con un acabado texturizado que brinda un agarre mejorado y un puño rebordeado. Maneje los productos más intrincados y delicados con una sensibilidad increíble. Adecuado para protección contra salpicaduras químicas. 100/caja.

Orden #	Precio	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
076490-16700	11.88	10	SM-XL	Blanquecino	5	Libre de polvo	Alimentos/industrial/médico

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Grado industrial de látex Ambi-dex® 62-322PF

Látex desechable, grado industrial, completamente texturizado, libre de polvo, 5 mil, (100/caja).

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
616314-45202	15.05	BX	10	XS-XL	Blanco	5	Libre de polvo	Alimentos/industrial

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Grado de salud de látex Ambi-Thix™ 62-327PF

La palma y los dedos completamente texturizados proporcionan un buen agarre en ambientes húmedos / secos. Sin polvo para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior. Cumple con los requisitos para guantes médicos de emergencia de la Norma NFPA 2018 sobre Ropa de protección para operaciones de emergencia médica.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo
616314-14741	23.92	BX	10	SM-XL	Azul	13	Libre de polvo

MICROFLEX

Guantes de uso general, de látex, sin polvo - 4.5 mil L56

Magnífico para áreas de trabajo como procesamiento de alimentos y otras áreas industriales en las que no se requiere un guante de grado médico. Ofrece una destreza excepcional. Los materiales componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para artículos que entran en contacto con alimentos. (100/caja)

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
683438-12561	10.52	BX	10	SM-XL	Blanquecino	4.5	Libre de polvo	Alimentos/industrial

Sempermed®
We are people protection.®

INDPFT SemperGuard®

Los guantes de látex libres de polvo SemperGuard® están diseñados para proporcionar la perfecta combinación de protección y sensibilidad. Nuestros guantes de látex son fuertes y elásticos y proporcionan la máxima protección y comodidad. Grosor de los dedos de 5.80 mil. Grosor de la palma de 5.30 mil. 100/caja.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
019019-20102	11.92	DI	10	SM-XL	Blanco	5.8	Libre de polvo	Industrial

ADENNA

Guantes desechables de examen de nitrilo

Color natural, 9.5 pulgadas de longitud, grosor de los dedos (mil promedio) 4.5 mil. Grosor de la palma 3.5 mil, no médicos. Cumple con el Título 21 del CFR para contacto con alimentos. (100/caja).

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
NUTREND GL-L105FS	7.83	BX	10	SM-XL	Natural	5	Libre de polvo	Industrial

ADENNA

Guantes de grado de examen de látex Hero®

Diseñado para su uso en entornos aceitosos desafiantes con una carcasa sin costuras, hilo de ingeniería, palma y dedos recubiertos con nitrilo de microespuma y junta de pulgar reforzada. Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta. No contiene fibras de acero inoxidable.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
NUTREND HER002	15.45	BX	10	SM-2XL	Azul	14	Libre de polvo	Examen

Guantes desechables: Nitrilo

TouchNTuff® 92-500

Los guantes desechables establecen un estándar completamente nuevo en comodidad, durabilidad, destreza y limpieza. Hecho de 100% nitrilo, los guantes no contienen rellenos, siliconas ni plastificantes.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
076490-85188	14.00	DI	10	6.5-9.5	Verde azulado	5	Empolvado	Alimentos

MICROFLEX® 93-360

MICROFLEX es un guante desechable delgado y resistente a químicos diseñado para ambientes de sala limpia. Está hecho de un material compuesto sintético innovador para proporcionar una protección resistente contra productos químicos. El diseño ergonómico proporciona un ajuste cómodo y una sensación de uso prolongado.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo
076490-44512	29.70	BG	10	XS-2XL	Verde azulado	7.9	Libre de polvo

TouchNTuff® 92-600

Los guantes desechables establecen un estándar completamente nuevo en comodidad, durabilidad, destreza y limpieza. Hecho de 100% nitrilo, los guantes no contienen rellenos, siliconas ni plastificantes.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
076490-85834	15.24	DI	10	6.5-10	Verde	5	Libre de polvo	Alimentos

Guante de nitrilo desechable TNT® 93-250

El guante desechable de nitrilo con tecnología Ansell Grip minimiza la fuerza requerida para sostener objetos secos, mojados o aceitosos, reduciendo la fatiga de manos y brazos y mejorando la destreza, la seguridad y la productividad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo
076490-18247	15.13	BX	10	6-10	Gris antracita	4.7	Libre de polvo

TNT® de color azul 92-575

5 mil, desechable, nitrilo. Texturizado para brindar un mejor agarre, con puño rebordeado. Ligeramente polveado, cómodo y duradero para diversas aplicaciones de trabajo. (100/caja)

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
076490-86193	13.66	DI	10	SM-XL	Azul	5	Empolvado	Alimentos

TNT® 92-675

5 mil, desechable, nitrilo. Texturizado para brindar un mejor agarre, con puño rebordeado. Ligeramente polveado, cómodo y duradero para diversas aplicaciones de trabajo. (100/caja)

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
076490-65716	14.06	BX	10	SM-XL	Azul	5	Libre de polvo	Alimentos/industrial

Grado industrial de nitrilo Ambidex 63-338PF

Un guante muy versátil para uso en una amplia gama de aplicaciones para la protección ligera de las manos contra líquidos, químicos y desechos. Fabricados con materiales componentes que cumplen con las Regulaciones Federales para contacto con alimentos (Título 21 del CFR, 170-199). (50/caja)

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
616314-11337	10.32	BX	20	SM-XL	Azul	8	Libre de polvo	Alimentos/industrial

Agarre texturizado Ambidiestro

Resistencia superior al calor y al fuego con una protección completa para manos y muñecas. Diseñado para el manejo intermitente de objetos calientes y secos a temperaturas de 350° C/660° F. Resistente al fuego y se extingue solo cuando se expone a las llamas. Protección contra: el puño de punto largo extiende la protección de la muñeca.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
616314-32240	9.82	BX	10	SM-XL	Azul	4	Libre de polvo	Alimentos

Guantes desechables: Nitrilo Cont.

Guante de nitrilo ambidiestro sin polvo y agarre texturizado

Diseñado ergonómicamente para proporcionar agarre de tracción en el exterior y el interior. La fórmula elástica duradera de nitrilo se ajusta más cómodamente que otros guantes y ofrece la máxima comodidad, durabilidad después de múltiples usos y destreza.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo
616314-22186	8.00	BX	10	MD-2XL	Negro	6	Libre de polvo

Guante de nitrilo ambidiestro sin polvo y agarre texturizado

Diseñado ergonómicamente para proporcionar agarre de tracción en el exterior y el interior. La fórmula elástica duradera de nitrilo se ajusta más cómodamente que otros guantes y ofrece la máxima comodidad, durabilidad después de múltiples usos y destreza.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
616314-22195	12.80	BX	10	MD-3XL	Azul	8	Libre de polvo	Alimentos

Overdrive EC Ambi-dex®

Guante desechable de nitrilo, libre de polvo con agarre texturizado y puño extendido - 6 mil (50/caja).

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
616314-34466	26.13	BX	10	SM-XL	Azul	6	Libre de polvo	Alimentos/industrial

Axle Ambi-dex®

Guante de nitrilo desechable, libre de polvo con agarre texturizado - 4 mil (100/caja).

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Polvo	Grado
616314-24638	22.17	BX	10	Grande	Negro	Libre de polvo	Alimentos

Yemas de los dedos texturizadas D G10 KleenGuard™

Yemas de los dedos texturizadas que brindan un mejor agarre. Longitud de 9.5 pulgadas. Color Azul Ártico distintivo que permite identificarlos fácilmente. Ambidiestro, AQL-4.0. 100% más guantes por contenedor. Puño rebordeado para brindar fuerza adicional y facilidad de colocación. Certificado para manejo de alimentos. (200/caja)

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
036000-90095	16.97	BX	10	XS-XL	Azul ártico	2	Libre de polvo	Alimentos/industrial

Yemas de los dedos texturizadas G10 KleenGuard™

Los guantes de nitrilo están diseñados para tareas que requieren la máxima destreza con una sensación cómoda de látex. Puntas de los dedos con textura.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
036000-97821	13.84	BX	10	XS-XL	Gris	3.5	Libre de polvo	Alimentos/industrial

Yemas de los dedos texturizadas G10 KleenGuard™

Nitrilo azul, grosor de 6 mil, longitud de 9.5 pulgadas, libre de polvo, sin látex, yemas de los dedos texturizadas, ambidiestros, puño rebordeado, clorado en línea en el lado de colocación. Aprobados para manejo de alimentos. (100 guantes/caja)

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
036000-57370	10.71	BX	10	XS-XL	Azul	6	Libre de polvo	Alimentos/industrial

Guantes de examen, puntas de los dedos con textura

Ambidiestros, 9.5 pulgadas, puños rebordeados para evitar que se bajen. Excelente destreza y sensibilidad táctil con yemas de los dedos texturizadas. Calidad superior, AQL 1.5 (supera la norma ASTM 2.5 para defectos críticos y orificios). Reciclable a través del Programa RightCycle. Cumple con las Normas 1999:2008 de la NFPA. (100/caja)

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
036000-55080	12.00	DI	10	XS-XL	Morado	6	Libre de polvo	Médico

Guantes desechables: Nitrilo Cont.

Guantes de examen XTRA, puntas de los dedos con textura.

Ambidiestros, 12 pulgadas, puños rebordeados para evitar que se bajen. Excelente destreza y sensibilidad táctil con yemas de los dedos texturizadas. Calidad superior, AQL 1.5 (supera la norma ASTM 2.5 para defectos críticos y orificios). Reciclable a través del Programa RightCycle. Cumple con las Normas 1999:2008 de la NFPA. (50/caja)

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
036000-55090	17.98	BX	10	Extrapequeño	Morado	6	Libre de polvo	Médico

Guantes de examen sin polvo 43437

Guantes ambidiestros con puntas de los dedos con textura para proporcionar un agarre mejorado, excelente agarre en condiciones húmedas y secas que reduce el potencial de deslizamiento. Los puños con cuentas proporcionan mayor resistencia y facilidad de colocación.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo
036000-43437	27.03	BX	10	XS-XL	Verde primavera	4.7	Libre de polvo

GSNF GripStrong™

Diseñado para su uso en entornos aceitosos desafiantes con una carcasa sin costuras, hilo de ingeniería, palma y dedos recubiertos con nitrilo de microespuma y junta de pulgar reforzada. Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta. No contiene fibras de acero inoxidable.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
119019-27102	12.75	BX	10	SM-XL	Azul	3.2	Libre de polvo	Industrial

INIPFT SemperGuard®

Ajuste, sensibilidad y fuerza superiores sin el riesgo de los alérgenos del látex. Las yemas de los dedos texturizadas aseguran capacidades de agarre en ambientes de trabajo tanto húmedos como secos. Ideal para aplicaciones automotrices, alimenticias, de laboratorio y farmacéuticas. (100/caja)

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
019019-19102	15.33	BX	10	SM-XL	Azul	4.5	Libre de polvo	Industrial

Guantes de nitrilo blanco GripStrong® GSWNF

Proporcionan protección multipropósito y agarre excepcional. Ideal para limpieza / saneamiento, seguridad, laboratorio y mercados de alimentos. El ajuste y la sensibilidad superiores de este guante permiten la máxima sensibilidad táctil. Cumple con los requisitos de la FDA CFR Parte 21 del Título 21.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo
841277-10221	13.08	BX	10	SM-XL	Blanco	4	Libre de polvo



Guantes DuraFlock DFK-608

Nitrilo 8,225% más grueso que los guantes desechables estándar para mayor durabilidad y protección superior. Extremadamente cómodo de usar durante largos períodos de tiempo, lo que reduce la fatiga de las manos. Forro interior ultrafino exclusivo que elimina la humedad y mantiene las manos secas. Agarre completamente texturizado.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
769799-60817	20.82	BX	10	SM-2XL	Verde	8.3	Libre de polvo	Industrial

Guantes de uso general, de nitrilo, sin polvo

Esta fórmula suave y flexible proporciona ajuste y sensibilidad mejorados. Ideal para trabajos que requieren una sensibilidad táctil excepcional. Duraderos y resistentes a perforaciones. Superficie totalmente texturizada para brindar un agarre mejorado en condiciones húmedas o secas. (100/paquete)

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
683438-14271	11.19	BX	10	SM-XL	Azul	4	Libre de polvo	Alimentos/industrial

Guantes para uso general, nitrilo, sin polvo.

Este guante de nitrilo azul está diseñado para brindar sensibilidad inigualable en tareas generales. Estos guantes son perfectos para la industria alimenticia. Los dedos texturizados brindan una potencia de agarre mejorada, mientras que el puño rebordeado hace que los guantes sean fáciles de colocar. (100/paquete)

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
683438-54200	14.78	BX	10	SM-2XL	Azul	5	Libre de polvo	Industrial

Guantes desechables: Nitrilo Cont.

MICROFLEX

Guante de compuesto sintético de nitrilo y neopreno 93-260

Un guante desechable delgado y resistente a los químicos hecho de un innovador material compuesto de tres capas de nitrilo-neopreno para proporcionar una protección superior contra productos químicos agresivos, incluidos ácidos, solventes y bases. Dedos con textura.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo
076490-45346	18.63	BX	10	SX-2XL	Azul/verde	7.8	Libre de polvo

Global Glove & Safety Manufacturing, Inc.

Nitrilo sin polvo 805PF

8 mil, 11 pulgadas de longitud, desechables o reutilizables, altos modulares, nitrilo libre de polvo. (50 guantes/dispensador).

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
805PF SM	15.71	DI	10	SM-XL	Azul	8	Libre de polvo	Alimentos/industrial

The Glove company

Guantes de nitrilo desechables de alta visibilidad

Guantes desechables de alta visibilidad ultraresistentes con tecnología que reduce el sudor. Fabricación 100% con nitrilo con grosor de 6 mil para alta resistencia a la ruptura. Resistencia superior a las sustancias químicas, comodidad insuperable, libre de látex y vinilo. (100 guantes/caja)

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo
348098-00014	18.62	BX	10	SM-2XL	Naranja de alta visibilidad	6	Libre de polvo

The Glove company

Guantes desechables de nitrilo

Los puños súper largos se extienden hasta el fondo del bíceps con 24 pulgadas de nitrilo al 100%. Los usuarios ahora tienen un alcance extremo para tanques de combustible, servicios veterinarios, tratamiento de aguas, procesamiento industrial o servicios de aviación.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo
348098-00087	106.90	BX	1	MD-2XL	Gris	8	Libre de polvo

ADENNA

Guantes desechables de examen de nitrilo

Guantes desechables libres de polvo grado de examen BlackNitrile ProWorks®, palma de 3 mil, dedos de 4.5 mil, longitud de 9.5 pulgadas. (100/caja)

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
NUTREND GL-N115FS	11.20	BX	10	SM-XL	Negro	3	Libre de polvo	Industrial

ADENNA

Guantes sin polvo de nitrilo color

Presenta una textura Pyramid Grip®, texturizado profundo que brinda un mejor agarre en aplicaciones tanto húmedas como secas. Guante industrial de peso pesado. Brazalete: 5 mil, Palma: 8.5 mil, Dedo: 9 Mil. Libre de polvo Longitud estándar, puño rebordeado. (100/caja).

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
NUTREND GL-NT107BKFM	18.62	BX	10	MD-2XL	Negro	8.5	Libre de polvo	Industrial

ADENNA

Guantes sin polvo de nitrilo color

Longitud estándar de 9.5 pulgadas, palma y dedos microtexturizados. Puño rebordeado. Sin látex. Grosor de la palma 6.0 mil, grosor de los dedos de 7.0 mil. Norma: Cumple con la ASTM D6319, cumple con el Título 21 del CFR de la FDA Regulaciones para Aditivos Alimenticios Indirectos, Parte 174-178 (100/caja).

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
NUTREND GL-N107FS	16.47	BX	10	SM-2XL	Negro	6	Libre de polvo	Examen

ADENNA

Guantes de grado de examen de nitrilo Shadow®

Guantes de grado de examen de nitrilo Shadow®, dedos de 6mil, color negro, sin polvo, 9.5 pulgadas (100/caja).

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
NUTREND SHD930	15.03	BX	10	XS-2XL	Negro	6	Libre de polvo	Examen

Guantes desechables: Nitrilo Cont.

NuTrent Disposables y Adenna tienen experiencia en la fabricación de productos de alta calidad que datan de principios de 1900. Nos enorgullecemos en la fabricación de productos de alto nivel que con sus precios competitivos se mantienen valorando a nuestros clientes en mente Desde guantes desechables hasta limpiaparabrisas, puede contar con NuTrend y Adenna para ayudarlo a proteger más, limpiar más y hacer más.

ADENNA

Guantes de grado de examen de nitrilo ProWorks®

Guante de nitrilo de grado de examen ProWorks®, palma de 8 mil, puntas de los dedos de 9 mil, color azul, sin polvo, longitud de 12 pulgadas (50/caja).

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
NUTREND GL-N108EPF-SM	12.73	BX	10	SM-2XL	Azul	8	Libre de polvo	Examen

ADENNA

Guantes de grado de examen de nitrilo Dark Light®

Uno de los guantes gruesos de nitrilo negro. Muy popular para aplicaciones mecánicas y de pintura en aerosol. Protege contra pintura, pintura y solventes químicos ligeros. La formulación única ofrece un ajuste más suave y elástico. 9.4 pulgadas de largo. Grosor de la palma de 6 mil. (100 / caja).

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
NUTREND DLG672	19.67	BX	10	SM-2XL	Negro	9	Libre de polvo	Examen

ADENNA

Guantes de examen de nitrilo color verde lima ProWorks®

Comodidad y sensibilidad excelentes, palma de 6 mil, dedos de 7 mil, puño rebordeado, dedos y palma texturizados. Color de alta visibilidad, longitud estándar de 9.5 pulgadas. Norma: Cumple con la norma ASTM D6319. Cumple con el Título 21 del CFR de la FDA Regulaciones para Aditivos Alimenticios Indirectos, Parte 174-178 (100/caja)

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo
NUTREND GL-NG107FS	15.40	BX	10	SM-2XL	Verde lima	6	Libre de polvo

ADENNA

Guantes sin polvo de nitrilo color

Presenta una textura Pyramid Grip®, texturizado profundo que brinda un mejor agarre en aplicaciones tanto húmedas como secas. Guante industrial de peso pesado. Brazalete: 5 mil, Palma: 8.5 mil, Dedo: 9 Mil. Libre de polvo Longitud estándar, puño rebordeado. (100/caja).

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
NUTREND GL-NT107ORFM	18.62	BX	10	MD-2XL	Naranja	8.5	Libre de polvo	Industrial

Guantes desechables: Neopreno y vinilo

Ansell

NeoTouch®

Guantes desechables de neopreno para examen y de grado alimenticio que son una excelente alternativa a otros materiales de guantes desechables y protegen contra alergias tipo 1. Excelente protección contra ácidos, bases y alcoholes. 5 mil, longitud de 9 1/2 pulgadas. (100/caja).

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
076490-85727	19.27	BX	10	XS-XL	Verde	5	Libre de polvo	Alimentos/industrial/médico

MICROFLEX

Guante desechable de vinilo V28

MICROFLEX®® V28 es un guante de vinilo con un acabado liso magnífico para aplicaciones como preparación de alimentos, limpieza ligera y mantenimiento general.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
683438-12281	7.91	BX	10	SM-2XL	Transparente	5	Libre de polvo	Alimentos/industrial

Sempermed
We are people protection.®

VPF SemperGuard®

Proporciona excelente sensibilidad y protección. Ideal para usuarios que corren el riesgo de volverse sensibles a los alérgenos de proteínas de látex. El vinilo SemperGuard ofrece una economía, funcionalidad y valor incomparables.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
019019-31028	10.28	BX	10	SM-XL	Transparente	4.6	Libre de polvo	Industrial

Sempermed
We are people protection.®

GSVF GripStrong®

Diseñados para satisfacer las necesidades de quienes buscan protección para las manos para trabajo ligero a un valor excepcional. Fabricados con cloruro de polivinilo (PVC), que elimina la exposición al látex y reduce el riesgo potencial de una reacción a la proteína del látex. (100/caja)

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo	Grado
019019-52107	7.87	BX	10	SM-XL	Transparente	4	Libre de polvo	Industrial

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Guante de solvente de neopreno 80 G29 JACKSON SAFETY*

Fabricación de mezcla de neopreno de 9 mil; 12 pulgadas de longitud, yemas de los dedos texturizadas libres de polvo para agarre en condiciones húmedas/secas. No hechos con látex de caucho natural. Ambidiestros. (50/caja).

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo
036000-49822	35.11	BX	10	6-11	Azul	9	Libre de polvo

MICROFLEX

Guante de compuesto sintético de nitrilo y neopreno 93-260

Un guante desechable delgado y resistente a los químicos hecho de un innovador material compuesto de tres capas de nitrilo-neopreno para proporcionar una protección superior contra productos químicos agresivos, incluidos ácidos, solventes y bases. Dedos con textura.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Polvo
076490-45346	18.63	BX	10	SX-2XL	Azul/verde	7.8	Libre de polvo

Guantes resistentes a químicos: Látex

Ansell

Estilo 392 de Canners and Handlers™

Tiene una excelente destreza, rompiendo la tensión y la elasticidad. Una buena opción para resistencia química, enganche, punción, abrasión y corte. Diseño de agarre de escamas de pescado para un excelente agarre en superficies húmedas o secas. Fabricado a partir de materiales componentes que cumplen con las regulaciones de la FDA.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Largo	Manga
076490-93920	11.46	DZ	12	6.5-11	Blanco	20	12 pulg.	Rosado

Ansell

Estilo 394 de Canners and Handlers™

Tiene una excelente destreza, rompiendo la tensión y la elasticidad. Una buena opción para resistencia química, enganche, punción, abrasión y corte. Diseño de agarre de escamas de pescado para un excelente agarre en superficies húmedas o secas. Fabricado a partir de materiales componentes que cumplen con las regulaciones de la FDA.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Largo	Manga
076490-93941	11.46	DZ	12	7-10	Blanquecino	20	12 pulg.	Rosado

Guantes resistentes a químicos: Látex Cont.

Estilo 87-155 de FL200

Los guantes de látex natural con forro de algodón proporcionan un alto grado de tensión de rotura y mantienen una excelente sensibilidad. Mayor resistencia a enganches, perforaciones, abrasiones y cortes. Los diseños de escamas de pescado en relieve (patrón) proporcionan un mejor agarre para objetos húmedos / secos.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Largo	Manga
076490-85741	10.21	DZ	12	7-10	Azul	17	12 pulg.	Rosado

Estilo 87-198 de FL100

Estos guantes de látex natural forrados de algodón proporcionan un alto grado de estrés de frenado y mantienen una excelente sensibilidad. Para una mayor resistencia a enganches, perforaciones, abrasiones y cortes.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Largo	Manga
076490-85749	9.85	DZ	12	7-10	Amarillo	17	12 pulg.	Rosado

356 de látex natural

Los guantes tienen un grosor de 17 mil para una sensibilidad y destreza táctiles superiores, así como una buena resistencia a productos químicos, enganches, pinchazos, abrasión y cortes. Los guantes tienen un agarre texturizado y son de un color azul llamativo que prefieren las industrias avícola y de procesamiento de alimentos.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Largo	Manga
076490-93561	11.10	DZ	12	7	Azul cielo	17	12 pulg.	Rosado

Guantes para el hogar con forro de terciopelo

Proporciona resistencia a ácidos, álcalis, alcoholes, sales, cetonas y grasas animales. Revestimiento flocado para mayor comodidad y facilidad de colocación. Brazalete de cuentas enrolladas para resistencia al desgarro.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Largo	Manga
616314-35142	9.20	DZ	12	SM-XL	Amarillo	16	12 pulg.	Recto

Guantes resistentes a químicos: Nitrilio

Familia de guantes de nitrilo Sol-Vex®

Hecho de un compuesto de nitrilo de alto rendimiento para una robustez excepcional y resistencia química. Una opción superior para exposiciones a solventes aromáticos y de petróleo, cáusticos y grasas animales. No se hincha, no se debilita y no se degrada. Mejor protección contra enganches, perforaciones, abrasiones y cortes.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Largo	Forro
076490-17071	17.55	DZ	12	6-11	Verde	11	13 pulg.	Sin forro
076490-17141	19.16	DZ	12	7-11	Verde	15	13 pulg.	Sin forro
076490-17207	64.84	DZ	1	7-11	Verde	22	15 pulg.	Sin forro

Guantes con forro aterciopelado

Los guantes Sol-Vex con puños rectos en relieve están hechos de un compuesto de nitrilo de alto rendimiento que proporciona una excelente combinación de robustez y resistencia química. No se hinchan, debilitan ni degradan, y ofrecen una mejor protección contra enganches, pinchazos, abrasiones y cortes.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Largo	Forro
076490-17272	16.30	DZ	12	6-11	Verde	15	13 pulg.	Aterciopelado

AlphaTec® con New AquaDri®

AQUADRI tiene las propiedades de una esponja con una capacidad de absorción de humedad sin igual en promedio 10 veces más que los revestimientos flocados de algodón. Mantiene las manos más secas, mejorando la comodidad y el rendimiento. El agarre de la palma de diamante mejora la precisión del agarre en condiciones secas / húmedas.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Largo	Forro
076490-14014	34.03	DZ	12	7-11	Verde	26	12 pulg.	AquaDri
076490-14019	48.54	DZ	6	7-11	Verde	31	15 pulg.	AquaDri

Guantes para actividades generales – agarre y flexibilidad

Control óptimo al manipular artículos aceitosos o mojados. Se requiere menos fuerza sobre objetos resbaladizos, lo que reduce la fatiga de manos y brazos con flexibilidad y destreza. Construcción ajustada de segunda piel que ajusta el ajuste en la palma. Protección superior contra enganches, pinchazos y abrasión.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Largo	Forro
076490-14893	3.81	EA	144	7-11	Verde/gris	10	12 pulg.	Sin forro

Guantes resistentes a químicos: Nitrilio Cont.

Ansell

Guantes para actividades generales – agarre y flexibilidad

Tecnología Ansell Grip para un control óptimo al manipular objetos aceitosos o mojados. Flexibilidad y destreza mejoradas gracias a una cubierta de nitrilo forrada de algodón y una construcción ajustada de segunda piel que reduce el ajuste en la palma.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Largo	Forro
076490-15020	4.27	PR	72	7-11	Verde mar/gris antracita	16	15 pulg.	Aterciopelado

Ansell

Guante de nitrilo AplhaTec® 58-128

La tecnología de nitrilo delgado brinda un nuevo rendimiento con una flexibilidad óptima, permitiendo que la mano se mueva naturalmente sin restricciones. Proporciona protección para las manos contra líquidos irritantes en contacto y ofrece un manejo más preciso de pequeñas piezas aceitosas o húmedas.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Forro
076490-21618	40.12	BG	12	7	Verde antracita/gris	12 pulg.	Sin forro

Ansell

Guante de nitrilo AlphaTec® 58-735

Proporciona protección contra laceraciones. El excelente agarre en mojado y seco mejora la destreza y reduce la fatiga. El forro de corte de alta visibilidad actúa como un indicador de cuándo se corta el guante y se compromete la protección química.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Largo	Forro
076490-44507	11.12	PR	72	6-11	Verde/negro	39	14 pulg.	Corte de alta visibilidad

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Guante recubierto de nitrilo 56-530 MaxiDry® Plus™

Creado para protección química con resistencia al corte. Repelente de líquidos, resistencia a salpicaduras químicas. Protección única contra cortes con altos niveles de confort. Soporte de muñeca elástico para un ajuste cómodo y cómodo. Agarre superior y controlado en aplicaciones húmedas y aceitosas.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Largo	Forro
616314-7963493.00		DZ	6	SM-2XL	Negro/azul	18	12 pulg.	Nylon

Guantes resistentes a químicos: Neopreno y vinilo

Ansell

Thermaprene® 19-024/19-026

Protege contra una amplia variedad de productos químicos. Protección contra el contacto intermitente con superficies calientes de hasta 400ºF. Ofrece ligera resistencia al corte. Forro extraíble.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Forro
076490-14020	25.60	PR	12	8-10	Negro	18 pulg.	Térmico
076490-14022	31.34	PR	12	8-10	Negro	26 pulg.	Térmico

Ansell

Mezcla de látex y neopreno de uso pesado 224 Chemi-Pro®

El neopreno, sobre látex de caucho natural, proporciona una mayor protección contra una amplia gama de productos químicos. Protección adicional para el antebrazo. Patrón en relieve de diamante en relieve para mejorar el agarre en superficies húmedas o secas. El forro de algodón flocado absorbe el sudor.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Largo	Forro
076490-92241	1.90	PR	144	7-10	Azul/amarillo	27	13 pulg.	Aterciopelado

Ansell

Scorpio® 8-352/8-354

Tejido forrado para mayor comodidad y fácil de poner y quitar. El acabado texturizado proporciona un excelente agarre para materiales húmedos y resbaladizos con gran flexibilidad. Ajuste ceñido con un alto grado de sensibilidad en la punta de los dedos. El forro de algodón de dos piezas entrelazado elimina las costuras.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Forro
076490-12510	57.13	DZ	6	7-10	Verde	12 pulg.	Tejido entrelazado
076490-12515	5.81	PR	6	8-10	Verde	14 pulg.	Tejido entrelazado

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Guante cubierto de neopreno ChemGrip™

Ideal para refinar, galvanizar, desengrasar, revestir, la industria petroquímica, así como para la limpieza y mantenimiento de cocinas. Proporciona protección contra una amplia variedad de productos químicos, como ácidos, cáusticos, solventes, aceites, protección a prueba de líquidos y agarre antideslizante y resistencia al corte.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Mil	Largo	Manga
616314-14369	112.80	DZ	6	Grande	Negro	79	12 pulg.	Guante

Guantes resistentes a químicos: Neopreno y vinilo Cont.

Guante recubierto de PVC ProCoat®

Se utilizan en minería, construcción, refinación, petroquímicos y para el manejo de materiales aceitosos. El acabado semi-rugoso proporciona un mejor agarre en condiciones húmedas y resistencia al corte. Forro entrelazado para una gran destreza y se seca rápidamente. Longitud extra para proteger el antebrazo de goteos de líquidos.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Forro
616314-06661	22.60	DZ	6	Universal	Negro	12 pulg.	Algodón entrelazado

Guante recubierto de PVC aislado ProCoat® Hi-Vis

Ideal para ambientes fríos para manejar grasas, aceites, ácidos, cáusticos y solventes, para almacenamiento, construcción de carreteras y control de tráfico. A prueba de líquidos. El aislamiento de espuma mantiene las manos calientes y secas. La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los escombros entren al guante.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
616314-06593	55.80	DZ	10	Universal	Naranja	11.2 pulg.	Muñeca de punto

Flash de arco y guantes eléctricos con clasificación

Kits de seguridad eléctrica NOVAX®

1 par de guantes ESP (147-00-11), 1 par de protectores de cuero vacuno (148-1000), bolsa de guantes de nylon de 11 pulgadas (148-2136)

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo	Class
616314-65224	98.58	EA	1	7-12	Naranja	Cuero	11 pulg.	Clase 00
616314-52513	97.43	EA	1	7-12	Naranja	Cuero	11 pulg.	Clase 0
616314-65248	132.85	EA	1	7-12	Naranja	Cuero	14 pulg.	Clase 1
616314-65262	162.25	EA	1	7-12	Naranja	Cuero	14 pulg.	Clase 2

Kits de seguridad eléctrica NOVAX®

1 par de guantes ESP, 1 par de protectores de cuero vacuno (148-1000), bolsa de guantes de nylon

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo	Class
616314-65309	90.55	EA	1	7-12	Negro	Cuero	11 pulg.	Clase 00
616314-65286	97.43	EA	1	7-12	Negro	Cuero	11 pulg.	Clase 0
616314-65316	132.85	EA	1	7-12	Negro	Cuero	14 pulg.	Clase 1
616314-65323	162.25	EA	1	7-12	Negro	Cuero	14 pulg.	Clase 2

Kits de seguridad eléctrica NOVAX®

1 par de guantes ESP, 1 par de protectores de cuero vacuno (148-1000), bolsa de guantes de nylon

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo	Class
616314-09799	186.50	EA	1	7-12	Negro/naranja	Cuero	14 pulg.	Clase 2

Protector de cuero caprino de plena flor para guantes Novax®

Los protectores de cuero solo deben usarse con fines de protección mecánica para guantes aislantes de goma. No deben usarse para protección eléctrica. La construcción de cuero de cabra es la más suave y resistente a la abrasión. El pulgar es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece destreza y durabilidad superiores.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo	Class
616314-49095	20.63	PR	1	7-12	Blanco	Cuero	9.3 pulg.	Clase 00-0
616314-67242	24.58	PR	1	7-12	Blanco	Cuero	11.3 pulg.	Clase 00-0
616314-67297	26.05	PR	1	8-12	Blanco	Cuero	14 pulg.	Clase 1-4

Guante de grado eléctrico clase 00

Guante aislante de goma Novax, 11 pulgadas, sin forro, acabado liso, con cuentas. Voltaje máximo utilizado: 750 DC / 500V AC. (12 pares/ contenedor).

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo
616314-50749	65.00	PR	1	7-12	Naranja	Caucho	11 pulg.
616314-51173	66.83	PR	1	7-12	Negro	Caucho	11 pulg.

Guante de grado eléctrico clase 0 150-0-11

Guantes aislantes de goma Novax. Negros, 11 pulgadas, sin forro, acabado liso, con cuentas Voltaje máximo utilizado: 1,500 DC / 1,000V AC (12 pares/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo
616314-51180	73.75	PR	1	7-12	Negro	Caucho	11 pulg.

Flash de arco y guantes eléctricos con clasificación Cont.

Guante de grado eléctrico clase 1 155-1-14

Guantes aislantes de goma Novax. Dos tonos, color interior negro/naranja, 14 pulgadas. Voltaje máximo utilizado: 11,250 DC / 17,000V AC.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo
616314-58738	116.50	PR	12	7-12	Negro/naranja	Caucho	14 pulg.

Guante de grado eléctrico clase 2

Guante aislante de goma Novax. Dos tonos, color interior negro/naranja, 14 pulgadas. Voltaje máximo utilizado: 25,500 DC / 17,000V AC.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo
616314-58790	148.25	PR	12	7-12	Negro/naranja	Caucho	14 pulg.

Guante para conducir de cuero vacuno KS992K

Conductor de cuero vacuno con pulgar montado y forro Kevlar ANSI cosido con corte 4, resultados de la prueba de arco eléctrico nivel 4. 43 cal/cm². Resistencia a perforaciones nivel 3 (ANSI).

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
662909-077707	15.28	PR	72	SM-3XL	Blanco	Cuero

Vise Gripster CIA5300

Vise Gripster® FR: los guantes de arco eléctrico resistentes al fuego cuentan con protección contra impactos TPR en el dorso de la mano. Con almohadilla cosida en la palma para reducir la vibración. Hecho de una mezcla especial de fibras compuestas y cuero de cabra con diseño digital.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
CIA5300 SM	333.33	DZ	6	SM-2XL	Rojo/negro	Cuero

Guantes de punto de algodón

Serie de guantes de inspección 97-500

Los guantes de hilo Scottish 500 Series están fabricados en un patrón reversible de 2 piezas con tela 100% algodón. Los estilos con dobladillos terminados producen menos pelusa. Los estilos de dobladillo enrollado producen incluso menos pelusa. Todos los estilos están hechos de 100% algodón, a menos que se indique lo contrario.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Description
616314-01901	0.38	PR	Universal	Blanco	Hilo de Escocia	Hombres; primera calidad
616314-01918	4.40	DZ	Universal	Blanco	Hilo de Escocia	Damas; primera calidad
616314-01857	0.22	PR	Universal	Blanco	Hilo de Escocia	Hombres; económico
616314-01864	0.22	PR	Universal	Blanco	Hilo de Escocia	Damas; económico

Guante de algodón/poliéster 35-C104

Configuración de tela para transpirabilidad y menos fatiga de la mano. El patrón sin costuras aumenta la comodidad. El diseño reversible permite reemplazar un guante a la vez en lugar de en pares. Fabricado a partir de materiales componentes que cumplen con las regulaciones federales de contacto con alimentos. 21 CFR, 170-199.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo
616314-15267	3.40	DZ	25	SM-LG	Blanco	Algodón	8.9 pulg.

35-C110, algodón poliéster

Configuración de tela para transpirabilidad y menos fatiga de la mano. El patrón sin costuras aumenta la comodidad. El diseño reversible permite reemplazar un guante a la vez en lugar de en pares. Fabricado a partir de materiales componentes que cumplen con las regulaciones federales de contacto con alimentos. 21 CFR, 170-199.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo
616314-02328	4.40	DZ	25	SM-LG	Blanco	Algodón	8.9 pulg.

35-C410, tejido de algodón

Configuración de tela para transpirabilidad y menos fatiga de la mano. El patrón sin costuras aumenta la comodidad. El diseño reversible permite reemplazar un guante a la vez en lugar de en pares. Fabricado a partir de materiales componentes que cumplen con las regulaciones federales de contacto con alimentos. 21 CFR, 170-199.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo
616314-02342	6.00	DZ	25	SM-LG	Blanco	Algodón	9.1 pulg.

Guantes de punto de algodón Cont.

35-C500, algodón tejido

Tejido sin costuras, algodón/poliéster, color gris, calibre 7, peso medio.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo
616314-02458	3.80	DZ	25	SM-XL	Gris	Algodón	8.9 pulg.

Guante de punto recubierto de algodón / poliéster

Tejido de hilo de algodón/poliéster color natural recubierto de PVC, cobertura con puntos de PVC negro en un lado, carcasa de peso regular. La palma recubierta ofrece resistencia a la abrasión y agarre de mayor precisión. La parte trasera sin recubrimiento permite que la mano transpire.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Description	Largo
616314-56765	5.60	DZ	25	XS-LG	Negro/blanco	Con puntos en un único lado	8.5 pulg.

Guante de punto recubierto de algodón / poliéster

Tejido sin costuras cubierto de PVC, puntos de PVC de doble lado, carcasa de peso regular. Los guantes Finger Nails® tienen cobertura adicional en la yema de los dedos para prolongar la vida útil.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Description	Largo
616314-16202	6.50	DZ	20	SM-LG	Negro/blanco	Con puntos en un único lado	8.9 pulg.

Grado económico de lona 8oz 90-908I/ 90-908CI

Guantes con palma individual de lienzo 90-908CI, 8 onzas, grado económico, muñeca de tejido natural.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Description
616314-03790	7.20	DZ	25	Universal	Canela	Lona de algodón	Hombres
616314-03851	6.60	DZ	25	Universal	Canela	Lona de algodón	Damas

Guante con puntos de PVC, lona negra de grado económico

Guantes con palma punteada de lienzo, 8 onzas, grado económico, puntos de PVC negro, natural, para hombre.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo
616314-03943	9.40	DZ	25	Grande	Negro/canela	Lona de algodón	10.8 pulg.

Guantes de jersey marrón 95-806

Guantes de jersey, color marrón, peso económico, patrón clute, muñeca tejida, para hombre.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo
616314-04223	7.40	DZ	25	Universal	Marrón	Algodón	9.8 pulg.

Guantes de jersey marrón 95-808

Guantes de jersey, color marrón, peso regular, patrón clute, muñeca tejida.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo
616314-04230	8.00	DZ	25	Universal	Marrón	Algodón	10.2 pulg.
616314-04247	8.00	DZ	25	Universal	Marrón	Algodón	9.3 pulg.

135-9-LY/145-9-MN de hilo de Escocia reversible

Mezcla de algodón de hilo de Escocia ligero/ poliéster, dobladillo sobre el mismo guante, 9 pulgadas de longitud, reversible de mano a mano. Tallas disponibles para mujeres (LY) y hombres (MN).

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo
145-9 LG	0.24	PR	100 dozen	Grande	Blanco	Algodón	9 pulg.
135-9 SM	0.24	PR	100 dozen	Pequeño	Blanco	Algodón	9 pulg.

Guantes de punto de algodón Cont.

RED STEER GLOVE COMPANY

Jersey marrón forrado en rojo 23900

Jersey pesado café con forro de tela polar roja, puño fácil de poner y quitar, muñeca elástica recortada.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
23900 LG	1.49	PR	12	Grande	Marrón	Jersey

RED STEER GLOVE COMPANY

Jersey marrón, K/W, pulgar recto 9 Oz 23001

Jersey café de 9 onzas, 100 % algodón, pulgar recto, muñeca tejida, corte estilo clute.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
23001 LG	0.98	PR	12	Grande	Marrón	Jersey

Guantes revestidos: Latex

Ansell

KSR® 22-515

El guante recubierto de vinilo es extremadamente cómodo de usar en trabajos ligeros y duraderos. El forro de tela entrelazada se estira para un ajuste cómodo y receptivo. El revestimiento respira por ventilación. Agarre superior y repelencia a líquidos. Se puede lavar, no se encoge, no se endurece ni pierde precisión de agarre.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
076490-04000	33.13	DZ	12	7-10	Canela	9.5 pulg.	Sin cordones

Ansell

11-600 HyFlex®

Forro de nylon de calibre fino mantiene las manos frescas y cómodas, mientras que la cobertura de la palma proporciona un excelente agarre y resistencia a la abrasión. El revestimiento produce poca pelusa de forma natural, lo que los hace ideales para la electrónica, la industria aeroespacial y otras aplicaciones de ambiente controlado.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
076490-05650	18.45	DZ	12	6-11	Negro	Muñeca de punto

Ansell

11-600 HyFlex®

Forro de nylon de calibre fino mantiene las manos frescas y cómodas, mientras que la cobertura de la palma proporciona un excelente agarre y resistencia a la abrasión. El revestimiento produce poca pelusa de forma natural, lo que los hace ideales para la electrónica, la industria aeroespacial y otras aplicaciones de ambiente controlado.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
076490-05565	28.30	DZ	12	6-10	Blanco	Muñeca de punto

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Guantes con cobertura de látex JACKSON SAFETY* G40

Una opción de valor que da la sensación de un guante más delgado para una sensibilidad táctil superior con la protección adicional de una superposición. Abrasión y resistente a la rotura. Características: Excelente agarre, oculta la suciedad, sensibilidad táctica, abrasión y resistencia a la rotura.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
036000-97270	33.55	BG	5	7-11	Gris	Muñeca de punto

Ansell

Guantes de punto recubiertos PowerFlex de Ansell - Látex

Proporciona protección contra laceraciones. El excelente agarre en mojado y seco mejora la destreza y reduce la fatiga. El forro de corte de alta visibilidad actúa como un indicador de cuándo se corta el guante y se compromete la protección química.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
076490-06399	32.78	DZ	12	6-10	Gris/azul	Muñeca de punto

PIP PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Guantes ligeros con palma texturizada y abrigo de nitrilo.

Brinde protección contra riesgos físicos como cortes, pinchazos, enganches y abrasión. Resistente a grasas y aceites. El forro de la palma proporciona flexibilidad y ventilación. El revestimiento texturizado proporciona una excelente destreza y agarre. Ideal para manipulación general, montaje.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
616314-06173	33.80	DZ	6	SM-XL	Azul	9.6 pulg.	Muñeca de punto

Guantes revestidos: Latex Cont.

Guantes de algodón/poliéster con látex para el agarre.

G-Tek Force, forro gris T/C de calibre 10 con un acabado de látex rugoso que cubre la palma, las yemas de los dedos y el pulgar completo. Forro de algodón/poliéster gris sin costuras. Agarre superior en aplicaciones secas y húmedas. Patrón ergonómico de dedos curvos. La parte posterior sin recubrimiento permite que su mano respire.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
616314-03028	27.40	DZ	6	SM-XL	Azul/gris	9.4 pulg.	Muñeca de punto
616314-10972	16.00	DZ	6	SM-XL	Azul/gris	10.6 pulg.	Muñeca de punto

Guantes de algodón/poliéster con látex en la palma y dedos.

Tejido sin costuras de algodón/poliéster con palma y dedos cubiertos de látex. El costo y la comodidad correctos se combinan para hacer de estos guantes la opción económica con una palma recubierta. La palma recubierta ofrece precisión de resistencia a la abrasión y agarre. La parte posterior sin recubrimiento permite que su mano respire.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
616314-02984	9.40	DZ	25	SM-XL	Azul/blanco	9.1 pulg.	Muñeca de punto

Guante de nylon tejido sin costuras impermeable

Ideal para montaje, construcción, inspección, manejo de materiales y tareas de rechazo, y jardinería. Carcasa de nylon tejido sin costuras para mayor comodidad, destreza en los dedos y transpirabilidad. La doble cobertura de "micro-superficie" de látex en la palma y los dedos ayuda a extender la vida útil del guante.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
616314-20545	49.40	DZ	6	SM-2XL	Azul	9 pulg.	Muñeca de punto

Guantes de algodón/poliéster con látex en la palma y dedos.

Grado económico, látex rojo, con recubrimiento suave en la palma. El costo justo y la comodidad se combinan para hacer de estos guantes la mejor opción económica con palma recubierta. La palma recubierta ofrece resistencia a la abrasión y agarre de mayor precisión. La parte trasera sin recubrimiento permite que la mano transpire.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
616314-22968	6.80	DZ	25	Pequeño	Blanquecino/rojo	9.1 pulg.	Muñeca de punto
616314-21909	6.80	DZ	25	Grande	Blanquecino/rojo	9.8 pulg.	Muñeca de punto

360HV Gripster®

Espuma de caucho naranja en carcasa de nylon calibre 15 de alta visibilidad. Este guante es muy suave, flexible y ligero, y ofrece gran destreza.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
360HV SM	24.76	DZ	6	SM-2XL	Naranja	Muñeca de punto

300P Gripster®

Caucho grabado azul Gripster® Plus Premium sobre un forro sin costuras de polietileno/algodón de calibre 10, proceso mejorado que ofrece la forma correcta de la mano con características ergonómicas de vanguardia para mayor comodidad y facilidad de uso; muñeca tejida.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
300P SM	26.59	DZ	6	SM-XL	Gris/azul	Muñeca de punto

OBTEN AGARRE
Serie Global Glove Gripster

Global Glove & Safety Manufacturing, Inc.

Gripster®

Guantes revestidos: Latex Cont.

Guantes de látex con palma recubierta 713SLC PosiGrip

Los guantes con cobertura de látex en la palma comienzan con un forro gris de nylon calibre 13 tejido sin costuras para un ajuste y sensibilidad excepcionales.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
662909-502476	19.02	DZ	12	SM-2XL	Gris/negro	Puño elástico

Guante de poliéster azul 13G 713BLDD

Estos guantes tienen doble recubrimiento para doble protección contra líquidos. El revestimiento externo de látex de espuma arenosa negra mejora el agarre y la resistencia a la abrasión en condiciones húmedas. El forro interior es de látex azul simple y mantiene las manos secas. Es doble protección contra agua, aceites y solventes.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
662909-556882	20.49	DZ	12	SM-2XL	Azul/negro	9 pulg.	Muñeca de punto

Guantes con cobertura en la palma Atlas Fit 300

Los guantes Atlas Fit son superiores a los guantes de cuero y algodón al proporcionar mayor durabilidad y destreza. Su forma curva, combinada con recubrimientos de la más alta calidad y carcasa tejida de alta calidad, reduce la fatiga de las manos.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
300 SM	34.10	DZ	6	SM-XL	Azul/gris	Muñeca de punto

Guantes de trabajo Armor Guys 06- 021

13 g; forro de nylon negro; recubrimiento negro rugoso de látex en la palma; excelente agarre húmedo/en seco, comodidad mejorada, en color negro para ocultar la suciedad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
ARMOR GUYS 06-021 SM	1.04	PR	10	SM-2XL	Negro	Muñeca de punto

Guantes revestidos: Uretano polivinílico

11-618 HyFlex® ultraligero

Nuestros guantes de trabajo general más ligeros destacan por su comodidad y sensibilidad. Maximizan la sensibilidad y la precisión con su forro de nylon calibre 18 y su delgada cobertura de poliuretano en la palma. Diseñado para aplicaciones ligeras en ambientes secos o ligeramente aceitosos. Ideal para altos niveles de precisión.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
076490-88597	30.45	DZ	12	6-10	Negro/azul	Muñeca de punto

Guante de servicio ligero recubierto de palma

Solución para aplicaciones ligeras que requieren un agarre y un nivel de resistencia a la abrasión, así como una alta sensibilidad táctil en seco a ligeramente graso. Ahora con resistencia a la abrasión de nivel 4 y buena resistencia al desgarro, excelente agarre y productividad mejorada. Recubrimiento de poliuretano calibre en la palma.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
076490-18698	0.88	PR	12	6-11	Blanco	Muñeca de punto

G-tek con palma y dedos recubiertos de uretano

Empuñadura de nylon con poliuretano. Nylon tejido sin costuras para una gran destreza. Palma y dedos recubiertos de poliuretano para resistencia a la abrasión. Respirable por la espalda para mayor comodidad. Uso en tareas de ensamblaje de artículos electrónicos e informáticos, control de calidad, inspección y ensamblaje general.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
616314-11870	10.40	DZ	25	SM-2XL	Blanco	8.5 pulg.	Muñeca de punto
616314-54273	11.20	DZ	25	SM-2XL	Negro	8.5 pulg.	Muñeca de punto
616314-11825	11.20	DZ	25	SM-2XL	Gris	8.5 pulg.	Muñeca de punto

Guante de nylon con palma recubierta de poliuretano

Carcasa de nylon gris con cobertura de poliuretano gris en la palma que mejora la sensibilidad táctil y ofrece un alto nivel de destreza. EN 4131

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
662909-071002	10.89	DZ	12	XS-2XL	Gris	8 pulg.	Puño elástico/muñeca tejida

Guantes revestidos: Nitrilio

11-800 HyFlex®

Los guantes de espuma HyFlex® brindan a sus trabajadores el más alto nivel de comodidad y protección en aplicaciones de ensamble. La cobertura de espuma patentada es resistente a enganches y abrasiones, y proporciona un excelente agarre en aplicaciones de aceite al canalizar el aceite lejos de la superficie del guante.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
076490-05569	3.84	PR	144	6-11	Gris/blanco	Muñeca de punto

11-801 HyFlex®

Los guantes de espuma HyFlex ofrecen el mismo excelente agarre en aceite ligero. Además de una comodidad excepcional gracias al diseño de punto variable patentado de Ansell®. Su cobertura de espuma de nitrilo reduce la fatiga de las manos y promueve la máxima destreza.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
076490-05672	3.84	EA	144	6-11	Negro/gris	Muñeca de punto

Guantes multipropósito de peso ultraligero 11-818 HyFlex®

Ultraligero, confort similar al que ofrecen las manos sin guantes y con alta durabilidad. La espuma de nitrilo FORTIX ™ aumenta la vida útil y la transpirabilidad de los guantes. El ajuste cómodo de ZONZ® en partes específicas del revestimiento mejora el soporte, la transpirabilidad y el rango de movimiento.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
076490-11713	32.78	DZ	12	6-11	Azul	Muñeca de punto

11-840 Hyflex®

El cuero ofrece la protección más larga en condiciones de soldadura de alta temperatura. Una capa adicional de espuma en la palma y el dorso de la mano ofrece aislamiento térmico adicional. El pulgar doblemente reforzado combina la correa para el pulgar con un parche adicional para la silla del pulgar para proteger el área del uso rudo.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
076490-13036	31.52	DZ	12	6-11	Gris	Muñeca de punto

11-900 HyFlex®

Resistencia a la abrasión y repelencia al aceite en esta reciente extensión de la línea. El recubrimiento de nitrilo evita que el aceite penetre a través del guante, protegiendo así las manos de la dermatitis. Excelente agarre en seco para aplicaciones que involucran piezas pequeñas a medianas.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
076490-05621	3.22	PR	144	6-10	Azul/blanco	Muñeca de punto

Guante de servicio ligero recubierto de palma

Solución para aplicaciones ligeras que requieren un agarre y un nivel de resistencia a la abrasión, así como una alta sensibilidad táctil en seco a ligeramente graso. Ahora con resistencia a la abrasión de nivel 4 y buena resistencia al desgarro, excelente agarre y productividad mejorada. Recubrimiento de poliuretano calibre en la palma.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
076490-16792	1.04	PR	144	6-11	Negro/gris	Muñeca de punto

Guante de servicio ligero recubierto de palma

El diseño de la empuñadura utiliza canales microscópicos para drenar el aceite y la humedad de la superficie de las piezas o herramientas, lo que garantiza un contacto seguro y efectivo del guante y reduce el riesgo de resbalones.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
076490-10569	4.73	PR	144	6-11	Azul/negro	Muñeca de punto

MaxiFlex® Endurance – Micropuntos en relieve

Guantes ultraligeros, con muñeca tejida, cubiertos de nitrilo de microespuma. Microdots mejorados para aumentar la durabilidad y la amortiguación. La tecnología AirTech® proporciona transpirabilidad. Forma, ajuste y capacidad de respuesta de primera clase, lo que reduce la fatiga de las manos y aumenta la comodidad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
616314-37672	5.42	PR	12	SM-XL	Negro	8.3 pulg.	Muñeca de punto

Guantes revestidos: Nitrilio Cont.

MaxiFlex® Endurance – Micropuntos en relieve

Guantes ultraligeros, con muñeca tejida, cubiertos de nitrilo de microespuma. Microdots mejorados para aumentar la durabilidad y la amortiguación. La tecnología AirTech® proporciona transpirabilidad. Forma, ajuste y capacidad de respuesta de primera clase, lo que reduce la fatiga de las manos y aumenta la comodidad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
616314-20360	53.80	DZ	144	2XS-XL	Negro/gris	7.3 pulg.	Muñeca de punto
616314-11146	61.00	DZ	12	SM-XL	Negro/gris	8.1 pulg.	Muñeca de punto

Guantes de examen XTRA, puntas de los dedos con textura.

Compatible con aceites ligeros. Proporciona buen agarre y excelente resistencia a la abrasión. Son un 25% más delgados que otros guantes de nitrilo. Reduce la fatiga de las manos y aumenta la comodidad. Puntas de los dedos suaves y redondeadas para mejorar la sensibilidad. Cumplir con los artículos, 21CFR, 170-199.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
616314-20346	4.08	PR	12	2XS-3XL	Negro/gris	7.3 pulg.	Muñeca de punto
616314-20339	54.00	DZ	12	2XS-XL	Negro/gris	7.7 pulg.	Muñeca de punto
616314-11382	57.40	DZ	12	SM-XL	Negro/gris	8.3 pulg.	Muñeca de punto

Microfoam Nitrilo, forro de nylon tejido sin costuras

Diseñados para ser los guantes más ligeros y totalmente transpirables. Son 36% menos y 30% más delgados que otros guantes de espuma de nitrilo. Mayor transpirabilidad con hasta un 40% más que guantes similares. Compatible con aceites ligeros. Proporcionan buen agarre y excelente resistencia a la abrasión.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
616314-28011	53.80	DZ	12	SM-XL	Azul/gris	8.1 pulg.	Muñeca de punto
616314-12811	49.80	DZ	12	SM-2XL	Azul sobre azul	8.1 pulg.	Muñeca de punto

Guante de nylon tejido con recubrimiento de nitrilo sólido

Guantes de nylon tejidos sin costuras con agarre suave cubiertos de nitrilo en la palma y los dedos. Los recubrimientos de nitrilo con cobertura sólida proporcionan excelente agarre y no absorben líquidos en el recubrimiento. La carcasa de nylon de una pieza sin costuras ofrece mayor comodidad, destreza de los dedos y transpirabilidad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
616314-11467	10.20	DZ	25	SM-XL	Gris/blanco	8.9 pulg.	Muñeca de punto

34-500 G-Tek AG - Agarre MicroFinish™

Carcasa de nitrilo con forro de nylon MicroSurface. El tratamiento de la superficie del guante proporciona un agarre superior en condiciones secas, húmedas y aceitosas. La tecnología MicroFinish ™ se ajusta a diferentes condiciones al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se manipula.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
616314-92008	24.00	DZ	12	SM-XL	Negro/morado	9.4 pulg.	Muñeca de punto

MaxiDry® de ATG®

Forro de nylon tejido sin costuras, cobertura negra en la palma y las yemas de los dedos, agarre antideslizante, longitud de 10 pulgadas. El exclusivo revestimiento GripTech ofrece capacidades antideslizantes. La tecnología de barrera LiquiTech® proporciona resistencia a aceites y líquidos. Sin silicona

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
616314-11708	70.20	DZ	6	SM-2XL	Negro/morado	9.8 pulg.	Muñeca de punto
56-426	90.82	DZ	6	SM-2XL	Black / Purple	9.8 in	Gauntlet

Nitrilo de espuma MaxiFoam® Premium de ATG®

Palma y yemas de los dedos cubiertos sobre forro de nylon de calibre 15. Diseñados para canalizar el aceite lejos de la superficie de los guantes para un excelente agarre. Extraordinaria comodidad y destreza. Gran protección contra perforaciones y abrasiones.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
616314-17797	44.80	DZ	12	XS-XL	Gris/blanco	7.9 pulg.	Muñeca de punto

G-Tek® NeoFoam®

Guantes de nylon sin costuras con palma y dedos cubiertos con NeoFoam®; compatibles con pantallas táctiles.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo	Manga
616314-21531	29.20	DZ	12	XS-2XL	Azul/negro	8 pulg.	Muñeca de punto

Guantes revestidos: Nitrilio Cont.

ARMOR GUYS

Guantes de trabajo EXTRAFLEX 04-001

Palma cubierta de nitrilo de microespuma. Forro de nylon gris calibre 15, HCT negro, nivel de abrasión 3 (ANSI), "todo en uno": ajuste, sensibilidad, flexibilidad, transpirabilidad, durabilidad, excelente agarre en condiciones húmedas.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
ARMOR 04-001 SM	2.38	PR	120	SM-2XL	Gris/negro	Muñeca de punto

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Guante con cobertura de nitrilo recubierto de espuma G40

Estos guantes proporcionan alto rendimiento y calidad. Son ideales para trabajos donde la fuerza, el agarre y la destreza son primordiales. Mejor agarre en condiciones aceitosas e industriales de grasa que los guantes de nitrilo G40 anteriores. Lavable sin silicona.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
036000-40225	3.20	PR	60	7-11	Azul	Muñeca de punto

Global Glove & Safety Manufacturing, Inc.

500NFT con agarre tipo Tsunami

Espuma de nitrilo Tsunami Grip en nylon de calibre 15 y carcasa elástica que proporciona una sensación inmejorable en guantes verdaderamente cómodos. La nueva tecnología de espuma de nitrilo es transpirable y proporciona un excelente agarre en condiciones húmedas y aceitosas, además de resistencia adicional al desgaste y la abrasión.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
500NFT XS	2.42	PR	72	XS-2XL	Negro/gris	Muñeca de punto

WESTCHESTER PROTECTIVE GEAR

Guantes 715 SNFTP recubiertos de nitrilo de microespuma

Excelente resistencia a la abrasión.
La cobertura de nitrilo de espuma con microcapilares desvían el aceite de la superficie del guante. Nitrilo de microespuma color negro, palma cubierta sobre forro de nylon color gris calibre 15. Guantes antibacteriales y sin silicona. EN388: 4141.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Manga
662909-073167	34.52	DZ	480	SM-2XL	Gris/negro	Muñeca de punto

Guantes térmicos

Ansell

PowerFlex 80-400

Los guantes ofrecen un excelente aislamiento para temperaturas tan bajas como 25ºC o -13ºF. Esta última incorporación a la familia PowerFlex presenta un diseño ergonómico que permite una comodidad inigualable. Las características adicionales incluyen un excelente agarre en mojado o seco y una destreza superior.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Material	Acabado	Manga
076490-06422	5.42	PR	6	7-11	Paño de felpa térmico	Látex	Muñeca de punto

Ansell

Guantes para clima frío ActivArmr 97-011

Los guantes para clima frío ActivArmr 97-011, combinados con la protección superior contra el clima y el agarre mejorado, resultan en una fuerza laboral más segura y productiva.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Material	Acabado	Manga
076490-39783	6.25	PR	72	8-11	Acrílico	Nitrilo	Muñeca de punto

Ansell

Guante de alta destreza ActivArmr® 97-631

Combinación de calidez, destreza y flexibilidad. El revestimiento de PVC proporciona un excelente agarre y flexibilidad, incluso en las temperaturas más frías. El nylon exterior flexible protege contra riesgos mecánicos, cortes y contornos de las manos permitiendo la máxima destreza.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Material	Acabado	Manga
076490-08421	8.67	PR	36	7-11	Nylon	PVC	Muñeca de punto

RED STEER GLOVE COMPANY

Guantes con palma recubierta para hombres

Palma de caucho texturizado de gran resistencia azul Chilly Grip®, revestimiento tejido térmico de acrílico azul marino.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Material	Acabado
A-311 XSM	4.65	PR	144	XS-2XL	Acrílico	Espuma de caucho

Guantes térmicos Cont.

G-Tek® PolyKor®

Guante mixto PolyKor® tejido sin costuras con revestimiento de acrílico y agarre de microsuperficie recubierto de látex de doble inmersión en la palma, dedos y nudillos.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Material	Acabado	Manga
616314-13109	11.63	PR	72	SM-2XL	HPPE	Látex	Muñeca de punto

Guante de nylon/lycra con abrigo de nitrilo y abrigo térmico

MaxiDry Zero combina comodidad y repelencia a líquidos y los combina con nuestra plataforma tecnológica THERMtech. Esta tecnología ofrece resistencia térmica hasta -10° C/14° F dentro del guante a altos niveles de actividad con un recubrimiento diseñado para permanecer flexible en temperaturas de hasta -30° C / -22° F.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Material	Acabado	Manga
616314-23097	10.80	PR	72	SM-2XL	Nylon	Espuma de nitrilo	Muñeca de punto

41-1420

Guante de felpa de acrílico tejido sin costuras de alta visibilidad con agarre rugoso revestido de látex en la palma y los dedos.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Material	Acabado	Manga
616314-12145	3.37	PR	72	SM-XL	Acrílico	Espuma de látex	Muñeca de punto

G-Tek® PolyKor®

Guante mixto de punto PolyKor sin costuras con recubrimiento acrílico y agarre de espuma recubierta de nitrilo de doble inmersión en todo. El guante acrílico proporciona protección económica contra el frío. El recubrimiento de espuma de nitrilo proporciona un agarre superior en aplicaciones secas, húmedas y grasas.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Material	Acabado	Manga
616314-20697	5.90	PR	72	SM-XL	Acrílico	Espuma de nitrilo	Muñeca de punto

Guante de temperatura extrema líquida Temp-Gard

Los guantes Temp-Gard ™ son los tres! Ideal para usar en entornos de trabajo donde necesita protegerse de temperaturas extremas de -321 ° F (-196 ° C) a +500 ° F (+260 ° C), por ejemplo, limpieza criogénica, mantenimiento de sistemas criogénicos, conservación de productos alimenticios.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Manga	Largo
616314-86342	157.62	PR	1	SM-LG	Negro	Silicona	Guante	13.5 pulg.
616314-86380	179.67	PR	1	SM-LG	Negro	Silicona	Guante	17.25 pulg.
616314-86427	215.28	PR	1	SM-LG	Negro	Silicona	Guante	24.75 pulg.

G-Tek® PolyKor®

Guante sin costuras de punto mixto PolyKor con forro acrílico y agarre de espuma recubierta de nitrilo de doble inmersión. El guante acrílico proporciona protección económica contra el frío. El recubrimiento de espuma de nitrilo proporciona un agarre superior en aplicaciones secas, húmedas y grasas.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Material	Acabado	Manga
616314-25814	7.43	PR	72	SM-XL	PolyKor	Nitrilo	Muñeca de punto

Guantes térmicos impermeables de uso general ProFlex® 818WP

Palma dura y segura con agarre y puño con cinta suave de spandex. Aislamiento Thinsulate de 3M. Resistente al agua y al viento, forro integrado transpirable. Palma reforzada y resistente a la abrasión, puntas de los dedos, espalda de spandex transpirable con almohadilla de espuma para nudillos.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Material	Manga
720476-17382	32.23	PR	6	SM-2XL	Neopreno	Velcro

Guantes térmicos impermeables ProFlex® 819WP

El puño del guante y la palma de la mano se combinan en nuestro guante térmico superior. Aislamiento Thinsulate ™ 40g de 3M ™. Resistente al agua y al viento, forro integrado transpirable. Palma y dedos reforzados y resistentes a la abrasión.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Manga
720476-17402	38.38	PR	6	SM-2XL	Negro	Nylon	Guante

Guantes resistentes al corte

Los guantes y mangas resistentes al corte están diseñados para proteger las manos del contacto directo con objetos afilados como vidrio y metal. El nivel de resistencia al corte proporcionado es una combinación de composición y peso del material. El rendimiento de un guante también puede verse afectado por recubrimientos aplicados a la superficie que también pueden ofrecer un mejor agarre. Las fibras resistentes al corte comunes incluyen:

HPPE: Las fibras de polietileno de alto rendimiento ofrecen la máxima resistencia con un peso mínimo. HPPE es 10 veces más fuerte que el acero en peso, así como 40% más fuerte que las fibras de aramida, ofreciendo una alternativa más suave y más fresca.

Aramid: La marca más común es Kevlar®. Es 5 veces más fuerte que el acero y proporciona una gran resistencia a la tracción. Debido a su naturaleza intrínsecamente ignífuga, no se derretirá y ofrece protección del calor hasta 160ºC basada en diseño del producto.

Spectra: Una fibra de polietileno que es 10 veces más resistente que el acero por unidad de peso, ofrececiendo una alta resistencia al corte incluso cuando está mojado. Su baja pelusa y naturaleza flexible lo hacen ideal para su uso en el procesamiento de alimentos.

Taeki5: Un hilo mezclado hecho de Taeki5®, fibra de vidrio y fibras sintéticas que ofrece una alta resistencia al corte sin sacrificar la destreza y la sensibilidad táctil.

Conchas mezcladas: La introducción de acero y vidrio en HPPE y aramida ayuda a aumentar significativamente los niveles de protección contra cortes mientras ayuda a mantener la comodidad y el ajuste.

ADVERTENCIA: Recuerde que ningún producto es a prueba de cortes.

**Hay dos estándares diferentes para medir el rendimiento del corte:
La norma europea EN 388 y la norma ANSI/ISEA 105 para los EU.**

EN 388: EN 388 utiliza el método de prueba de golpe basado en una hoja circular que se mueve hacia adelante y hacia atrás a través de la muestra bajo una carga fija de 500 gramos. En otras palabras, simula el número de cortes repetitivos necesarios para cortar a través de la tela con una carga constante. Los resultados se comparan con los resultados de corte de un lienzo de algodón. Por ejemplo, un nivel de corte de 5 significa que es 5 veces más resistente al corte que el algodón.

Nivel	Índice de corte promedio
0	<1.2
1	1.2 - 2.4
2	2.5 - 4.9
3	5.0 - 9.9
4	10.0 - 19.9
5	> 20

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 2

Ansell

Kevlar® recubierto con látex 80-600 Plus Powerflex®

Estos guantes ofrecen resistencia a cortes, abrasión y perforaciones; agarre superior en condiciones húmedas y secas; y comodidad increíble. Tienen un diseño ergonómico y un revestimiento tejido de Kevlar® sin costuras con revestimiento de caucho natural texturizado en la palma. Protección contra cortes nivel 2 (ANSI).

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-06408	9.06	PR	72	7-10	Azul/amarillo	Kevlar	Látex	Muñeca de punto

Ansell

Guantes repelentes al aceite, palma recubierta HyFlex®

Los guantes más livianos repelentes al aceite y resistentes a los cortes que ofrecen comodidad y seguridad. Tecnología repelente al aceite IPEL. La tecnología de refuerzo en la articulación del pulgar para una durabilidad hasta 12 veces mayor con la tecnología proporciona un agarre promedio 13% mejor.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado
076490-44985	10.87	PR	144	6-11	Gris	Dyneema	Espuma de nitrilo

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 2 Cont.

Ansell

Guantes repelentes al aceite

Los guantes más livianos repelentes al aceite y resistentes a los cortes que ofrecen comodidad y seguridad. Tecnología repelente al aceite IPEL. La tecnología de refuerzo en la articulación del pulgar para una durabilidad hasta 12 veces mayor con la tecnología proporciona un agarre promedio 13% mejor.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado
076490-44976	11.07	PR	144	6-11	Gris	Dyneema	Espuma de nitrilo

Ansell

Guantes repelentes al aceite

Los guantes más livianos repelentes al aceite y resistentes a los cortes que ofrecen comodidad y seguridad. Tecnología repelente al aceite IPEL. La tecnología de refuerzo en la articulación del pulgar para una durabilidad hasta 12 veces mayor con la tecnología proporciona un agarre promedio 13% mejor.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado
076490-44970	11.49	PR	144	6-11	Gris	Dyneema	Espuma de nitrilo

Ansell

Kevlar® recubierto de nitrilo 11-500 HyFlex®

Forro flexible de Kevlar diseñado ergonómicamente con spandex. Capacidad para manejar piezas afiladas con confianza, aumentando la productividad y la seguridad. Palma cubierta con espuma de nitrilo negro. Mejora el agarre en condiciones de poca grasa con buena resistencia a la abrasión.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-05574	58.75	DZ	12	6-11	Negro	Kevlar	Nitrilo	Muñeca de punto

Ansell

Kevlar® recubierto de nitrilo de espuma 11-510 HyFlex®

Revestimiento de espuma de nitrilo en la palma en el forro de Kevlar de calibre fino patentado con refuerzo de área específica y brazalete 'Comfort-Flex'.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-05743	81.67	DZ	6-11	Negro/amarillo	Kevlar	Espuma de nitrilo	Muñeca de punto

Ansell

Kevlar® recubierto de nitrilo 28-507 Metalist®

La cobertura flexible de nitrilo proporciona una excelente resistencia al corte y a la abrasión, así como un agarre superior sin sacrificar la destreza. El forro de dos piezas presenta DuPont ™ Kevlar® resistente a cortes en áreas de servicio pesado. El diseño ergonómico garantiza un ajuste natural y cómodo.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-85812	6.93	PR	72	7-10	Marrón	Algodón	Nitrilo	Muñeca de punto

Ansell

Guante tejido recubierto 11-518 HyFlex® ultraligero

El forro suave, ultraligero y sin trabajo respira para mantener sus manos frescas y secas, y ofrece una mayor flexibilidad y sensibilidad a su alcance con una comodidad superior. La fibra con tecnología Dyneema® Diamond y un revestimiento delgado de PU proporcionan destreza y sensibilidad táctil para aplicaciones con riesgos de corte.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-35130	8.76	PR	6-11	Gris/azul	Dyneema	Poliuretano	Muñeca de punto

Ansell

Guante tejido recubierto 11-624 HyFlex®

Agarre seguro de piezas secas a ligeramente aceitosas para un manejo seguro en una amplia gama de entornos. El forro está hecho con una estructura de hilo que contiene Dyneema®. Debido a esto, ofrecen una alta resistencia al corte para manejar y ensamblar piezas afiladas de manera segura.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-88734	9.88	PR	6-11	Negro/blanco	Dyneema	Poliuretano	Muñeca de punto

Ansell

Guante tejido recubierto 11-627 HyFlex®

Proporciona un equilibrio perfecto de confort y manejo seguro con resistencia al corte. Los forros tienen una estructura de hilo que contiene una proporción óptima de Dyneema®. Esto ofrece altos niveles de resistencia al corte para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que implican contacto con piezas afiladas.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-05686	10.70	PR	144	6-11	Gris	Dyneema	Poliuretano	Muñeca de punto

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 2 Cont.

Guantes para trabajo medio con palma recubierta HyFlex

Ofrece una combinación dinámica de protección, durabilidad y comodidad, protección contra cortes y ajuste ergonómico liviano. Guantes cómodos que combinan una protección superior contra cortes, resistencia a la abrasión, agarre, sensibilidad táctil y destreza.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-11673	5.79	PR	144	6-12	Gris	Polietileno	Poliuretano	Muñeca de punto

Guantes para trabajo medio con palma recubierta HyFlex

Hilos tecnológicos INTERCEPT que proporcionan protección contra cortes. El forro trenzado flexible también presenta un contenido optimizado de lycra que es suave y fresco en la piel para la comodidad durante todo el día. Proporciona una mayor precisión de agarre en ambientes secos y con poco aceite. Tienen protección contra la abrasión.

Orden #	Precio	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-63830	3.90	144	6-11	Negro/blanco	Poliuretano	Poliuretano	Muñeca de punto

Palmas y guantes de nitrilo de trabajo liviano Hyflex

Tecnología ZONZ ™ Comfort Fit para transpirabilidad y movimiento ergonómico. El revestimiento y la formulación de la tecnología FORTIX ™ mejoran el agarre y la resistencia a la abrasión. Estilo cómodo, flexible y ultraligero.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-10404	10.07	PR	144	7-11	Gris	Intercept	Nitrilo	Muñeca de punto

Guantes recubiertos de nitrilo para trabajo liviano Hyflex

Los hilos de tecnología INTERCEPT ™ proporcionan protección contra cortes de nivel 3. Tecnología ZONZ ™ Comfort Fit para transpirabilidad y movimiento ergonómico. El revestimiento y la formulación de la tecnología FORTIX ™ mejoran el agarre y la resistencia a la abrasión.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-10427	10.70	PR	144	6-11	Gris	Intercept	Nitrilo	Muñeca de punto

Palmas y guantes de nitrilo de trabajo liviano Hyflex

Tecnología ZONZ ™ Comfort Fit para transpirabilidad y movimiento ergonómico. El revestimiento y la formulación de la tecnología FORTIX ™ mejoran el agarre y la resistencia a la abrasión. Estilo cómodo, flexible y ultraligero.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-10420	10.87	PR	144	6-11	Gris	Intercept	Nitrilo	Muñeca de punto

Guante para trabajo ligero con palma recubierta 11-731

Combinación de confort ultraligero y rendimiento de cortes. Alta resistencia a la abrasión con alta destreza para manejar con precisión piezas pequeñas y afiladas. Revestimiento ligero de la segunda piel para mayor comodidad y sensibilidad táctil.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-05662	7.60	PR	144	6-11	Gris/blanco	Intercept	Poliuretano	Muñeca de punto

Guantes para trabajo medio con palma recubierta HyFlex

Hilos tecnológicos INTERCEPT que proporcionan protección contra cortes. El forro trenzado flexible también presenta un contenido optimizado de lycra que es suave y fresco en la piel para la comodidad durante todo el día. Proporciona una mayor precisión de agarre en ambientes secos y con poco aceite. Tienen protección contra la abrasión.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-63836	7.72	PR	144	6-11	Gris	Intercept	Poliuretano	Muñeca de punto

Protección contra impactos con un alto grado de destreza

Proporciona comodidad y destreza con HPPE frío al tacto. Protección contra impactos certificada con EN 388: 2016. Resistente al corte; proporciona ANSI A2. La cobertura de PU proporciona un excelente agarre y destreza. Diseñado para entornos dinámicos donde existen riesgos de cortes e impactos, así como la necesidad de precisión.

Orden #	Precio	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-07071	9.91	72	6-11	Gris/naranja	Intercept	Poliuretano	Muñeca de punto

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 2 Cont.

Ansell

Guantes para trabajo medio con palma recubierta HyFlex

El estilo HyFlex combina resistencia avanzada al corte, repelencia al aceite y agarre en condiciones aceitosas. Su revestimiento duradero de doble palma con tecnología líder en la industria proporciona un agarre seguro en entornos grasosos. El revestimiento está hecho de un polietileno de alto rendimiento ligero pero resistente.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-35166	11.63	PR	144	6-11	Gris/negro	HPPE	Nitrilo	Muñeca de punto

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Guante HPPE tejido sin costuras CR G-Tek® 16-530

La carcasa de fibra de vidrio y polietileno de alto rendimiento es liviana y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte. La cobertura de "micro-superficie" de nitrilo en la palma y los dedos ayuda a prolongar la vida útil. La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los escombros entren al guante.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-30885	4.23	PR	72	XS-22XL	Negro/gris	HPPE	Poliuretano	Muñeca de punto

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Guante de poliuretano Polykor G-Tek 16-150

Carcasa PolyKor ™ de calibre 13. Palma y dedos recubiertos de poliuretano; Construcción sin costuras que ofrece mayor comodidad y transpirabilidad. Palma recubierta de poliuretano para alta resistencia a la abrasión, excelente resistencia a la perforación y agarre en condiciones húmedas / secas. Muñeca tejida.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-16831	35.00	DZ	6	XS-3XL	Negro/gris	PolyKor	Poliuretano	Muñeca de punto

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Guante de hilo sin costuras con corte MaxiFlex®

Guantes con agarre con recubrimiento de microfibra de nitrilo en palmas y dedos - palma con micro puntos. El guante MaxiFlex ofrece un alto nivel de destreza y es cómodo. Fibras innovadoras: fibras e hilos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes y mantienen altos niveles de confort.

Orden #	Precio	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-55529	96.00	72	XS-3XL	Verde/negro	Hilo diseñado	Nitrilo	Muñeca de punto
616314-15633	116.80	6	XS-2XL	Verde/negro	Hilo diseñado	Nitrilo	Muñeca de punto

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

18-570 Zormax™ con recubrimiento de nitrilo de microespuma

Diseñado para su uso en entornos aceitosos desafiantes con una carcasa sin costuras, hilo de ingeniería, palma y dedos recubiertos con nitrilo de microespuma y junta de pulgar reforzada. Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta. No contiene fibras de acero inoxidable.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-44618	8.40	PR	144	SM-3XL	Gris	Hilo diseñado	Nitrilo	Muñeca de punto

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Guantes con agarre sólido de nitrilo Kevlar

Se utilizan para manejar materiales y vidrio, industrias pesqueras, tareas sanitarias, de mantenimiento general, de carpintería, de manejo de desechos y de reciclaje. El agarre de nitrilo sólido mejora la resistencia a perforaciones por objetos afilados.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-02595	80.60	DZ	12	SM-XL	Negro/amarillo	Kevlar	Nitrilo	Muñeca de punto

Global Glove & Safety Manufacturing, Inc.

HDPE recubierto de poliuretano Samurai PUG417

El guante Samurai ™ es de poliuretano de la marca Tuffalene® sobre HDPE (poliuretano de alta densidad); El guante combina absolutamente lo mejor en términos de comodidad y destreza en un guante resistente al corte. El revestimiento de PU agrega un excelente agarre.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
PUG417 XS	5.69	PR	72	XS-2XL	Gris	HDPE	Poliuretano	Muñeca de punto

Global Glove & Safety Manufacturing, Inc.

Guantes Global Glove recubiertos resistentes al corte

Este guante de alta visibilidad sin costuras cuenta con un forro de fibra UHMWPE Tuffalene® calibre 18. La carcasa está mejorada mediante una palma recubierta de poliuretano.

Orden #	Precio	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
PUG-118 XXS	61.78	2XS-XL	Verde lima de alta visibilidad	HDPE	Poliuretano	Muñeca de punto

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 2 Cont.

ARMOR GUYS PROTECTED

Guantes resistentes a cortes KYORENE® 00-200

Revestimiento de grafeno, calibre fino; recubrimiento de palma de nitrilo con microespuma HCT negra; nivel de corte 3, excelente resistencia a la abrasión, excelente resistencia al calor, excelente resistencia al corte, antibacteriano, alto estrés de rotura, resistencia a los rayos UV, antiestático, ligero

Orden #	Precio	Color	Material	Acabado	Manga
ARMOR GUYS 00-200 SM	5.29	Gris/negro	Grafeno	Espuma de nitrilo	Muñeca de punto

WESTCHESTER PROTECTIVE GEAR

Guantes FLX 713SNTPRG R2

El R2 FLX tiene una carcasa de fibra corrugada de HPPE que es 10 veces más fuerte que el acero y un 40 % más fuerte que la tela mezclada, de modo que proporciona excelente protección contra cortes y comodidad superior. Protección de TPR para nudillos, dedos y dorso de la mano y cobertura de nitrilo de espuma color rojo.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
662909-500571	12.09	PR	144	SM-2XL	Gris/rojo	HPPE	Nitrilo/PVC	Resorte

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 3

Ansell

11-435 Hyflex®

Ofrece una combinación única de comodidad, compatibilidad de seguridad en un guante resistente a los cortes. Es el primer guante HyFlex® con un poliuretano a base de agua a base de palma sin dimetilformamida que no solo es ecológico sino que también proporciona una mayor resistencia al polvo que el poliuretano a base de solvente.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Material	Acabado	Manga
076490-88904	10.93	PR	144	6-11	Dyneema	Poliuretano	Muñeca de punto

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Guantes recubiertos de nitrilo MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Diseñado y desarrollado como un guante resistente a cortes con 360° de transpiración, el guante MaxiCut® Ultra™ combina altos niveles de protección contra cortes con comodidad, flexibilidad y destreza para ambientes secos.

Orden #	Precio	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-17852	157.20	XS-3XL	Negro/azul	Protector de hilo	Espuma de nitrilo	Muñeca de punto

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Guantes recubiertos de nitrilo MaxiCut® Ultra™ 44-3445

Diseñado y desarrollado como un guante resistente a cortes con 360° de transpiración, el guante MaxiCut® Ultra™ combina altos niveles de protección contra cortes con comodidad, flexibilidad y destreza para ambientes secos.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Material	Acabado	Manga
616314-17833	13.80	PR	6	XS-2XL	Hilo	Espuma de nitrilo	Muñeca de punto

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Guante de vidrio HPPE tejido sin costuras CR G-Tek® 16-350

La carcasa de fibra de vidrio y polietileno de alto rendimiento es liviana y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte. La cobertura de "micro-superficie" de nitrilo en la palma y los dedos ayuda a prolongar la vida útil. La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los escombros entren al guante.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-30823	72.80	DZ	72	XS-2XL	Negro/blanco	HPPE	Nitrilo	Muñeca de punto

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Guantes Great White® 3GX™ Dyneema® 19-D322

La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad; El Dyneema Diamond es liviano y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte, palma recubierta de poliuretano para una alta resistencia a la abrasión, excelente resistencia a la perforación.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-16750	10.38	PR	72	XS-2XL	Blanco/gris	Dyneema	Poliuretano	Muñeca de punto

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Guante resistente a cortes Kevlar G-Tek 09-K1218

La cubierta de fibra de Kevlar proporciona una alta tensión de rotura en relación con el peso, resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce electricidad. Los abrigo de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y resistencia a la abrasión. Los usuarios pueden operar un teléfono.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-20787	13.93	PR	72	SM-2XL	Gris	Kevlar	Neofoam	Muñeca de punto

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 3 Cont.

G-Tek® PolyKor® X7™

Guante mezclado PolyKor™ X7™ tejido sin costuras con palma y dedos recubiertos con NeoFoam®, compatibles con pantallas táctiles

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-24989	8.33	PR	72	SM-2XL	Vino/negro	PolyKor	Neofoam	Muñeca de punto

Guante de Kevlar con abrigo de látex en la palma y los dedos

El guante tejido sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad o la destreza. La carcasa de fibra de Kevlar proporciona un alto estrés de rotura, resistente al corte y no se derrite, enciende ni conduce electricidad. La palma y las yemas de los dedos están cubiertas con látex y ofrecen agarre en mojado o seco.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-10835	9.98	PR	12	SM-XL	Azul/amarillo	Kevlar	Látex	Muñeca de punto

Guante de alta vis. HVY710HSNFB

La fibra corrugada de HPPE es 10 veces más fuerte que el acero y un 40 % más fuerte que las telas mezcladas. Excelente protección contra cortes y protección para el dorso de la mano.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado
662909-013729	12.20	PR	120	SM-2XL	Amarillo/naranja	HPPE	Espuma de nitrilo

Guantes EXTRAFLEX 04-300HV

Forro de hilo con diseño de ingeniería de alta visibilidad de color amarillo calibre 13, recubrimiento en la palma de nitrilo de microespuma HCT de color negro, nivel de corte A3 (ANSI), nivel de corte 5 (EN), "todo en uno": ajuste, sensibilidad, flexibilidad, transpirabilidad, durabilidad, excelente agarre en condiciones húmedas

Orden #	Precio	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado
ARMOR GUYS 04-300HV-S	75.00	10	SM-2XL	Amarillo/negro	Hilo diseñado	Espuma de nitrilo

Guantes resistentes a cortes KYORENE® 00-300

Forro de GRAFENO gris, calibre fino; recubrimiento en la palma de nitrilo de microespuma HCT de color negro; nivel de corte A3 (ANSI), nivel de corte 4 (EN388), excelente resistencia a la abrasión, excelente resistencia al calor, excelente resistencia a cortes, antibacterial, alta tensión de rotura, resistencia a rayos UV, antiestática

Orden #	Precio	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
ARMOR GUYS 00-300 XS	6.35	XS-2XL	Gris/negro	Grafeno	Espuma de nitrilo	Muñeca de punto

Guantes resistentes a cortes BASETEK® 02-013

Forro Basetek gris calibre 13; recubrimiento de poliuretano gris en la palma; nivel de corte A3 (ANSI), nivel de corte 5 (EN388), nivel de abrasión 1, mayor precisión de agarre y resistencia a la abrasión, repele líquidos de la palma de la mano

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado
02-013-L	2.38	PR	144	SM-2XL	Gris	Basetek	Poliuretano
ARMOR GUYS 02-030 SM	11.11	PR	120	SM-2XL	Gris/negro	Basetek	Espuma de nitrilo

2021 Rig Lizard®

Parte de la serie HexArmor® Red®, los guantes Rig Lizard® 2021 son el PPE ideal para operaciones de aceite, gas y minería. Proporcionan comodidad y destreza excepcionales, junto con protección contra impactos y un agarre resistente al aceite.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Manga
2021 SZ 6	31.36	PR	12	6-12	Negro/rojo/amarillo	TP-X	Sin cordones

Guantes recubiertos de nitrilo resistentes a cortes

Protección de espalda patentada en un guante de punto sin costuras HPPE resistente al corte con una palma de arena de espuma de nitrilo súper duradera. Armadura moldeada de TPR para una protección total contra impactos de espalda. Las "zonas flexibles" patentadas reducen la fatiga de la mano.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
720476-17092	13.77	PR	12	SM-2XL	Naranja/negro	HPPE	Nitrilo	Muñeca de punto

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 4

Mezcla de acero de Kevlar® recubierto de nitrilo de espuma

El guante HyFlex es el mejor para la protección contra cortes Ansell. El revestimiento de palma de espuma de nitrilo proporciona una mayor resistencia a la abrasión y agarre. El revestimiento resistente al corte con la exclusiva tecnología Intercept Technology ™ está hecho de una mezcla especial de Kevlar y acero inoxidable.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-05749	183.04	DZ	12	6-11	Verde	Kevlar	Nitrilo	Muñeca de punto

Guantes para trabajo ligero con revestimiento en la palma

Hilos tecnológicos INTERCEPT que proporcionan protección contra cortes. El forro trenzado flexible también presenta un contenido optimizado de lycra que es suave y fresco en la piel para la comodidad durante todo el día. Proporciona una mayor precisión de agarre en ambientes secos y con poco aceite. Tienen protección contra la abrasión.

Orden #	Precio	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-10433	13.18	144	6-11	Gris	Hilado INTERCEPT	Nitrilo	Muñeca de punto

Guantes para trabajo medio con revestimiento en la palma

Hilos tecnológicos INTERCEPT que proporcionan protección contra cortes. El forro trenzado flexible también presenta un contenido optimizado de lycra que es suave y fresco en la piel para la comodidad durante todo el día. Proporciona una mayor precisión de agarre en ambientes secos y con poco aceite. Tienen protección contra la abrasión.

Orden #	Precio	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-63842	6.96	144	6-11	Blanco/negro	Poliuretano	Poliuretano	Muñeca de punto

Protección resistente con refuerzo dirigido 11-738 HyFlex®

Combinación única de hilo con tecnología INTERCEPT Technology®, nylon, Lycra® y fibra de vidrio. Las fibras ultrafuertes proporcionan resistencia extrema contra cortes y fresas. Unión del pulgar reforzada para mayor protección y vida útil. Aprobado por Oeko-Tex® 100.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado
076490-44893	9.00	PR	144	6-11	Gris/negro	Hilado INTERCEPT	Nitrilo/poliuretano

Guante de servicio ligero recubierto de palma

INTERCEPT Technology ™ para un alto nivel de protección contra cortes. Revestimiento de PU de alta durabilidad, mayores niveles de resistencia a la abrasión. El diseño que oculta la suciedad permite un uso prolongado del producto, excelente comodidad y destreza.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-63881	8.57	PR	144	6-11	Negro	Nylon	Poliuretano	Muñeca de punto

Guante para trabajo medio con palma de cuero 48-703 HyFlex®

Fabricado con un forro sin costuras y una muñeca tejida para ofrecer un ajuste perfecto en aplicaciones resistentes a cortes, el guante EDGE combina un buen nivel de corte, abrasión, resistencia al calor y sensibilidad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-45615	9.84	PR	72	7-11	Gris	Polietileno	Cuero	Muñeca de punto

ActivArmr® 97-125

Diseño de parachoques avanzado que proporciona protección contra impactos certificada. El forro mantiene las manos frescas y cómodas al tiempo que proporciona resistencia al corte. Agarre mejorado para condiciones aceitosas para un mejor control. El recubrimiento de nitrilo proporciona aceite / líquido y protección contra la abrasión.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Acabado	Manga
076490-07075	22.49	PR	72	7-12	Gris/naranja	Nitrilo	Sellado al calor

Guante resistente al corte con capa de látex.

Fabricado con White Dyneema® - palma y yemas de los dedos cubiertas de látex color azul de acabado rugoso. Disponible en peso ligero o medio. Proporciona excelente agarre en seco.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-16740	15.60	PR	72	SM-XL	Blanco/azul	Dyneema	Látex	Muñeca de punto

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 4 Cont.

MaxiCut con palma recubierta de nitrilo MicroFoam, nudillos

Protección contra cortes en ambientes aceitosos. Palma y nudillos recubiertos de nitrilo de espuma, nivel de corte 5 (EN).

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-53610	23.77	PR	144	XS-2XL	Gris	Dyneema	Nitrilo	Muñeca de punto

Palma forrada transpirable y microespuma de nitrilo.

G-Tek® MaxiCut®, Dyneema® con hilos con diseño de ingeniería, recubrimiento de nitrilo de espuma en la palma, peso pesado, puntuación de corte de ASTM F1790 2250 gramos, protección contra cortes nivel 4 (ANSI)

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-44663	276.40	DZ	144	XS-2XL	Gris	Dyneema	Nitrilo	Muñeca de punto

Guantes resistentes a cortes nivel 4 3GX G-Tek® 19-D330

Guante con tecnología Dyneema® Diamond White / Nylon / Forro sin costuras de lycra, palma y dedos recubiertos de poliuretano, peso medio. Los guantes son más ligeros, más delgados y tienen una mayor sensibilidad táctil. Corte sin silicona

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Acabado	Manga
616314-95771	193.00	DZ	6	XS-2XL	Gris/blanco	Poliuretano	Muñeca de punto

Kevlar con revestimiento de látex G-Tek 09-K1300

G-Tek® Powergrab de Towa, agarre "rugoso" de Kevlar con látex azul, puntuación de corte de ASTM F1790 1550 gramos, protección contra cortes nivel 4 (ANSI).

Orden #	Precio	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-03066	135.60	12	SM-2XL	Azul/amarillo	Kevlar	Látex	Puño elástico/muñeca tejida

Guante resistente a cortes Kevlar G-Tek 09-K1630

La cubierta de fibra de Kevlar proporciona una alta tensión de rotura en relación con el peso, resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce electricidad. Los abrigo de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y resistencia a la abrasión. Los usuarios pueden operar un teléfono.

Orden #	Precio	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-20802	19.48	72	SM-2XL	Gris/negro	Kevlar	Espuma de nitrilo	Muñeca de punto

G-Tek® PolyKor®

Guante mezclado tejido sin costuras grado industrial PolyKor® con agarre suave cubierto de poliuretano en la palma y los dedos

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-25912	3.67	PR	72	SM-2XL	Gris	PolyKor	Poliuretano	Muñeca de punto

G-Tek® KEV™

Guante mezclado de Kevlar® tejido sin costuras de alta visibilidad con agarre de espuma cubierta de nitrilo en la palma y los dedos

Orden #	Precio	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-20807	19.22	SM-2XL	Rojo de alta visibilidad	Kevlar	Espuma de nitrilo	Muñeca de punto

15-210 G-Tek® Suprene™

Guante mezclado tejido sin costuras Suprene™ con agarre MicroSurface cubierto de nitrilo en la palma y los dedos

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-21917	8.33	PR	72	XS-2XL	Beige	Grafeno	Nitrilo	Muñeca de punto

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 4 Cont.

15-215 G-Tek® Suprene™

Guante mezclado tejido sin costuras Suprene™ con agarre MicroSurface cubierto de nitrilo en la palma, los dedos y los nudillos

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-21923	8.55	PR	72	XS-2XL	Beige	Grafeno	Nitrilo	Muñeca de punto

G-Tek® PolyKor®

Guante mezclado tejido sin costuras PolyKor® con agarre suave cubierto de poliuretano en la palma y los dedos

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-30953	4.38	PR	72	XS-2XL	Gris	HPPE	Poliuretano	Muñeca de punto

G-Tek® PolyKor® Xrystal®

Guante mezclado tejido sin costuras PolyKor® Xrystal® con palma y dedos recubiertos con NeoFoam® y unión del pulgar reforzada, compatible con pantallas táctiles

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-22560	8.50	PR	72	XS-2XL	Gris mezclado	Xrystal	Poliuretano	Muñeca de punto

Guantes resistentes a cortes 710SANF West Chester

Carcasa de aramida/poliamida negro y amarillo calibre 10 con nitrilo de espuma color negro. Antibacterial/sin DMF: EN388 4533, nivel de corte 4 (ANSI), 1779 gramos

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
662909-712851	5.94	PR	144	SM-2XL	Negro/amarillo	Algodón	Nitrilo	Muñeca de punto

Guantes TAEKI5® 01-027

Forro azul calibre 13 100 % Taeki5®; cobertura de nitrilo de microespuma trenzado; nivel de corte A4 (ANSI), nivel de corte 5 (EN388), excelente resistencia a los cortes, excelente resistencia al calor, excelente resistencia a la abrasión, resistencia a la luz UV, sin pelusa, absorbe la humedad.

Orden #	Precio	Color	Material	Acabado	Manga
ARMOR GUYS 01-027 XS	7.76	Negro/azul	Taeki 5	Nitrilo de microespuma	Muñeca de punto

Guantes BASETEK® 02-014

Forro verde calibre 13 Basetek; cobertura de poliuretano color negro en la palma, también disponible en nitrilo de microespuma HCT; nivel de corte A4 (ANSI), nivel de corte 5 (EN388), mayor precisión de agarre y resistencia a la abrasión, repele los líquidos de la palma de la mano

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado
ARMOR GUYS 02-014 XS	4.44	PR	144	XS-3XL	Verde/negro	Basetek	Poliuretano

Chrome Series® 4080

Representando una de las resistencias al corte más altas disponibles en la industria (capa interna). El sistema de protección contra impactos de dorso de mano de alta visibilidad utiliza un diseño avanzado para disipar golpes fuertes en un área amplia. El cuero de cabra proporciona un estilo tradicional de confort y agarre.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Manga
4080 SZ 6	51.63	PR	12	6-10	Blanco/amarillo	Cuero	Velcro

2090X Rig Lizard® Thin Lizzie™

El revestimiento flexible de palma de nitrilo arenoso proporciona un nivel superior de agarre y resistencia a la abrasión. El exoesqueleto de impacto IR-X en el dorso de la mano con un diseño altamente flexible mantiene las manos a salvo de riesgos de aplastamiento e impacto, brindando a los trabajadores protección contra impactos.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
2090X SZ 8	19.32	PR	12	8-10	Gris/amarillo	HPPE	Nitrilo	Muñeca de punto

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 4 Cont.

Global Glove & Safety Manufacturing, Inc.

Híbrido Gripster® CR309

Guante tejido sin costuras calibre trece hecho con Aralene®, una fibra de aramida con optimización de fuerza de la era espacial. El acabado de caucho grabado brinda gran agarre y "rebote" preferido habitualmente en aplicaciones de manejo de vidrio. Resistencia a cortes nivel 4 (ANSI).

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
CR309 SZ 7	94.44	DZ	7-11	Negro/amarillo	Aralene	Caucho	Muñeca de punto

Global Glove & Safety Manufacturing, Inc.

Guantes compatibles con pantalla táctil Samurai Glove® CR488

Samurai Glove®: este ligero guante sin costuras es una extraordinaria opción resistente a los cortes que cuenta con un forro Tuffalene® de calibre 18. La carcasa de alta visibilidad está mejorada mediante una palma cubierta de nitrilo de espuma química.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
CR488 XS	6.64	PR	72	XS-2XL	Naranja	HDPE	Nitrilo	Muñeca de punto

Global Glove & Safety Manufacturing, Inc.

Guante híbrido Tuff Tsunami Grip™ CR609

El guante de punto sin costuras representa el último desarrollo en tecnología de fibra de alto rendimiento resistente al corte. La protección superior contra cortes proviene de un hilo diseñado con un proceso de envoltura patentado. Aralene es una fibra de Kevlar con un grado de resistencia de la era espacial.

Orden #	Precio	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
CR609 SZ 7	7.51	72	7-11	Negro/gris/verde	Aralene	Nitrilo	Muñeca de punto

Global Glove & Safety Manufacturing, Inc.

Guantes compatibles con pantalla táctil

Samurai Glove®: este ligero guante sin costuras es una extraordinaria opción resistente a los cortes que cuenta con un forro Tuffalene® de calibre 18. La carcasa está mejorada mediante una palma cubierta de nitrilo de espuma química.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
CR788 SM	7.42	PR	72	SM-2XL	Sal y pimienta	HDPE	Nitrilo	Muñeca de punto

Global Glove & Safety Manufacturing, Inc.

Samurai Glove CR919

Guante Samurai: marca Tuffalene de alta visibilidad de color naranja sin costuras mejorado. Palma recubierta de poliuretano con puntas de 3 dedos útiles para usar pantallas táctiles, perfectas para controlar teléfonos celulares, tabletas. Junta de pulgar reforzada con nitrilo para mayor durabilidad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
CR919 SM	7.21	PR	72	SM-2XL	Naranja/gris	HDPE	Poliuretano	Muñeca de punto

Global Glove & Safety Manufacturing, Inc.

Guantes de doble capa resistentes a líquidos y cortes

Estos cómodos guantes resistentes a cortes y pinchazos tienen una capa de Tuffalene de alta visibilidad. El nitrilo recubierto ofrece un excelente agarre en condiciones húmedas o aceitosas, así como resistencia a la abrasión, mientras que el recubrimiento de nitrilo sólido completo brinda protección contra la saturación de líquidos.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
CR999MFF SM	11.43	DZ	6	SM-2XL	Negro/azul	HDPE	Nitrilo	Muñeca de punto

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

G-Tek® PolyKor®

Guante mezclado tejido sin costuras PolyKor® con agarre suave cubierto de poliuretano en la palma y los dedos

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-24710	6.75	PR	72	MD-2XL	Verde	Aramida	Poliuretano	Muñeca de punto

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

G-Tek® PolyKor® Xrystal®

Guante mezclado tejido sin costuras PolyKor® Xrystal® con palma y dedos recubiertos con NeoFoam®, compatibles con pantallas táctiles

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-24617	8.45	PR	72	SM-2XL	Negro	Xrystal	Neofoam	Muñeca de punto

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 4 Cont.

G-Tek® PolyKor® Xrystal®

Guante mezclado tejido sin costuras PolyKor® Xrystal® con palma y dedos recubiertos con NeoFoam®, compatibles con pantallas táctiles

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-24627	9.37	PR	72	SM-2XL	Negro	PolyKor	Neofoam	Muñeca de punto

Vantage® 70-765

Almohadilla de cuero de doble tejido de fibra Kevlar de DuPont para un mejor agarre y protección contra enganches y pinchazos. Protección total a la punta de los dedos. Protege las manos del contacto intermitente con objetos a temperaturas de hasta 200 ° F.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Manga
076490-45714	17.31	PR	36	8-11	Verde/blanco	Algodón	Muñeca de punto

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 5

G-Tek® PolyKor®

Guante mezclado tejido sin costuras PolyKor® con agarre suave cubierto de poliuretano en la palma y los dedos

Orden #	Precio	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-24699	6.02	SM-2XL	Amarillo de alta visibilidad	PolyKor	Poliuretano	Muñeca de punto

G-Tek® PolyKor®

Guante mezclado tejido sin costuras PolyKor® con agarre MicroSurface cubierto de nitrilo con doble recubrimiento en la palma y los dedos

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-24689	7.75	PR	72	SM-2XL	Sal y pimienta	PolyKor	Nitrilo	Muñeca de punto

Chrome SLT® 4060

Los guantes con protección para el dorso de la mano están diseñados con el más alto nivel de comodidad en mente, con una destreza inigualable y al mismo tiempo conservando la resistencia al corte y a los pinchazos. La palma de cuero de cabra brinda a los trabajadores el estilo tradicional de confort que aman.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Manga
4060 SZ 6	27.39	PR	12	6-10	Blanco/naranja	Cuero	Sin cordones

Helix® 2076

Los guantes de la serie Helix ofrecen una amplia variedad de opciones que brindan a los usuarios el agarre adecuado para cualquier tarea. HexArmor tiene guantes para todas las condiciones de trabajo.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
2076 SZ 5	9.41	PR	12	5-12	Morado/negro	HPPE	Poliuretano	Muñeca de punto

Rig Lizard® Thin Lizzie™ 2095

Los guantes Rig Lizard son un exoesqueleto de impacto en el dorso de la mano con un diseño altamente flexible, reposapiés reforzado duradero y revestimiento de palma de PU para un agarre superior y resistencia a la abrasión.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
2095 SZ 5	23.00	PR	12	5-12	Gris/amarillo	HPPE	Poliuretano	Puño elástico

Guantes resistentes a cortes y pinza de impacto

Estos guantes resistentes al impacto y al corte de calibre 13 tienen una carcasa de Tuffalene amarilla de alta visibilidad y una palma recubierta de nitrilo naranja. El dorso de la mano y los dedos tienen protección contra impactos de TPU y el pulgar reforzado, la articulación de la palma con almohadillas.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
CIA995MFV SM	169.05	DZ	6	SM-2XL	Amarillo/naranja	Tuffalene	Nitrilo	Velcro

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 6

Guantes Cut Force Barracuda HVG710SNF

Los guantes Barracuda Cut Force están diseñados para evitar lesiones por cortes. Están hechos de hilados y lycra diseñados para brindar protección contra cortes graves. La palma de nitrilo de espuma mejora la sensibilidad táctil y el agarre.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
662909-556769	90.83	DZ	12	SM-2XL	Amarillo/negro	HPPE	Espuma de nitrilo	Enrollado

Guantes Samurai CRX6

Estos guantes proporcionan un alto nivel de protección contra cortes mientras mantienen una excelente destreza con una carcasa de calibre 10 sin costuras. La carcasa está hecha de un forro de marca Tuffalene mejorado con acero y la palma está cubierta de espuma de nitrilo que ofrece un excelente agarre en condiciones de humedad y aceite.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
CRX6 SM	85.71	DZ	6	SM-2XL	Sal y pimienta	HDPE	Nitrilo	Muñeca de punto

Guantes resistentes a cortes BASETEK® 02-600

Forro amarillo de aramida/HDPE, calibre 13; cobertura de poliuretano gris en la palma; nivel de corte A6 (ANSI), nivel de corte 5 (EN388), agarre mejorado y resistencia a la abrasión, repele líquidos de la palma de la mano.

Orden #	Precio	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
ARMOR GUYS 02-600 SM	8.33	SM-3XL	Amarillo/gris	HDPE	Poliuretano	Muñeca de punto

2070 Helix® Blademaster®

Los guantes de la serie Helix ofrecen una amplia variedad de opciones que brindan a los usuarios el agarre adecuado para cualquier tarea. HexArmor tiene guantes para todas las condiciones de trabajo.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Material	Acabado	Manga
2070 SZ 6	10.16	PR	12	6-11	HPPE	Poliuretano	Muñeca de punto

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 7

Solución de corte alto con el peso más ligero 11-542 HyFlex®

Confort y protección extremos en aplicaciones con alto riesgo de cortes. INTERCEPT Plataforma de tecnología resistente al corte, más ligera A7: corte F para destreza y comodidad. Protección contra contacto térmico intermitente hasta 212 grados F. Sin fibra de vidrio, sin NRL y sin silicona.

Orden #	Precio	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
076490-44954	13.54	144	6-11	Negro	Intercept	Espuma de nitrilo	Muñeca de punto

G-Tek® PolyKor® X7™

Guante mezclado PolyKor™ X7™ tejido sin costuras con palma y dedos recubiertos con NeoFoam®, compatibles con pantallas táctiles

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-24560	16.45	PR	72	SM-2XL	Negro	PolyKor X7	Neofoam	Muñeca de punto

Guantes resistentes a cortes Kevlar G-Tek 09-K1600

La cubierta de fibra de Kevlar proporciona una alta tensión de rotura en relación con el peso, resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce electricidad. Los abrigo de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y resistencia a la abrasión. Los usuarios pueden operar un teléfono.

Orden #	Precio	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
616314-20792	18.57	72	SM-2XL	Amarillo/negro	Kevlar	Espuma de nitrilo	Muñeca de punto

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 8

Chrome Series® 4026

Los cómodos guantes Chrome Series® 4026 de estilo mecánico cuentan con una capa de material marca SuperFabric® que ofrece resistencia a cortes nivel A8 en la palma. No hay necesidad de sacrificar seguridad por comodidad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado	Manga
4026 SZ 6	45.04	PR	12	6-12	Amarillo	Superfabric	PVC	Puño elástico/velcro

Guantes resistentes al corte: ANSI Nivel 9

Guantes resistentes a pinchazos de aguja 400R6E Hercules®

El material de la marca SuperFabric® proporciona la máxima protección contra cortes y pinchazos sin ser demasiado voluminoso. Su diseño incorpora un agarre de silicona especializado para sujetar mejor las herramientas y materiales peligrosos.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado
400R6E SZ 8	206.32	PR	1	8-11	Negro	Superfabric	Silicona

Guantes resistentes a pinchazos de aguja

Las capas de material de la marca SuperFabric proporcionan la mayor resistencia contra pinchazos de agujas. El nivel más alto de resistencia al corte en áreas específicas mejoradas; pasan ISEA / CE nivel 5. Tienen cobertura en los nudillos de tres cuartos de nitrilo simple.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Acabado
7082 SZ 7	58.27	PR	1	7-10	Negro/amarillo	Superfabric	Nitrilo

HyFlex® 11-211, manga con ranura para pulgar de 18 pulg.

Además de una protección óptima contra cortes, el hilo con tecnología INTERCEPT ofrece una funda suave y fresca en la piel. El diseño sin costuras y la elección de tamaños anchos o estrechos garantizan un ajuste excelente y la mejor comodidad de su clase.

Orden #	Precio	Por	Caja	Color	Material	Largo
076490-64762	5.30	PC	50	Blanco	Hilado Intercept	18 pulg.

Corte resistente combinada fibras antimicrobianas PolyKor

Mezcla de poliéster de filamentos texturizados más protección antimicrobiana que brinda comodidad y no irrita la piel. Resistencia a la abrasión y fatiga. 100% de silicona y sin látex. Su protección antimicrobiana patentada que cumple con el Estándar 51 de NSF / ANSI está aprobada por la FDA / EPA para el contacto con alimentos.

Orden #	Precio	Caja	Color	Material	Largo	Description
616314-21236	1.52	144	Blanco	Poliéster de filamento	10 pulg.	Sin correa de pulgar
616314-20752	1.60	144	Blanco	Poliéster de filamento	12 pulg.	Sin correa de pulgar
616314-21710	2.27	144	Blanco	Poliéster de filamento	18 pulg.	Correa de pulgar
616314-20713	2.40	144	Blanco	Poliéster de filamento	20 pulg.	Correa de pulgar

Mangas resistentes al corte: ANSI Nivel 2

Manga Kevla de 2 capas de 14 pulg. Kut-Guard

Manga de capa de Kevlar 100% resistente al corte. La funda protectora proporciona una alta tensión de rotura en relación con su peso. Sin agujero para el pulgar. Proporciona una excelente protección para muñecas y brazos. Protección contra el calor.

Orden #	Precio	Por	Caja	Color	Material	Largo	Description
616314-03653	2.83	EA	144	Amarillo	Kevlar	14 pulg.	Sin agujero del pulgar

Mangas resistentes a cortes con hilado sencillo Dyneema®

Los guantes y las mangas con Spun Dyneema® ofrecen una comodidad y resistencia al corte y a la abrasión sin igual. Las mangas blancas son de una sola capa.

Orden #	Precio	Por	Caja	Color	Material	Largo	Description
616314-58950	3.72	EA	144	Gris	Dyneema	14 pulg.	Sin agujero del pulgar

Mangas resistentes al corte: ANSI Nivel 3

Manga de 2 capas Kevlar® Kut-Gard de 18 pulg.

Manga de capa de Kevlar 100% resistente al corte. La funda protectora proporciona una alta tensión de rotura en relación con su peso. Sin agujero para el pulgar. Proporciona una excelente protección para muñecas y brazos. Protección contra el calor.

Orden #	Precio	Por	Caja	Color	Material	Largo	Description
616314-03660	3.48	EA	144	Amarillo	Kevlar	18 pulg.	Sin agujero del pulgar
616314-17056	3.62	EA	144	Amarillo	Kevlar	18 pulg.	Agujero del pulgar

Manga de malla de caña de doble capa con cierre de velcro.

Ideal para aplicaciones que requieren protección contra el corte del brazo, como actividades de ensamblaje, moldeo de plástico, fabricación de metal y la industria automotriz. Excelente protección contra sustancias químicas, rasgaduras, perforaciones y abrasiones. Comodidad excepcional, ligero, transpirable y resistente a la contracción.

Orden #	Precio	Por	Caja	Color	Material	Largo
616314-17213	10.28	PR	144	Negro	Nylon	9 pulg.

Mangas resistentes al corte: ANSI Nivel 3 Cont.

Manga INTERCEPT™ 11-250 HyFlex®

La tecnología de resistencia al corte proporciona al trabajador la mejor protección contra cortes de su clase. Las mangas INTERCEPT HyFlex están diseñadas para usarse en combinación con cualquier guante resistente a cortes HyFlex.

Orden #	Precio	Por	Caja	Color	Material	Largo
076490-45084	4.85	EA	50	Negro	Intercept	12 pulg. - 18 pulg.

Manga con ranura para pulgar INTERCEPT™ 11-251 HyFlex®

La tecnología de resistencia al corte proporciona al trabajador la mejor protección contra cortes de su clase. Las mangas INTERCEPT HyFlex están diseñadas para usarse en combinación con cualquier guante resistente a cortes HyFlex.

Orden #	Precio	Por	Caja	Color	Material	Largo
076490-45086	4.85	EA	50	Negro	Intercept	12 pulg. - 18 pulg.

Manga de tejido de blindaje Kevlar® Manga estándar Kevlar®

Mangas 100 % de Kevlar® con ranura para el pulgar. Peso medio.

Orden #	Precio	Por	Caja	Color	Material	Largo	Description
076490-22145	3.57	EA	50	Amarillo	Kevlar	18 pulg.	Gram Score 1450

Manga resistente a cortes TAEKI5® 01-019T

La manga de 18 pulgadas 100 % Taeki5® con agujero para el pulgar proporciona resistencia a cortes A4 (ANSI), así como excelente resistencia al calor y a la abrasión. No tiene pelusa, y el material que absorbe la humedad también es resistente a la luz UV.

Orden #	Precio	Por	Caja	Color	Material	Largo
ARMOR GUYS 01-019T	3.00	EA	120	Amarillo de alta visibilidad	Taeki5	18 pulg.

Mangas resistentes al corte: ANSI Nivel 4

Manga A4 resistente ACP / Kevlar de una sola capa

Sus niveles únicos de estiramiento y recuperación mejoran el rendimiento general y el valor en comparación con los tejidos a rayas tradicionales. Excelente resistencia al corte gracias a la tecnología ACP patentada DuPont ™ Kevlar® y vidrio totalmente encapsulado más poliéster.

Orden #	Precio	Por	Caja	Color	Material	Largo	Description
616314-20860	4.30	EA	144	Verde	ACP	18 pulg.	Sin agujero del pulgar
616314-20744	5.60	EA	144	Verde	ACP	24 pulg.	Sin agujero del pulgar

Manga A4 resistente ACP / Kevlar de una sola capa

Sus niveles únicos de estiramiento y recuperación mejoran el rendimiento general y el valor en comparación con los tejidos a rayas tradicionales. Excelente resistencia al corte gracias a la tecnología ACP patentada DuPont ™ Kevlar® y vidrio totalmente encapsulado más poliéster.

Orden #	Precio	Por	Caja	Color	Material	Largo	Description
616314-20690	4.73	EA	144	Verde	ACP	18 pulg.	Agujero del pulgar
616314-20691	5.45	EA	144	Verde	ACP	21 pulg.	Agujero del pulgar
616314-20672	6.00	EA	144	Verde	ACP	24 pulg.	Agujero del pulgar

Mangas resistentes al corte: ANSI Nivel 7

Protector de brazo resistente a cortes SuperFabric®

Material de la marca SuperFabric para proporcionar la mayor resistencia al corte. Protección innovadora contra pinchazos industriales de cables, metal, madera y vidrio en todo el antebrazo. Es ligero y más fresco que las alternativas tejidas o de cuero. Inserciones de muñeca de spandex con orificio para el pulgar.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo
AG10009S SZ 6	36.18	EA	1	XS-3XL	Gris/verde	Superfabric	9 pulg.

Manga para brazo resistente a cortes SuperFabric®

Con material marca SuperFabric, la protección para brazo AS019S proporciona resistencia a cortes y punciones Nivel 5 ISEA y CE.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo
AS019S SZ 6	76.29	EA	1	6-10	Negro	Superfabric	19 pulg.
AS019S SZ 11	89.73	EA	1	11-12	Negro	Superfabric	23 pulg.

Guantes de palma de cuero

Guante de cuero de vaca con división en el lado pesado

Hecho de cuero de vaca dividido lateral de alta resistencia, palma forrada de algodón. El patrón de corte americano ofrece excelente durabilidad, resistencia al desgaste y comodidad. Kevlar® cosido para mayor resistencia y resistencia a las quemaduras, correa de cuero para los nudillos y puntas de los dedos para mayor protección.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
616314-06883	53.20	DZ	6	SM-LG	Gris/blanco	9.5 pulg.
616314-06913	56.20	DZ	6	XL	Gris/blanco	11 pulg.

Guante con piel de palma dividida con lado pesado

El pulgar tipo ala aumenta la comodidad con las manos abiertas, resistencia extra fuerte en la espalda y el puño. Kevlar cosido para mayor resistencia y resistencia a las quemaduras, correa de cuero para los nudillos y puntas de los dedos para mayor protección, cierre elástico cosido en el guante para mayor seguridad y comodidad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
616314-07040	80.60	DZ	6	SM-LG	Gris/blanco	9.6 pulg.
616314-07071	83.60	DZ	6	XL	Gris/blanco	11 pulg.

Guante con palma de cuero doble 85-7512J

Guantes de palma de cuero para hombres de la serie Copper Guantes de palma de cuero de vaca, pulgar de ala, correa de nudillo, palma doble, palma interior articulada y parte posterior de tela A rayas con rayas grises y rojas, combinados con un brazalete de seguridad forrado de goma de 2,75 pulgadas con lazos de algodón.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
616314-15809	32.20	DZ	6	Grande	Gris/verde/rojo	10.2 pulg.

Guante con palma de cuero 82-7563

Guantes con palma de cuero fabricados de cuero vacuno grado “A/B” y carnaza. Puño y parte posterior de tela a rayas azules y verdes. Relación óptima costo-calidad de las palmas de cuero.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
616314-07248	38.00	DZ	10	MD-LG	Azul/verde/blanco	9.9 pulg.
616314-07262	41.20	DZ	10	XL	Azul/verde/blanco	11 pulg.

Guante con palma de cuero doble 82-7763

Guantes con doble palma de cuero - fabricados de cuero vacuno grado “A/B” y carnaza. Puño y parte posterior de tela a rayas azules y verdes.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
616314-07392	46.60	DZ	6	SM-XL	Azul/gris/verde	9.5 pulg.

Guante con palma de cuero 83-6563

Los guantes de palma de cuero, guantes de palma de cuero con cuero, pulgar de ala, correa de nudillo, palma forrada de algodón para mayor comodidad, tela de rayas verdes, combinan un puño de seguridad forrado de goma de 2.75 pulgadas con lazos de algodón para denotar tamaños.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
616314-07507	32.20	DZ	10	XS-LG	Gris/verde/rosa	9.2 pulg.
616314-07545	35.20	DZ	10	XL	Gris/verde/rosa	11 pulg.

Guante con palma de cuero, puño de seguridad, forro de goma.

Correa de cuero para los nudillos y puntas de los dedos para mayor protección. Cierre elástico cosido dentro del guante para proporcionar seguridad y comodidad. Palma forrada de algodón para mayor comodidad. Los guantes de cuero de la serie Economy están fabricados con la piel de vaca dividida más económica del mercado.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
616314-15823	26.00	DZ	10	Grande	Negro/azul/gris/rojo	10.5 pulg.

Guante de piel de vaca con palma dividida

Se utilizan mantenimiento general. Hecho de piel de vaca dividida, palma forrada de algodón para mayor comodidad. La parte posterior de tela amarilla de alta visibilidad proporciona transpirabilidad y flexibilidad. Correa de cuero para los nudillos y puntas de los dedos para mayor protección. Cierre elástico de muñecas.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color
616314-15816	30.20	DZ	10	Grande	Amarillo de alta visibilidad

Guantes de cuero (piloto): Piel de cerdo y cabra

Guante con palma de cuero

Guante con palma de parche de 2 piezas de cuero vacuno dividido económico, para hombres, pulgar tipo ala, correas para nudillos, palma reforzada con revestimiento de algodón, parte posterior de tela con rayas azules, negras y rojas, puño de seguridad almidonado de 2.75" con uniones de algodón blanco.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
616314-07835	22.40	DZ	10	Grande	Negro/azul/gris/rojo	10.2 pulg.

Big Ole® CR2100

Palma de cuero, Big Ole de corte americano de primera calidad, puño recubierto de goma y cosido con fibra DuPont ™ KEVLAR®. Cubierta interna con resistencia al corte Aralene ™, una fibra de aramida con resistencia mejorada de la era espacial.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color
CR2100 MD	123.81	DZ	6	MD-XL	Gris

Guantes de piel de vaca de cuero 450DP Standard

Los guantes de cuero doble de piel de vaca proporcionan una protección confiable para las manos. El brazalete de seguridad recubierto de goma ayuda a proteger las muñecas. Correa de cuero para nudillos. El cómodo lienzo en la parte posterior es genial y permite una mayor flexibilidad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
662909-472267	28.62	DZ	6	Grande	Verde/rosa	10.25 pulg.
662909-472274	31.02	DZ	6	XL	Verde/rosa	10.38 pulg.
662909-472281	32.12	DZ	6	2XL	Verde/rosa	10.5 pulg.

Guantes con palma de cuero vacuno, división estándar

Guantes con palma de cuero vacuno dividido estándar con puño de seguridad con revestimiento de caucho. El puño de seguridad de 2 1/2" brinda protección adicional donde más la necesita. Palma de cuero vacuno dividido duradera, correa de dedo índice y puntas de los dedos. Pulgar de ala y parte posterior de lona.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
662909-593801	2.75	PR	10	SM-LG	Azul/rojo	9 pulg.
662909-055835	27.88	DZ	10	XL	Azul/rojo	11 pulg.
662909-055828	28.80	DZ	10	2XL	Azul/rojo	11 pulg.

Palma de cuero de doble capa verde 15064

Cuero vacuno sintético estándar, con palma de doble pliegue verde, correa de nudillos, dedo índice y puntas de los dedos de cuero, brazalete de seguridad de 2½ pulgadas, pulgar tipo ala.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color
15064 LG	3.68	PR	12	Grande	Verde/blanco

Palma de cuero vacuno G Red Steer 13163

Cuero vacuno sintético estándar, con correa de nudillos, dedo índice y puntas de los dedos de cuero, puño de seguridad de 2½ pulgadas, pulgar tipo ala.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color
13163 MD	3.16	PR	12	MD-XL	Azul/gris/blanco

Cuero de vaca, grado regular con espalda dividida

Guante de conductor de cuero vacuno de grano superior para hombres, fondo de cuero vacuno dividido, pulgar montado, sin forro, grado regular. El estilo de cuero dividido en la parte posterior reduce costos sin reducir la protección. El patrón de pulgar montado proporciona comodidad y resistencia al desgaste adicionales. Libre de cromo.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
616314-15489	43.20	DZ	10	SM-LG	Blanco	8.8 pulg.
616314-15519	46.40	DZ	10	XL	Blanco	10.3 pulg.

09-LC418

Guantes de conductor de piel de cabra de grano superior grado de primera calidad con revestimiento de mezcla de aramida y costura Kevlar® - pulgar montado

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
616314-25677	19.10	PR	72	XS-2XL	Blanco	9.1 pulg.

Guantes de cuero (piloto): Piel de vaca

Guantes para conductor de cuero caprino

Ideal para trabajos pesados en situaciones húmedas y grasas. Cuero lujoso, naturalmente suave, conocido por su alta resistencia a la abrasión y a los pinchazos, así como por su alta flexibilidad y durabilidad. Los acabados Oil Armor y Aqua Armor son tratamientos permanentes que no se desvanecerán y durarán la vida de nuestro guante.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color
662909-077783	18.34	PR	72	SM-XL	Marrón

Guante de piel de vaca para conductor - Pulgar recto

Se utiliza en aplicaciones generales. Proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad. Cuenta con un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad. Cierre elástico cosido dentro del guante para proporcionar seguridad y comodidad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color
616314-08191	54.20	DZ	10	SM-LG	Blanco
616314-08221	57.80	DZ	10	XL	Blanco
616314-19514	60.80	DZ	10	2XL	Blanco

Guante de cuero de vaca de cuero montado en el pulgar

Se utiliza en construcción, operación de máquinas, soldadura ligera, agricultura, cableado y otras aplicaciones. Proporciona comodidad, durabilidad, resistencia a la abrasión. El cuero es liso, proporciona durabilidad y destreza. Cuenta con un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
616314-56420	49.60	DZ	10	SM-LG	Blanco	8.8 pulg.
616314-86205	52.80	DZ	10	XL	Blanco	10.2 pulg.
616314-15157	56.00	DZ	10	2XL	Blanco	10.6 pulg.

guante de piel de vaca con puntas de dedos de alta visión

Se utiliza en aplicaciones generales. Proporciona comodidad, durabilidad, resistencia a la abrasión y transpirabilidad. El pulgar montado es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece destreza y durabilidad. Cierre elástico cosido dentro del guante para proporcionar seguridad y comodidad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
616314-16834	52.60	DZ	10	SM-LG	Blanco	9.1 pulg.
616314-16827	55.80	DZ	10	XL	Blanco	10 pulg.
616314-16858	59.00	DZ	10	2XL	Blanco	10.2 pulg.

Guante de cuero de vaca de cuero montado en el pulgar

Se utiliza en construcción, operación de máquinas, soldadura ligera, agricultura, cableado y otras aplicaciones. Proporciona comodidad, durabilidad, resistencia a la abrasión. Cuenta con un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad. Reduce la fatiga de la mano, ofrece destreza y durabilidad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
616314-08498	69.40	DZ	10	SM-LG	Blanco	8.8 pulg.
616314-08528	72.80	DZ	10	XL	Blanco	10.2 pulg.

Guante de piel de vaca para conductor - Pulgar recto

Grado regular Se utiliza en construcción, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos, agricultura, cableado y otras aplicaciones. Proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad. Cuenta con un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color
616314-08634	39.40	DZ	10	SM-LG	Marrón
616314-08665	42.80	DZ	10	XL	Marrón

Guantes con abrigo de nitrilo de alta resistencia térmica

Montado en el pulgar, sin forro, doble hilera de resorte cosido en la parte posterior, dobladillo de cuero. Confección en piel vacuno. Excelente destreza y resistencia a la abrasión. De vuelta con la primavera. Puño de cuero enrollado para usar en soldadura ligera.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
616314-08535	101.80	DZ	10	Pequeño	Blanco	8.8 pulg.
616314-08542	101.80	DZ	10	Mediano	Blanco	9.3 pulg.
616314-08559	8.48	PR	10	Grande	Blanco	9.8 pulg.
616314-08566	8.75	PR	10	XL	Blanco	10.2 pulg.

68-162HV

Guante de conductor de cuero vacuno de grano superior grado económico con puntas de los dedos de alta visibilidad y logotipo “Watch Your Hands” - pulgar montado

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
616314-22798	4.00	PR	10	Pequeño	Natural	9.1 pulg.
616314-22799	48.00	DZ	10	Mediano	Natural	9.3 pulg.
616314-22800	48.00	DZ	10	Grande	Natural	9.6 pulg.
616314-22802	4.52	PR	10	XL	Natural	10 pulg.
616314-22801	51.40	DZ	10	2XL	Natural	10.2 pulg.

Guantes mecánicos y comerciales

Guantes de cuero de vaca, grano

Guantes para conductor de cuero vacuno, de grano superior grado económico. 100% cuero de grano superior en la palma y la parte posterior - sin forro. El patrón de pulgar montado proporciona comodidad y resistencia al desgaste adicionales.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
616314-08450	55.80	DZ	10	SM-LG	Blanco	8.8 pulg.
616314-08481	59.00	DZ	10	XL	Blanco	10.2 pulg.

Guante de piel de vaca para conductor - Pulgar recto

Grado regular Se utiliza en construcción, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos, agricultura, cableado y otras aplicaciones. Proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad. Cuenta con un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color
616314-15601	58.40	DZ	10	SM-LG	Canela
616314-15632	61.80	DZ	10	XL	Canela

Guantes de cuero para conductor, dobladillo de cuero

Cuero vacuno de grano color canela, parte posterior elástica plisada, pulgar montado, dobladillo sobre el mismo guante.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color
1555 SM	10.06	PR	12	SM-XL	Canela

Guantes de cuero para conductor

Cuero vacuno de grano pesado, parte posterior elástica plisada, pulgar montado, etiqueta de fácil identificación, dobladillo sobre el mismo guante.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color
1512 SM	11.40	PR	12	SM-XL	Blanco

Cuero de uso pesado 97-977

Cuero de uso pesado - Palma y dedos de gamuza reforzada doble que brinda una durabilidad adicional. Protección de la parte posterior de la mano, cierre de muñeca ajustable para brindar un ajuste cómodo, spandex respirable entre los dedos que brinda mayor comodidad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
076490-98058	19.99	PR	12	MD-2XL	Negro/amarillo	Cuero

Paisajistas 97-972

Guante Landscaper - spandex transpirable para brindar mayor frescura, muñeca antideslizante verde y marrón, con palma reforzada de doble costura de uso pesado que brinda mayor durabilidad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
076490-98049	13.81	PR	12	MD-XL	Verde/negro	Poliéster

Guantes Thinsulate de cuero porcino TrueFit 1485

La palma de piel de cerdo de grano superior es naturalmente resistente a la humedad. Nylon spandex en la parte posterior para un ajuste de precisión. Palma reforzada con lado exterior rugoso para una larga vida útil, mejor agarre. Con recubrimiento de invierno Thinsulate. Pulgar reforzado para proteger áreas de fuerte tensión.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
608134-14851	16.42	PR	72	MD-2XL	Azul/perla	Cuero

Guantes Kevlar de cuero caprino TrueFit 1488

Construcción de cuero y kevlar, diseñada para proporcionar un mejor ajuste y seguridad en aplicaciones de soldadura. Piel de cabra en la palma y la espalda para una mejor sensibilidad. Puño cónico con resorte interno para proporcionar un ajuste preciso.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
608134-14882	18.73	PR	72	SM-LG	Perla	Kevlar

Guantes mecánicos y comerciales Cont.

TILLMAN®

Guantes de conductor de cuero vacuno de grado B 1414

Palma de cuero vacuno perla de grano superior, parte posterior de cuero vacuno dividido bourbon. Pulgar montado, sin forro.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
TILLMAN 1414M	10.00	PR	72	MD-2XL	Perla/amarillo	Cuero

TILLMAN®

Guantes para soldadura de cuero caprino 1470

Piel de cabra de grano superior más resistente a la abrasión. Nylon spandex en la parte posterior para un ajuste de precisión. Palma reforzada con lado exterior rugoso para una larga vida útil, mejor agarre. Pulgar reforzado para proteger áreas de fuerte tensión.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
608134-14701	11.94	PR	12	MD-2XL	Negro	Cuero

TILLMAN®

Guantes de cuero vacuno TrueFit 1475

El cuero ofrece la protección más larga en condiciones de soldadura de alta temperatura. Una capa adicional de espuma en la palma y el dorso de la mano ofrece aislamiento térmico adicional. El pulgar doblemente reforzado combina la correa para el pulgar con un parche adicional para la silla del pulgar para proteger el área del uso rudo.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
608134-14751	14.85	PR	72	MD-2XL	Dorado/negro	Cuero

Global Glove & Safety Manufacturing, Inc.

Deportivos Hot Rod HR9000

Este guante de estilo deportivo de alto rendimiento tiene una destreza excelente y se mejora considerablemente en comparación con todas las versiones de guantes de cuero para conductores. Empaquetado a granel como guantes de cuero para conductores para que sea económico. Cierre de velcro con relleno de patrón G en la palma.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
HR9000 MD	8.72	PR	48	MD-2XL	Negro	Cuero sintético

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Guante de ladrillo, máxima seguridad, alto rendimiento

La palma de cuero sintético mejora el agarre en aplicaciones secas y ligeramente grasosas al tiempo que proporciona destreza. El revestimiento de silicona en la palma proporciona un mejor agarre. Parte posterior de neopreno / nylon para mayor transpirabilidad y comodidad. Lavable.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
616314-21623	19.68	PR	72	SM-2XL	Negro/gris	Nylon

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Guantes de obrero 120-4200

Puntas de los dedos de piel de cabra, palma interior acolchada con espuma. Protectores de nudillos moldeados de caucho termoplástico. Tejido de nylon spandex. Cinta reflectante de nudillos. Unión y refuerzo del pulgar en PVC Sandy. Micro pulgar de algodón. Diseño fácil de poner y quitar. Parche de velcro.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
616314-69321	24.25	PR	72	SM-2XL	Negro/marrón/amarillo	Cuero

Guantes de uso general 710 ProFlex®

Palma acolchada con refuerzo de Tena-Grip™. Puntas de los dedos y silla del pulgar reforzadas con Tena-Grip™. Construcción técnica de tejido de poliéster elástico hexagonal, almohadilla de neopreno para los nudillos. Cierre de velcro moldeado de bajo perfil con espacio para identificación. Lengüeta para colocarlo y retirarlo fácilmente.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
720476-17042	22.23	PR	6	SM-2XL	Gris/negro/naranja	Espuma EVA

Guantes de encuadre de alta resistencia ProFlex® 720

Tres dedos abiertos para una excelente destreza y funcionalidad. Ajustes de encuadre de dedos para agarrar sujetadores. Palma acolchada con refuerzo Tena-Grip. Puntas de los dedos y sillín reforzado con Tena-Grip. Construcción técnica de tejido de poliéster elástico hexagonal, almohadilla de neopreno para nudillos.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
720476-17112	20.69	PR	6	SM-2XL	Gris/negro/naranja	Espuma EVA

Guantes mecánicos y comerciales Cont.

Guantes de encuadre reforzados, de cuero, alta resistencia

Destreza y funcionalidad combinadas con cuero genuino. Ajustes de encuadre de dedos para agarrar sujetadores. Palma acolchada con refuerzo de cuero duradero, construcción técnica en tejido de poliéster elástico hexagonal. Almohadilla para nudillos de neopreno, cierre de velcro moldeado de bajo perfil.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
720476-17152	24.54	PR	6	SM-2XL	Negro	Cuero

Guantes para levantar objetos ProFlex® 860

Hechos para mover cosas. La construcción de cuero dividido está hecha para una larga duración. Diseño de medio dedo para tener destreza alta. Palma acolchada de cuero dividido, duradero, spandex elástico con almohadilla de neopreno para los nudillos. Toallita de felpa para limpiar las cejas, cierre de velcro.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
720476-17283	18.38	PR	6	MD-2XL	Negro	Neopreno

Guante original

Proporciona la combinación perfecta de flexibilidad y protección. Palma de cuero sintético duradero, parte superior de spandex elástico que se ajusta a la forma y cierre de muñeca TPR flexible para un ajuste natural. Con una gama de usos prácticos.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
781513-10013	17.54	PR	1	8-13	Negro	Spandex

Guante de ajuste rápido

Los paneles se ajustan a la forma entre los dedos y proporcionan un ajuste ceñido y un puño elástico que ofrece flexibilidad para ponerse y quitarse entre las tareas. El cuero sintético duradero se corta anatómicamente alrededor de la palma de la mano para un menor desgaste durante el manejo de la herramienta.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
781513-10670	11.19	PR	1	8-12	Negro	Cuero sintético

Guante M-Pact

Ofreciendo protección total para las manos, el M-Pact ofrece un nuevo pulgar, dedo índice, palma recubiertos de goma para un agarre duradero, así como nudillos de goma moldeados por soldadura sónica y puntas de los dedos para la absorción de impactos. La palma PORON XRD de alto impacto reduce la vibración en la palma y proporciona alivio.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
781513-61949	23.87	PR	1	8-12	Negro/gris	Cuero sintético

Cuero vacuno de grano de uso pesado serie Pro 86350

El guante de cuero vacuno de grano de uso pesado es un guante de ajuste natural para las tareas de funciones generales. Ofrece refuerzos de parche de cuero vacuno dividido en la palma y soporte en el pulgar, así como puntas de los dedos reforzadas para brindar protección adicional.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
662909-008602	11.65	PR	72	SM-2XL	Negro/amarillo	Cuero

Guantes antivibraciones

Guantes de impacto con soporte de muñeca ProFlex® 910

Potente protección contra impactos y capacidad táctil total con soporte para muñeca incorporado. Las almohadillas de palma de polímero de gel amortiguan los golpes y los impactos. Palma de cuero de cerdo resistente a la abrasión, diseño de medio dedo para una destreza óptima. Almohadilla de neopreno.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
720476-17712	37.08	PR	6	SM-2XL	Negro	Neopreno

Guantes antivibración certificados ProFlex® 9002

Incorpora el polímero patentado Nu202, además de una estructura duradera de cuero de cerdo. Almohadilla de palma de polímero de gel Nu2O2 patentada. Palma de cuero de cerdo resistente a la abrasión, almohadilla para nudillos de neopreno, cierre de gancho y presilla de perfil bajo con lengüeta extraíble.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
720476-17702	42.69	PR	6	SM-2XL	Negro	Neopreno

Guantes de soldadura TIG

Guantes AV certificados con soporte de muñeca ProFlex® 9012

Incorpora el polímero patentado Nu202, además de una estructura duradera de cuero de cerdo. Almohadilla de palma de polímero de gel Nu2O2 patentada. Palma de cuero de cerdo resistente a la abrasión, almohadilla para nudillos de neopreno, cierre de gancho y presilla de perfil bajo con lengüeta extraíble.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
720476-17732	48.38	PR	6	SM-2XL	Negro	Neopreno

Guantes AV certificados con protección dorsal ProFlex® 9015F

Máxima protección contra impactos / vibraciones, más protección de espalda resistente. Almohadilla de gel de polímero Nu2O2. Palma de cuero de cerdo resistente a la abrasión. La armadura moldeada TPR proporciona protección para la espalda, cierre de gancho y bucle de bajo perfil con lengüeta extraíble.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
720476-17302	45.92	PR	6	SM-2XL	Negro	Spandex

TILLMAN® Guantes para soldadura TIG de piel de cordero 24C

La piel de cordero perla de grano superior de primera calidad mejora la sensibilidad y durabilidad. Puño de 4" que brinda protección adicional. Pulgar recto, costura punto cadena con hilo Kevlar® para brindar resistencia adicional.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color
TILLMAN 24C SM	17.01	PR	6	SM-XL	Blanco/dorado

TILLMAN® Guantes para soldadura sin forro 1350

Cuero vacuno de grano superior perla de uso pesado. Brazalete de 4" que brinda protección adicional. Pulgar tipo ala, dedo índice sin costuras para brindar mayor comodidad. Costura punto cadena con hilo Kevlar® para brindar resistencia adicional.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color
TILLMAN 1350 XS	14.63	PR	72	XS-XL	Blanco/dorado

Guantes para soldadura TIG de gamuza con división 6130

Un guante de tacto suave con un ajuste ceñido ideal para soldadura TIG. El cuero suave permite que el cable pase libremente sobre el guante. El puño de 4" protege las manos y los antebrazos de las quemaduras.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
662909-003485	10.88	PR	12	SM-XL	Blanquecino	11.75 pulg.

Guantes para soldadura Ironcat® Metal Tamer™ 6100

El recubrimiento de silicona proporciona protección contra cortes y calor, permite cualidades táctiles superiores. La palma tiene puntos con roturas donde se dobla la mano. Los dedos están cosidos, pero las puntas de los dedos son libres para una mejor sensación del alambre.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color
662909-078476	15.72	PR	120	SM-2XL	Verde/gris

Guantes de soldadura MIG

Guantes para soldadura de cuero porcino de uso pesado

El guante de piel de cerdo de grano ofrece un guante flexible y resistente para soldadura MIG. Sin forro para brindar destreza adicional. El puño de 4" protege las manos y los antebrazos de las quemaduras.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
662909-003034	12.52	PR	72	SM-LG	Blanquecino	11.5 pulg.

Guantes de soldadura de gamuza invertida con aislamiento

El guante de gamuza ofrece el guante más suave y cómodo para soldadura MIG. Un revestimiento de espuma adicional en la parte posterior de la mano protege contra el calor mientras que el pulgar recto reforzado minimiza la abrasión. El puño de 4" protege contra las quemaduras.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
662909-003119	16.88	PR	72	MD-LG	Amarillo	11.75 pulg.

Guantes de soldadura MIG Cont.

TILLMAN®

Guantes para soldadura MIG de gamuza 42

Piel de cerdo de grano superior de alta resistencia excelente en condiciones húmedas y grasas. Palma sin forro que proporciona destreza. Espalda con forro de algodón / espuma que protege contra el calor. Pulgar recto con correa de refuerzo adicional. Costura de punto de cadena con hilo Kevlar® para mayor resistencia.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color
TIL42MD	16.04	PR	72	MD-XL	Amarillo/dorado

TILLMAN®

Guantes para soldadura MIG de piel de cabra 48

Palma de piel de cabra para mayor sensibilidad. El forro polar proporciona protección adicional sin mucho peso. Pulgar recto que permite un mejor agarre. Refuerzo de la correa para el pulgar para mayor resistencia. Espalda elástica para un ajuste ceñido. Costuras de hilo de Kevlar® para proteger las costuras.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color
TIL48 MIG M	14.63	PR	72	MD-XL	Blanco/dorado

TILLMAN®

Guantes para soldadura MIG con forro de cabra 49

Palma de piel de cabra para una mejor capacidad de respuesta y destreza. Parche y refuerzo para la correa del pulgar para mayor resistencia y protección. Deslice los parches en el costado de la palma y el manguito que facilitan el movimiento al soldar. El forro polar proporciona protección adicional contra el calor.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color
608134-00491	18.21	PR	1	MD-XL	Blanco/dorado

TILLMAN®

Guantes para soldadura MIG de cuero vacuno 50

Palma de piel de vaca de grano superior con refuerzos de piel de vaca dividida. Espalda con piel de vacuno dividida para un mejor ajuste. Dedo índice sin costuras para mayor sensibilidad. El forro polar proporciona aislamiento adicional en condiciones de calor o frío.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color
608134-00501	20.30	PR	48	MD-XL	Blanco/dorado

Guantes de soldadura de palo

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

73-888A

Guantes de soldador, grado económico con revestimiento de algodón, color gris.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
616314-10439	59.00	DZ	6	Grande	Gris	13.5 pulg.

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Blue Bison 73-7007

Guantes de soldador, Blue Bison, carnaza de grado selecto, cosido con hilo Dupont® Kevlar®, revestimiento de algodón.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
616314-10507	7.02	PR	60	Grande	Azul	13.5 pulg.

WESTCHESTER PROTECTIVE GEAR

Cuero vacuno con división en la selección de los hombros

La carnaza brinda una excelente protección en condiciones de soldadura a alta temperatura y a un precio accesible. La longitud de 14" protege las manos y los brazos de chispas y salpicaduras.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
662909-006158	7.80	PR	72	Grande	Marrón	14 pulg.

WESTCHESTER PROTECTIVE GEAR

Cuero vacuno de selección ligeramente aislados 9041

La carnaza vacuna de selección ligera brinda una excelente protección en condiciones de soldadura a alta temperatura y a un precio accesible. La longitud de 14" protege las manos y los brazos de chispas y salpicaduras. Una capa adicional de espuma en la palma y la parte posterior de la mano ofrece aislamiento térmico adicional.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
662909-006332	98.58	DZ	72	Grande	Azul	14 pulg.

Guantes de soldadura de palo Cont.

WESTCHESTER

Piel de vaca ligeramente aislada con abertura lateral 9051

El cuero ofrece la protección más larga en condiciones de soldadura de alta temperatura. Una capa adicional de espuma en la palma y el dorso de la mano ofrece aislamiento térmico adicional. El pulgar doblemente reforzado combina la correa para el pulgar con un parche adicional para la silla del pulgar para proteger el área del uso rudo.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
662909-006417	121.66	DZ	72	Grande	Azul	14 pulg.

TILLMAN

Guantes para soldadura de cuero vacuno 1000

Carnaza estándar, perla, 14", duradera. Revestimiento de algodón para brindar comodidad. Los dedos ribeteados protegen las costuras de algodón. Costura punto cadena que brinda mayor resistencia.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
608134-10000	7.24	PR	48	Grande	Gris	14 pulg.

TILLMAN

Guantes para soldadura de cuero vacuno 1018

Carnaza estándar, azul, 14", duradera. Aislada con revestimiento de algodón/espuma. Pulgar reforzado. Los dedos ribeteados protegen las costuras. Costura punto cadena con hilo Kevlar® para brindar resistencia adicional.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
608134-10180	9.40	PR	48	Grande	Azul	14 pulg.

TILLMAN

Guante de soldadura de piel de vaca con división lateral

Cuero vacuno dividido lateral de primera calidad, más duradero, de 14". Aislada con revestimiento de algodón/espuma. Pulgar doblemente reforzado. Los dedos ribeteados protegen las costuras. Costura punto cadena con hilo Kevlar® para brindar resistencia adicional.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
608134-12500	11.49	PR	48	Grande	Azul/blanco	14 pulg.

TILLMAN

Guante para soldadura de electrodo revestido 750

La piel de alce de primera calidad, perla, de 14" se mantiene suave incluso cuando está caliente. Los dedos ribeteados protegen las costuras. Pulgar reforzado. Parte posterior revestida con espuma, palma sin forro. Costura punto cadena con hilo Kevlar® para brindar resistencia adicional.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
608134-07501	28.43	PR	48	MD-XL	Gris	14 pulg.

TILLMAN

Guante de soldadura de electrodos recubiertos de cuero

La piel de alce de primera calidad, dorada, de 14" se mantiene suave incluso cuando está caliente. Los dedos ribeteados protegen las costuras. Pulgar reforzado. Parte posterior revestida con espuma, palma sin forro. Costura punto cadena con hilo Kevlar® para brindar resistencia adicional.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Largo
608134-08501	29.78	PR	48	MD-XL	Dorado	14 pulg.

Guantes de molino caliente

Ansell

Crusader® Flex 42-474

Aislamiento de fieltro no tejido y una barrera térmica completa diseñada para el manejo intermitente de objetos con temperaturas de hasta 400 ° F. La construcción de dos piezas elimina las costuras externas para mayor comodidad, destreza y flexibilidad de los dedos. La carcasa de nitrilo unido protege contra enganches, pinchazos y cortes.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo
076490-09327	155.82	DZ	6	9	Gris	Nitrilo	14 pulg.
076490-09328	155.82	DZ	6	10	Gris	Nitrilo	14 pulg.

RED STEER GLOVE COMPANY

Tejido de alta resistencia al calor

Algodón de capa doble de 24 onzas de alta resistencia térmica, protector de correa de nudillo, puño superior de banda de 2 pulgadas, amplio y con resistencia térmica.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
25000KS LG	2.33	PR	12	Grande	Blanco	Algodón

Guantes de molino caliente Cont.

Guante de felpa 42-C700

Guantes de felpa sin costuras, de 24 onzas, bucle de salida, puño tejido, natural.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo
616314-15311	19.00	DZ	10	SM-LG	Blanquecino	Algodón	10.5 pulg.

Guante de alta resistencia térmica 94-932

Guante de alta resistencia térmica de lienzo de 32 onzas, tres capas, de alta calidad, banda superior. Arpillera

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo
616314-04209	29.40	DZ	10	Hombres	Blanquecino	Algodón	10.8 pulg.

Guante de algodón sin costuras de alta resistencia al calor

Se utiliza para operaciones de manipulación de metales calientes, manipulación de vidrio, fundiciones y herrería. Doble capa para dos capas de protección contra el calor. Evergrip formulado en nitrilo para resistir la fusión y proporcionar agarre. El patrón ambidiestro permite que el guante se use en cualquier mano.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material	Largo
616314-19043	70.00	DZ	8	SM-LG	Rojo/blanco	Algodón	11 pulg.

Guantes con abrigo de nitrilo de alta resistencia térmica

El diseño de guante dentro del guante proporciona protección contra altas temperaturas. Muñeca tejidas de nitrilo “N” en ambos lados, café. 12 pares por paquete, 6 paquetes por contenedor.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
NORTH 51-7147	6.09	PR	72	Hombres	Marrón/blanco	Algodón

Guantes de fundición

Mercury® 43-113

Resistencia superior al calor y al fuego con una protección completa para manos y muñecas. Diseñado para el manejo intermitente de objetos calientes y secos a temperaturas de 350° C/660° F. Resistente al fuego y se extingue solo cuando se expone a las llamas. Protección contra: el puño de punto largo extiende la protección de la muñeca.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
076490-45638	15.52	PR	36	9	Amarillo	Kevlar
076490-04152	15.52	PR	36	10	Amarillo	Kevlar

Guantes de soldadura de cuero para electrodos Workguard

Altos niveles de durabilidad, control y protección contra el calor, fuego, chispas y pinchazos. Adecuado para electrodo y soldadura de gas con metal inerte, así como para corte y rectificado de antorchas Costuras de hilo de Kevlar recortadas. El forro de algodón proporciona aislamiento térmico y comodidad.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Color	Material
076490-13644	14.03	PR	36	MD-XL	Amarillo	Cuero

Guantes para temperaturas elevadas de 14 pulg. CPA 234-KV

22 onzas. Guante de 14 pulgadas de mezcla de aramida que resiste hasta 600 grados. Con capas dobles, pulgar recto y forro de lana.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Material	Largo
234-KV	28.79	PR	1	Universal	Fibra de vidrio	14 pulg.

Guantes aluminizados de 14 pulg. CPA 234-AKV

19 onzas. Guante de 14 pulgadas de mezcla de pararamida aluminizada. Con capas dobles, pulgar recto y forro de lana.

Orden #	Precio	Por	Caja	Tamaño	Material	Largo
234-AKV	56.44	PR	1	Universal	Kevlar aluminizado	14 pulg.

ROPA DE PROTECCIÓN



Ropa resistente a la llama	109-111
Ropa de cuero	111
Ropa resistente al calor	111
Protección de Flash de arco	112-114
Ropa Hi-Vis: Chalecos no ANSI	115
Ropa Hi-Vis: Chalecos de Clase 2	115-117
Ropa Hi-Vis: Chalecos de Clase 3	118
Ropa Hi-Vis: Camisetas	118
Ropa Hi-Vis: Sudaderas	118-119
Ropa Hi-Vis: Chaquetas y Sobrepantalones	119
Equipo de lluvia	120-121
Accesorios Hi-Vis	122
Delantales	122-125
Mangas y bufandas	125
Ropa de seguridad: Desechable	126-130
KleenGuard A10	131
KleenGuard A20	132-133
KleenGuard A30	134
KleenGuard A35	135
KleenGuard A40	135-136
KleenGuard A45	137
KleenGuard A60	137
KleenGuard A70	138
KleenGuard A80	139
Ropa de protección química	140-141

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Volver a la tabla de contenido

Ropa resistente al calor

TILLMAN

Chamarra de peso medio 9230

Torso hecho 100 % de algodón Westex® FR7A® azul real de 9 oz., en 30" de longitud. Mangas hechas de cuero vacuno curtido con abertura lateral. Mangas cosidas con hilo DuPont™ Kevlar®. 1 bolsillo de esteatita en cada manga. Bolsillo interior amplio para guardar objetos pequeños.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Largo	Material
Tillman9230	36.94	EA	MD-XL	Azul/marrón bourbon	30 pulg.	Cuero/Kevlar
Tillman9230	40.64	EA	2XL	Azul/marrón bourbon	30 pulg.	Cuero/Kevlar/algodón

TILLMAN

Manga de capa de cuero 3221

Manga de cuero vacuno capa bourbon marrón con apertura lateral. Un bolsillo de esteatita en cada manga. Refuerzo bajo el brazo que permite moverse con mayor facilidad. Cosida con hilo DuPont™ Kevlar®. Se ajusta a la pechera de cuero Tillman® de 14", 20" o 24"

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
Tillman 3221	49.25	EA	MD-XL	Marrón bourbon	Cuero/Kevlar
Tillman 3221	54.18	EA	2XL	Marrón bourbon	Cuero/Kevlar

TILLMAN

Mangas de algodón verdes y resistentes al fuego 6200E

Mangas verdes de algodón retardantes de llamas de 9 oz., 23" de longitud. Hechas con algodón retardante de llama, lavables. 100 % algodón Westex® FR7A®. Brinda protección cuando hay exposición repentina a llamas, soldadura de tipo ligero y chispas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Largo	Material
Tillman 6200-E	6.04	PR	23 pulg.	Verde	23 pulg.	Algodón

TILLMAN

Delantal estilo pechera de cuero 4236

Cuero vacuno bourbon marrón con apertura lateral. Delantal con pechera de 24" x 36". Dos bolsillos en el pecho. Cintas cruzadas de algodón en la espalda que brindan comodidad, con hebillas laterales para facilitar la colocación y retirada.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Largo	Material
Tillman 4236	31.72	EA	24 pulg. x 36 pulg.	Marrón bourbon	36 pulg.	Cuero/Kevlar

TILLMAN

Mangas de algodón verdes y resistentes al fuego 6218

Mangas verdes de algodón retardantes de llamas 9 oz., 18" de longitud. Hechas con algodón retardante de llama, lavables. 100 % algodón Westex® FR7A®. Brinda protección cuando hay exposición repentina a llamas, soldadura de tipo ligero y chispas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Largo	Material
6218	4.70	PR	18 pulg.	Verde	18 pulg.	Algodón

TILLMAN

Mangas de algodón verdes y resistentes al fuego 6217

Mangas verdes de algodón retardantes de llamas 9 oz., 18" de longitud. Hechas con algodón retardante de llama, lavables. 100 % algodón Westex® FR7A®. Brinda protección cuando hay exposición repentina a llamas, soldadura de tipo ligero y chispas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Largo	Material
Tillman 6217	6.04	PR	18 pulg.	Verde	18 pulg.	Algodón

WESTCHESTER

Chamarra de algodón IRONCAT® 7050

100 % algodón verde retardante de llama, 9 oz., que protege la parte superior del cuerpo y los brazos de chispas y salpicaduras. Broches negros anodizados y remaches que no se corroen y evitan el retorno de la llama. Diseñadas para combinarse con pecheras de algodón resistente al fuego.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
West Chester 7050	19.45	EA	MD-XL	Verde	IRONTEX
662909-004291	20.31	EA	2XL	Verde	IRONTEX
662909-004307	21.20	EA	3XL	Verde	IRONTEX
662909-555977	22.66	EA	4XL	Verde	IRONTEX
662909-555984	23.54	EA	5XL	Verde	IRONTEX

TILLMAN

Manga de algodón/piel de cabra resistente al fuego 9215

Hechas con cuero de cabra de grano superior desde el puño hasta la parte superior del brazo, protege las áreas expuestas clave contra chispas y salpicaduras, con menos volumen. Azul real, 9 oz. Algodón resistente al fuego FR7A® en la manga superior.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Largo	Material
Tillman 9215	16.04	PR	22 pulg.	Blanco/azul	22 pulg.	Algodón/piel de cabra

Ropa resistente al calor Cont.



Delantal estilo pechera de algodón IRONCAT® 7052

El tejido 100 % de algodón verde IRONTEX® retardante de llama, 9 oz., protege el torso de chispas y salpicaduras. Diseñadas para combinarse con mangas de capa de algodón resistente al fuego.

Orden #	Precio	Por	Color	Largo	Material
662909-004444	5.49	EA	Verde	14 pulg.	IRONTEX
662909-004451	6.51	EA	Verde	20 pulg.	IRONTEX

Manga de capa de algodón IRONCAT® 7051

El tejido 100 % de algodón verde IRONTEX® retardante de llama, 9 oz., protege la parte superior del cuerpo y los brazos de chispas y salpicaduras. Broches negros anodizados y remaches que no se corroen y evitan el retorno de la llama. Diseñadas para combinarse con pecheras de algodón resistente al fuego.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Largo	Material
West Chester 7051	17.25	EA	MD-XL	Verde	13 pulg.	IRONTEX
West Chester 7051	18.86	EA	2XL	Verde	13 pulg.	IRONTEX
West Chester 7051	20.62	EA	3XL	Verde	13 pulg.	IRONTEX

Mangas de algodón IRONCAT® 7071

El tejido 100 % de algodón verde IRONTEX® retardante de llama, 9 oz., protege los brazos de chispas y salpicaduras. Elástico en la parte superior del brazo y el puño.

Orden #	Precio	Por	Color	Largo	Material
West Chester 7071	5.40	PR	Verde	18 pulg.	IRONTEX
West Chester 7071	7.05	PR	Verde	23 pulg.	IRONTEX

Delantal de algodón IRONCAT® 7080

El tejido 100 % de algodón verde IRONTEX® retardante de llama, 9 oz., protege el torso de chispas y salpicaduras. Correas ajustables en el hombro para personalizar el ajuste.

Orden #	Precio	Por	Color	Largo	Material
662909-004505	8.77	EA	Verde	36 pulg.	IRONTEX
662909-004512	10.34	EA	Verde	42 pulg.	IRONTEX

Ropa resistente al calor Cont.

Chamarra para soldar de alta visibilidad IRONCAT® 7060

Manténgase visible con esta chamarra para soldar IRONTEX® naranja de alta visibilidad retardante de llama. La cinta reflectante de 2" proporciona una mayor visibilidad en situaciones con poca iluminación. El tejido de algodón retardante de llama combina protección con transpirabilidad en actividades de soldadura ligeras.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
West Chester 7060	37.40	EA	SM-2XL	Naranja de alta vis.	Algodón

Pasamontañas de forro polar N-Ferno® 6821

Pasamontañas de forro polar: Forro polar elástico que mantiene la cabeza y el cuello cómodos. Cuenta con forro polar de poliéster que mantiene el calor en condiciones extremas y es reflectante para brindar mayor visibilidad. Larga longitud.

Orden #	Precio	Por	Color	Material
720476-16821	5.54	EA	Negro	Poliéster

Ropa de cuero

Manga de capa de cuero IRONCAT® 7000

Mangas de capa de cuero curtido especialmente para resistir el calor y proteger la parte superior del cuerpo y los brazos de chispas y salpicaduras. Broches negros anodizados y remaches que no se corroen y evitan el retorno de la llama. Los broches están reforzados con una pieza adicional de cuero.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
West Chester 7000	38.37	EA	MD-XL	Amarillo	Cuero
West Chester 7000	41.43	EA	2XL	Amarillo	Cuero
West Chester 7000	44.51	EA	3XL	Amarillo	Cuero

Chamarra de cuero IRONCAT® 7005

Chamarra de cuero curtido especialmente para resistir el calor y proteger la parte superior del cuerpo y los brazos de chispas y salpicaduras. Broches negros anodizados y remaches que no se corroen y evitan el retorno de la llama. Los broches están reforzados con una pieza adicional de cuero.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Largo	Material
West Chester 7005	67.58	EA	MD-XL	Amarillo	30 pulg.	Cuero
West Chester 7005	73.72	EA	2XL	Amarillo	30 pulg.	Cuero
West Chester 7005	78.32	EA	3XL	Amarillo	30 pulg.	Cuero

Delantal de cuero IRONCAT® 7010

Delantal de cuero curtido especialmente para resistir el calor y proteger de chispas y salpicaduras. Remaches reforzados en áreas de tensión. Correas de algodón con hebillas de liberación lateral.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Largo	Material
662909-003843	25.54	EA		Amarillo	36 pulg.	Cuero
662909-003836	27.63	EA		Amarillo	42 pulg.	Cuero

Delantal de cuero con separación de piernas IRONCAT® 7011

Curtido especialmente para resistir el calor y proteger de chispas y salpicaduras. Remaches reforzados en áreas de tensión. Correas de algodón con hebillas de liberación lateral.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Largo	Material
662909-003867	26.09	EA		Amarillo	36 pulg.	Cuero
662909-003874	28.40	EA		Amarillo	42 pulg.	Cuero
662909-003881	30.69	EA		Amarillo	48 pulg.	Cuero

Ropa resistente al calor

Abrigo aluminizado térmico/ contra el calor C22NL

Los broches y el frente y espalda aluminizados cuentan con una solapa trasera y ojales en la axila para brindar ventilación, así como una manga con abertura con broches que permiten abrocharla fácilmente. Ventilado. Abrigo de 19 oz de carbono aluminizado/pararamida.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Largo	Material
C22NL	298.75	EA	SM-XL	Plateado	30 pulg.	Mezcla de pararamida aluminizada
C22NL	328.63	EA	2XL	Plateado	30 pulg.	Mezcla de pararamida aluminizada
C22NL	328.63	EA	3XL	Plateado	30 pulg.	Mezcla de pararamida aluminizada

Capucha aluminizada 0647-AKV

19 oz. Capucha de mezcla de pararamida aluminizada con dos correas de cuero en la axila y una ventana Lexan® con película dorada reemplazable. Cierre de mariposa de uso pesado con ventana de aluminio.

Orden #	Precio	Por	Color	Largo	Material
0647-AKV	257.95	EA	Dorado (película)		Mezcla de pararamida aluminizada
401-AKV	60.98	PR	Plateado	14 pulg.	Mezcla de pararamida aluminizada

Protección de Flash de arco

Niveles de PPE de Flash de arco

PPE 1

Clasificación de Arco Mínimo de 4 cal / cm2

Ropa con clasificación de arco

- Camisa y pantalones de manga larga con clasificación de arco o overol clasificación de arco
- Escudo facial con clasificación de arco o capucha de traje de flash de arco
- Chaqueta con clasificación de arco, parka, ropa impermeable o línea de casco (según sea necesario)

Protectores De Equipos

- Casco duro con clasificación E
- Anteojos de seguridad o gafas de seguridad (Se requiere selección)
- Protección auditiva (inserciones del canal auditivo)
- Guantes de cuero resistentes
- Calzado de cuero (según sea necesario)

PPE 2

Clasificación de Arco Mínimo de 8 cal / cm2

Ropa con clasificación de arco

- Camisa y pantalones de manga larga con clasificación de arco o overol con clasificación de arco
- Capucha de destello Arco-clasificada del traje o escudo facial arco-clasificado y pasamontañas arco-clasificado
- Capucha de destello Arco-clasificada del traje o escudo facial arco-clasificado y pasamontañas arco-clasificado

Equipo de protección

- Casco duro con clasificación E
- Anteojos de seguridad o gafas de seguridad (Se requiere selección)
- Protección auditiva (inserciones del canal auditivo)
- Guantes de cuero resistentes
- Calzado de cuero

PPE 3

Clasificación Arco Mínimo de 25 cal / cm2

Ropa con clasificación de arco Seleccionada para que la clasificación de arco del sistema cumpla la clasificación de arco mínima requerida

- Camisa de manga larga con clasificación de arco (según sea necesario)
- Pantalones con clasificación de arco (según sea necesario)
- Chaqueta de traje de flash de arco con clasificación de arco (según sea necesario)
- Pantalones de traje de flash de arco con clasificación de arco (según sea necesario)
- Capucha del juego flash arco-clasificado
- Guantes con clasificación de arco
- Chaqueta con clasificación de arco, parka, ropa impermeable o forro de casco (según sea necesario)

Equipo de protección

- Casco duro con clasificación E
- Anteojos de seguridad o gafas de seguridad (Se requiere selección)
- Protección auditiva (inserciones del canal auditivo)
- Guantes de cuero resistentes
- Calzado de cuero

PPE 4

Clasificación Arco Mínimo de 40 cal / cm2

Ropa con clasificación de arco Seleccionada para que la clasificación de arco del sistema cumpla la clasificación de arco mínima requerida

- Camisa de manga larga con clasificación de arco (según sea necesario)
- Pantalones con clasificación de arco (según sea necesario)
- Chaqueta de traje de flash de arco con clasificación de arco (según sea necesario)
- Pantalones de traje de flash de arco con clasificación de arco (según sea necesario)
- Capucha del juego flash arco-clasificado
- Guantes con clasificación de arco
- Chaqueta con clasificación de arco, parka, ropa impermeable o forro de casco (según sea necesario)

Equipo de protección

- Casco duro con clasificación E
- Anteojos de seguridad o gafas de seguridad (Se requiere selección)
- Protección auditiva (inserciones del canal auditivo)
- Guantes de cuero resistentes
- Calzado de cuero

Protección de Flash de arco Cont.

Casco de protección contra arco 9150-56511

HRC2, 12 Cal/cm2. Protección contra arcos con soporte y protector de barbilla, casco naranja claro de ala completa.

Orden #	Precio	Por	Color	Cal Rating
616314-65993	106.08	EA	Verde	12

Protección contra arco para casco de borde completo

HRC2, 12 Cal/cm2. Protección contra arcos con soporte y protector de barbilla, diseñado para utilizarse con cascos de ala completa.

Orden #	Precio	Por	Color	Cal Rating
616314-15750	93.17	KT	Verde	12

Pasamontañas Ultrasoft de una capa y resiste al fuego

HRC2, 12.1 Cal/cm2. Pasamontañas azul marino resistente a las llamas. 8.5 oz., tejido 100 % de algodón resistente al fuego Pro-C Westex® Ultrasoft®. Ideal para usarse debajo de capuchas y cascos contra arcos eléctricos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Cal Rating
616314-15794	26.13	EA	Universal	Azul marino	Algodón	12.1

Capuchas y pecheras postizas tejidas térmicas contra calor

Nomex® de doble capa/rayón en el rostro con tejido de una sola capa. Material de 6 oz. de fibra Nomex® y rayón retardante de llama con los materiales tejidos de más calidad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
H31LK	32.10	EA	Universal	Blanco	Nomex

Capucha tejida KCF-51 CarbonX®

Capucha tejida larga negra CarbonX®. Parte superior de 2 capas, tejido de 1 capa. ATPV 23 cal/cm2

Orden #	Precio	Por	Color	Material	Cal Rating
KCF-51	42.12	EA	Negro	CarbonX	32

Kit de protección contra arcos 9150-5488E

HRC2, 12 cal/cm2. Los kits contra arcos eléctricos PIP® de 12 cal están diseñados para cubrir las necesidades en riesgos categoría 2. Estos kits le brindan los componentes que necesita para cumplir con la norma NFPA 70E.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Cal Rating
PIP 9150-5488E	325.22	EA	SM-XL	Azul marino	12
PIP 9150-5488E	328.77	EA	2XL	Azul marino	12
PIP 9150-5488E	332.32	EA	3XL	Azul marino	12
PIP 9150-5488E	335.85	EA	4XL	Azul marino	12
PIP 9150-5488E	339.40	EA	5XL	Azul marino	12

Kit de protección contra arcos 9150-52436

HRC4, 40 cal/cm2. Una buena protección requiere buenos productos. PIP® ha trabajado para desarrollar varios kits para ambientes de alto riesgo. El kit incluye: Chamarra, overol, capucha, lentes de seguridad y bolsa transportadora.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Cal Rating
PIP 9150-52436	1027.60	EA	SM-XL	Azul marino	40
PIP 9150-52436	1086.05	EA	2XL	Azul marino	40
PIP 9150-52436	1144.52	EA	3XL	Azul marino	40
PIP 9150-52436	1215.17	EA	4XL	Azul marino	40
PIP 9150-52436	1288.25	EA	5XL	Azul marino	40
PIP 9150-52436	1366.78	EA	6XL	Azul marino	40

Kit contra arcos eléctricos 9150-52804 PPE 2

El kit de protección contra arcos eléctricos PIP® cumple con las normas ASTM F 1506, ASTM F 2178-12, NFPA 70E, OSHA 29 CFR 1910.269 ANSI de Clase 2. Es importante elegir el tamaño correcto al comprar la pieza. Calificada para brindar protección térmica de arcos eléctricos con valor de 12 cal/cm².

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Cal Rating
616314-37723	525.17	EA	SM-XL	Azul marino	12
616314-37679	561.70	EA	2XL	Azul marino	12
616314-37686	600.67	EA	3XL	Azul marino	12
616314-37693	644.53	EA	4XL	Azul marino	12

Protección de Flash de arco Cont.

Kit contra arcos eléctricos AG12-CV

Las prendas del kit HRC 2 están fabricadas con capas únicas de UltraSoft®. Este kit integral incluye lo siguiente: Overol de Switch Puller, casco, careta, copa para barbilla, soporte para casco, capucha tejida Nomex®, guantes de caucho de 11" Clase 0, bajo. HRC 2, ATPV: 12 cal/cm2

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Cal Rating
AG12-CV	404.02	EA	Kit: SM/guante: SM-XL	12
AG12-CV	404.02	EA	Kit: SM/guante: SM-XL	12
AG12-CV	404.02	EA	Kit: LG/guante: SM-XL	12
AG12-CV	404.02	EA	Kit: XL/guante: SM-XL	12

Kit contra arcos eléctricos AG12

Las prendas del kit HRC 2 están fabricadas con capas únicas de UltraSoft®. Este kit integral incluye lo siguiente: Chamarra de 35", overol con pechera, casco, careta, copa para barbilla, soporte para casco, capucha tejida Nomex®, guantes de caucho de 11" Clase 0, bajo. HRC 2, ATPV: 12 cal/cm2

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Cal Rating
AG12	508.33	EA	Kit: SM/guante: SM-XL	12
AG12	508.33	EA	Kit: SM/guante: SM-XL	12
AG12	508.33	EA	Kit: LG/guante: SM-XL	12
AG12	508.33	EA	Kit: XL/guante: SM-XL	12

Kit contra arcos eléctricos AG43

Prendas del kit HRC 4 están fabricadas con múltiples capas UltraSoft. kit incluye: Chamarra de 35", overol con pechera, capucha contra arcos, careta, soporte para gorra, guantes de caucho de 14" Clase 2, guantes protectores de cuero, bolsa para guantes de 15", bolsa para equipo protector de arcos, lentes de seguridad y tapones para oídos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Cal Rating
AG43	848.71	KT	Kit: SM/guante: SM-XL	43
AG43	848.71	KT	Kit: SM/guante: SM-XL	43
AG43	848.71	KT	Kit: LG/guante: SM-XL	43
AG43	848.71	KT	Kit: XL/guante: SM-XL	43

Overoles UltraSoft® 605-USN

Overol azul 9 oz. UltraSoft®, cuello plegado, 6 bolsillos (2 laterales, 2 en la espalda y 2 en el pecho) con 2 aberturas, cierre oculto, broche en el puño.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Cal Rating
605-USN	87.12	EA	SM-XL	Azul	Ultrasoft	12.4

Chamarra contra arcos y resistente al fuego 9100-21782

HRC2, ATPV 12 cal/cm2 Chamarra resistente a las llamas azul marino. Frente con velcro, sin piezas metálicas en la prenda, tejido de aramida de alta tenacidad; con costuras de refuerzo en todos los puntos de tensión. Cuello alto protector, puños en tejido de aramida.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Cal Rating
PIP 9100-21782	168.07	EA	MD-XL	Azul	Indura Ultrasoft	12.4
PIP 9100-21782	185.12	EA	2XL	Azul	Indura Ultrasoft	12.4

Overol doble certificado contra arcos y resistente al fuego

HRC2, ATPV 12.5 cal/cm2 Overol azul marino resistente a las llamas. Tejido contra incendios de aramida de alta tenacidad, sin piezas metálicas en la prenda, costuras de refuerzo en todos los puntos de tensión, cuello alto protector con cierre de velcro, protección contra tormentas con cierre de velcro.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Cal Rating
PIP 9100-2170D	131.23	EA	MD-XL	Azul	Algodón/nylon	12.5
PIP 9100-2170D	134.77	EA	2XL	Azul	Algodón/nylon	12.5

Overoles contra arcos y resistentes al fuego 9100-52564

HRC2, 12 cal/cm2. Overoles azul marino resistentes a las llamas. Cierre superior de hebilla, tejido de aramida de alta tenacidad; costuras de refuerzo en todos los puntos de tensión. Sin piezas metálicas en la prenda, cintura elástica, ajuste de cierre de velcro a los costados y en tobillos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Cal Rating
PIP 9100-52564	192.43	EA	MD-XL	Azul	Ultrasoft	12
PIP 9100-52564	211.93	EA	2XL	Azul	Ultrasoft	12

PIP Azul marino Capucha contra relámpago de arco eléctrico

Esta parte tiene una altura de 32 pulg. Capucha contra relámpago de arco eléctrico de PIP viene en color azul marino y satisface los estándares ANSI Z87.1, NFPA 70E 2012, ASTM F1506-2010a, OSHA 29 CFR1910.269. Para garantizar la máxima protección no olvide seleccionar la capucha correcta.

Orden #	Precio	Por	Color	Cal Rating
616314-37983	377.57	EA	Azul marino	40 cal/cm²

Nueva Categorización

La fusión de las normas ANSI/ISEA 107 (raodway) y ANSI/ISEA 207 (seguridad pública), creó la necesidad de una clasificación de tipo de prenda basada en el entorno de trabajo y el nivel de protección necesario.

Tipo O

Uso fuera de carretera (solo Clase 1)
Proporciona mayor visibilidad a los trabajadores que no están expuestos al tráfico.

Tipo R

Uso del camino (Clase 2 y Clase 3)
Visibilidad mejorada para los trabajadores que están expuestos al tráfico y que trabajan contra entornos complejos.

Tipo P

Seguridad pública (Clase 2 y Clase 3)
Visibilidad mejorada para los servicios de emergencia e incidentes y el personal encargado de hacer cumplir la ley tanto en entornos de carretera como fuera de carretera

Chalecos no ANSI

Chaleco de seguridad estilo supervisor

Ideal para construcción carretera, aparejadores y almacenes. Frente en poliéster duradero y espalda de malla transpirable. Cierre de cremallera. Corte con separación. Cinta prismática de 1", 2 bolsillos externos superiores con 1 bolsillo para pluma en la parte izquierda del pecho, y 2 bolsillos externos con solapa bajos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 300-1000-BL	11.35	EA	MD-5XL	Azul	Poliéster

Chaleco de uso pesado de primera calidad Brilliant Series

Cumple con ANSI 107 Tipo R, Clase 2, con malla 100 % poliéster Ultra-Cool™. Borde reflectante brilloso que mejora la visibilidad cuando hay poca iluminación. Frente con cierre reforzado con tejido duradero. Material reflectante de alto rendimiento de 2" de ancho con color transpirable contrastante de 3".

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
CATVCAAC	17.08	EA	MD-4XL	Lima I naranja	Poliéster

Chalecos de Clase 2

Chaleco económico de malla GloWear® 8205HL C2

Chaleco supereconómico Clase 2. Cierre de velcro, sin bolsillos. ¡Un precio increíble! Malla de poliéster con certificación ANSI (3.3 oz). Cinta de 2" nivel 2, con certificación ANSI.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
Ergodyne 8205HL	4.54	EA	SM/MD-4/5XL	Naranja de alta visibilidad	Poliéster
Ergodyne 8205HL	4.54	EA	SM/MD-4/5XL	Lima de alta visibilidad	Poliéster

Chaleco resistente al fuego Pro Series F306

Mezcla de modacrílico resistente al fuego o malla GlenGuard™. Cierre frontal de velcro resistente al fuego. Material reflectante ORALITE® resistente al fuego de 2" de ancho con color contrastante de 3". NFPA 70E-2012 I ASTM F1506 I ARC 1 Calificación Arc/ATPV: 4.6 cal/cm2

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
MLK F306	84.58	EA	MD-4XL	Lima	Modacrílico

Chalecos de Clase 2 Cont.

Chaleco de supervisor de alto desempeño con cierre S5004

Cumple con ANSI 107 Tipo R, Clase 2, con malla 100 % poliéster Ultra-Cool™. Reforzado con tejido duradero. Material reflectante de alto rendimiento de 2" de ancho con negro contrastante de 3". Bolsillos con solapa izquierdo y derecho. Cuello acolchado que brinda comodidad. 2 ojales en la solapa.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
CATVCAAH	29.58	EA	SM-4XL	Lima l naranja	Poliéster

Chaleco de supervisor de alto desempeño con broche S5006

Cumple con ANSI 107 Tipo R, Clase 2, con malla 100 % poliéster Ultra-Cool™. Reforzado con tejido duradero. Material reflectante de alto rendimiento de 2" de ancho con negro contrastante de 3". Bolsillos con solapa izquierdo y derecho. Cuello acolchado que brinda comodidad. 2 ojales en la solapa.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
CATVCAAI	30.50	EA	SM-4XL	Lima l naranja	Poliéster

Chaleco reflejante de primera calidad Brilliant Series

Cumple con ANSI 107 Tipo R, Clase 2, con malla 100 % poliéster Ultra-Cool™. Parte inferior del frente de uso pesado en negro que hace que el chaleco tenga una apariencia limpia y profesional. Frente con cierre reforzado con tejido duradero. Material reflectante de alto rendimiento de 1" de ancho con color contrastante de 4.5".

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
CATVCAAE	28.58	EA	MD-4XL	Lima l naranja	Poliéster

Chaleco con parte baja en negro de primera calidad

Cumple con ANSI 107 Tipo R, Clase 2 con malla 100 % poliéster Ultra-Cool™ con parte inferior y tejido de uso pesado en negro que hace que el chaleco mantenga una apariencia limpia y profesional. Frente con cierre de cremallera con refuerzo de tejido duradero. Material reflectante de alto rendimiento.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
CATVCAAD	28.58	EA	MD-4XL	Lima l naranja	Poliéster

Chaleco de supervisor Black Series® S5002

Cumple con ANSI 107 Tipo R, Clase 2, con frente de poliéster sólido y espalda de malla. Parte inferior de tejido de uso pesado en negro que mantiene la apariencia limpia y profesional. Frente con cierre reforzado con tejido duradero. Material reflectante de alto rendimiento de 2" de ancho con laminado de color contrastante de 3".

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
CATVCAAG	62.50	EA	SM-4XL	Lima l naranja	Poliéster

Chaleco de malla, alta visibilidad con 4 compartimentos

Chaleco con malla de poliéster transpirable ANSI Tipo 3 Clase 2 con cierre, 4 compartimentos y cinta reflectante plateada de 2".

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
302-MVGZ4PLY	7.15	EA	MD-2XL	Amarillo lima	Poliéster
302-MVGZ4POR	7.15	EA	MD-2XL	Naranja	Poliéster

Chaleco para supervisor de 11 compartimentos 302-0500

El chaleco PIP® de alta visibilidad está hecho de poliéster, viene en color lima o naranja, y cumple con las normas ANSI Clase 2. Tiene espalda de malla. Tiene 11 compartimentos para almacenar objetos esenciales y para una mejor organización;

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 302-0500LY	10.33	EA	MD-3XL	Amarillo lima	Poliéster
PIP 302-0500OR	10.33	EA	MD-3XL	Naranja	Poliéster

Chaleco de tecnología para supervisor de 10 compartimentos

Parte superior de malla transpirable de poliéster de alta visibilidad y parte inferior sólida y duradera de poliéster.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 302-0700-LY	15.12	EA	MD-5XL	Lima de alta vis.	Poliéster

Chalecos de Clase 2 Cont.

Chaleco de malla de desprendimiento con cinco compartimentos

ANSI Tipo R Clase 2, ideal para construcciones, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite vestimenta de alta visibilidad. 5 puntos de desprendimiento. Malla de poliéster desprendible y transpirable, cinta de dos tonos reflectante de 2" que brinda visibilidad óptima.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 302-0212-LY	9.98	EA	MD-5XL	Lima de alta vis.	Poliéster

Chaleco de tecnología para supervisor de 11 compartimentos

Malla en poliéster transpirable, cinta negra en dos tonos de 2" que brinda visibilidad óptima. ANSI Tipo O Clase 1. Cinta reflectante negra alrededor de toda la prenda que brinda mayor visibilidad y seguridad. Cierre de cremallera. Acceso con anillo tipo D. Bolsillos con solapa con costuras de refuerzo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
302-0800D-BK	19.40	EA	MD-5XL	Negro	Poliéster
PIP 302-0800D-LY	19.40	EA	MD-5XL	Lima de alta vis.	Poliéster

Chaleco de tecnología para supervisor de 11 compartimentos

Malla en poliéster transpirable, cinta negra en dos tonos de 2" que brinda visibilidad óptima. Cinta reflectante negra alrededor de toda la prenda que brinda mayor visibilidad y seguridad. Acceso con cierre de cremallera y anillo tipo D. Bolsillos con solapa con costuras de refuerzo. Cuello acolchado

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 302-0900-LY	41.08	EA	SM-5XL	Lima de alta vis.	Poliéster

Chaleco para supervisor de 11 compartimentos 302-0500

El chaleco PIP® de alta visibilidad está hecho de poliéster, viene en color lima o naranja, y cumple con las normas ANSI Clase 2. Tiene espalda de malla. Tiene 11 compartimentos para almacenar objetos esenciales y para una mejor organización;

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 303-0500LY	13.85	EA	MD-3XL	Amarillo lima	Poliéster
PIP 303-0500OR	13.85	EA	MD-3XL	Naranja	Poliéster

Chaleco con malla, cierre y dos compartimentos 302-0702Z

Ideal para trabajadores de construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores de vías férreas y metro, y personal de respuesta de emergencia. CUENTA CON malla de poliéster transpirable; cierre de cremallera; cinta reflectante plateada de 2"; 1 bolsillo interno bajo; 1 bolsillo externo

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
CATVTAAA	5.33	EA	SM-5XL	Naranja l amarillo lima	Poliéster

Chaleco con malla y cinco compartimentos Value 302-0710B

Ideal para trabajadores de construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores de vías férreas y metro, y personal de respuesta de emergencia. CUENTA CON malla de poliéster transpirable; cierre de cremallera; cinta reflectante plateada de 2"; 1 bolsillo interno bajo; 1 bolsillo externo

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
CATVTAAB	9.73	EA	SM-5XL	Naranja de alta vis. l amarillo lima/negro	Poliéster

Chaleco con malla y cierre, de doble talla Value 302-V100

Ideal para construcciones, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite vestimenta de alta visibilidad. CUENTA CON malla de poliéster transpirable; doble talla; cinta reflectante plateada de 2"; cierre de cremallera; 1 bolsillo en el pecho; disponible en color lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
CATVTAAC	4.67	EA	SM/MD-6XL/7XL	Naranja l amarillo lima	Poliéster

Chaleco con malla contra incendios tratado Value 305-MVZSE

Ideal para utilizarse en condiciones que requieren vestimenta de alta visibilidad con cualidades retardantes de fuego mínimas. CUENTA CON malla de poliéster tratado para autoextinguirse; tratado que soporta hasta 25 lavadas; cinta reflectante de dos tonos de 2"; cierre de cremallera; 1 bolsillo bajo; 1 bolsillo superior en el pecho.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
CATVTAAF	10.85	EA	SM-5XL	Naranja de alta vis. l amarillo de alta vis.	Poliéster

Chalecos de Clase 3

Chaleco con malla, cierre y cuatro compartimentos

Ideal para construcciones, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite vestimenta de alta visibilidad. CUENTA CON malla de poliéster transpirable; cinta reflectante plateada de 2"; cierre de cremallera; 2 bolsillos internos bajos; 2 bolsillos superiores en el pecho con bolsillos para 4 plumas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
CATVTAAD	10.50	EA	MD-5XL	Naranja l amarillo lima	Poliéster

Chaleco con malla y cierre, de doble talla Value 303-V100

Ideal para construcciones, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite vestimenta de alta visibilidad. CUENTA CON malla de poliéster transpirable; doble talla; cinta reflectante plateada de 2"; cierre de cremallera; 1 bolsillo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
CATVTAAE	6.25	EA	SM/MD-6XL/7XL	Naranja de alta vis. l amarillo de alta vis.	Poliéster

Chaleco de uso pesado de primera calidad Brilliant Series

Cumple con ANSI 107 Tipo R, Clase 3, con malla con bolsillos sólidos 100 % poliéster Ultra-Cool™. Borde reflectante brilloso que mejora la visibilidad cuando hay poca iluminación. Frente con cierre reforzado con tejido duradero. Material reflectante de alto rendimiento de 2" de ancho con malla contrastante Ultra-Cool™ de 3".

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
CATVCAAF	22.42	EA	SM-4XL	Lima	Poliéster

Camisetas

Camiseta Tipo R Clase 2 aprobada por ANSI 312-1250B

Ideal para construcciones, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite vestimenta de alta visibilidad. ANSI/ISEA 107 Clase 2, malla 100 % poliéster con diseño de ojo de pájaro, tejido con control de humedad ligero y duradero, mejorado con protección UPF 50+, cinta reflectante plateada de 2"

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 312-1250B-LY	11.00	EA	SM-4XL	Amarillo lima/negro	Malla de ojo de pájaro

Camiseta Tipo R Clase 2 aprobada por ANSI 312-1250B

Ideal para construcciones, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite vestimenta de alta visibilidad. ANSI/ISEA 107 Clase 2, malla 100 % poliéster con diseño de ojo de pájaro, tejido con control de humedad ligero y duradero, mejorado con protección UPF 50+, cinta reflectante plateada de 2"

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 312-1250B-LY	11.00	EA	SM-4XL	Naranja/negro	Malla de ojo de pájaro

Camiseta contrastante de visibilidad mejorada B202

El poliéster de microfibra repele la humedad. Cinta reflectante transpirable de alto rendimiento de 2" de ancho que reduce significativamente los puntos calientes y brinda más flexibilidad que las cintas sólidas. Paneles contrastantes de alta visibilidad con costuras planas que mejoran la visibilidad durante el día.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
B202	27.58	EA	MD-5XL	Azul	Poliéster de microfibra
B203 Red	27.58	EA	MD-5XL	Rojo	Poliéster de microfibra
B203 Green	27.58	EA	MD-5XL	Verde	Poliéster de microfibra

Sudaderas

Sudadera de alta visibilidad 323-1330B

Sudadera con parte inferior en negro Clase 3 con cierre de 1/4. 10 oz. Forro polar de poliéster. Tratamiento de carcasa repelente al agua. 2 bolsillos. Sudadera con cierre de un cuarto y cuello alto. Cinta reflectante plateada de 2 pulgadas. Parte inferior y puños en negro para disimular la suciedad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 323-1330B-LY	34.05	EA	SM-3XL	Negro/amarillo lima	Forro polar de poliéster
PIP 323-1330B-OR	34.05	EA	SM-3XL	Negro/naranja	Forro polar de poliéster

Sudadera de alta visibilidad 323-1370B

Sudadera con parte inferior en negro Clase 3 con cierre de 1/4. 10 oz. Forro polar de poliéster. Tratamiento de carcasa repelente al agua. 2 bolsillos. Sudadera con cierre de un cuarto y cuello alto. Cinta reflectante plateada de 2 pulgadas. Parte inferior y puños en negro para disimular la suciedad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 323-1370B-LY	37.92	EA	SM-3XL	Negro/amarillo lima	Forro polar de poliéster
PIP 323-1370B-OR	37.92	EA	SM-3XL	Negro/naranja	Forro polar de poliéster

Sudaderas Cont.

Chaleco resistente al fuego Pro Series F407

Mezcla de modacrílico resistente al fuego o malla GlenGuard™. Cierre frontal de velcro resistente al fuego. Material reflectante ORALITE® resistente al fuego de 2" de ancho con color contrastante de 3". NFPA 70E-2012 | ASTM F1506 | ARC 1 Calificación Arc/ATPV: 4.6 cal/cm2

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
MLK F407	211.75	EA	SM-4XL	Amarillo lima/negro	Malla de ojo de pájaro

Rompevientos 4 en 1 de doble vista con mangas desmontables

Ideal para construcciones, equipos de expedición, servicios públicos, astilleros, terminales ferroviarias y en cualquier lugar donde se requiera visibilidad. CUENTA CON cubierta de poliéster recubierto con PU de uso pesado que brinda protección de la lluvia y el viento; parte inferior, cuello y puños en gris oscuro.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
333-1500-R	58.50	EA	SM-5XL	Amarillo de alta vis./gris	Poliuretano en poliéster

Chamarra de bombero, tejido antidesgarres, primera calidad

Ideal para trabajadores de construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores de vías férreas y metro, y personal de respuesta de emergencia. La vestimenta Clase 3 está diseñada para trabajadores que necesitan el nivel más alto de visibilidad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
333-1770-LY	63.18	EA	MD-3XL	Negro/amarillo	Poliéster

Cazadora 333-1766 Value

Ideal para trabajadores de construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores de vías férreas y metro, y personal de respuesta de emergencia. Exterior de poliéster durable resistente al agua con costuras cubiertas con cinta. Tejido negro que disimula la suciedad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
333-1766-LY	49.48	EA	MD-6XL	Negro/amarillo	Poliéster

Chaquetas y Sobrepantalones

Chamarra suave de primera calidad Black Series® JS137

Material suave, duradero y resistente al agua Clase 3. Material reflectante de alto rendimiento de 2" de ancho. Los puños tienen solapas de caucho duradero que permiten hacer ajustes fácilmente. Los ribetes reflectantes dan mayor visibilidad cuando hay poca luz. Ventilación cómoda bajo el brazo que da transpirabilidad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
MLK JS137	94.25	EA	SM-4XL	Lima	Mezcla de modacrílico
MLK JS138	94.25	EA	MD-3XL	Naranja	

Chamarra suave con tejido antidesgarres 333-1550

Exterior suave de poliéster antidesgarres de 3 láminas Clase 3, con revestimiento interno en red de forro polar de poliéster, y membrana de poliuretano termoplástico (TPU). La membrana de TPU hace que la chamarra sea extremadamente resistente al agua y viento y transpirable.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
333-1550	59.67	EA	SM-4XL	Amarillo lima	Poliéster

Cubrepantalón reforzado con tejido antidesgarres 318-1771

Ideal para construcciones, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite vestimenta de alta visibilidad. Poliéster antidesgarres resistente al agua con costuras cubiertas con cinta. Cordón ajustable en la cintura, con abertura en la bragueta,

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 318-1771-LY	34.92	EA	MD-3XL	Lima de alta visibilidad/negro	Poliuretano en poliéster

Cubrepantalón reforzado con tejido antidesgarres 318-1771

Ideal para construcciones, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite vestimenta de alta visibilidad. Poliéster antidesgarres resistente al agua con costuras cubiertas con cinta. Cordón ajustable en la cintura, con abertura en la bragueta,

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 318-1771-OR	34.92	EA	MD-3XL	Naranja de alta vis./negro	Poliuretano en poliéster

Equipo de lluvia

Impermeable tipo gabardina de primera calidad 201-320 Base35

Ideal para construcciones, municipalidades, astilleros, riego agrícola con sustancias químicas y mantenimiento de plantas industriales. Hecho con poliéster y PVC de 3.5 mm de grueso y 60" de longitud.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 201-320	12.32	EA	SM-3XL	Amarillo	Poliéster/PVC

PIP Negro Grande Poliéster/PVC Abrigo para lluvia

Este producto tiene una longitud de 58.5 pulg. Abrigo para lluvia Base35 de PIP está compuesto de poliéster/pvc y viene en color negro. El tamaño también es muy importante al comprar este artículo. El tamaño de este producto es Grande. Tiene 2 compartimentos para facilitar el almacenamiento y la organización de los artículos esenciales.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 201-322	12.32	EA	SM-7XL	Negro	Poliéster/PVC

Chamarra de PVC acanalado con capucha 201-650J Flex™

Protección contra la lluvia duradera y resistente, con comodidad y flexibilidad adicionales. Cuenta con un diseño único, el producto permite un movimiento fácil mientras mantiene a los trabajadores secos, incluso en ambientes demandantes.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 201-650J	26.07	EA	SM-3XL	Amarillo	Poliéster/PVC
PIP 201-650J	26.07	EA	4XL-5XL	Amarillo	Poliéster/PVC

Overol de PVC acanalado con pechera 201-650B Flex™

Protección contra la lluvia duradera y resistente, con comodidad y flexibilidad adicionales. Cuenta con un diseño único, el producto permite un movimiento fácil mientras mantiene a los trabajadores secos, incluso en ambientes demandantes.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 201-650B	14.02	EA	SM-3XL	Amarillo	Poliéster/PVC
PIP 201-650B	15.40	EA	4XL-5XL	Amarillo	Poliéster/PVC

Chamarra de PVC acanalado con capucha 201-650C Flex™

Protección contra la lluvia duradera y resistente, con comodidad y flexibilidad adicionales. Cuenta con un diseño único, el producto permite un movimiento fácil mientras mantiene a los trabajadores secos, incluso en ambientes demandantes.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 201-650C	27.45	EA	SM-3XL	Amarillo	Poliéster/PVC
PIP 201-650C	29.78	EA	4XL-5XL	Amarillo	Poliéster/PVC

Traje de lluvia de PVC de 3 piezas 201-370 Base35™

Traje de lluvia de 3 piezas, cubierta de PVC amarillo de 35 mm de grueso sobre poliéster, chaqueta, capucha desmontable, pechera.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 201-370	9.15	EA	SM-3XL	Lima de alta visibilidad	Poliéster/PVC

Conjunto de lluvia de 2 piezas Value 353-1000L Viz™

Ideal para lluvia en construcciones, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite vestimenta de alta visibilidad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 353-1000LY	41.08	EA	SM/MD-4XL/5XL	Lima de alta visibilidad	Polyester/PU

Traje de lluvia de 3 piezas con chamarra de primera calidad

Ideal para la industria petroquímica, construcciones, municipios, astilleros, riego agrícola con sustancias químicas y mantenimiento en plantas industriales. Hecho con PVC tratado de .35 mm de grueso y poliéster, pecheras que protegen de la humedad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 205-370FR	11.88	EA	SM-4XL	Amarillo	Poliéster/PVC

Equipo de lluvia Cont.

Chamarra con capucha y overol con pechera

Protección contra salpicaduras diseñada para aplicaciones de lavado a presión. Los cierres y solapas reforzados, así como la funda de 12" x 12" que se adhiere a la careta brindan una mejor protección para evitar que entre agua al traje. PVC/poliéster 100 % resistente al agua.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 205-375	20.45	EA	SM-3XL	Amarillo	Poliéster/PVC
PIP 205-375	22.12	EA	4XL	Amarillo	Poliéster/PVC

Chamarra de PVC tratado con capucha 205-420JH ChemFR™

Material con capas de PVC especial que protege contra diferentes salpicaduras de líquidos y contactos accidentales. Las costuras están soldadas para mejorar la protección contra la permeación de sustancias químicas. Codos reforzados y nylon de alta resistencia que brinda mayor duración.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 205-420JH	25.68	EA	SM-3XL	Verde	Nylon/PVC
PIP 205-420JH	30.33	EA	4XL	Verde	Nylon/PVC

Overol con pechera de PVC tratado 205-420B ChemFR™

Protege contra salpicaduras de líquidos y contactos accidentales con contaminantes. La fabricación en PVC/nylon/PVC brinda la duración necesaria mientras que las características adicionales, como los puntos de uso reforzados y las solapas extragrandes para tormenta, se añadieron para garantizar protección en toda la prenda.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 205-420B	16.70	EA	SM-3XL	Verde	Nylon/PVC
PIP 205-420B	18.28	EA	4XL	Verde	Nylon/PVC

Overol de PVC tratado con capucha 205-420CV ChemFR™

Protege contra salpicaduras de líquidos y contactos accidentales con contaminantes. La fabricación en PVC/nylon/PVC brinda la duración necesaria mientras que las características adicionales, como los puntos de uso reforzados y las solapas extragrandes para tormenta, se añadieron para garantizar protección en toda la prenda.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PIP 205-420CV	42.58	EA	SM-3XL	Verde	Nylon/PVC
PIP 205-420CV	47.62	EA	4XL	Verde	Nylon/PVC

Traje de 3 piezas 76017 Webtex de Onguard

PVC acanalado de uso pesado en poliéster no tejido diseñado para utilizarse en climas fríos o cálidos. Entrepierna reforzada que evita que se rompa, tirante ajustable de uso pesado, broches ajustables en la cintura para brindar el ajuste perfecto. Broches en tobillos y puños que permiten tener un ajuste ceñido.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
Onguard 76017	33.89	EA	SM-3XL	Amarillo	Poliéster/PVC

Overol con capucha incorporada 71022 Chemtex de Onguard

Ropa protectora Nivel C contra una serie de aplicaciones químicas. PVC de uso pesado en poliéster de nylon de alto conteo, grosor de 0.42 mm. Con la resistencia al fuego. Rodillas, codos y entrepierna reforzados para evitar que se rompan. Tirante elástico ajustable de uso pesado con suspensor ajustable.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
Onguard 71022	58.35	EA	SM-3XL	Verde	Nylon/Poliéster/PVC

Accesorios Hi-Vis

Sombrero de guardabosques 8935

Clase sombrero de guardabosques de alta visibilidad: ala amplia y paneles ventilados de malla.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
Ergodyne 8935	10.85	EA	SM/MD-LG/XL	Naranja	Poliéster

Sombrero de guardabosques 8935

Clase sombrero de guardabosques de alta visibilidad: ala amplia y paneles ventilados de malla.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
Ergodyne 8935	10.85	EA	SM/MD-LG/XL	Lima	Poliéster

Casco de protección solar 2810

Mantiene el cuello protegido del sol. Resorte que se ajusta a la mayoría de los cascos. Malla 100 % poliéster Ultra-Cool™ con tejido contrastante. Material reflectante de alto rendimiento de 5/8" de ancho con material contrastante.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
CATVCAAA	7.67	EA		Lima I naranja	Poliéster

Protector solar de ala completa 2873

Protección 100 % poliéster con malla transpirable en la nuca. Diseñado para ajustarse a cascos de ala completa. Fácil de doblar y guardar. Borde reflectante brilloso que mejora la visibilidad cuando hay poca iluminación. Material reflectante de 1/2" con color contrastante.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
CATVCAAB	80.25	PK		Lima I naranja	Poliéster

Delantales

Delantal de protección contra salpicaduras de vinilo

Cuenta con PVC de 7-8 mils y acabado de borde cosido. Brinda flexibilidad superior y excelente resistencia a agujeros, abrasión, aceite, grasa y sustancias químicas. Los ojales de PVC están sellados de manera permanente y las 3 cintas de 28 pulgadas brindan un ajuste duradero y consistente en todas las tallas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Mil
076490-50003	2.42	EA	45 pulg. x 35 pulg.	Azul	Vinilo	8 mil

Delantal de protección contra salpicaduras de vinilo

Cuenta con PVC de 5-6 mils y brinda a los usuarios una combinación de protección contra salpicaduras de sustancias químicas con comodidad flexible. Su fabricación en una sola pieza es económica y cuenta con abertura integral en la cabeza y cintas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Mil
076490-50085	18.63	DZ	44 pulg. x 33 pulg.	Azul	Vinilo	6 mil
076490-50087	19.70	DZ	45 pulg. x 35 pulg.	Azul	Vinilo	6 mil

Delantal de PVC (vinilo) de uso pesado AlphaTec® 56-100

Cuenta con PVC de 18 mils y brinda a los usuarios una combinación de protección contra salpicaduras de sustancias químicas con comodidad flexible. Cintas de 48 pulgadas y ojales sellados que brindan un ajuste duradero y consistente en todas las tallas y estilos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Mil
076490-50100	66.99	DZ	44 pulg. x 33 pulg.	Verde	Vinilo	18 mil
076490-50102	66.99	DZ	44 pulg. x 33 pulg.	Blanco	Vinilo	18 mil

Delantal de PVC AlphaTec® 56-009

Vinilo virgen de la mejor calidad con grosor de 6 mils. Resistencia superior a sustancias químicas, grasas, aceites, agujeros y abrasión. Estilo de borde sin costuras. Cintas de 3 piezas. (12/docena)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Mil
076490-50054	19.34	DZ	33 pulg. x 44 pulg.	Azul	Vinilo	6 mil
076490-50055	19.70	DZ	33 pulg. x 47 pulg.	Azul	Vinilo	6 mil

Delantales Cont.

Ansell

Delantal de PVC uso pesado con parche en zona abdominal

Cuenta con PVC de 18 mils y brinda a los usuarios una combinación de protección contra salpicaduras de sustancias químicas con comodidad flexible. Cintas de 48 pulgadas y ojales sellados que brindan un ajuste duradero y consistente en todas las tallas y estilos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Mil
076490-50104	82.57	DZ	44 pulg. x 33 pulg.	Verde	Vinilo	18 mil
076490-50105	87.04	DZ	44 pulg. & 49 pulg.	Verde	Vinilo	18 mil

Ansell

Delantal Monotex de vinilo de primera calidad

Cuenta con PVC de 7-8 mils con cintas troqueladas integrales y abertura en la cabeza. El estilo de una sola pieza ofrece una solución conveniente para proteger contra salpicaduras de sustancias químicas y comodidad flexible para una gama de usuarios. (12/docena)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Mil
076490-72540	46.39	DZ	44 pulg. x 33 pulg.	Blanco	Vinilo	8 mil

Ansell

Delantal contra salpicaduras de resistencia media a pesado

Estos delantales cuentan con troquelado de 6 mils y puños elásticos que brindan mayor cobertura con un peso cómodo de usar. Cuatro broches de 15 pulgadas en las cintas que brindan un ajuste cómodo y consistente en todas las tallas y estilos. Sin partes metálicas o elásticas que causen estática o corrosión.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Mil
076490-50172	14.33	EA	XL	Azul	Vinilo	6 mil

Ansell

Delantal contra salpicaduras de resistencia media a pesado

Estos delantales cuentan con troquelado de 6 mils y puños elásticos que brindan mayor cobertura con un peso cómodo de usar. Cuatro broches de 15 pulgadas en las cintas que brindan un ajuste cómodo y consistente en todas las tallas y estilos. Sin partes metálicas o elásticas que causen estática o corrosión.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Mil
076490-50191	15.96	EA	Mediano	Azul	Vinilo	8 mil

Ansell

Delantal Hycar reforzado AlphaTec® 56-512

Estos delantales reforzados con poliétileno/ algodón cuentan con una mezcla de nitrilo Hycar de 17-19 mils con respaldo de poliéster/ algodón con acabado cosido y ofrecen a los usuarios una combinación resistente de protección contra salpicaduras de sustancias químicas con comodidad flexible, incluso en condiciones de frío.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Mil
076490-50290	14.51	EA	45 pulg. x 35 pulg.	Negro	Hycar	17 - 19 mil

Ansell

Delantal con pechera AlphaTec® 57-003

La calidad, versatilidad y comodidad de la mezclilla. Mezclilla de 14 oz. de alta calidad, uso pesado y preencogida. Todos los delantales de algodón para tienda son frescos, cómodos y lavables. Variedad disponible de distribución de bolsillos y cintas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Description
076490-50323	59.46	DZ	36 pulg. x 28 pulg.	Azul	Mezclilla	Dos compartimentos
076490-50325	5.18	AN	36 pulg. x 28 pulg.	Azul	Mezclilla	Bolsillo lateral

Ansell

Delantal Endurosaf de alto rendimiento AlphaTec® 56-802

Cuenta con material de poliuretano troquelado de 8-9 mils Enduro 2000™ resistente que brinda a los usuarios una combinación única de características que superan al neopreno, nitrilo, vinilo y otras películas. Las cintas selladas y correas ajustables al cuello son fuertes y brindan un ajuste consistente y duradero a una gama de usuarios.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Mil
076490-51928	14.43	EA	34 pulg. x 45 pulg.	Azul	Enduro 2000	8 - 9 mil
076490-51929	15.33	EA	34 pulg. x 50 pulg.	Azul	Enduro 2000	8 - 9 mil

Ansell

Delantal desechable de polietileno AlphaTec® 54-290

Material virgen grabado de alta calidad que combina flexibilidad con resistencia a sustancias químicas, grasas y aceites. Grosor de 1.75 mils, blanco, 100 por dispensador.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
076490-72155	39.34	DI	45 pulg. x 28 pulg.	Blanco	Polietileno

Delantales Cont.

Delantal de vinilo verde con borde sin costuras UG-20-45

Delantales de vinilo virgen de alta calidad que brindan una excelente resistencia a ácidos, álcalis, disolventes, sustancias químicas, aceites, grasas y sal. (12/docena)

Orden #	Precio	Por	Color	Material	Largo	Mil
662909-801951	57.23	DZ	Verde	Vinilo	45 pulg.	20 mil
662909-801975	64.25	DZ	Verde	Vinilo	50 pulg.	20 mil

Delantal con borde sin costuras de 6 mils UUB-45

Delantales de vinilo virgen de alta calidad que brindan una excelente resistencia a ácidos, álcalis, disolventes, sustancias químicas, aceites, grasas y sal. (12/docena)

Orden #	Precio	Por	Color	Material	Largo	Mil
662909-801586	15.69	DZ	Azul	Vinilo	45 pulg.	6 mil
662909-864000	16.25	DZ	Azul	Vinilo	48 pulg.	6 mil
662909-801593	17.17	DZ	Azul	Vinilo	50 pulg.	6 mil

Delantal con borde sin costuras de 6 mils UUW-45

Delantales de vinilo virgen de alta calidad que brindan una excelente resistencia a ácidos, álcalis, disolventes, sustancias químicas, aceites, grasas y sal. (12/docena)

Orden #	Precio	Por	Color	Material	Largo	Mil
662909-802297	15.69	DZ	Blanco	Vinilo	45 pulg.	6 mil

Delantal con borde cosido de 8 mils UPB-45

Delantales de vinilo virgen de alta calidad que brindan una excelente resistencia a ácidos, álcalis, disolventes, sustancias químicas, aceites, grasas y sal. (12/docena)

Orden #	Precio	Por	Color	Material	Largo	Mil
662909-861900	21.05	DZ	Azul	Vinilo	45 pulg.	8 mil
662909-862006	22.52	DZ	Azul	Vinilo	48 pulg.	8 mil
662909-862204	24.55	DZ	Azul	Vinilo	55 pulg.	8 mil

Delantal con borde cosido de 8 mils UPW-45

Delantales de vinilo virgen de alta calidad que brindan una excelente resistencia a ácidos, álcalis, disolventes, sustancias químicas, aceites, grasas y sal. (12/docena)

Orden #	Precio	Por	Color	Material	Largo	Mil
662909-801685	21.05	DZ	Blanco	Vinilo	45 pulg.	8 mil
662909-801692	22.52	DZ	Blanco	Vinilo	48 pulg.	8 mil

Delantal con borde cosido de 8 mils UPC-36

Delantales de vinilo virgen de alta calidad que brindan una excelente resistencia a ácidos, álcalis, disolventes, sustancias químicas, aceites, grasas y sal. (12/docena)

Orden #	Precio	Por	Color	Material	Largo	Mil
662909-801791	19.38	DZ	Transparente	Vinilo		8 mil
662909-687104	21.05	DZ	Transparente	Vinilo	45 pulg.	8 mil

Delantal de mezclilla 200-010

Fabricación 100 % algodón y comodidad a precios accesibles. Costuras reforzadas y preencogidas para que se puedan lavar. Variedad disponible de distribución de bolsillos. Ojales de metal que sostienen la correa al cuello y las cintas de la cintura. Ideal para mantenimiento industrial, construcciones, fabricación y carpintería.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Largo	Pockets
616314-01939	4.92	EA	Universal	Azul	Mezclilla	38 pulg.	0
616314-19401	5.07	EA	Universal	Azul	Mezclilla	38 pulg.	1
616314-19418	5.38	EA	Universal	Azul	Mezclilla	38 pulg.	2

Delantal de neopreno 200-12501

Ideal para plantas químicas, instalaciones de galvanizado y mantenimiento general. Ofrece protección contra una amplia gama de sustancias químicas. Ojales a prueba de oxidación, pechera reforzada y sobrehilado en el dobladillo.

Orden #	Precio	Por	Color	Material	Largo	Mil
616314-23255	221.35	DZ	Negro	Neopreno	45 pulg.	18 - 20 mil

Delantales Cont.

PIP Transparente Polietileno Delantal desechable

Esta parte tiene una anchura de 24 pulg. y una longitud de 42 pulg. Delantal desechable de PIP está compuesto de polietileno y viene en color transparente.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Mil
616314-22159	93.27	CA	42 pulg. & 46 pulg.	Transparente	Polietileno	#N/A

Delantal de protección corporal contra cortes A02KV24X36

Delantal con pechera de sarga Kevlar®. Delantal completo con pechera y correas de cuero.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
A02KV24I36I	56.34	EA	24 pulg. x 36 pulg.	Amarillo	Kevlar

Mangas y bufandas

Mangas CPP 59-001

Protector de brazo de precio económico para prácticamente cualquier aplicación. La línea más completa de materiales y estilos de mangas protectoras en la industria. Excelente protección contra sustancias químicas, desgarres, agujeros y abrasión. (12/docena)

Orden #	Precio	Por	Color	Material	Largo	Mil
CATSLAAA	16.30	DZ	Azul I transparente	Vinilo	18 pulg.	8 mil

Mangas CPP 59-002

Protector de brazo de precio económico para prácticamente cualquier aplicación. La línea más completa de materiales y estilos de mangas protectoras en la industria. Excelente protección contra sustancias químicas, desgarres, agujeros y abrasión. (12/docena)

Orden #	Precio	Por	Color	Material	Largo	Mil
CATSLAAB	12.00	DZ	Azul I transparente	Vinilo	18 pulg.	4mil

Manga de vinilo UVB-8HS

Manga de vinilo virgen de alta calidad que brinda una excelente resistencia a ácidos, álcalis, disolventes, sustancias químicas, aceites, grasas y sal. Manga de 8 mils, 18". (12/docena)

Orden #	Precio	Por	Color	Material	Largo	Mil
CATSLAAC	11.08	DZ	Azul I transparente	Vinilo	18 pulg.	8 mil

Mangas casquillo para proteger los hombros contra cortes

Manga casquillo de sarga Kevlar®. Esta manga es elevada para brindar un corte adicional y resistencia a la abrasión. Además, los ojales brindan comodidad ya que permiten un mejor flujo de aire. Este producto cuenta con broche en el puño y dos pinzas de cocodrilo de 9 pulgadas que mantienen las mangas juntas.

Orden #	Precio	Por	Color	Material	Largo
S30KV27I	122.87	EA	Amarillo	Kevlar	27 pulg.

Cofia blanca UB-21-1000 SBP

Cofias de polipropileno que mantienen el pelo en su lugar mientras brindan comodidad con transpirabilidad todo el día. (1000/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
CATSLAAD	0.07	EA	21 pulg. - 24 pulg.	Blanco	Polipropileno

Cubrebarba de nylon UCBC-1000

Cubrebarba de nylon blanco que mantienen el pelo en su lugar mientras brindan comodidad con transpirabilidad todo el día. (1000/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
662909-801890	0.04	EA	19 pulg.	Blanco	Látex/nylon

Ropa de seguridad: Desechable

Guía de selección 3M™ por aplicación

Sugerir ○ Posible alternativa

	4510	4515	4520	4530	4535	4540+	4545	4565	4570
Certificación**	Salpicaduras limitadas, Partículas, Anti-estática, Micro-organismo limitado	Salpicaduras limitadas, Partículas	Salpicaduras limitadas, Partículas, Anti-estática	Salpicaduras limitadas, Partículas, Anti-estática	Salpicaduras limitadas, Partículas, Anti-estática	Salpicaduras limitadas, Partículas, Anti-estática	Salpicaduras limitadas, Partículas, Anti-estática, Micro-organismo limitado	Salpicaduras limitadas, Partículas, Spray, Anti-estática, Micro-organismo limitado	Salpicaduras limitadas, Partículas, Spray, Jet, Micro-organismo, Anti-estática, Nuclear
Peso del material	1.38 oz/yd² (47gsm)	1.47 oz/yd² (50gsm)	1.26 oz/yd² (43gsm)	1.59 oz/yd² (54gsm)	1.62 oz/yd² (55gsm)	1.44 oz/yd² (49gsm)	1.44 oz/yd² (49gsm)	1.44 oz/yd² (49gsm)	2.71 oz/yd² (92gsm)
Tamaño	M–4XL	M–4XL	M–4XL	M - 4XL	M - 4XL	M–4XL	M–4XL	M–4XL	S - 4XL
Color									
• ***Abatimiento/remediación***									
Exposición a partículas radiactivas	○	○	○	◑	○	○	○	○	◑
Remediación de moho / esporas de moho	○	◑	◑	○	○	○	○	○	○
Inspección del amianto, preparación del sitio	○	◑	◑	○	○	○	○	○	
Eliminación de asbesto	○	○	○	○	○	○	○	◑	
• ***Agricultura***									
Aplicación de fertilizantes (seco/granular)	○	◑	○	○	○	○	○		
Desechos animales		○	○						
Spray de plaguicidas					○			◑	○
• ***Emergency response/biohazard***									
Patógenos transmitidos por la sangre									◑
Aerosol biológico peligroso									◑
• ***Sitio farmacéutico/limpio***									
Procesamiento farmacéutico	○		○	○	○	○	○	◑	
Manejo de polvos	○		○	○	○	○	○	◑	
Habitaciones limpias	○					○	◑	◑	
• ***Pintura***									
Pintura en aerosol	◑			○	◑	◑	◑	◑	
Aplicación de resina	◑			○	◑	◑	◑	○	
Aplicación de fibra de vidrio	◑			○	◑	◑	◑	○	

Ropa de seguridad: Desechable Cont.

Overol 4510, con cierre

Cintura, tobillos y puños con elástico. Bragueta de dos vías con solapa para tormenta que brinda comodidad y protección adicionales. Poca pelusa y cubierta antiestática en ambos lados. Protege contra salpicaduras ligeras de líquidos y polvos peligrosos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
3M 4510	6.50	EA	MD-2XL	Blanco	Capucha, puños y tobilleras elásticas
3M 4510	6.83	EA	3XL	Blanco	Capucha, puños y tobilleras elásticas
3M 4510	7.16	EA	4XL	Blanco	Capucha, puños y tobilleras elásticas

Overol protector 4530/4530CS, parte posterior transpirable

Material transpirable (SMMS) que reduce los golpes de calor; cintura y tobillos con elástico. Puños tejidos que brinda mayor comodidad, capucha de tres paneles que permite usar equipo de protección personal (PPE) adicional. Bragueta de dos vías con solapa sellable para tormenta que brinda comodidad y protección adicionales.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
3M 4530	7.77	EA	MD-2XL	Azul	Capucha, puños y tobilleras elásticas
3M 4530	8.26	EA	3XL	Azul	Capucha, puños y tobilleras elásticas
3M 4530	8.59	EA	4XL	Azul	Capucha, puños y tobilleras elásticas

Overol protector 4530/4530CS, parte posterior transpirable

Material transpirable (SMMS) que reduce los golpes de calor; cintura y tobillos con elástico. Puños tejidos que brinda mayor comodidad, capucha de tres paneles que permite usar equipo de protección personal (PPE) adicional. Bragueta de dos vías con solapa sellable para tormenta que brinda comodidad y protección adicionales.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
3M 4530CS	7.18	EA	MD-2XL	Azul	Puños y tobilleras elásticos
3M 4530CS	7.55	EA	3XL	Azul	Puños y tobilleras elásticos
3M 4530CS	7.93	EA	4XL	Azul	Puños y tobilleras elásticos

Overol protector 4535, parte posterior transpirable

Hecho de material laminado de alta calidad con panel posterior amplio transpirable que permite una mejor circulación del aire. Protege contra salpicaduras ligeras de líquidos y polvos peligrosos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
3M 4535	6.51	EA	MD-2XL	Azul/blanco	Capucha, puños y tobilleras elásticas
3M 4535	7.20	EA	3XL	Azul/blanco	Capucha, puños y tobilleras elásticas
3M 4535	7.56	EA	4XL	Azul/blanco	Capucha, puños y tobilleras elásticas

Overol protector 4540+, parte posterior transpirable

Panel posterior transpirable que permite una mejor circulación del aire y reduce los golpes de calor. Cintura y tobillos con elástico. Puños tejidos que brindan mayor comodidad. Capucha de tres paneles que permite usar PPE adicional. Bragueta de dos vías con solapa sellable para tormenta que brinda comodidad y protección adicionales.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
3M 4540+	7.23	EA	MD-2XL	Blanco	Capucha, puños y tobilleras elásticas
3M 4540+	7.61	EA	3XL	Blanco	Capucha, puños y tobilleras elásticas
3M 4540+	7.99	EA	4XL	Blanco	Capucha, puños y tobilleras elásticas

Overol protector 4540+CS

Protege contra ciertas salpicaduras ligeras de líquidos y polvos peligrosos, incluidas partículas nucleares. Este overol brinda una opción con cuello para situaciones en las que no se requiere capucha o en las que interferiría con protección alternativa. Materiales ligeros, transpirables y avanzados.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
3M 4540+ CS	6.80	EA	MD-2XL	Blanco
3M 4540+ CS	7.29	EA	3XL	Blanco
3M 4540+ CS	7.51	EA	4XL	Blanco

Materiales | *La siguiente es una guía que ofrece una comparación entre los materiales utilizados en el 3MTM*

SMS



Spunbound Meltblown Spunbound son telas robustas y transpirables, diseñadas para ofrecer una buena barrera contra partículas peligrosas y salpicaduras de líquido limitadas.

Monos de protección 4515, 4520 y 4530

Lamina microporosa del PE



Diseñado para ofrecer una buena barrera contra partículas peligrosas y salpicaduras de líquido limitadas, mientras que los microporos permiten ciert transpirabilidad.

Monos de protección 4510 y 4545

Laminado PE no microporoso

Diseñado para ofrecer una muy buena barrera contra partículas peligrosas y ciertas salpicaduras de líquido y aerosoles.

Bata de protección 4565

Lamina PE no microporoso de múltiples capas

Diseñado para ofrecer una excelente barrera contra partículas peligrosas y ciertas salpicaduras de líquidos, aerosoles y chorros.

Bata de protección 4570

Ropa de seguridad: Desechable Cont.

Overol ProShield® PB120S, frente con cierre

Prendas de tela no tejida (SMS) hechas con los estándares de alta calidad que usted espera de DuPont. Optimizado para brindar comodidad, suavidad y transpirabilidad mientras le permite reducir costos en prendas desechables. Están diseñadas para trabajadores que trabajan en una variedad de industrias con partículas secas no peligrosas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
PB120S Blue	1.79	EA	MD-XL	Azul	ProShield 10	Puños abiertos
PB120S Blue	1.90	EA	2XL	Azul	ProShield 10	Puños abiertos
PB120S Blue	2.02	EA	3XL	Azul	ProShield 10	Puños abiertos
PB120S Blue	2.18	EA	4XL	Azul	ProShield 10	Puños abiertos

Overol ProShield® PB120S, frente con cierre

Prendas de tela no tejida (SMS) hechas con los estándares de alta calidad que usted espera de DuPont. Optimizado para brindar comodidad, suavidad y transpirabilidad mientras le permite reducir costos en prendas desechables. Están diseñadas para trabajadores que trabajan en una variedad de industrias con partículas secas no peligrosas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
PB120S White	2.02	EA	3XL	Blanco	ProShield 10	Puños abiertos
PB120S White	2.18	EA	4XL	Blanco	ProShield 10	Puños abiertos

Overol ProShield® PB125S, frente con cierre

Prendas de tela no tejida (SMS) hechas con los estándares de alta calidad que usted espera de DuPont. Optimizado para brindar comodidad, suavidad y transpirabilidad mientras le permite reducir costos en prendas desechables. Están diseñadas para trabajadores que trabajan en una variedad de industrias con partículas secas no peligrosas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PB125S Blue	1.90	EA	MD-XL	Azul	ProShield 10
PB125S Blue	2.02	EA	2XL	Azul	ProShield 10
PB125S Blue	2.14	EA	3XL	Azul	ProShield 10
PB125S Blue	2.31	EA	4XL	Azul	ProShield 10

Overol ProShield® PB125S, frente con cierre

Prendas de tela no tejida (SMS) hechas con los estándares de alta calidad que usted espera de DuPont. Optimizado para brindar comodidad, suavidad y transpirabilidad mientras le permite reducir costos en prendas desechables. Están diseñadas para trabajadores que trabajan en una variedad de industrias con partículas secas no peligrosas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PB125S White	1.90	EA	MD-XL	Blanco	ProShield 10
PB125S White	2.02	EA	2XL	Blanco	ProShield 10
PB125S White	2.14	EA	3XL	Blanco	ProShield 10
PB125S White	2.31	EA	4XL	Blanco	ProShield 10

Overol ProShield® PB127S, frente con cierre

Prendas de tela no tejida (SMS) hechas con los estándares de alta calidad que usted espera de DuPont. Optimizado para brindar comodidad, suavidad y transpirabilidad mientras le permite reducir costos en prendas desechables. Están diseñadas para trabajadores que trabajan en una variedad de industrias con partículas secas no peligrosas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PB127S Blue	2.04	EA	MD-XL	Azul	ProShield 10
PB127S Blue	2.16	EA	2XL	Azul	ProShield 10
PB127S Blue	2.29	EA	3XL	Azul	ProShield 10
PB127S Blue	2.48	EA	4XL	Azul	ProShield 10

Overol ProShield® PB127S, con capucha y frente con cierre

Prendas de tela no tejida (SMS) hechas con los estándares de alta calidad que usted espera de DuPont. Optimizado para brindar comodidad, suavidad y transpirabilidad mientras le permite reducir costos en prendas desechables. Están diseñadas para trabajadores que trabajan en una variedad de industrias con partículas secas no peligrosas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PB127SGY	2.04	EA	MD-XL	Gris	ProShield 10
PB127SGY	2.16	EA	2XL	Gris	ProShield 10
PB127SGY	2.29	EA	3XL	Gris	ProShield 10
PB127SGY	2.48	EA	4XL	Gris	ProShield 10

Overol ProShield® PB127S, con capucha y frente con cierre

Prendas de tela no tejida (SMS) hechas con los estándares de alta calidad que usted espera de DuPont. Optimizado para brindar comodidad, suavidad y transpirabilidad mientras le permite reducir costos en prendas desechables. Están diseñadas para trabajadores que trabajan en una variedad de industrias con partículas secas no peligrosas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PB127S White	2.04	EA	MD-XL	Blanco	ProShield 10
PB127S White	2.16	EA	2XL	Blanco	ProShield 10
PB127S White	2.29	EA	3XL	Blanco	ProShield 10
PB127S White	2.48	EA	4XL	Blanco	ProShield 10

Overol ProShield® PB122S con cubrebotas y capucha

Prendas de tela no tejida (SMS) hechas con los estándares de alta calidad que usted espera de DuPont. Optimizado para brindar comodidad, suavidad y transpirabilidad mientras le permite reducir costos en prendas desechables. Están diseñadas para trabajadores que trabajan en una variedad de industrias con partículas secas no peligrosas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PB122S Blue	2.35	EA	MD-XL	Azul	ProShield 10
PB122S Blue	2.49	EA	2XL	Azul	ProShield 10
PB122S Blue	2.64	EA	3XL	Azul	ProShield 10
PB122S Blue	2.85	EA	4XL	Azul	ProShield 10

Ropa de seguridad: Desechable Cont.

Overol ProShield® PB122S con cubrebotas y capucha

Prendas de tela no tejida (SMS) hechas con los estándares de alta calidad que usted espera de DuPont. Optimizado para brindar comodidad, suavidad y transpirabilidad mientras le permite reducir costos en prendas desechables. Están diseñadas para trabajadores que trabajan en una variedad de industrias con partículas secas no peligrosas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
PB122S White	2.35	EA	MD-XL	Blanco	ProShield 10
PB122S White	2.49	EA	2XL	Blanco	ProShield 10
PB122S White	2.64	EA	3XL	Blanco	ProShield 10
PB122S White	2.85	EA	4XL	Blanco	ProShield 10

Overol Tyvek® TY120S, frente con cierre

Las prendas Tyvek® están hechas de polietileno de alta densidad mediante un proceso de evaporación súbita que crea un material no tejido único disponible únicamente con DuPont. Tyvek® brinda un equilibrio ideal entre protección, duración y comodidad en cualquier tecnología de tejidos de uso limitado.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
TY120S WH	4.85	PR	MD-XL	Blanco	Tyvek 400	Puños abiertos
TY120S WH	5.14	PR	2XL	Blanco	Tyvek 400	Puños abiertos
TY120S WH	5.44	PR	3XL	Blanco	Tyvek 400	Puños abiertos

Overol Tyvek® TY122S, frente con cierre

Las prendas Tyvek® están hechas de polietileno de alta densidad mediante un proceso de evaporación súbita que crea un material no tejido único disponible únicamente con DuPont. Tyvek® brinda un equilibrio ideal entre protección, duración y comodidad en cualquier tecnología de tejidos de uso limitado.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
TY122S WH	5.95	PR	MD-XL	Blanco	Tyvek 400	Capucha, botas, muñecas elásticas
TY122S WH	6.31	PR	2XL	Blanco	Tyvek 400	Capucha, botas, muñecas elásticas
TY122S WH	6.69	PR	3XL	Blanco	Tyvek 400	Capucha, botas, muñecas elásticas

Overol Tyvek® TY125S, frente con cierre

Las prendas Tyvek® están hechas de polietileno de alta densidad mediante un proceso de evaporación súbita que crea un material no tejido único disponible únicamente con DuPont. Tyvek® brinda un equilibrio ideal entre protección, duración y comodidad en cualquier tecnología de tejidos de uso limitado.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
TY125S WH	5.48	PR	MD-XL	Blanco	Tyvek 400	Puños y tobilleras elásticas
TY125S WH	5.80	PR	2XL	Blanco	Tyvek 400	Puños y tobilleras elásticas
TY125S WH	6.15	PR	3XL	Blanco	Tyvek 400	Puños y tobilleras elásticas

Overol Tyvek® TY127S, frente con cierre

Las prendas Tyvek® están hechas de polietileno de alta densidad mediante un proceso de evaporación súbita que crea un material no tejido único disponible únicamente con DuPont. Tyvek® brinda un equilibrio ideal entre protección, duración y comodidad en cualquier tecnología de tejidos de uso limitado.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
TY127S WH	5.87	PR	MD-XL	Blanco	Tyvek 400	Capucha, puños y tobilleras elásticas
TY127S WH	6.22	PR	2XL	Blanco	Tyvek 400	Capucha, puños y tobilleras elásticas
TY127S WH	6.59	PR	3XL	Blanco	Tyvek 400	Capucha, puños y tobilleras elásticas
TY127S WH	7.12	PR	4XL	Blanco	Tyvek 400	Capucha, puños y tobilleras elásticas

Overol doble Tyvek® TD125S

Las vestimentas dobles DuPont™ Tyvek® combinan la protección, duración y comodidad del tejido DuPont™ Tyvek® en la parte delantera y la comodidad, suavidad y transpirabilidad del tejido DuPont™ ProShield® en la parte posterior.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
TD125S	5.11	EA	MD-XL	Azul/blanco	Tyvek 400 D	Puños y tobilleras elásticas
TD125S	5.41	EA	2XL	Azul/blanco	Tyvek 400 D	Puños y tobilleras elásticas
TD125S	5.74	EA	3XL	Azul/blanco	Tyvek 400 D	Puños y tobilleras elásticas
TD125S	6.20	EA	4XL	Azul/blanco	Tyvek 400 D	Puños y tobilleras elásticas

Overol doble Tyvek® TD127S

Las vestimentas dobles DuPont™ Tyvek® combinan la protección, duración y comodidad del tejido DuPont™ Tyvek® en la parte delantera y la comodidad, suavidad y transpirabilidad del tejido DuPont™ ProShield® en la parte posterior.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
TD127S	5.46	EA	MD-XL	Azul/blanco	Tyvek 400 D	Capucha, puños y tobilleras elásticas
TD127S	5.79	EA	2XL	Azul/blanco	Tyvek 400 D	Capucha, puños y tobilleras elásticas
TD127S	6.14	EA	3XL	Azul/blanco	Tyvek 400 D	Capucha, puños y tobilleras elásticas
TD127S	6.63	EA	4XL	Azul/blanco	Tyvek 400 D	Capucha, puños y tobilleras elásticas

Bata de laboratorio Tyvek® TY210S, frente con broches

Las prendas Tyvek® están hechas de polietileno de alta densidad mediante un proceso de evaporación súbita que crea un material no tejido único disponible únicamente con DuPont. Tyvek® brinda un equilibrio ideal entre protección, duración y comodidad en cualquier tecnología de tejidos de uso limitado.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
TY210S	3.84	EA	MD-XL	Blanco	Tyvek 400
TY210S	4.07	EA	2XL	Blanco	Tyvek 400
TY210S	4.31	EA	3XL	Blanco	Tyvek 400
TY210S	4.66	EA	4XL	Blanco	Tyvek 400

Ropa de seguridad: Desechable Cont.

Bata de laboratorio Tyvek® TY211S, frente con broches

Las prendas Tyvek® están hechas de polietileno de alta densidad mediante un proceso de evaporación súbita que crea un material no tejido único disponible únicamente con DuPont. Tyvek® brinda un equilibrio ideal entre protección, duración y comodidad en cualquier tecnología de tejidos de uso limitado.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
TY211S	4.27	EA	MD-XL	Blanco	Tyvek 400	Puños elásticos
TY211S	4.53	EA	2XL	Blanco	Tyvek 400	Puños elásticos
TY211S	4.80	EA	3XL	Blanco	Tyvek 400	Puños elásticos
TY211S	5.19	EA	4XL	Blanco	Tyvek 400	Puños elásticos

Bata de laboratorio Tyvek® TY212S, frente con broches

Las prendas Tyvek® están hechas de polietileno de alta densidad mediante un proceso de evaporación súbita que crea un material no tejido único disponible únicamente con DuPont. Tyvek® brinda un equilibrio ideal entre protección, duración y comodidad en cualquier tecnología de tejidos de uso limitado.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
TY212S WH	3.91	EA	MD-XL	Blanco	Tyvek 400
TY212S WH	4.15	EA	2XL	Blanco	Tyvek 400
TY212S WH	4.39	EA	3XL	Blanco	Tyvek 400

Camiseta de laboratorio Tyvek® TY303S

Camisa DuPont™ Tyvek® 400. Cuello. Muñecas abiertas. Se extiende a la cadera. Broche frontal. Costuras reforzadas. Blanca.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
TY303S WH	3.51	EA	SM-XL	Blanco	Tyvek 400
TY303S WH	3.72	EA	2XL	Blanco	Tyvek 400
TY303S WH	3.95	EA	3XL	Blanco	Tyvek 400

Camiseta de laboratorio Tyvek® TY350S

Camisa DuPont™ Tyvek® 400. Cuello. Muñecas abiertas. Se extiende a la cadera. Broche frontal. Costuras reforzadas. Blanca.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
TY350S WH	2.86	PR	SM-XL	Blanco	Tyvek 400
TY350S WH	3.03	PR	2XL	Blanco	Tyvek 400
TY350S WH	3.21	PR	3XL	Blanco	Tyvek 400

Cubrezapato Tyvek® TY450S

Cubrezapato DuPont™ Tyvek® 400 con suela Tyvek®. 5" de alto. Costuras reforzadas. Blanco. (200/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
TY450S	0.38	EA	Universal	Blanco	Tyvek 400
TY450S LG	78.47	CA	Grande	Blanco	Tyvek 400

Cubrezapato Tyvek® TY425S

Cubrebotas DuPont™ Tyvek® 400 con suela Tyvek®. 10" de alto. Costuras reforzadas. Blanco. (200/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
TY452SWH00010000	58.03	CA	Universal	Blanco	Tyvek 400
TY454S	61.21	CA	Universal	Blanco	Tyvek 400

Cubrezapato Tyvek® TY454S

Cubrebotas DuPont™ Tyvek® 400 con suela antiderrapante Tyvek® FC. 18" de alto. Costuras reforzadas. Blanco. (200/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
TY454S WH SR	75.01	CA	LG-XL	Blanco	Tyvek 400	Suela antiderrapante

Manga Tyvek® TY500S

Manga DuPont™ Tyvek® 400. 18" de longitud. Elástico en ambos extremos. Costuras reforzadas. Blanca. (200/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
TY500S LG	0.39	SL	Grande	Blanco	Tyvek 400
TY500SWH00020000	77.14	CA	Universal	Blanco	Tyvek 400

KleenGuard A10

Guía de protección de KleenGuard®

	Protección de partículas secas		Protección de partículas líquidas			Resistente al fuego	Protección química	
	Suciedad general y suciedad	Salpicaduras de luz	Líquido bajo presión	Isocianato y cromato	Sangre y patógenos transmitidos	Chispas/llama	Salpicaduras químicas	Salpicaduras químicas y vapor/gas
Premium	A20	A30	A40	A45	A60	A65	A70	A80
Economia	A10		A35					

[1] 1 Probado contra poliuretano que contiene isocianato polimérico (40% de concentración)
[2] 2 Probado contra el cromato de potasio (concentración del 20%)

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Bata de laboratorio KleenGuard™ A1, frente con broches

La vestimenta para trabajo ligero KleenGuard™ A10 brinda comodidad, estilo y protección. Normalmente se usa en procesamiento de alimentos, mantenimiento general y manufactura.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
036000-40103	2.62	EA	LG - 2XL	Blanco	Polipropileno

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Overol para trabajo ligero KleenGuard A10, frente con cierre

KleenGuard™ A10 es ideal para trabajadores que están en contacto temporal con suciedad, como: • Procesamiento de alimentos • Mantenimiento general y manufactura. La tela A10 tiene cinco capas de protección apilada contra partículas peligrosas, ofrece una protección desechable y económica a trabajadores que están expuestos a la suciedad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
036000-10606	3.02	EA	LG - 2XL	Blanco	Polipropileno
036000-10625	3.14	EA	3XL	Blanco	Polipropileno

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Overol para trabajo ligero KleenGuard A10, frente con cierre

KleenGuard™ A10 es ideal para trabajadores que están en contacto temporal con suciedad, como: • Procesamiento de alimentos • Mantenimiento general y manufactura. La tela A10 tiene cinco capas de protección apilada contra partículas peligrosas, ofrece una protección desechable y económica a trabajadores que están expuestos a la suciedad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
036000-10606	3.54	EA	LG - 2XL	Blanco	Polipropileno	Capucha y botas incorporadas
036000-10610	3.70	EA	3XL	Blanco	Polipropileno	Capucha y botas incorporadas

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Delantal de trabajo ligero KleenGuard™ A10

Material de polipropileno ligero que brinda una gran comodidad. Cumple con las normas de talla ANSI/ISEA 101-1996. Los usos típicos incluyen: Procesamiento de alimentos, mantenimiento general, manufactura. (100/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
036000-43744	0.65	EA	28 pulg. x 36 pulg.	Blanco	Polietileno

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Delantal de trabajo ligero KleenGuard™ A10

Material de polipropileno ligero que brinda una gran comodidad. Cumple con las normas de talla ANSI/ISEA 101-1996. Los usos típicos incluyen: Procesamiento de alimentos, mantenimiento general, manufactura. (100/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
036000-36850	0.08	EA	MD - LG	Blanco	Polipropileno

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Manga de protección contra partículas KleenGuard™ A10

Parte superior elástica ligera y transpirable. Alta resistencia a la abrasión para un uso prolongado. Tela patentada MICROFORCE* que brinda una barrera contra partículas secas y aerosoles líquidos ligeros, material antiestática que cumple con la NFPA 99. (200/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Largo	Color	Material	Incluye
036000-23610	0.27	EA	18 pulg.	Blanco	Polipropileno	Manga

KleenGuard A20

Overol KleenGuard™ A20, frente con cierre

La vestimenta protectora de partículas respirable KleenGuard™ A20 con tela MICROFORCE* patentada brinda una barrera contra partículas secas y aerosoles líquidos ligeros. Los overoles cumplen con los criterios para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto continuo con suciedad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
036000-49002	3.95	EA	MD - 2XL	Blanco	Microforce
036000-49006	4.16	EA	3XL	Blanco	Microforce
036000-49007	4.35	EA	4XL	Blanco	Microforce

Overol KleenGuard™ A20, frente con cierre

La vestimenta protectora de partículas respirable KleenGuard™ A20 con tela MICROFORCE* patentada brinda una barrera contra partículas secas y aerosoles líquidos ligeros. Los overoles cumplen con los criterios para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto continuo con suciedad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
036000-49102	4.27	EA	MD - 2XL	Blanco	Microforce
036000-49106	4.50	EA	3XL	Blanco	Microforce
036000-49107	4.76	EA	4XL	Blanco	Microforce

Overol KleenGuard™ A20, frente con cierre

La vestimenta protectora de partículas respirable KleenGuard™ A20 con tela MICROFORCE* patentada brinda una barrera contra partículas secas y aerosoles líquidos ligeros. Los overoles cumplen con los criterios para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto continuo con suciedad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
036000-49112	4.62	EA	MD - 2XL	Blanco	Microforce	Con capucha
036000-49116	4.84	EA	3XL	Blanco	Microforce	Con capucha
036000-49117	5.87	EA	4XL	Blanco	Microforce	Con capucha

Overol KleenGuard™ A20, frente con cierre

La vestimenta protectora de partículas respirable KleenGuard™ A20 con tela MICROFORCE* patentada brinda una barrera contra partículas secas y aerosoles líquidos ligeros. Los overoles cumplen con los criterios para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto continuo con suciedad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
036000-49122	5.00	EA	MD - 2XL	Blanco	Microforce	Con capucha y botas
036000-49126	5.24	EA	3XL	Blanco	Microforce	Con capucha y botas
036000-49127	6.37	EA	4XL	Blanco	Microforce	Con capucha y botas

Overol KleenGuard™ A20, frente con cierre

La vestimenta protectora de partículas respirable KleenGuard™ A20 con tela MICROFORCE* patentada brinda una barrera contra partículas secas y aerosoles líquidos ligeros. Los overoles cumplen con los criterios para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto continuo con suciedad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
036000-58502	4.50	EA	MD - 2XL	Azul	Microforce
036000-58506	4.76	EA	3XL	Azul	Microforce
036000-58507	5.98	EA	4XL	Azul	Microforce

Bata de laboratorio KleenGuard™ A20, frente con broches

La vestimenta protectora de partículas respirable KleenGuard™ A20 con tela MICROFORCE* patentada brinda una barrera contra partículas secas y aerosoles líquidos ligeros. Los overoles cumplen con los criterios para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto continuo con suciedad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
036000-10019	3.95	EA	MD - 2XL	Blanco	Microforce

Protectores de manga transpirables contra partículas

La vestimenta protectora de partículas respirable KleenGuard™ A20 con tela MICROFORCE* patentada brinda una barrera contra partículas secas y aerosoles líquidos ligeros. Los overoles cumplen con los criterios para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto continuo con suciedad,

Orden #	Precio	Por	Largo	Color	Material
036000-36870	0.40	EA	21 pulg.	Blanco	Microforce

Capuchas con aberturas elásticas para el rostro KleenGuard

La vestimenta protectora de partículas respirable KleenGuard™ A20 con tela MICROFORCE* patentada brinda una barrera contra partículas secas y aerosoles líquidos ligeros. Los overoles cumplen con los criterios para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto continuo con

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
036000-36890	1.17	EA	Universal	Blanco	Microforce

KleenGuard A20

Delantales transpirables de protección contra partículas

La vestimenta protectora de partículas respirable KleenGuard™ A20 con tela MICROFORCE* patentada brinda una barrera contra partículas secas y aerosoles líquidos ligeros. Los overoles cumplen con los criterios para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto continuo con suciedad

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
036000-36550	1.27	EA	28 pulg. x 40 pulg.	Blanco	Microforce

Delantales transpirables de protección contra partículas

La vestimenta protectora de partículas respirable KleenGuard™ A20 con tela MICROFORCE* patentada brinda una barrera contra partículas secas y aerosoles líquidos ligeros. Los overoles cumplen con los criterios para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto continuo con suciedad

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
036000-36260	2.15	EA	28 pulg. x 40 pulg.	Azul	Microforce

Cubrebotas KleenGuard™ A20, parte superior elástica

La vestimenta protectora de partículas respirable KleenGuard™ A20 con tela MICROFORCE* patentada brinda una barrera contra partículas secas y aerosoles líquidos ligeros. Los overoles cumplen con los criterios para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto continuo con suciedad

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
036000-36880	0.73	EA	Universal	Blanco	Microforce

Cubrezapatos KleenGuard™ A20, completamente elástico

La vestimenta protectora de partículas respirable KleenGuard™ A20 con tela MICROFORCE* patentada brinda una barrera contra partículas secas y aerosoles líquidos ligeros. Los overoles cumplen con los criterios para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto continuo con suciedad

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
036000-66857	0.24	EA	Universal	Azul	Microforce

Cubrezapatos KleenGuard™ A20, completamente elástico

La vestimenta protectora de partículas respirable KleenGuard™ A20 con tela MICROFORCE* patentada brinda una barrera contra partículas secas y aerosoles líquidos ligeros. Los overoles cumplen con los criterios para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto continuo con suciedad

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
036000-69252	0.35	EA	Universal	Azul	Tejido SMS	Con tracción
036000-69254	0.42	EA	XL	Azul	Tejido SMS	Con tracción

Cubrezapatos KleenGuard™ A20, parte superior elástica

La vestimenta protectora de partículas respirable KleenGuard™ A20 con tela MICROFORCE* patentada brinda una barrera contra partículas secas y aerosoles líquidos ligeros. Los overoles cumplen con los criterios para pesticidas. Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto continuo con suciedad

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
036000-36885	0.40	EA	Universal	Blanco	Tejido A20

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Obtenga gafas de seguridad KleenGuard Nemesis gratis

COMPRE UN ESTUCHE de cualquier mono Kleenguard A20, A40 o A45
y obtenga ***5 PARES GRATIS*** de gafas de seguridad KleenGuard Nemesis.

*Límite 1 oferta gratuita por pedido. Hasta agotar existencias.

KleenGuard A30

Overol KleenGuard™ A30, frente con cierre

El diseño patentado REFLEX® del KleenGuard™ A30 es 7-1/2 veces menos propenso a desgarrarse en comparación con la norma mínima de ANSI y brinda 12 % más espacio en el pecho y 6 % mayor longitud de cuerpo. Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto continuo con suciedad y donde hay salpicaduras ligeras.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
036000-46002	5.24	EA	MD - 2XL	Blanco	Microforce
036000-46006	5.94	EA	3XL - 4XL	Blanco	Microforce

Overol KleenGuard™ A30, frente con cierre

El diseño patentado REFLEX® del KleenGuard™ A30 es 7-1/2 veces menos propenso a desgarrarse en comparación con la norma mínima de ANSI y brinda 12 % más espacio en el pecho y 6 % mayor longitud de cuerpo. Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto continuo con suciedad y donde hay salpicaduras ligeras.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
036000-46102	5.52	EA	MD - XL	Blanco	Microforce	Puños y tobilleras elásticas
036000-46105	5.65	EA	2XL	Blanco	Microforce	Puños y tobilleras elásticas
036000-46106	6.19	EA	3XL	Blanco	Microforce	Puños y tobilleras elásticas

Overol KleenGuard™ A30, frente con cierre

El diseño patentado REFLEX® del KleenGuard™ A30 es 7-1/2 veces menos propenso a desgarrarse en comparación con la norma mínima de ANSI y brinda 12 % más espacio en el pecho y 6 % mayor longitud de cuerpo. Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto continuo con suciedad y donde hay salpicaduras ligeras.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
036000-46112	5.87	EA	MD - 2XL	Blanco	Microforce	Con capucha
036000-46116	6.51	EA	3XL - 4XL	Blanco	Microforce	Con capucha

Overol KleenGuard™ A30, frente con cierre

El diseño patentado REFLEX® del KleenGuard™ A30 es 7-1/2 veces menos propenso a desgarrarse en comparación con la norma mínima de ANSI y brinda 12 % más espacio en el pecho y 6 % mayor longitud de cuerpo. Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto continuo con suciedad y donde hay salpicaduras ligeras.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
036000-46122	6.49	EA	MD - 2XL	Blanco	Microforce	Con capucha y botas
036000-46126	7.24	EA	3XL - 4XL	Blanco	Microforce	Con capucha y botas

¿Sabía usted?

El KleenGuard® A30 iFlex® cuenta con tecnología iFlex® pendiente de patente que se basa en la libertad de movimiento. Los usuarios finales prefieren el mono KleenGuard® A30 Stretch con iFlex® 95% para el ajuste y 94% para la comodidad.

Además, la bata A30 está diseñada para ayudar a reducir el riesgo de lesiones y enfermedades en la preparación de superficies y proporcionar protección contra una amplia gama de productos químicos utilizados en muchas industrias y aplicaciones.

Overol transpirable KleenGuard™ A30

KleenGuard™ A30 iFLEX® cuenta con tecnología iFLEX® de patente pendiente que otorga libertad de movimiento. El overol KleenGuard™ A30 elástico con iFLEX® es la elección de los usuarios finales en un 95 % por el ajuste y 94 % por la comodidad por encima del diseño DuPont™ Tyvek® con ajuste cómodo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
036000-46132	5.84	EA	MD - 2XL	Blanco	Microforce

Overol transpirable KleenGuard™ A30

KleenGuard™ A30 iFLEX® cuenta con tecnología iFLEX® de patente pendiente que otorga libertad de movimiento. El overol KleenGuard™ A30 elástico con iFLEX® es la elección de los usuarios finales en un 95 % por el ajuste y 94 % por la comodidad por encima del diseño DuPont™ Tyvek® con ajuste cómodo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
036000-46142	6.84	EA	MD - 2XL	Blanco	Microforce	Con capucha
036000-46146	7.00	EA	3XL - 4XL	Blanco	Microforce	Con capucha

Overol transpirable de protección contra partículas

Equipo de protección personal (PPE) KleenGuard™ que posibilita en vez de impedir, lo cual permite una productividad y seguridad máximas para usted y sus empleados. Equipo de protección personal (PPE) KleenGuard que posibilita en vez de impedir, lo cual permite una productividad y seguridad máximas para usted y sus empleados.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
036000-48961	6.48	EA	Pequeño	Blanco	Microfibra	Botas antiderrapantes
036000-48962	6.48	EA	MD - 2XL	Blanco	Microfibra	Botas antiderrapantes
036000-48966	7.23	EA	3XL	Blanco	Microfibra	Botas antiderrapantes

KleenGuard A35

Overol KleenGuard™ A35, frente con cierre

Laminado de película microporosa transpirable KleenGuard™ A35. Tejido externo ligero que protege el laminado de película microporosa para brindar mayor duración y comodidad. Barrera líquida, barrera de partículas, poca pelusa. Supera las pruebas de ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
036000-38917	2.87	EA	MD - 2XL	Blanco
036000-38921	3.02	EA	3XL	Blanco
036000-38922	3.17	EA	4XL	Blanco

Overol KleenGuard™ A35, frente con cierre

Laminado de película microporosa transpirable KleenGuard™ A35. Tejido externo ligero que protege el laminado de película microporosa para brindar mayor duración y comodidad. Barrera líquida, barrera de partículas, poca pelusa. Supera las pruebas de ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
036000-38926	3.40	EA	MD - 2XL	Blanco
036000-38932	3.59	EA	3XL	Blanco
036000-38934	3.75	EA	4XL	Blanco

Overol KleenGuard™ A35, frente con cierre

Laminado de película microporosa transpirable KleenGuard™ A35. Tejido externo ligero que protege el laminado de película microporosa para brindar mayor duración y comodidad. Barrera líquida, barrera de partículas, poca pelusa. Supera las pruebas de ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
036000-38937	3.59	EA	MD - 2XL	Blanco	Con capucha
036000-38942	3.76	EA	3XL	Blanco	Con capucha
036000-38943	3.95	EA	4XL	Blanco	Con capucha

Overol KleenGuard™ A35, frente con cierre

Laminado de película microporosa transpirable KleenGuard™ A35. Tejido externo ligero que protege el laminado de película microporosa para brindar mayor duración y comodidad. Barrera líquida, barrera de partículas, poca pelusa. Supera las pruebas de ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
036000-38948	3.90	EA	MD - 2XL	Blanco	Con capucha y botas
036000-38952	4.10	EA	3XL	Blanco	Con capucha y botas
036000-38953	4.30	EA	4XL	Blanco	Con capucha y botas

KleenGuard A40

Overol KleenGuard™ A40, frente con cierre

La vestimenta de protección de partículas y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX® cuenta con laminado de película microporosa transpirable que supera las pruebas de ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. Normalmente se utiliza en la manufactura de fibra de vidrio y limpieza de tanques.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
036000-44302	4.60	EA	MD - 2XL	Blanco
036000-44317	5.65	EA	4XL	Blanco

Overol KleenGuard™ A40, frente con cierre

La vestimenta de protección de partículas y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX® cuenta con laminado de película microporosa transpirable que supera las pruebas de ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. Normalmente se utiliza en la manufactura de fibra de vidrio y limpieza de tanques.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
036000-44322	5.46	EA	MD - 2XL	Blanco	Con capucha

Overol KleenGuard™ A40, parte posterior transpirable

La vestimenta de protección de partículas y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX® cuenta con laminado de película microporosa transpirable que supera las pruebas de ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. Normalmente se utiliza en la manufactura de fibra de vidrio y limpieza de tanques.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
036000-37591	5.89	EA	Grande	Blanco/azul
036000-37163	5.71	EA	XL	Blanco/azul
036000-37164	5.89	EA	2XL	Blanco/azul

Bata de laboratorio KleenGuard™ A40, con broches

La vestimenta de protección de partículas y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX® cuenta con laminado de película microporosa transpirable que supera las pruebas de ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. Normalmente se utiliza en la manufactura de fibra de vidrio y limpieza de tanques.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
036000-44452	3.58	EA	MD - 2XL	Blanco	Puños abiertos

KleenGuard A40 Cont.

Bata de laboratorio KleenGuard™ A40, con broches

La vestimenta de protección de partículas y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX® cuenta con laminado de película microporosa transpirable que supera las pruebas de ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. Normalmente se utiliza en la manufactura de fibra de vidrio y limpieza de tanques.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
036000-44442	4.05	EA	MD - 2XL	Blanco	Puños abiertos
036000-44446	4.59	EA	3XL	Blanco	Puños abiertos

Camiseta KleenGuard™ A40, con broches

La vestimenta de protección de partículas y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX® cuenta con laminado de película microporosa transpirable que supera las pruebas de ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. Normalmente se utiliza en la manufactura de fibra de vidrio y limpieza de tanques.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
036000-44402	4.24	EA	MD - 2XL	Blanco	Camisa de manga larga

Pantalones con cintura elástica KleenGuard™ A40

La vestimenta de protección de partículas y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX® cuenta con laminado de película microporosa transpirable que supera las pruebas de ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. Normalmente se utiliza en la manufactura de fibra de vidrio y limpieza de tanques.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
036000-44412	3.38	EA	MD - 2XL	Blanco

Protector de mangas KleenGuard™ A40

La vestimenta de protección de partículas y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX® cuenta con laminado de película microporosa transpirable que supera las pruebas de ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. Normalmente se utiliza en la manufactura de fibra de vidrio y limpieza de tanques.

Orden #	Precio	Por	Color
036000-44480	0.33	EA	Blanco

Delantal KleenGuard™ A40, cintas en la espalda

La vestimenta de protección de partículas y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX® cuenta con laminado de película microporosa transpirable que supera las pruebas de ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. Normalmente se utiliza en la manufactura de fibra de vidrio y limpieza de tanques.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
036000-44481	1.25	EA	28 pulg. x 40 pulg.	Blanco

Cubrezapatos KleenGuard™ A40, parte superior elástica

La vestimenta de protección de partículas y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX® cuenta con laminado de película microporosa transpirable que supera las pruebas de ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. Normalmente se utiliza en la manufactura de fibra de vidrio y limpieza de tanques.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
036000-44490	0.43	EA	Universal	Blanco

Cubrezapatos KleenGuard™ A40, parte superior elástica

La vestimenta de protección de partículas y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX® cuenta con laminado de película microporosa transpirable que supera las pruebas de ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. Normalmente se utiliza en la manufactura de fibra de vidrio y limpieza de tanques.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
036000-44492	0.86	EA	Grande	Blanco
036000-44494	342.86	CA	XL	Blanco

Cubrebotas con suela de vinilo KleenGuard™ A40

La vestimenta de protección de partículas y líquidos KleenGuard™ A40 REFLEX® cuenta con laminado de película microporosa transpirable que supera las pruebas de ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. Normalmente se utiliza en la manufactura de fibra de vidrio y limpieza de tanques.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
036000-44495	1.03	EA	XL	Blanco

KleenGuard A45

Overol KleenGuard™ A45, frente con cierre

Vestimenta de protección contra partículas y líquidos para pintar y preparar superficies KleenGuard™ A45. Diseñado para moverse con usted mientras le protege en ambientes en los que podría haber contaminantes peligrosos o no peligrosos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
036000-41483	4.79	EA	Pequeño	Blanco	Puños y tobilleras abiertos
036000-41484	4.29	EA	MD - 2XL	Blanco	Puños y tobilleras abiertos
036000-41496	4.94	EA	3XL	Blanco	Puños y tobilleras elásticas

Overol KleenGuard™ A45, frente con cierre

Vestimenta de protección contra partículas y líquidos para pintar y preparar superficies KleenGuard™ A45. Diseñado para moverse con usted mientras le protege en ambientes en los que podría haber contaminantes peligrosos o no peligrosos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
036000-41513	6.08	EA	SM - MD	Blanco	Con capucha y botas
036000-41515	5.45	EA	SM - MD	Azul	Con capucha, puños y tobilleras elásticos

Vestimenta contra partículas y líquidos para pintar.

Equipo de protección personal (PPE) KleenGuard que posibilita en vez de impedir, lo cual permite una productividad y seguridad máximas para usted y sus empleados. Equipo de protección personal (PPE) KleenGuard que posibilita en vez de impedir, lo cual permite una productividad y seguridad máximas para usted y sus empleados.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
036000-48971	6.08	EA	SM - MD	Blanco	Botas antiderrapantes
036000-48973	6.08	EA	LG - 2XL	Blanco	Botas antiderrapantes
036000-48976	6.39	EA	3XL	Blanco	Botas antiderrapantes
036000-48977	6.70	EA	4XL	Blanco	Botas antiderrapantes

KleenGuard A60

Overol KleenGuard™ A60, frente con cierre

KleenGuard™ A60 REFLEX® Ideal para utilizarse cuando es posible que los trabajadores estén en contacto con patógenos transmitidos por sangre en: • Laboratorios de criminalística • Respuesta médica de emergencia • Limpieza de escenas de crimen • Embalsamado/investigación forense y animal.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
036000-45236	8.08	EA	3XL	Azul	Puños abiertos

Overol KleenGuard frente con cierre, solapa para tormenta

KleenGuard™ A60 REFLEX® Ideal para utilizarse cuando es posible que los trabajadores estén en contacto con patógenos transmitidos por sangre en: • Laboratorios de criminalística • Respuesta médica de emergencia • Limpieza de escenas de crimen • Embalsamado/investigación forense y animal.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
036000-45026	9.24	EA	3XL	Azul	Con capucha, puños y tobilleras elásticos

Bata de laboratorio con broches y bolsillos

KleenGuard™ A60 REFLEX® Ideal para utilizarse cuando es posible que los trabajadores estén en contacto con patógenos transmitidos por sangre en: • Laboratorios de criminalística • Respuesta médica de emergencia • Limpieza de escenas de crimen • Embalsamado/investigación forense y animal.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
036000-45512	7.06	EA	MD - 2XL	Azul

Protector de mangas KleenGuard™ A60

KleenGuard™ A60 REFLEX® Ideal para utilizarse cuando es posible que los trabajadores estén en contacto con patógenos transmitidos por sangre en: • Laboratorios de criminalística • Respuesta médica de emergencia • Limpieza de escenas de crimen • Embalsamado/investigación forense y animal.

Orden #	Precio	Por	Color
036000-36871	0.75	EA	Azul

Capucha KleenGuard™ A60, con abertura en el rostro

KleenGuard™ A60 REFLEX® Ideal para utilizarse cuando es posible que los trabajadores estén en contacto con patógenos transmitidos por sangre en: • Laboratorios de criminalística • Respuesta médica de emergencia • Limpieza de escenas de crimen • Embalsamado/investigación forense y animal.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
036000-45343	1.63	EA	Universal	Azul

KleenGuard A70

Ropa química de protección del spray A70

Ideal para su uso cuando los trabajadores pueden entrar en contacto con productos químicos peligrosos, como en:

- Remediación de Desperdicios
- Limpieza ambiental
- Refinación petroquímica petróleo
- Manejo ácido/cáustico
- Limpieza de peligros biológicos
- Limpieza de tanques
- Fabricación farmacéutica

Diseñado para moverse con usted ofreciendo protección en entornos donde el contacto con productos químicos peligrosos está presente

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Prueba de resistencia química líquida de la tela de la ropa de KleenGuard* A70

Productos químicos ASTM F1001	Penetración líquida ASTM F903	Permeación de vapor ASTM F739	
	Duración de la prueba: 60 minutos. Exposición de saturación	Avance normalizado (mín.)	Tarifa (µg/cm2/min)
Acetona	Pass	Immediate	7.9
Pasar	Pass ⚠	Immediate	8.97
Intermedio	Pass ⚠	Immediate	76.3
Acetonitrilo	Pass ⚠	Immediate	85.1
Disulfuro de carbono	Pass ⚠	Immediate	High
n,n-Dimetilformamida	Pass	Immediate	2.54
Acetato de etilo	Pass	Immediate	40.3
n-Hexano	Pass ⚠	Immediate	High
Metanol	Pass ⚠	Immediate	1.71
Nitrobenceno	Pass	Immediate	97.4
Hidróxido de sodio (50%)	Pass	>480	Not detected
Ácido sulfúrico (98%)	Pass	>480	Not detected
Tetracloroetileno	Pass ⚠	Immediate	High
Tetrahidrofurano	Pass	Immediate	32.8
Tolueno	Pass ⚠	Immediate	High

⚠ ADVERTENCIA: La tela pasa las pruebas de penetración; sin embargo, el producto químico es un carcinógeno conocido o sospechado o una toxina absorbida por la piel.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Overol contra pulverización de productos químicos

Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto con sustancias químicas peligrosas, como: Limpieza de desechos tóxicos, limpieza ambiental, refinamiento de petróleo/petroquímicos, manejo de ácido/ materiales corrosivos, limpieza de sustancias con riesgo biológico, limpieza de tanques o manufactura farmacéutica.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
036000-09812	11.33	EA	MD - 2XL	Amarillo	Capucha, puños y tobilleras elásticas
036000-09816	11.90	EA	3XL	Amarillo	Capucha, puños y tobilleras elásticas
036000-09818	13.13	EA	5XL	Amarillo	Capucha, puños y tobilleras elásticas

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Overol contra pulverización de productos químicos

Ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto con sustancias químicas peligrosas, como: Limpieza de desechos tóxicos, limpieza ambiental, refinamiento de petróleo/petroquímicos, manejo de ácido/ materiales corrosivos, limpieza de sustancias con riesgo biológico, limpieza de tanques o manufactura farmacéutica.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
036000-00682	12.62	EA	MD - 2XL	Amarillo	Capucha, puños elásticos y botas
036000-00686	13.24	EA	3XL	Amarillo	Capucha, puños elásticos y botas
036000-00687	13.90	EA	4XL	Amarillo	Capucha, puños elásticos y botas

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Delantal contra pulverización de productos químicos

Las vestimentas protectoras KleenGuard™ A70 están hechas de tejido cubierto de polietileno de 1.5 mils, el cual es resistente a varios líquidos a base de agua, grasas y aceites, y salpicaduras de sustancias químicas líquidas. Los delantales unitalla tienen 44 pulgadas de longitud por 29 pulgadas de ancho.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
036000-97790	1.98	EA	Universal	Amarillo	Polietileno

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Manga contra pulverización de productos químicos

Las vestimentas protectoras KleenGuard™ A70 están hechas de tejido cubierto de polietileno de 1.5 mils, el cual es resistente a varios líquidos a base de agua, grasas y aceites, y salpicaduras de sustancias químicas líquidas. Los protectores de manga unitalla tienen 21 pulgadas de longitud y tienen costuras forradas.

Orden #	Precio	Por	Color	Material
036000-97780	0.97	EA	Amarillo	Polietileno

KleenGuard A80

Permeación química A80 y ropa de la protección del líquido del jet

IDEAL PARA USO cuando los trabajadores pueden entrar en contacto con vapores de productos químicos peligrosos como:

- Manejo, mezcla y limpieza de productos químicos
- Manejo de materiales peligrosos
- Limpieza de residuos peligrosos
- Equipos industriales de Hazmat
- Petroquímicos
- Utilidad

Diseñado para moverse con usted ofreciendo protección en entornos donde el contacto con productos químicos peligrosos está presente

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

KleenGuard* A80 Apparel Fabric Liquid & Gas Chemical Resistance Test

Productos químicos ASTM F1001	Penetración líquida ASTM F903	Permeación de vapor ASTM F739	
	Duración de la prueba: 60 minutos. Exposición de saturación	Avance normalizado (min.)	Rate (µg/cm ²/min)
Acetona	Pasar	23	0.92
Acetonitrilo	Pasar ⚠	72.5	0.32
Amoniaco	NA (gas)	>480	No detectado
1,3 Butadieno	Pasar	>480	No detectado
Disulfuro de carbono	Pasar ⚠	Inmediato	70.6
Cloro	NA (gas)	>480	No detectado
Diclorometano	Pasar ⚠	Inmediato	Alto
Dietilamina	Pasar ⚠	17	92.6
n,n-Dimetilformamida	Pasar	127.5	1.33
Acetato de etilo	Pasar	10	5.6
Óxido de etileno	Pasar	14.5	18.5
n-Hexano	Pasar ⚠	>480	No detectado
Ácido clorhídrico (99%)	Pasar	>480	No detectado
Metanol	Pasar ⚠	>480	No detectado
Cloruro de metilo	Pasar	>480	No detectado
Nitrobenceno	Pasar	89	6.96
Hidróxido de sodio (50%)	Pasar	>480	No detectado
Ácido sulfúrico (98%)	Pasar	>480	No detectado
Tetracloroetileno	Pasar ⚠	10.5	17.4
Tetrahidrofurano	Pasar	Inmediato	289
Tolueno	Pasar ⚠	2.5	369.5

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Overol impermeable a sustancias químicas y chorros

El KleenGuard™ A80 REFLEX® es ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto con vapores químicos peligrosos, como en: Manejo/mezcla/limpieza de sustancias químicas, manejo de material peligroso, limpieza de desechos tóxicos, equipos para materiales peligrosos industriales, petroquímicos o servicios públicos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
036000-45643	30.44	EA	LG - 2XL	Blanco	Saranex 23P	
036000-45646	33.81	EA	3XL	Blanco	Saranex 23P	
036000-45647	35.49	EA	4XL	Blanco	Saranex 23P	

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Overol impermeable a sustancias químicas y chorros

El KleenGuard™ A80 REFLEX® es ideal para utilizarse cuando los trabajadores están en contacto con vapores químicos peligrosos, como en: Manejo/mezcla/limpieza de sustancias químicas, manejo de material peligroso, limpieza de desechos tóxicos, equipos para materiales peligrosos industriales, petroquímicos o servicios públicos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
036000-45663	41.25	EA	LG - 2XL	Blanco	Saranex 23P	Con botas
036000-45666	45.87	EA	3XL	Blanco	Saranex 23P	Con botas
036000-45667	48.16	EA	4XL	Blanco	Saranex 23P	Con botas

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Delantal y manga protectores transpirables KleenGuard™ A80

Elaborados con película SARANEX® 23-P laminada a tejido duradero. El interior da una sensación de paño en la piel. Los usos típicos incluyen: Manejo/mezcla/limpieza de sustancias químicas; manejo de material peligroso; limpieza de desechos tóxicos; equipos para materiales peligrosos industriales; petroquímicos; servicios públicos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
036000-45748	3.54	EA		Blanco	Saranex 23P	Delantal

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Delantal y manga protectores transpirables KleenGuard™ A80

Elaborados con película SARANEX® 23-P laminada a tejido duradero. El interior da una sensación de paño en la piel. Los usos típicos incluyen: Manejo/mezcla/limpieza de sustancias químicas; manejo de material peligroso; limpieza de desechos tóxicos; equipos para materiales peligrosos industriales; petroquímicos; servicios públicos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Incluye
036000-45749	1.44	EA		Blanco	Saranex 23P	Manga

Ropa de protección química

Overol de protección contra sustancias químicas 4565

Las características clave del overol protector de sustancias químicas de 3M 4565 incluyen: Costuras cubiertas con cinta que brindan protección adicional. Cintura y tobillos con elástico que brindan comodidad y libertad de movimiento. Puños tejidos que brindan mayor comodidad. Capucha de tres paneles que permite usar PPE adicional.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
3M 4565	11.78	EA	MD-2XL	Blanco	Capucha, puños y tobilleras elásticas
3M 4565	12.40	EA	3XL	Blanco	Capucha, puños y tobilleras elásticas
3M 4565	13.08	EA	4XL	Blanco	Capucha, puños y tobilleras elásticas

Overol protector 4570

El overol protege contra una gama de chorros y aerosoles químicos. Protector de sustancias químicas está certificado con niveles Tipo 3/4/5/6. Tiene características adicionales de diseño, incluido un cierre alargado y orificios para pulgares, un sistema de solapas integradas para tormenta con doble cierre y solapa para barbilla.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
3M 4570	21.88	EA	Pequeño	Gris
3M 4570	25.16	EA	MD-LG	Gris
3M 4570	25.16	EA	XL	Gris
3M 4570	25.65	EA	2XL-4XL	Gris

DuPont Guia de Productos de Vestimenta Protectora

Original	Nueva
Tychem® Reflector®	Tychem® 10000 FR
Tychem® TK	Tychem® 10000
Tychem® Responder® CSM	Tychem® RESPONDER® CSM
Tychem® BR	Tychem® 9000
Tychem® ThermoPro	Tychem® 6000 FR
Tychem® F	Tychem® 6000
Tychem® CPF 3	Tychem® 5000

Original	Nueva
Tychem® SL	Tychem® 4000
new garment	Tychem® 2000 SFR
Tychem® QC	Tychem® 2000
new garment	Tyvek® 800
Tyvek® Plus	Tyvek® 600
Tyvek® Xpert	Tyvek® 500
Tyvek®	Tyvek® 400

Original	Nueva
ProShield® NexGen®	ProShield® 60
new garment	ProShield® 50
ProShield® Basic	ProShield® 10
DuPont® Tempro®	ProShield® 6 SFR

LEVEL OF PROTECTION

D = Doble FR = Resiste al Fuego SFR = Resistente al Fuego Secundario

DUPONT

Overol Tychem® 2000 SFR

Resistencia a llamas secundarias y químicas en una prenda ligera. Los overoles Tychem® 2000 SFR brindan una barrera efectiva contra una gama de sustancias químicas, así como resistencia a llamas secundarias cuando se utiliza sobre prendas primarias contra incendios, como las fabricadas con DuPont™ Nomex®.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
2000 SFR	28.91	EA	MD-XL	Verde
2000 SFR	30.64	EA	2XL	Verde
2000 SFR	32.48	EA	3XL	Verde
2000 SFR	35.08	EA	4XL	Verde

Overol Tychem® QC127

Tychem® QC es un tejido Tyvek recubierto de polietileno. Brinda protección contra salpicaduras ligeras de líquidos. El Tychem® QC es amarillo para brindar una alta visibilidad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
QC127 MD	8.07	EA	Mediano	Amarillo	Capucha, puños y tobilleras elásticas
QC127 LG	8.07	EA	LG - XL	Amarillo	Capucha, puños y tobilleras elásticas
QC127 2XL	8.55	EA	2XL	Amarillo	Capucha, puños y tobilleras elásticas
QC127 3XL	9.07	EA	3XL	Amarillo	Capucha, puños y tobilleras elásticas

Overol Tychem® QC127S

Tychem® QC es un tejido Tyvek recubierto de polietileno. Brinda protección contra salpicaduras ligeras de líquidos. El Tychem® QC es amarillo para brindar una alta visibilidad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
QC127S	7.53	EA	SM	Amarillo	Capucha, puños y tobilleras elásticos, costuras reforzadas
QC127S	8.07	EA	MD-XL	Amarillo	Capucha, puños y tobilleras elásticos, costuras reforzadas
QC127S	8.55	PR	2XL	Amarillo	Capucha, puños y tobilleras elásticos, costuras reforzadas
QC127S	9.07	PR	3XL	Amarillo	Capucha, puños y tobilleras elásticos, costuras reforzadas

Overol Tychem® QC122S

Tychem® QC es un tejido Tyvek recubierto de polietileno. Brinda protección contra salpicaduras ligeras de líquidos. El Tychem® QC es amarillo para brindar una alta visibilidad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
QC122S	9.00	PR	MD-XL	Amarillo	Capucha y botas, costuras reforzadas
QC122S	9.54	PR	2XL	Amarillo	Capucha y botas, costuras reforzadas
QC122S	121.37	CA	3XL	Amarillo	Capucha y botas, costuras reforzadas
QC122S	10.92	EA	4XL	Amarillo	Capucha y botas, costuras reforzadas

Ropa de protección química Cont.

Overol Tychem® SL122B, frente con cierre

Tychem® SL es una película Saranex® 23-P laminada a un tejido Tyvek. Ofrece protección efectiva contra una amplia gama de sustancias químicas. Los Tychem® SL son blancos para brindar una alta visibilidad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
SL122B WH	17.36	EA	MD-XL	Blanco	Capucha y botas, costuras forradas
SL122B WH	18.40	EA	2XL	Blanco	Capucha y botas, costuras forradas
SL122B WH	19.51	EA	3XL	Blanco	Capucha y botas, costuras forradas
SL122B WH	21.07	EA	4XL	Blanco	Capucha y botas, costuras forradas

Overol Tychem® SL127B, frente con cierre

Tychem® SL es una película Saranex® 23-P laminada a un tejido Tyvek. Ofrece protección efectiva contra una amplia gama de sustancias químicas. Los Tychem® SL son blancos para brindar una alta visibilidad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
SL127B	15.75	EA	MD-XL	Blanco	Capucha, puños y tobillera elásticos, costuras forradas
SL127B	16.70	EA	2XL	Blanco	Capucha, puños y tobillera elásticos, costuras forradas
SL127B	17.70	EA	3XL	Blanco	Capucha, puños y tobillera elásticos, costuras forradas
SL127B	19.11	EA	4XL	Blanco	Capucha, puños y tobillera elásticos, costuras forradas

Overol Tychem® SL122T, frente con cierre

Tychem® SL es una película Saranex® 23-P laminada a un tejido Tyvek. Ofrece protección efectiva contra una amplia gama de sustancias químicas. Los Tychem® SL son blancos para brindar una alta visibilidad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
SL122T WH	36.66	EA	MD-XL	Blanco	Capucha y botas, costuras cubiertas con cinta
SL122T WH	38.86	EA	2XL	Blanco	Capucha y botas, costuras cubiertas con cinta
SL122T WH	41.19	EA	3XL	Blanco	Capucha y botas, costuras cubiertas con cinta
SL122T WH	44.49	EA	4XL	Blanco	Capucha y botas, costuras cubiertas con cinta

Overol Tychem® SL127T, frente con cierre

Tychem® SL es una película Saranex® 23-P laminada a un tejido Tyvek. Ofrece protección efectiva contra una amplia gama de sustancias químicas. Los Tychem® SL son blancos para brindar una alta visibilidad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Incluye
SL127T	29.91	EA	MD-XL	Blanco	Capucha, puños y tobilleras elásticos, costuras cubiertas con cinta
SL127T	31.70	PR	2XL	Blanco	Capucha, puños y tobilleras elásticos, costuras cubiertas con cinta
SL127T	33.61	PR	3XL	Blanco	Capucha, puños y tobilleras elásticos, costuras cubiertas con cinta
SL127T	36.30	EA	4XL	Blanco	Capucha, puños y tobilleras elásticos, costuras cubiertas con cinta

Overol Tychem® BR127T

Overol DuPont™ Tychem® 9000. Capucha para ajustar el respirador. Puños y tobilleras elásticas. Solapa para tormenta con cierre adhesivo. Costuras cubiertas con cinta. Amarillo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
BR127TYLXL000200	54.27	EA	XL	Amarillo
BR127TYL2X000200	57.54	EA	2XL	Amarillo
BR127TYL3X000200	61.00	EA	3XL	Amarillo

Overol Tychem® C3127T

Overol DuPont™ Tychem® 5000. Capucha de ajuste estándar. Puños y tobilleras elásticas. Solapa para tormenta con cierre adhesivo. Costuras cubiertas con cinta. Canela.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
C3127T MD	51.95	EA	Mediano	Canela
C3122TTNLG000600	56.42	EA	Grande	Canela
C3122TTN2X000600	59.81	EA	2XL	Canela

Overol Tychem® C3184T

Overol DuPont™ Tychem® 5000. Cuello. Guantes de doble capa incorporados. Interior: laminado multicapa/Exterior: neopreno. Calcetines incorporados y cubiertas exteriores para botas. Doble solapa para tormenta con cierre de velcro. Costuras cubiertas con cinta. Canela. (6/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
C3184T 2XL	144.35	EA	2XL	Canela

Traje encapsulado Tychem® C3526T TN

Traje Nivel B encapsulado DuPont™ Tychem® 5000. Espalda plana, entrada por la parte posterior. Visor estándar, 1 capa: PVC 20 mils. Puños elásticos. Calcetines incorporados y cubiertas exteriores para botas. Doble solapa para tormenta con cierre de velcro. Acceso de línea de aire. Un orificio de ventilación.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
C3526T XL	108.87	EA	XL	Canela

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Arneses	*143-155*
Cordones	*156-158*
Cordones Auto-retráctiles	*159-161*
Cordones de posicionamiento	*161*
Conectores de anclaje	*161-163*
Rescate y descenso	*164-165*
Líneas de vida verticales y horizontales	*166-167*
Ataduras de herramientas	*168-169*
Pulseras de herramientas	*169*
Cuerdas para herramientas	*170*
Fundas de herramientas	*171*
Bolsas de herramientas	*171*
Cubos de control derrames de herramientas	*171*

Volver a la tabla de contenido

ARNESES DE CUERPO COMPLETO

ELIGE TU ARNES

Busque la calidad en estas características al seleccionar su arnés.

1 CONEXIÓN DORSAL

El punto de detención de caídas debe ubicarse en la parte posterior, colocado entre los omóplatos. Su arnés siempre debe incluir un punto de fijación dorsal.

2 CORREAS

Las correas son un factor importante en la durabilidad y seguridad del arnés. Asegúrese de que la cinta sea lo suficientemente fuerte como para soportar el uso brusco, la exposición a la luz solar y otros elementos sin rasgar o deshilacharse. Las aplicaciones especiales como la soldadura y el mantenimiento eléctrico requieren el uso de fibras nomex® / kevlar® o nylon que ofrecen resistencia al fuego o protección contra el arco.

3 PUNTOS DE AJUSTE

Ya sea que use un arnés 4 horas al día o 14, debe encajar correctamente para mayor seguridad y comodidad. Arneses con puntos de ajuste en las piernas, cintura (modelos de cinturón), pecho y torso permiten un mejor ajuste.

4 CORREAS DE PIERNA

Dependiendo de la preferencia del trabajador, los sujetadores de la correa de la pierna pueden estar disponibles en diversos estilos, incluyendo:



Hebilla de lengua | Hebilla de paso | Hebilla de conexión rápida

5 SOPORTE PÉLVICO

Una correa sub-pélvica proporciona soporte adicional, seguridad y comodidad para el usuario. Correctamente posicionado, distribuye mejor las fuerzas durante una caída.

EXOFIT™

Los primeros arneses de comfort de la industria

Exofit es el diseño que cambió lo que los trabajadores esperan de un arnés.

Es nuestro arnés de ajuste cómodo original, con una sola pieza de material que se envuelve a tu alrededor en forma de una x. Se pone sin enredos y proporciona una seguridad cómoda. Exofit recuerda sus ajustes. Cierre tres hebillas y estará listo para trabajar. El acolchado de hombro, cadera y pierna está incorporado para que no pueda deslizarse. Un forro transpirable garantiza que te mantendrás seco y cómodo.

Hombreras acolchadas
Ayuda a minimizar la presión sobre los hombros. Diseñado para que no se deslice o se deslice de su hombro.

Forro transpirable
Inmediatamente extrae la humedad, manteniéndote seco y cómodo.

420 LB.
Capacidad

Pestañas de fácil agarre
Algo seguro para aferrarse al ajustar las correas.

Nylon balístico antidesgarro
Abrasión-resistente para la fuerza rugosa y la durabilidad. Dos veces la resistencia de nylon estándar o poliéster.

Tubería reflectante
Mejora la visibilidad en condiciones de poca luz.

Anillo d dorsal
Te mantiene en posición vertical siempre. 5.000 libras. Resistencia a la más mínima tracción .

Bordes ultra suaves
Se mueve con usted. No frota ni roza.

Hebillas del torso
Mantiene las correas firmemente en su lugar, se ajusta fácilmente y completa el sistema de ajuste de 5 puntos.

Se muestra el modelo 1107981

Correas acolchadas de pierna y la cadera
Cómodo y ofrece seguridad adicional durante una caída.

Hebillas de conexión rápida
Proporciona operación con una sola mano para una colocación rápida y fácil.

Equipado con

iSAFE™ INTELLIGENT SAFETY SYSTEM

Arneses: DBI-SALA® ExoFit™

Arnés estilo chaleco DBI-SALA® ExoFit™

Arnés estilo chaleco, anillo en D posterior, correas para las piernas y el pecho de conexión rápida, almohadillas incorporadas y cómodas en hombros, espalda y piernas. Bucles para cinturón corporal, ajustadores de torso para paracaídas, tejido trenzado suave de peso ligero.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-00025	355.00	EA	SM-XL	Parte posterior	Conexión rápida	420 lb

Arnés estilo chaleco DBI-SALA® ExoFit™ Plus Comfort

Todo lo que amas del arnés original ExoFit, incluido el anillo en D posterior fijo, además de un nuevo adaptador integrado de SRL de conexión sencilla para conectar y desconectar con facilidad su SRL personal.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-15348	392.00	EA	MD-XL	Parte posterior	Conexión rápida	330 lb

Arnés estilo chaleco DBI-SALA® ExoFit™ Plus Comfort

Todo lo que amas del arnés original ExoFit, incluido el anillo en D posterior fijo, además de un nuevo adaptador integrado de SRL de conexión sencilla para conectar y desconectar con facilidad su SRL personal.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-15349	392.00	EA	Grande	Parte posterior	Conexión rápida	330 lb

Arnés estilo chaleco DBI-SALA® ExoFit™ Plus Comfort

Todo lo que amas del arnés original ExoFit, incluido el anillo en D posterior fijo, además de un nuevo adaptador integrado de SRL de conexión sencilla para conectar y desconectar con facilidad su SRL personal.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-15350	392.00	EA	XL	Parte posterior	Conexión rápida	330 lb

Arnés estilo chaleco DBI-SALA® ExoFit™ Plus Comfort

Todo lo que amas del arnés original ExoFit, incluido el anillo en D posterior fijo, además de un nuevo adaptador integrado de SRL de conexión sencilla para conectar y desconectar con facilidad su SRL personal.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-15355	414.00	EA	Grande	Parte delantera	Conexión rápida	330 lb

Arnés estilo chaleco DBI-SALA® ExoFit™ Plus Comfort

Todo lo que amas del arnés original ExoFit, incluido el anillo en D posterior fijo, además de un nuevo adaptador integrado de SRL de conexión sencilla para conectar y desconectar con facilidad su SRL personal.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-15366	435.00	EA	MD-LG	Parte posterior/delantera/lateral	Conexión rápida	330 lb

Arnés DBI-SALA® ExoFit™ Plus Comfort

Todo lo que amas del arnés original ExoFit, incluido el anillo en D posterior fijo, además de un nuevo adaptador integrado de SRL de conexión sencilla para conectar y desconectar con facilidad su SRL personal.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-15402	465.00	EA	MD-LG	Parte posterior/lateral	Conexión rápida	330 lb

Arnés para ascenso de torres DBI-SALA® ExoFit™ Plus Comfort

Todo lo que amas del arnés original ExoFit, incluido el anillo en D posterior fijo, además de un nuevo adaptador integrado de SRL de conexión sencilla para conectar y desconectar con facilidad su SRL personal.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-15414	696.00	EA	MD-LG	Parte posterior/delantera/lateral	Conexión rápida	330 lb

EXOFIT™ XP

La segunda generación de arneses de comfort de cuerpo completo

Exofit™ xp dejó su marca como el arnés más cómodo de la industria. Su diseño incorpora una sola pieza de material que se envuelve a tu alrededor en forma de x, para lo último en ajustarse sin enredos y una seguridad cómoda. Su acolchado se puede quitar y limpiar. Los materiales Xp son suaves y ligeros, pero extremadamente duraderos.

Hombreras acolchadas
Mantiene la presión apagada, absorbe los golpes, ayuda a distribuir el peso en una caída. Diseñado para que no se deslice o se deslice de su hombro.

Tubería reflectante
Mejora la visibilidad en condiciones de poca luz.

Cordónes integrales asegurados
Prevenir enredos peligrosos. Se liberan cuando se enganchan.

Correas suaves y ligeras
Fuerte, pero no es rígido o grueso.

Malla tridimensional y forro transpirable
Permite que la humedad se evapore y circule el aire frío, manteniéndolo fresco y seco.

Lengüetas y soportes de extremo de fácil agarre
Para un ajuste web rápido, eficiente y seguro.

Relleno extraíble
La limpieza es fácil. Solo tíralo a la lavadora.

420 LB. Capacidad
Se muestra el modelo de 1110103

Anillo D dorsal de pie con indicador de impacto
Está cargado por resorte, lo que garantiza conexiones rápidas, fáciles y seguras a un cordón o srl.

Correas acolchadas para la pierna y la cadera
Comodidad y seguridad adicional durante una caída.

Hebillas de conexión rápida
Código de color y proporciona facilidad operaciónal con una sola mano para poner rápido y fácil.

Bordes ultra suaves
Se mueve con usted.
No frota ni roza.

X-diseño superior
Una sola pieza de material en forma de x se envuelve al usuario para lo último en comodidad, seguridad y sin enredos.

Arneses: DBI-SALA® ExoFit™ XP

Arnés estilo chaleco DBI-SALA® ExoFit™ XL

Arnés estilo chaleco, anillo en D posterior, correas para las piernas y el pecho de conexión rápida. Bucles para cinturón corporal, ajustadores de torso para paracaídas, tejido trenzado suave de peso ligero. Almohadillas cómodas y removibles de hombro, espalda y pierna.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
648250-16053	432.00	EA	MD-XL	Parte posterior	Conexión rápida	420 lb

Arnés para posicionamiento/ ascenso DBI-SALA® ExoFit™ XL

Arnés corporal con almohadillas en pierna, espalda y hombro estilo chaleco color azul DBI-SALA ExoFit - Tejido trenzado de poliéster

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
648250-16511	486.00	EA	SM-XL	Parte posterior/delantera/lateral	Conexión rápida	420 lb

Arnés para el cuerpo de posicionamiento DBI-SALA® ExoFit™ XL

Arnés corporal con almohadillas en pierna, espalda y hombro estilo chaleco color azul DBI-SALA ExoFit - Tejido trenzado de poliéster

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
648250-16241	495.00	EA	SM-XL	Parte posterior/lateral	Conexión rápida	420 lb

Arnés para el cuerpo de posicionamiento DBI-SALA® ExoFit™ XL

Arnés corporal con almohadillas en pierna, espalda y hombro estilo chaleco color azul DBI-SALA ExoFit - Tejido trenzado de poliéster

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-00933	476.00	EA	SM-XL	Parte posterior/lateral	Conexión rápida	420 lb

Arnés para el cuerpo DBI-SALA® ExoFit™ XL

Arnés corporal con almohadillas en pierna, espalda y hombro estilo chaleco color azul DBI-SALA ExoFit - Tejido trenzado de poliéster

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-00929	414.00	EA	SM-XL	Parte posterior	Conexión rápida	420 lb

Arnés para ascenso de torres ExoFit ™ XP

Anillo en D posterior, cinturón con almohadilla y anillos en D laterales, eslinga de asiento con anillos en D de suspensión, correas para las piernas con hebilla de conexión rápida, almohadillas cómodas y removibles.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
648250-16166	752.00	EA	SM-XL	Parte posterior/delantera/lateral	Conexión rápida	420 lb

Arnés para arco eléctrico ExoFit™ XP

Anillo en D posterior recubierto con PVC, bucles de rescate de tejido trenzado, acolchado cómodo con fibra Nomex®/Kevlar®, tejido de nylon, aislantes de piel, correas para las piernas con hebilla de conexión rápida.

Orden #	Tamaño	Posicion D-Ring	Peso cap
840779-00959	MD-XL	Bucle con tejido trenzado en la parte delantera/posterior	310 lb

Arnés para arco eléctrico ExoFit™ XP

Bucles de rescate con tejido trenzado en la parte posterior y delantera, acolchado cómodo con fibra Nomex®/Kevlar®, tejido de nylon, aislantes de piel, correas para las piernas con hebilla de conexión rápida.

Orden #	Tamaño	Posicion D-Ring	Peso cap
648250-16513	MD-XL	Bucle con tejido trenzado en la parte delantera/posterior	310 lb

EXOFIT NEX™

Los últimos arneses de confort para todo el cuerpo

Los arneses Exofit nex™ son los arneses más nuevos y avanzados de la industria. Son la culminación de nuestra experiencia con exofit™ y exofit™ xp, la investigación en curso y la incorporación de nuevos materiales y características innovadoras. Cuando compra un arnés exofit nex™, puede estar seguro de que está comprando el mejor arnés disponible en la actualidad, de dbisala® o de cualquier otra persona.

Comodidad

Fieles a nuestra siguiente misión, fabricamos estos arneses utilizando materiales que no agregarán peso innecesario.

Función

Cuando la velocidad y la eficiencia son requisitos del proyecto, exofit nex™ proporcionará la libertad y la confianza para funcionar a su máximo potencial.

Durabilidad

Los arneses Exofit nex™ están diseñados con materiales que duran.

Casquillos protectores del hombro
Proporcione protección y comodidad al transportar materiales pesados.

Guardadores moldeados del acollador
Los ganchos se rompen rápido y fácil para evitar el riesgo de tropiezo.

Material reflectante
Para una mayor visibilidad en entornos oscuros y peligrosos, el material reflectante está integrado en las piernas, el pecho, los hombros y la espalda.

Bolsillo de transporte incorporado
Sostiene y protege convenientemente un teléfono celular, cámara u otros artículos.

Repeler las correas de la tecnología
Repelente al agua para reducir la atracción de moho y suciedad, también tiene hasta 5 veces más resistencia a la abrasión.

Ajustadores verticales del torso Revolver™

Ajustadores verticales de torso Revolver™
Ajustes simples y rápidos que eliminan los cabos sueltos y se bloquean en su lugar, evitando el deslizamiento.

Comodidad hibrida acolchada
El acolchado ligero, que absorbe la humedad, transpirable no se moverá ni se deslizará, siempre manteniendo al usuario cómodo.

Anillos en D de aluminio Techlite™
La aleación extremadamente ligera comúnmente utilizada en militar y aeroespacial ofrece un mayor nivel de seguridad y comodidad.

Correas de trauma integradas
Proporcione un lazo ajustable continuo para la caída del poste, minimizando trauma de suspensión.

420 LB.
Capacidad

Se muestra el modelo de 1113130

Anillo en D dorsal de pie
El diseño patentado por resorte se levanta automáticamente, asegurando conexiones rápidas, fáciles y seguras a su sistema de detención de caídas.

Bordes ultra suaves
Se mueve con usted. No frota ni roza.

X-diseño superior
Una sola pieza de material en forma de x envuelve al usuario para lo último en comodidad, seguridad y no enredo al ponerse.

Arneses: DBI-SALA® ExoFit™ NEX™

Arnés estilo chaleco DBI-SALA® ExoFit NEX™

Anillo en D posterior de aluminio, correas para las piernas con hebilla de conexión rápida y bloqueo, almohadillas híbridas cómodas para piernas, espalda y hombro. Seguros de eslinga incorporados, ajustadores verticales de torso, correas para traumatismo integradas y materiales reflectantes incorporados.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
648250-16323	457.00	EA	Mediano	Parte posterior	Conexión rápida	420 lb

Arnés para la construcción DBI-SALA® ExoFit NEX™

Anillo en D posterior de aluminio, cinturón con almohadilla y anillos en D laterales, correas para las piernas con hebilla de conexión rápida y bloqueo, almohadillas híbridas cómodas para piernas, espalda y hombro. Seguros de eslinga incorporados, ajustadores verticales de torso, correas para traumatismo integradas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
648250-16489	531.00	EA	Mediano	Parte posterior/lateral	Conexión rápida	420 lb

Arnés estilo chaleco DBI-SALA® ExoFit NEX™ Plus Comfort

Ahora puede obtener la misma comodidad del arnés ExoFit NEX con tres características nuevas para ahorrar tiempo: un adaptador integrado de SRL de conexión sencilla, un anillo en D posterior fijo y seguros para eslingas de reinicio automático.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-15450	494.00	EA	MD-XL	Parte posterior	Conexión rápida	330 lb

Arnés para ascenso estilo chaleco ExoFit NEX™

Anillos en D delanteros y posteriores de aluminio, correas para las piernas con hebilla de conexión rápida y bloqueo, almohadillas cómodas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
648250-16333	482.00	EA	SM-XL	Parte posterior/delantera	Conexión rápida	420 lb

Arnés para construcción DBI-SALA® ExoFit NEX™ Plus Comfort

Ahora puede obtener la misma comodidad del arnés ExoFit NEX con tres características nuevas para ahorrar tiempo: un adaptador integrado de SRL de conexión sencilla, un anillo en D posterior fijo y seguros para eslingas de reinicio automático.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-15503	567.00	EA	SM-XL	Parte posterior/lateral	Conexión rápida	330 lb

Arnés de rescate para arco eléctrico ExoFit NEX™

Bucles de rescate con tejido trenzado en la parte posterior y delantera, tejido trenzado de fibra Nomex®/Kevlar® y almohadillas cómodas, correas para las piernas con hebilla de conexión rápida y bloqueo.

Orden #	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-01236	SM-XL	Bucle con tejido trenzado en la parte posterior	Conexión rápida	420 lb

3M
DBI SALA®
Fall Protection
ARNÉS PARA ASISTENTE DE ASCENSO MOTORIZADO EXOFIT NEX™

Arnés de cuerpo completo 3m™ dbi-sala® exofit™ strata™

El arnés de seguridad que no te pesará.

"aligerar." es lo que los trabajadores de altura han estado tratando de hacer durante décadas. Es por eso que creamos el arnés de cuerpo completo de 3m dbi-sala exofit strata. Cuenta con un sistema de distribución de carga de clase nueva que literalmente quita el peso de los hombros de los trabajadores, lo que resulta en un arnés que es más cómodo, más fresco y más ligero de llevar.



Se muestra el modelo 1112538

1 Anillos en D laterales y dorsales de aluminio Tech-lite™

Asegure su seguridad
Maximiza la fiabilidad sin añadir peso extra.

2 Adaptador rápido del srl de Ez-link™
Te conecta rápidamente

Simplifica la conexión y desconexión de su línea auto-retráctil personal.

3 Sistema de distribución de carga Liftech™
Libera tus hombros

Redistribuye el peso del arnés a su centro de gravedad para reducir drásticamente la fatiga.

4 Polarmesh™ acolchado
Mantiene tu espalda fresca

Permite un mayor flujo de aire a la espalda, proporcionando una transpirabilidad superior para mantenerte fresco.

5 Ajustador vertical del torso Revolver™ Libera tu movilidad

Almacena fácilmente el exceso de correas, bloqueándolo en su lugar y fuera de su camino mientras mantiene el ajuste perfecto.

6 Conectores del revólver de la Tri-cerradura
Bloquear los cabos sueltos

Almacene el exceso de correas adicionales y proporcione una capa adicional de seguridad alrededor de sus piernas.

Arneses: DBI-SALA® ExoFit™ STRATA™

Arnés para ascenso estilo chaleco ExoFit STRATA™

Anillos en D posteriores y delanteros de aluminio, hebilla giratoria en torso y triple bloqueo, almohadillas cómodas.

Orden #	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-10936	EA	SM-2XL	Hombro, espalda y pierna	Conexión rápida	420 lb

Arnés para ascenso de torres ExoFit STRATA™

Anillos en D posteriores, delanteros y laterales de aluminio, correas para las piernas con hebilla de pasador, almohadilla y cinturón de cintura, eslinga de asiento removible con anillos en D de posicionamiento.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-11036	963.00	EA	SM-XL	Hombro, espalda y pierna	Pasador	420 lb

Arnés para la construcción ExoFit STRATA™

Anillos en D posteriores, delanteros y laterales de aluminio, hebilla giratoria en torso y triple bloqueo, almohadilla de cadera y cinturón.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-10991	689.00	EA	SM-XL	Hombro, espalda y pierna	Conexión rápida	420 lb

Arnés de posicionamiento estilo chaleco ExoFit STRATA™

Anillos en D posteriores y laterales de aluminio, hebilla giratoria en torso y triple bloqueo, almohadillas cómodas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-10931	543.00	EA	SM-2XL	Hombro, espalda y pierna	Conexión rápida	421 lb

Arnés para ascenso estilo chaleco DBI-SALA® ExoFit STRATA™

Espalda de malla transpirable. Adaptador personal de SRL. Correas para las piernas y el pecho de conexión rápida y fijación de tejido. Anillo en D dorsal de elevación, de aluminio y de peso liviano. Anillo en D delantero de cierre instantáneo, de aluminio y peso liviano. Anillos en D laterales de aluminio y peso liviano.

Orden #	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-10961	EA	SM-2XL	Parte posterior/delantera/lateral/pierna	Conexión rápida	420 lb

Arnés de estilo chaleco DBI-SALA® ExoFit STRATA™

Almohadilla para espalda de malla transpirable. Adaptador personal SRL. Hebilla en torso giratoria de triple bloqueo. Anillo en D dorsal de elevación, de aluminio y de peso liviano. Anillo en D lateral, de aluminio y peso ligero. Tejido trenzado Repel™. Seguros para eslingas incorporados que se reinician de forma automática.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-10971	510.00	EA	SM-2XL	Hombro, espalda y pierna	Pasador	420 lb

Arnés estilo chaleco DBI-SALA® ExoFit STRATA™

Anillos en D de aluminio, hebillas de conexión rápida Tri-Lock Revolver™, almohadillas cómodas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-10939	574.00	EA	SM-2XL	Parte posterior/delantera/lateral	Conexión rápida	420 lb

Arnés estilo chaleco DBI-SALA® ExoFit STRATA™

Anillos en D de aluminio, correas para las piernas con hebilla de pasador, hebilla en pecho Tri-Lock Revolver™, almohadillas cómodas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-10980	535.00	EA	MD-2XL	Parte posterior/delantera/lateral	Pasador	420 lb

DELTA™

Soporte innovador y de cuerpo completo durante más de dos décadas.

Los nuevos y mejorados arneses delta™ combinan los avances "primeros en la industria" con características populares que han convertido a delta™ en el caballo de batalla de la industria. El delta™ de hoy representa más de veinte años de diseño, investigación, conocimientos técnicos de fabricación y rendimiento en el trabajo.

Duradero • Conveniente • Comodo

Los arneses Delta™ son tan resistentes como los que los usan. Tienen una forma propia para que puedas ponerlos rápida y fácilmente. Y delta™ soporta la espalda y las caderas mientras soporta cargas pesadas.

Correas Repel™
Repelente al agua para reducir la atracción de moho y suciedad, también tiene más resistencia a la abrasión.

Encargados del acollador
Los cordones Delta™ sujetan los ganchos de presión no utilizados y ayudan a reducir los riesgos de tropiezo.

Ajustador vertical del torso Revolver™
Ajuste simple y rápido que elimina los cabos sueltos y se bloquea en su lugar, evitando el deslizamiento.

Anillo en D dorsal de pie
El diseño patentado por resorte se levanta automáticamente, asegurando conexiones rápidas, fáciles y seguras a su sistema de detención de caídas.

Ningún diseño enredado
Al definir el nombre delta™, el diseño triangular patentado crea un marco que permite que el arnés caiga en su lugar cuando se pone.

Cojín de cadera comfort Delta™
Ajuste ergonómico mejorado construido con un interior suave, transpirable y cómodo que soporta la espalda y las caderas.

TEHebillas de conexión rápida Tech-lite™
Hebillas de aleación de aluminio ligero para conexiones rápidas y fáciles.

420 LB.
Capacidad

Se muestra el modelo de 1110575

Arneses: DBI-SALA® Delta™

Arneses estilo chaleco DBI-SALA® Delta™

Arnés estilo chaleco, anillo en D posterior, correas para las piernas con hebilla de pasador. Seguros para eslingas incorporados, ajustadores verticales de torso, indicador de impacto.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-00001	151.00	EA	Universal	Parte posterior	Pasador	420 lb

Arneses estilo chaleco DBI-SALA® Delta™

Correas para las piernas con hebilla de paso.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
648250-16159	149.00	EA	Universal	Parte posterior	Paso	420 lb

Arneses estilo chaleco DBI-SALA® Delta™

Arnés de cuerpo entero de conexión rápida, con anillo en D posterior de elevación, correa de pecho y pierna de conexión rápida.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
648250-16057	207.00	EA	Universal	Parte posterior	Conexión rápida	420 lb

Arnés de posicionamiento estilo chaleco DBI-SALA® Delta™

Anillo en D posterior de elevación, anillos en D laterales, correas para las piernas con hebilla de pasador. Ajustadores verticales de torso, tejido trenzado RepelTM. Seguros para eslingas incorporados, indicador de impacto.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
648250-16043	183.00	EA	Universal	Parte posterior/lateral	Pasador	420 lb

Arnés para la construcción DBI-SALA® Delta™

Arnés estilo chaleco para la construcción, anillo en D posterior, correas para las piernas con hebilla de pasador, bucles para cinturón corporal. Seguros para eslingas incorporados, ajustadores verticales de torso.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-00141	179.00	EA	Universal	Parte posterior	Pasador	420 lb

Arnés para ascenso estilo cruzado DBI-SALA® Delta™

Anillo en D vertical posterior, anillo en D delantero y correas para las piernas con hebilla de paso.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-00019	175.00	EA	Universal	Parte posterior/delantera	Paso	420 lb

Arnés de posicionamiento para construcción DBI-SALA® Delta™

Arnés de posicionamiento para la construcción con cinturón corporal/almohadilla de cadera. Anillos en D laterales y verticales posteriores, almohadillas de hombros, correas para las piernas con hebilla de pasador. Tejido trenzado Repel™, seguros para eslingas incorporados, ajustadores verticales de torso, indicador de impacto.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-00012	257.00	EA	MD-XL	Parte posterior/lateral	Pasador	420 lb

Arnés para posicionamiento estilo cruzado DBI-SALA® Delta™

Arnés estilo cruzado con anillos en D posteriores, delanteros y laterales, y correas para las piernas con hebilla de paso. Seguros para eslinga incorporados, ajustadores verticales de torso, indicador de impacto.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-00002	183.00	EA	Universal	Parte posterior/delantera/lateral	Paso	420 lb

Arneses de cuerpo completo 3m™ protecta® comfort

1. El adaptador web Easy-link* permite una fijación rápida y fácil de líneas de vida autorretráctiles personales y mantiene el anillo D disponible para cordones, srls aéreos o dispositivos de rescate
2. El anillo-d, trasero fijo reduce la necesidad de reajuste durante toda la jornada laboral
3. Cuello en forma de U con relleno que absorbe la humedad diseñado para ayudar a reducir las rozaduras y la acumulación de sudor
4. La almohadilla de cadera más suave y robusta es 3.5x más gruesa para mayor comodidad
5. Correa durable y robusta para la conveniencia de bolsos que lleva de la herramienta
6. Cumple con ANSI z359.11, encuadernadores de cordón de reinicio automático para un estacionamiento rápido y fácil de ganchos a presión y mosquetones
7. Los indicadores de impacto hacen que sea fácil inspeccionar el arnés para detectar daños debido a cargas de impacto
8. Etiquetas protegidas para identificación e inspección a largo plazo

*disponible en los arneses de posicionamiento de la construcción de la comodidad de 3m™ protecta®.

Arneses: Protecta®

Arnés de posicionamiento estilo chaleco Protecta® 1161559

Arnés de posicionamiento estilo chaleco 3M™ Protecta® con un anillo en D fijo para minimizar el reajuste de la jornada y un moderno diseño que proporciona al arnés una apariencia fresca y estilizada.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-16135	77.50	EA	SM-XL	Parte posterior/lateral	Paso	420 lb

Arnés estilo chaleco Protecta® 1161570, negro

Arnés estilo chaleco 3M™ Protecta® con un anillo en D fijo para reducir la necesidad de reajuste durante la jornada. Además de la conexión de paso de la pierna, y la conexión de paso del pecho. El diseño moderno proporciona al arnés una apariencia fresca y estilizada.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-16157	62.50	EA	SM-2XL	Parte posterior	Paso	420 lb

Arnés de posicionamiento para la construcción Protecta®

Arnés de posicionamiento para la construcción 3M™ Protecta® con un anillo en D fijo para reducir la necesidad de reajuste durante la jornada y almohadillas transpirables en hombro/cadera. Además, un cinturón duradero y resistente, conexión de pierna con hebilla de pasador, conexión de paso de pecho y anillos en D posteriores y laterales.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-15935	111.00	EA	SM-2XL	Parte posterior	Pasador	420 lb

Arnés de posicionamiento de construcción Protecta® Comfort

Arnés de posicionamiento para la construcción 3M™ Protecta® Comfort con un adaptador de tejido trenzado de conexión sencilla, un anillo en D fijo para reducir la necesidad de reajuste durante la jornada y almohadillas transpirables en hombro/cadera.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-15870	135.00	EA	SM-XL	Parte posterior/lateral	Pasador	420 lb

Arnés estilo chaleco Protecta® Comfort

Arnés estilo chaleco 3M™ Protecta® Comfort con un anillo en D fijo para reducir la necesidad de reajuste durante la jornada y la absorción de humedad, almohadillas transpirables en espalda. Además, existe una conexión de pierna con hebilla de pasador, y una conexión de paso de pecho.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-15997	98.50	EA	SM-XL	Parte posterior	Pasador	420 lb

Arnés estilo chaleco Protecta® Comfort

Arnés estilo chaleco 3M™ Protecta® Comfort con un anillo en D fijo para reducir la necesidad de reajuste durante la jornada y almohadillas transpirables en espalda que controlan la humedad. Además, existe una conexión de pierna de conexión rápida, y una conexión de pecho de conexión rápida.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
840779-16009	170.00	EA	SM-XL	Parte posterior	Conexión rápida	420 lb

Arneses: Protecta® First™

Arnés estilo chaleco PROTECTA® FIRST™, 3 puntos

Arnés de 3 puntos. Anillos en D posteriores, correas para pecho y piernas con hebilla de paso.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
648250-02690	41.00	EA	Universal	Parte posterior	Paso	310 lb

Arnés de posicionamiento estilo chaleco PROTECTA® FIRST™

Arnés de 3 puntos. Anillos en D posteriores y laterales, correas para pecho y piernas con hebilla de paso.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Posicion D-Ring	Evilla de pierna	Peso cap
648250-02695	50.00	EA	Universal	Parte posterior/lateral	Paso	310 lb

Cordones

Elegir un cordón

Busque la calidad en estas características al seleccionar un cordón.

1 Correas

Las correas deben ser lo suficientemente fuertes como para soportar el uso brusco y la exposición a la luz solar y otros elementos, sin rasgarse ni deshilacharse. Nomex®/kevlar® con correas de fibra se debe utilizar para aplicaciones tales como soldadura o riesgos de destello por arco. Las correas también pueden estar recubiertas con poliuretano para proteger contra la grasa, el aceite y la suciedad. Los cordones de cable ofrecen una mayor durabilidad y son ideales si trabaja en entornos abrasivos o de alta temperatura.

2 Indicadores de impacto

Los indicadores de impacto le permiten ver si un amortiguador ha estado involucrado en una caída. Una vez que se ha desplegado un absorbedor de energía, el cordón debe ser retirado del servicio inmediatamente y destruido.

3 Conector/gancho

Los ganchos de presión patentados Dbi-sala® son populares porque permiten el uso con una sola mano y no pellizcan los pulgares ni los dedos. Los acolladores se pueden también ajustar con los ganchos o los mosquetones más grandes, para la conexión a los anclajes más grandes.

4 Longitud

La longitud del cordón estándar es de 6 pies. (1,8 m), pero los acolladores más cortos y más largos de la longitud están disponibles. Un cordón debe ser lo suficientemente largo como para ser fácil de usar, pero se mantiene lo más corto posible para minimizar la distancia de caída libre.

Equipado con iSafe™ Powered by Pervidi™

Tipos de cordones

Pack de estilo absorbedoras

Estos acolladores básicos incluyen un amortiguador de choque del estilo del paquete y ofrecen una variedad de tipos de pierna (web, cable, o con la fibra de Kevlar®). Disipan la energía, limitando las fuerzas en su cuerpo durante una caída.

Correas estilo tubulares amortiguadoras

Estos cordones cuentan con un amortiguador interno que disipa la energía de una caída. Este estilo está disponible tanto en un diseño tradicional de longitud fija como en un "estiramiento" que se expande y se contrae.

Acolladores de amarre 100% de doble pierna

Dos acolladores que están conectados en un extremo. Este estilo de cordón se utiliza para proporcionar 100% de amarre, lo que le permite mantenerse protegido cuando se mueve de un lugar a otro.

Cordones de posicionamiento

Los acolladores sin amortiguadores de choque, tales como acolladores de la cuerda o de la web y los montajes del rebar de cadena, se diseñan para los usos de la colocación o de la retención.

Consideraciones del producto de protección contra caídas

Inspección y vida útil del producto

Los productos de protección contra caídas deben inspeccionarse antes de cada uso, y una "Persona competente" debe realizar una inspección formal al menos cada 6 meses.

Debido a los requisitos de inspección osha, 3m no aplica una vida útil o fecha de caducidad obligatoria en sus productos de protección contra caídas. Es una recomendación general que se considere la esperanza de vida de los artículos web (arneses y cordones) de 5 años a partir de la fecha de fabricación. Esto coincide con la vida útil recomendada indicada en ansi a10.32-2004 (párrafo 1 de la sección

Osha 1910.66 y 1926.502 no requieren Período de inspección formal, solo inspección por parte del usuario antes de cada uso. Osha 1926.502 (d) (21) establece específicamente: "los sistemas Personales de detención de caídas se inspeccionarán antes de cada uso para detectar desgaste, daños y otros deterioros, y los componentes defectuosos se eliminarán del servicio.

Ansi z359.1-2007 requiere la inspección por una "Persona competente", distinta del usuario, al menos una vez al año. Mientras que ansi a10.32-2004 y ansi a10.14-1991 requieren una inspección formal por una "Persona competente" cada 6 meses.

Cordones Cont.

Correas de protección contra caídas por suspensión Protecta®

La correa de protección contra traumatismo por suspensión permite al usuario permanecer en el arnés después de una caída. Se sujeta casi a cualquier arnés con una instalación rápida y sencilla. Diseño extremadamente compacto y de peso liviano, despliegue sencillo y rápido estilo cremallera.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-00127	40.50	EA	2.2 pulg.		310 lb	9501403

Eslinga amortiguadora de impacto DBI-SALA® ShockWave™2

Brazo sencillo de 6' con tejido tubular y ganchos de seguridad en cada extremo. Se estira en reacción a sus movimientos.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
648250-16099	125.00	EA	6 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	1244306

Eslinga amortiguadora de impacto DBI-SALA® ShockWave™2

Brazo sencillo de 6' con tejido de fibra elástica Nomex®/Kevlar® y obturador de argolla de tejido trenzado en un extremo, y gancho de seguridad en el otro.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
648250-16139	237.00	EA	6 pies	Bucle de obturación	310 lb	1244611

Eslinga amortiguadora de impacto DBI-SALA® ShockWave™2

Brazos gemelos de 6' conectados al 100 % con tejido trenzado elástico y ganchos de seguridad en los extremos. Se estira en reacción a sus movimientos.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catlanAAA	302.00	EA	6 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	1244412

Eslinga amortiguadora de impacto DBI-SALA® ShockWave™2

Brazos gemelos de 6' conectados al 100 % con tejido trenzado elástico y ganchos de seguridad en los extremos. Se estira en reacción a sus movimientos.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catlanAAA	350.00	EA	6 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	1244409

Eslinga amortiguadora de impacto DBI-SALA® EZ-Stop™

Brazo sencillo con ganchos de seguridad de autobloqueo en cada extremo. Sistema exclusivo de absorción de energía Hi-10™ Vectran™, materiales reflectantes incorporados.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catlanAAB	119.00	EA	3 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	1246012

Eslinga amortiguadora de impacto DBI-SALA® EZ-Stop™ WrapBax™

Brazos gemelos de 6' conectados al 100 % con autoamarre de tejido trenzado con gancho de seguridad en un extremo, y gancho de autoamarre en el otro extremo. Sistema exclusivo de absorción de energía Hi-10™ Vectran™, materiales reflectantes incorporados, indicador de impacto.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catlanAAC	270.00	EA	6 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	1246080

Eslinga amortiguadora de impacto DBI-SALA® Force2™

Brazo sencillo de tejido trenzado de 6' Force2™ con ganchos de seguridad en cada extremo. Caída libre de 12´de Force2™ y capacidad dual clasificada. Sistema exclusivo de absorción de energía Hi-10™ Vectran™, materiales reflectantes incorporados, indicador de impacto.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-09789	150.00	EA	6 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	1246167

Cordones Cont.

Eslinga elástica amortiguadora de impacto DBI-SALA® Force2™

Brazos gemelos con tejido trenzado elástico de 6' conectados al 100 % con el paquete amortiguador recubierto con PVC, anillos en D de rescate, gancho de seguridad en el centro y ganchos de resorte de aluminio en los extremos de los brazos. Caída libre de 12´Force2™ y capacidad dual clasificada.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
648250-17108	391.00	EA	6 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	1246032

Eslinga amortiguadora de impacto Protecta® PRO-Stop™

Brazo sencillo de 6' de tejido tubular y ganchos de seguridad en cada extremo. Tejido tubular de poliéster, resistente a la abrasión, indicador de impacto.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catlanAAD	49.50	EA	6 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	1340220

Eslinga amortiguadora de impacto Protecta® PRO™ Pack

Brazos gemelos con tejido trenzado de 6' conectados al 100 % con ganchos de seguridad en cada extremo. Paquete amortiguador de PVC con etiqueta adhesiva protegida, indicador de impacto.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catlanAAE	65.00	EA	6 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	1342001

Eslinga amortiguadora de impacto Protecta® PRO™ Pack

Brazos gemelos de 6' conectados al 100 % con autoamarre de tejido trenzado y gancho de seguridad en el centro, mosquetón de autoamarre en los extremos de los brazos. Paquete amortiguador de PVC con etiqueta adhesiva protegida, indicador de impacto, peso ligero y de uso amigable.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catlanAAE	114.00	EA	6 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	1340060

Eslinga amortiguadora de impacto Protecta® PRO™ Stretch

Brazos gemelos de 6' conectados al 100 % con tejido trenzado elástico y mosquetones con cierre automático en cada extremo. Se estira en reacción a sus movimientos.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catlanAAE	90.00	EA	6 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	1340141

Eslinga DBI-SALA® Trigger X Modo individual

Obtenga la versatilidad que necesita con la eslinga de posicionamiento para cuerda ajustable Trigger X3M™ DBI-SALA®. Esta eslinga de posicionamiento clasificada por ANSI tiene tres modos de trabajo y se encuentra disponible en diferentes configuraciones.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catlanAAF	317.00	EA	6 pies	Mosquetón	310 lb	1234092
catlanAAF	327.00	EA	8 pies	Mosquetón	310 lb	1234084
catlanAAF	338.00	EA	10 pies	Mosquetón	310 lb	1234088

Eslinga ajustable DBI-SALA® Trigger X - Modo individual

Obtenga la versatilidad que necesita con la eslinga de posicionamiento para cuerda ajustable Trigger X3M™ DBI-SALA®. Esta eslinga de posicionamiento clasificada por ANSI tiene tres modos de trabajo y se encuentra disponible en diferentes configuraciones.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catlanAAG	306.00	EA	6 pies	Mosquetón	310 lb	1234090
catlanAAG	317.00	EA	8 pies	Mosquetón	310 lb	1234085
catlanAAG	327.00	EA	10 pies	Mosquetón	310 lb	1234087

Eslinga DBI-SALA® Trigger X - Modo individual o doble

Obtenga la versatilidad que necesita con la eslinga de posicionamiento para cuerda ajustable Trigger X3M™ DBI-SALA®. Esta eslinga de posicionamiento clasificada por ANSI tiene tres modos de trabajo y se encuentra disponible en diferentes configuraciones.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catlanAAH	296.00	EA	6 pies	Mosquetón	310 lb	1234091
catlanAAH	296.00	EA	8 pies	Mosquetón	310 lb	1234086
catlanAAH	306.00	EA	10 pies	Mosquetón	310 lb	1234089

Cómo calcular la distancia de caída

La distancia de caída debe calcularse para cada aplicación en la que se requiera el uso de sistemas de detención de caídas.



2' factor de seguridad según lo requerido por la norma ansi z359.6-2009.

Recordar

Menos de 17 ½ ft. De espacio libre, se recomienda el uso de un cordón autorretráctil (figura a)

Más de 17 ½ ft. De espacio libre, se puede usar un cordón absorbente de energía o un cordón autorretráctil (figura b)

Figura B
Cordón de estiramiento más seguro 3570

Figura A
Cordón auto-retráctil Rec-23 reload™

Cordones auto-retráctiles

Anticaídas autorretráctil DBI-SALA® Sealed-Blok™

50' de cuerda de alambre de acero galvanizado de 3/16" con gancho de seguridad giratorio, cabrestante de recuperación tridireccional y soporte de montaje, mosquetón de anclaje, adaptador de conexión con cable de 4'.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-07261	4776.00	EA	50 pies	Gancho de seguridad giratorio	310 lb	3400923

Anticaídas autorretráctil conexión rápida DBI-SALA® Talon™

8' de tejido trenzado de nylon de 1" con gancho de seguridad y conector rápido para montaje de arnés. Diseño antitrinquete, freno con sensor de velocidad, diseño práctico.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catslrAAA	352.00	EA	8 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	3101000
catslrAAA	370.00	EA	8 pies	Gancho de seguridad giratorio	310 lb	3101001

Anticaídas autorretráctil conexión rápida DBI-SALA® Talon™

9.5' de tejido trenzado de nylon de 1" con gancho de autoamarre y conector rápido para montaje de arnés. Freno con sensor de velocidad, gancho con cierre automático con autoamarre, sistema metálico de frenado.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-00109	389.00	EA	9 1/2 pies	Gancho de autoamarre	310 lb	3101300

Cable de retención para anticaídas autorretráctil DBI-SALA®

Cable de maniobra de 25' para el anticaídas autorretráctil, cuerda de polipropileno de 3/16" con anillo en O en un extremo.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-08101	24.50	EA	25 pies	Ninguno	None	7211857

Cordones auto-retráctiles Cont.

Anticaídas autorretráctil Protecta® Rebel™

Tejido trenzado de poliéster de 1" con gancho de acero, anclaje giratorio y mosquetón de anclaje. Indicador de impacto y absorbedor de energía externa de alta capacidad. Sistema de frenado con sensor de velocidad de rápida activación.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catslrAAB	189.00	EA	11 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	3100425
catslrAAB	206.00	EA	11 pies	Gancho de resorte de bloqueo	310 lb	3100427
catslrAAB	213.00	EA	11 pies	Gancho de seguridad giratorio	310 lb	3100426

Anticaídas autorretráctil brazos gemelos Protecta® Rebel™

Brazos gemelos de 6' con tejido trenzado de poliéster de 1" y ganchos de resorte de acero, conector rápido para montaje de arnés. Mosquetón de triple bloqueo que conecta los SRL para formar el sistema de brazos gemelos.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-10405	372.00	EA	6 pies	Gancho de resorte de bloqueo	310 lb	3100414

Anticaídas autorretráctil Protecta® Rebel™ - Cable

Carcasa resistente de termoplástico y de peso ligero, manija para transporte incorporada. Cuerda de alambre de acero galvanizado de 3/16" con gancho de seguridad giratorio. Sistema de frenado completamente metálico y con sensor de velocidad, sistema interno de absorción de energía. Mosquetón de anclaje con cierre automático.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catslrAAC	574.00	EA	33 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	3590500
catslrAAC	776.00	EA	50 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	420 lb	3590550

Anticaídas autorretráctil con-rápida DBI-SALA® Nano-Lok™

Brazos gemelos con diseño de conexión al 100 % con conector incorporado para anexo directo de SRL con brazos gemelos en el arnés. Anticaídas de brazos gemelos y de 6' con tejido trenzado de poliéster y fibra Dyneema® de 3/4 pulg.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catslrAAD	532.00	EA	6 pies	Gancho de resorte de bloqueo	420 lb	3101280

Anticaídas autorretráctil autoamarre DBI-SALA® Nano-Lok™

Conector incorporado para unir el SRL al arnés. Anticaídas con tejido trenzado de poliéster y fibra Dyneema® de 9' y 3/4 pulg. Diseño de tejido trenzado con capa de desgaste y autoamarre, gancho con cierre automático y autoamarre en el anticaídas.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-01380	582.00	EA	9 pies	Gancho de autoamarre	420 lb	3101374

Anticaídas autorretráctil arco eléctrico DBI-SALA® Nano-Lok™

Bucle con anclaje giratorio con clasificación de arco eléctrico y extensión de tejido trenzado de 13 pulg. y gancho de seguridad de aluminio. Anticaídas de tejido trenzado de fibra de 8' y 3/4" Kevlar®. Diseño extremadamente compacto de peso liviano, carcasa de termoplástico resistente a impactos.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-10183	431.00	EA	8 pies	Mosquetón	420 lb	3101575

Conector de brazo sencillo DBI-SALA® Nano-Lok™

Conector para anticaídas autorretráctil Nano-Lok™. Construcción de acero de alta resistencia, diseño cincado resistente a la corrosión.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-01202	54.00	EA			420 lb	3100088

Conector de brazos gemelos DBI-SALA® Nano-Lok™

Conector para anticaídas autorretráctil Nano-Lok™. Construcción de acero de alta resistencia, diseño cincado resistente a la corrosión.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-01203	82.50	EA			420 lb	3100087

Cordones auto-retráctiles Cont.

Anticaídas autorretráctil con-rápida DBI-SALA® Nano-Lok™

Conector incorporado para unir el SRL al arnés. Anticaídas con tejido trenzado de poliéster y fibra Dyneema® de 9' y 3/4 pulg. Diseño de tejido trenzado con capa de desgaste y autoamarre, gancho con cierre automático y autoamarre en el anticaídas.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-01378	308.00	EA	9 pies	Gancho de autoamarre	420 lb	3101366

Anticaídas de conexión rápida DBI-SALA® Nano-Lok™

Conector incorporado para unir de forma directa el SRL de brazo sencillo al arnés. Anticaídas de tejido trenzado de poliéster y fibra Dyneema® de 6' y 3/4 pulg. y cuello de aluminio de 19 mm.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-01193	221.00	EA	6 pies	Mosquetón	420 lb	3101225

Anticaídas de conexión rápida DBI-SALA® Nano-Lok™

Conector incorporado para unir de forma directa el SRL de brazo sencillo al arnés. Anticaídas de tejido trenzado de poliéster y fibra Dyneema® de 6' y 3/4 pulg. y cuello de aluminio de 19 mm. Diseño extremadamente compacto y de peso ligero.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-01194	221.00	EA	6 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	420 lb	3101228

Anticaídas con gancho de anclaje DBI-SALA® Nano-Lok™

Bucle con anclaje giratorio con mosquetón. 6´de cuerda anticaídas con malla de fibra de 3/4" Dyneema®. Gancho de seguridad con cierre automático en anticaídas, diseño extremadamente compacto de peso ligero. Carcasa de termoplástico resistente a impactos.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-01271	194.00	EA	6 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	420 lb	3101215

Cordones de posicionamiento

Eslinga de posicionamiento de tejido trenzado DBI-SALA®

Eslinga sencilla de 6', ideal para aplicaciones de posicionamiento o retención. Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión, indicador de desgaste incorporado. Ganchos de seguridad de autobloqueo de uso fácil en cada extremo. Equipada con i-Safe.™

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catplanAAA	109.00	EA	6 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	1231016

Eslinga de posicionamiento resorte en cadena Protecta® PRO™

Montaje de resorte en cadena de 22" con gancho de resorte de acero en el centro, ganchos de seguridad en los extremos de los brazos. Fabricación de cadena extremadamente duradera con enlace giratorio, ideal para aplicaciones de posicionamiento.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-01161	74.50	EA	22 pulg.	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	1350200

Conectores de anclaje

Adaptador de conexión de tejido trenzado DBI-SALA®

Adaptador de conexión de paso en un diseño compacto y de peso liviano. Elaboración duradera con poliéster, almohadilla de desgaste de poliéster resistente a la abrasión y herrajes de acero altamente resistentes.

Orden #	Precio	Por	Largo	Material	Peso cap	Parte #
840779-00005	60.00	EA	3 pies	Tejido trenzado de poliéster	310 lb	1003000
840779-00008	69.00	EA	6 pies	Tejido trenzado de poliéster	310 lb	1003006

Mosquetón de 2" DBI-SALA® SaflokTM

Mosquetón de acero con abertura de puerta de 2" con compuerta de bloqueo de triple acción/ cierre automático para una mayor seguridad. Herraje recubierto altamente resistente a la corrosión, diseño compacto y de peso liviano.

Orden #	Precio	Por	Largo	Material	Peso cap	Parte #
catancAAA	124.00	EA	7 pulg.	Acero cincado	310 lb	2000300

Conectores de anclaje Cont.

Mosquetón de 3/4" DBI-SALA® SaflokTM

Mosquetón de acero con abertura de 3/4" con compuerta de bloqueo/cierre automático de 310 lb. Herraje recubierto altamente resistente a la corrosión, diseño compacto y de peso liviano.

Orden #	Precio	Por	Largo	Material	Peso cap	Parte #
catancAAA	60.50	EA	4 1/3 pulg.	Acero cincado	310 lb	2000112

Extensión de anillo en D DBI-SALA®

Extensión de anillo en D de 1.5'. Gancho de seguridad en un extremo, anillo en D en el otro.

Orden #	Precio	Por	Largo	Material	Peso cap	Parte #
648250-16170	64.50	EA	18 pulg.	Tejido trenzado de poliéster	310 lb	1231117

Extensión de anillo en D Protecta® PRO™ de 18"

Extensión de anillo en D de 1.5'. Gancho de seguridad en un extremo, anillo en D en el otro. Extiende el anillo en D dorsal del arnés o el punto de anclaje elevado.

Orden #	Precio	Por	Largo	Material	Peso cap	Parte #
840779-01164	36.00	EA	18 pulg.	Tejido trenzado de poliéster	310 lb	1385000

Almohadilla antidesgaste del adaptador de conexión Protecta®

Adaptador de conexión de paso en un diseño compacto y de peso liviano. Elaboración duradera con poliéster, herrajes de acero altamente resistentes.

Orden #	Precio	Por	Largo	Material	Peso cap	Parte #
840779-11424	24.50	EA	2 pies	Tejido trenzado de poliéster	310 lb	5900576
840779-11427	25.50	EA	3 pies	Tejido trenzado de poliéster	310 lb	5900577
840779-11431	29.50	EA	6 pies	Tejido trenzado de poliéster	310 lb	5900578
840779-11430	32.00	EA	8 pies	Tejido trenzado de poliéster	310 lb	5900579
840779-11425	55.00	EA	12 pies	Tejido trenzado de poliéster	310 lb	5900580

Transportador para viga en I DBI-SALA®

El transportador para viga en I es para usarse con anticaídas retráctiles (se ajusta a rebordes de vigas de 3"-8" de ancho y hasta 11/16" de grueso).

Orden #	Precio	Por	Largo	Material	Peso cap	Parte #
840779-00064	585.00	EA	11.6 pulg.	Acero cincado	310 lb	2103143

Anclaje de cuña Saflok™ para concreto DBI-SALA®

Anclaje de cuña para concreto para orificio de 3/4" con anillo en D giratorio. Portátil y reutilizable, se puede usar verticalmente en pared u horizontalmente en el techo.

Orden #	Precio	Por	Largo	Material	Peso cap	Parte #
648250-16304	187.00	EA	12.7 pulg.	Aluminio/acero	310 lb	2100085

Anclaje para concreto con anillo en D con perno DBI-SALA®

Anclaje de anillo en D para concreto para orificio de 11/16", orificio de 3/4" con anillo en D giratorio. Se puede usar verticalmente en pared u horizontalmente en el techo para instalar un anclaje temporal o permanente.

Orden #	Precio	Por	Largo	Material	Peso cap	Parte #
840779-00233	126.00	EA	5.6 pulg.	Aluminio/acero	310 lb	2104560

Anclaje de cuña para concreto Protecta® PRO™

Anclaje de cuña para concreto para orificio de 3/4" con anillo en D giratorio. Portátil y reutilizable, se puede usar verticalmente en pared u horizontalmente en el techo.

Orden #	Precio	Por	Largo	Material	Peso cap	Parte #
840779-00075	120.00	EA	3 pulg.	Aluminio/acero	310 lb	2190053

Conectores de anclaje Cont.

Placa de anclaje con anillo en D DBI-SALA®

Placa de anclaje con anillo en D y anillo en D de acero cincado y placa de acero. Atornille o solde en la estructura para el punto de anclaje de detención de caídas.

Orden #	Precio	Por	Largo	Material	Peso cap	Parte #
840779-00063	48.00	EA	2 pulg.	Acero inoxidable	310 lb	2101630
648250-16181	46.00	EA	2 pulg.	Acero	310 lb	2101634

Anclaje para techos con junta de plegado saliente DBI-SALA®

Permanezca en la cima de los proyectos con los anclajes de techo 3M™ DBI-SALA®. Si su techo es plano/inclinado, de madera, metal o concreto, existe un anclaje de techo 3M™ DBI-SALA® para ayudarle a hacer el trabajo de una manera eficiente y segura. Son fáciles de instalar y lo suficientemente resistentes para manejar ambientes difíciles.

Orden #	Precio	Por	Largo	Material	Peso cap	Parte #
840779-16212	565.00	EA	De 12 a 36 pulg.	Aluminio/acero	420 lb	2190073

Anclaje de techo giratorio DBI-SALA®

Permanezca en la cima de los proyectos con los anclajes de techo 3M™ DBI-SALA®. Si su techo es plano/inclinado, de madera, metal o concreto, existe un anclaje de techo 3M™ DBI-SALA® para ayudarle a hacer el trabajo de una manera eficiente y segura. Son fáciles de instalar y lo suficientemente resistentes para manejar ambientes difíciles.

Orden #	Precio	Por	Largo	Material	Peso cap	Parte #
840779-16210	353.00	EA	8.91 pulg.	Acero inoxidable	420 lb	2190071

Anclaje de techo para construcción DBI-SALA®

Permanezca en la cima de los proyectos con anclajes de techo 3M™ DBI-SALA®. La versatilidad que necesita al trabajar en las alturas. Permanezca en la cima de los proyectos con anclajes de techo 3MTM DBI-SALA. Si su techo es plano o inclinado, de madera, metal o concreto, existe un anclaje de techo.

Orden #	Precio	Por	Largo	Material	Peso cap	Parte #
840779-16213	1100.00	EA	24.52 pulg.	Acero inoxidable	420 lb	2190074

Anclaje para techos con junta de plegado saliente Protecta®

Los anclajes de techo 3M™ Protecta® le proporcionan versatilidad para hacer el trabajo. Para los entornos de construcción difíciles, necesita puntos de anclaje de techo con los que pueda contar. Son fáciles de instalar en techos planos o inclinados y son ideales para superficies de madera o metal.

Orden #	Precio	Largo	Material	Peso cap	Parte #
840779-16211	342.00	De 12 a 36 pulg.	Acero inoxidable	420 lb	2190072

Anclaje de techo giratorio Protecta®

Los anclajes de techo 3M™ Protecta® son duraderos y le ayudan a hacer el trabajo de una manera eficiente todos los días y mes con mes. El soporte giratorio incorporado SRL proporciona una movilidad de 360 grados y se adapta a los anticaídas autoretráctiles 3M™ Protecta®.

Orden #	Precio	Por	Largo	Material	Peso cap	Parte #
840779-16209	314.00	EA	6.88 pulg.	Acero inoxidable	420 lb	2190070

Anclaje deslizable para vigas DBI-SALA®

Movibilidad. Es de vital importancia terminar el trabajo, así como su protección contra caídas. Con el nuevo anclaje deslizante para viga 3M™ DBI-SALA®, obtiene lo mejor de ambos mundos. Una vez que lo asegura a la viga utilizando los botones de ajuste rediseñados.

Orden #	Precio	Por	Largo	Material	Peso cap	Parte #
840779-15803	285.00	EA	De 3.5 a 14 pulg.	Aluminio/acero	420 lb	2104710
840779-15804	593.00	EA	De 12 a 30 pulg.	Aluminio/acero	420 lb	2104715

Anclaje deslizable para vigas Protecta®

Trabaje con confianza con el anclaje deslizante para viga 3M™ Protecta®. Una vez que lo asegura a la viga utilizando los botones de ajuste integrados, simplemente conecte su anticaídas autorretráctil (SRL) o eslinga al anillo en D giratorio y ya está listo para trabajar.

Orden #	Precio	Por	Largo	Peso cap	Parte #
840779-15799	161.00	EA	De 3.5 a 14 pulg.	420 lb	2104703

Rescate y descenso

Dispositivo de capacitación en autorrescate DBI-SALA®

Sistema de autorrescate de 30 pies (9.1 m) en un paquete de nylon de contención independiente con material acolchado y moldeado. Sujeción universal del arnés con anillo en D EZ-Link™ para conexiones rápidas y 30 pies de cuerda de 5.5 mm. Anillo de rescate asistido para el usuario discapacitado.

Orden #	Precio	Por	Largo	Peso cap	Parte #
catresAAA	721.00	EA	30 pies	310 lb	3320037

Sistema de autorrescate DBI-SALA®

Dispositivo flexible que lo sujeta a su arnés de seguridad actual y le permite descender a un lugar seguro en caso de una caída de altura. Este plan de rescate efectivo, sencillo y rápido minimiza el riesgo para usted, sus compañeros y el personal de respuesta de emergencia.

Orden #	Precio	Por	Largo	Peso cap	Parte #
catresAAA	661.00	EA	50 pies	310 lb	3320030
catresAAA	780.00	EA	100 pies	310 lb	3320031

Poste de rescate DBI-SALA®

El poste de rescate está diseñado para usarlo como auxiliar en las aplicaciones de rescate asistido cuando el trabajador caído se coloca un dispositivo de descenso desmontable de autorrescate. El poste de extensión amplía su alcance y se engancha con facilidad en el anillo de rescate asistido en el dispositivo de autorrescate.

Orden #	Precio	Largo	Description	Parte #
840779-14131	230.00	2.16 pies - 8.66 pies	Ascenso controlado al compañero	8900299

Correa para rescate DBI-SALA® Rollgliss™

Los productos Rollgliss™ están fabricados para durar y superar los entornos difíciles, al garantizar la seguridad. La correa para rescate es una correa ajustable de tejido trenzado diseñada para el rescate asistido y las aplicaciones industriales, con frecuencia utilizada con los sistemas técnicos de rescate con cuerda.

Orden #	Precio	Por	Largo	Material	Peso cap	Parte #
catresAAB	113.00	EA	Hasta 40 pulg.	Poliéster	310 lb	8700578
catresAAB	138.00	EA	Hasta 40 pulg.	Kevlar	310 lb	8700577

Sistema de montacargas DBI-SALA® Advanced™

Los sistemas de montacargas de la serie Advanced™ están diseñados para las aplicaciones de entrada/recuperación en pozos de acceso y espacios confinados. Estas unidades se construyen con materiales de peso ligero incluido el aluminio de alta resistencia.

Orden #	Precio	Peso cap	Description	Parte #
catresAAC	6356.00	450 lb	11.5 pulg. - 27.5 pulg. en el mástil de desplazamiento	8518000
catresAAC	8263.00	450 lb	23.5 pulg. - 42.5 pulg. en el mástil de desplazamiento	8518040

Trípode de aluminio DBI-SALA® Advanced™

Trípode de aluminio de 7' con patas de bloqueo ajustables, cadena de seguridad, zapatos de seguridad, polea superior y soporte de montaje rápido.

Orden #	Precio	Por	Peso cap	Parte #
840779-00393	1496.00	EA	350 lb	8000000

Trípode de aluminio SalaliftTM II DBI-SALA® Advanced™

Trípode a aluminio de 7' y cabrestante Salalift™ II con 60' de cuerda de cable de acero galvanizado de 1/4", soporte de montaje y bolsa de transporte.

Orden #	Precio	Por	Largo	Peso cap	Parte #
840779-11168	3821.00	EA	60 pies	350 lb	8300030

Soporte para desmontaje DBI-SALA® Advanced™

Soporte de montaje de liberación rápida para mástiles superiores e inferiores Advanced™. Construcción duradera de aluminio recubierto con polvo en un diseño compacto y de peso liviano.

Orden #	Precio	Por	Parte #
840779-00579	133.00	EA	8516824

Rescate y descenso Cont.

Cabrestante DBI-SALA® Salalift™ II

Cabrestante con 60' de cuerda de cable de acero galvanizado de 1/4" y gancho de seguridad giratorio, soporte de montaje y bolsa de transporte.

Orden #	Precio	Por	Largo	Peso cap	Parte #
840779-00190	2295.00	EA	60 pies	350 lb	8102001

Ventilador de plástico COM-PAX-IAL AC 9533 de 8" 1/3 HP

Un sistema versátil que ofrece un ventilador COM-PAX-IAL de 8 pulg. con contenedor y ducto de 15 o 25 pies. Unidad de peso ligero diseñada con el sistema de sujeción de conexión rápida, lo cual permite a los trabajadores anexar el contenedor.

Orden #	Precio	Por	Largo	Parte #
catresAAD	405.36	EA	15 pies	9533-15
catresAAD	441.07	EA	25 pies	9533-25

Ventilador COM-PAX-IAL 9538 de 8" a prueba de explosiones

Motor eléctrico a prueba de explosiones, incluido en UL/CSA. El motor de fase individual incluye la clavija de 115 V con clasificación NEMA para su uso con el enchufe a prueba de explosiones (se vende por separado).

Orden #	Precio	Por	Largo	Parte #
catresAAE	1892.86	EA	15 pies	9538-15
catresAAE	2080.36	EA	25 pies	9538-25

Ducto fijo de ventilación para pozo de acceso 9510-50 de 8"

El primer sistema de pozo de acceso que combina la ventilación aérea del pozo de acceso de bajo perfil, el codo de 90 grados y el montaje incorporado en una unidad. Incluye un ducto plegable para facilitar la entrada en una bolsa pequeña de almacenamiento con cordón para facilitar la liberación rápida.

Orden #	Precio	Por	Largo	Parte #
9510-50	283.93	EA	8 pulg.	9510-50

Riel de protección para pozo de acceso 9401

Diseñado para proteger un área de 33 x 33 pulg.; el riel de protección para el pozo de acceso se colapsa en un recuadro de 44 pulg. para facilitar el almacenamiento. La construcción individual de una pieza ofrece un ensamble sencillo y que no requiere herramientas.

Orden #	Precio	Por	Largo	Parte #
ALLEGRO 9401	294.64	EA	33 pulg.	9401

Levantador para tapa del pozo de acceso Deluxe 9401-20

Incluso las cubiertas del pozo de acceso más resistentes son fáciles de mover con este elevador de una pieza. Una manija de acero y de 42 pulg. de largo proporciona el apalancamiento necesario para levantar las tapas más pesadas. Un gancho de acero de aleación bloquea el poste para un almacenamiento seguro.

Orden #	Precio	Por	Largo	Parte #
9401-20	232.14	EA	42 pulg.	9401-20

Toldo para servicios auxiliares, verde de alta visibilidad

El refugio perfecto para los lugares de espacio confinado, servicios, o cualquier lugar de trabajo que requiere una sombra/refugio. El toldo de poliéster color verde de alta visibilidad ofrece protección UV al 100 % y es resistente al agua y al fuego. No requiere herramientas para instalarlo.

Orden #	Precio	Por	Largo	Parte #
9403-10	412.07	EA	10 pies	9403-10

Tienda de trabajo económica, verde de alta visibilidad

¡Este refugio de servicio en segundos se convierte de una mochila a una carpa de tamaño completo! Está fabricada con nylon resistente al agua, retardante de llama y con tratamiento de UV y un rayado reflectante de 360 grados.

Orden #	Precio	Por	Largo	Parte #
9403-66	428.57	EA	6 pies	9403-66

Líneas de vida verticales y horizontales

Anticaídas de cuerda con ganchos de seguridad DBI-SALA®

Mezcla de poliéster/polipropileno con un diámetro de 5/8" (16 mm) y un gancho de seguridad de autobloqueo incorporado en un extremo. Duradero, 5 empalmes plegables de alta resistencia. Equipado con i-Safe™.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catvhlAAA	92.50	EA	30 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	1202754
catvhlAAA	115.00	EA	50 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	1202794
catvhlAAA	182.00	EA	100 pies	Gancho de seguridad de autobloqueo	310 lb	1202844

Mango de cable desmontable DBI-SALA® Lad-Saf™ X2

Mango para el sistema de seguridad de escalera fija Lad-Saf™ para usar con cable de núcleo sólido de 3/8" y 5/16". El diseño móvil sigue al usuario para brindar protección adecuada durante el ascenso. Fácil de instalar y desmontar en cualquier parte. El sistema de bloqueo mecánico y por inercia detiene las caídas en pulgadas.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
648250-16792	545.00	EA	4.7 pulg.	Mosquetón	310 lb	6160030



Guía del cable para escaleras fijas DBI-SALA® Lad-Saf™

Guía de cable para el sistema de escalera fija de hasta 199'. Galvanizada, se adapta a peldaños de hasta 1-1/8" de diámetro, se requiere que haya 1 por cada 25'. Herraje extremadamente resistente y galvanizado resistente a la corrosión. Instalación rápida, sencilla y segura.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
648250-16265	49.50	EA	6.9 pulg.	Perno en un peldaño	310 lb	6100400

Sistema anticaída autorretráctil DBI-SALA® Smart Lock

Nuestros SRL más inteligentes hasta el momento. Desde reducir los molestos bloqueos, hasta simplificar las inspecciones, cada detalle de los nuevos anticaídas autoretráctiles de bloqueo inteligente 3M™ DBI-SALA® está diseñado para ayudar a incrementar su productividad, seguridad y comodidad.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catvhlAAC	861.00	EA	20 pies	Gancho giratorio	310 lb	3503802
catvhlAAC	1122.00	EA	30 pies	Gancho giratorio	420 lb	3503801

Sistema anticaída autorretráctil DBI-SALA® Smart Lock

Nuestros SRL más inteligentes hasta el momento. Desde reducir los molestos bloqueos, hasta simplificar las inspecciones, cada detalle de los nuevos anticaídas autoretráctiles de bloqueo inteligente 3M™ DBI-SALA® está diseñado para ayudar a incrementar su productividad, seguridad y comodidad.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catvhlAAB	746.00	EA	20 pies	Gancho de seguridad	420 lb	3503803
catvhlAAB	1016.00	EA	30 pies	Gancho de seguridad	310 lb	3503800
catvhlAAB	1179.00	EA	35 pies	Gancho de seguridad	420 lb	3503801
catvhlAAB	1200.00	EA	50 pies	Gancho de seguridad	420 lb	3503824

Sistema anticaída autorretráctil DBI-SALA® Smart Lock

Nuestros SRL más inteligentes hasta el momento. Desde reducir los molestos bloqueos, hasta simplificar las inspecciones, cada detalle de los nuevos anticaídas autoretráctiles de bloqueo inteligente 3M™ DBI-SALA® está diseñado para ayudar a incrementar su productividad, seguridad y comodidad.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-16275	1201.00	EA	30 pies	Gancho de seguridad	310 lb	3503822

Sistema anticaída autorretráctil DBI-SALA® Smart Lock

Nuestros SRL más inteligentes hasta el momento. Desde reducir los molestos bloqueos, hasta simplificar las inspecciones, cada detalle de los nuevos anticaídas autoretráctiles de bloqueo inteligente 3M™ DBI-SALA® está diseñado para ayudar a incrementar su productividad, seguridad y comodidad.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catvhlAAD	788.00	EA	20 pies	Gancho giratorio	420 lb	3503804
catvhlAAD	1278.00	EA	35 pies	Gancho giratorio	420 lb	3503821
catvhlAAD	1413.00	EA	50 pies	Gancho giratorio	420 lb	3503823

Adaptador móvil para cuerda DBI-SALA® Lad-Saf™

Adaptador móvil para cuerdas para usar con el anticaídas de cuerda de 5/8". Sistemas de inercia y de bloqueo de levas para seguridad, el diseño móvil automáticamente sigue al usuario. Construcción duradera, de peso liviano y resistente a la corrosión.

Orden #	Precio	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-00125	203.00	3 pies	Manija de gancho de seguridad	310 lb	5000335

Líneas de vida verticales y horizontales Cont.

Soporte inferior para escaleras fijas DBI-SALA® Lad-Saf™

Soporte inferior para escaleras fijas con dispositivo de tensión, galvanizado, se conecta a dos peldaños de hasta 1-1/8" de diámetro. Sistema de tensión de cable incorporado.



Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
648250-16198	95.50	EA	1 1/2 pulg.	Perno en dos peldaños	310 lb	6100090

Sistema anticaída horizontal sintético Protecta® PRO-Line™

El sistema Complete 60' incluye: anticaídas de peso ligero con tejido trenzado de 2 pulg., dos anclajes del adaptador con amarre de 6', los límites del absorbente de energía reducen las fuerzas de retención. Dispositivo de tensión de trinquete integral para facilitar el ajuste. Capacidad flexible del sistema de 2 trabajadores.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-01064	468.00	EA	60 pies	Mosquetón	310 lb	1200101

Soporte de extensión para el sistema DBI-SALA® Lad-Saf™

La extensión de ascenso se extiende 4' por encima del punto de sujeción superior. Rediseñada para simplificar y acelerar el proceso de instalación, tiene menos peso y menos partes. El soporte superior proporciona una capacidad de amarre al 100 % a través de su punto de anclaje integrado clasificado como anticaídas para 3,600 lb.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-15282	1102.00	EA	4 pies	Anclaje de un solo punto	620 lb	6116617

Soporte de extensión telescópica para DBI-SALA® Lad-Saf™

El sistema se rediseñó para simplificar y acelerar el proceso de instalación, con menos peso y menos partes sueltas que los modelos anteriores. Asimismo, el soporte superior proporciona una capacidad de conexión al 100 % a través de su punto de anclaje integrado clasificado como anticaídas para 3,600 lb.

Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
840779-15283	641.00	EA	30 pulg.	Anclaje de un solo punto	1,240 lb	6116618

Sistema de seguridad vertical DBI-SALA® Lad-Saf™

El sistema se rediseñó para simplificar y acelerar el proceso de instalación, con menos peso y menos partes sueltas que los modelos anteriores. Asimismo, el soporte superior proporciona una capacidad de conexión al 100 % a través de su punto de anclaje integrado clasificado como anticaídas para 3,600 lb.



Orden #	Precio	Por	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catvhlAAE	508.00	EA	20 pies - 100 pies	Anclaje de un solo punto	620 lb	6118020

Sistema de seguridad vertical DBI-SALA® Lad-Saf™

El sistema se rediseñó para simplificar y acelerar el proceso de instalación, con menos peso y menos partes sueltas que los modelos anteriores. Asimismo, el soporte superior proporciona una capacidad de conexión al 100 % a través de su punto de anclaje integrado clasificado como anticaídas para 3,600 lb.

Orden #	Precio	Largo	Connecion de Arnes	Peso cap	Parte #
catvhlAAF	693.00	20 pies - 100 pies	Anclaje de un solo punto	620 lb	6119020

Ataduras de herramientas

Protección contra caídas DBI-SALA®, cinta para envolturas

Hecha de plástico de silicona autofundente, la cinta para envolturas rápidas puede crear puntos de conexión instantánea para casi cualquier herramienta en segundos cuando se utiliza con un anillo en D o con un punto de sujeción para asegurar herramientas.

Orden #	Precio	Por	Peso cap	Largo
852684-93281	23.00	EA	2 lb	108 pulg.

Protección DBI-SALA®, sujeción de anillo en D

Se usa con la cinta para envolturas rápidas para crear puntos de sujeción instantáneos en las herramientas. La sujeción con anillo en D de 0.5" x 2.25" puede utilizarse para crear un punto de ajuste en casi cualquier herramienta que pese menos de 2 lb. (0.9 kg). (10/paquete)

Orden #	Precio	Por	Peso cap	Tamaño
cattethAAA	44.50	EA	2 lb	1/2 pulg. x 2 1/4 pulg.
cattethAAA	47.50	EA	5 lb	1 pulg. x 3 1/2 pulg.

Protección para herramientas DBI-SALA®, anillo en D

Se asegura fácilmente a herramientas que pesan menos de 5 lbs, creando así un punto de sujeción instantáneo para muchas herramientas. 10 paquetes.

Orden #	Precio	Por	Peso cap	Tamaño
cattethAAA	44.50	EA	5 lb	1 pulg. x 3 1/2 pulg.

Protección contra caídas DBI-SALA®

Una solución económica para preparar con rapidez las herramientas para amarrarlas. Se pueden usar alicates anulares para que la instalación de los anillos rápidos sea más fácil y rápida. Capacidad de 2 lb. (25/paquete)

Orden #	Precio	Por	Peso cap	Tamaño
cattethAAB	14.50	EA	2 lb	0.75 pulg.

Ataduras de herramientas Cont.

Protección contra caídas DBI-SALA®, adaptador en espiral

Las sujeciones en espiral de DBI-SALA® sujetan las herramientas en segundos. Las sujeciones en espiral se encuentran disponibles en varios tamaños para adaptarse a una amplia selección de herramientas.

Orden #	Precio	Por	Peso cap	Tamaño
cattethAAC	99.50	EA	1 lb	Mediano
cattethAAC	99.50	EA	1 lb	Grande
cattethAAC	99.50	EA	1 lb	XL

Protección contra caídas DBI-SALA® de anillo en D

Crea un punto de sujeción instantáneo que se clasifica con una carga de 5 lbs.

Orden #	Precio	Por	Peso cap	Largo
852684-93011	8.50	EA	5 lb	4 pulg.

Protección contra caídas DBI-SALA® para herramientas

El punto de sujeción de uso medio ofrece un diseño de cincho único que permite a los usuarios asegurar con rapidez incluso las herramientas más difíciles de amarrar, y continuar con su trabajo. Capacidad de 35 lb.



Orden #	Precio	Por	Peso cap
852684-93292	21.50	EA	35 lb

Protección contra caídas DBI-SALA® -con dos aletas

El punto de sujeción de uso pesado ofrece un diseño de cincho único que permite a los usuarios asegurar con rapidez incluso las herramientas más difíciles de amarrar, y continuar con su trabajo. Capacidad de 80 lb. .

Orden #	Precio	Por	Peso cap
852684-93458	31.50	EA	80 lb

3755 - Cinta de sujeción autoadhesiva

Atrapa Squids® Tool Tails™ para garantizar una conexión segura para las herramientas, y no requiere calor para que la cinta se adhiera. Proporciona seguridad y agarre adicional al envolver con rapidez una variedad de herramientas manuales, motorizadas y otros equipos.

Orden #	Precio	Por	Peso cap	Largo
720476-19755	23.31	EA	10 lb	12 pies

3180 - Kit de sujeción de herramientas

El kit de sujeción de herramientas Squids® 3180 incluye una eslinga con bucle 3130S, un rollo de 12 pies (3.7 m) de cinta de sujeción autoadhesiva 3755, y seis colas Tool Tails de tejido trenzado 3700. Este kit le permite sujetar hasta seis herramientas de 2 lb (0.9 kg).

Orden #	Precio	Por	Peso cap
720476-19650	49.08	EA	2 lb

3181 - Kit de sujeción de herramientas

El kit de sujeción de herramientas Squids® 3181 incluye una eslinga con mosquetón individual desmontable 3102F(x), un rollo de 12 pies (3.7m) de cinta de sujeción autoadhesiva 3755, y tres Tool Tails elásticas desmontables 3103. Este kit le permite sujetar hasta cuatro herramientas de 5 lb (2.3 kg).

Orden #	Precio	Por	Peso cap
720476-19651	43.38	EA	5 lb

Pulseras de herramientas

Protección contra caídas para herramientas DBI-SALA®

Muñequera ajustable, correa elástica con bucle y gancho. Punto de conexión con anillo en D de nylon balístico cosido.

Orden #	Precio	Por	Peso cap
852684-93304	19.00	EA	5 lb

Cuerdas para herramientas

Protección contra caídas, retractor de cable DBI-SALA®

Eslinga para herramientas, retractor de cable de acero, capacidad de 1.5 lb. Se expande y se contrae de forma automática.

Orden #	Precio	Por	Largo	Ancla	Peso cap	Material
852684-93335	17.00	EA	52 pulg.	Anillo	1.5 lb	Cable de acero

Protección para herramientas, gancho y bucle DBI-SALA®

Extensión versátil que puede utilizarse con casi cualquier herramienta de menos de 10 lbs. Mosquetón con cierre automático, tejido tubular de 5/8".

Orden #	Precio	Largo	Ancla	Peso cap	Material
852684-93092	18.00	De 32 a 47 pulg.	Mosquetón con cierre automático	10 lb	Tejido tubular

Protección para herramientas gancho y bucle DBI-SALA®

Carga clasificada para herramientas de hasta 35 lb. Tejido trenzado personalizado resistente a la abrasión para mayor durabilidad. Un mosquetón de bloqueo giratorio facilita el uso de esta correa elástica, incluso al utilizar guantes.

Orden #	Precio	Largo	Ancla	Peso cap	Material
852684-93096	39.00	De 31 a 52 pulg.	Mosquetón con cierre automático	35 lb	Tejido tubular

Protección contra caídas DBI-SALA® en espiral con ganchos

Eslinga para herramientas, amarre en espiral, capacidad de 5 lb., brazo sencillo con ganchos de mosquetón de autobloqueo en ambos extremos.

Orden #	Precio	Largo	Ancla	Material
852684-93081	20.50	De 5 a 62 pulg.	Mosquetón con cierre automático	Espiral de acero recubierta de vinilo

Protección contra caídas DBI-SALA® amarre en espiral

Eslinga para herramientas, amarre en espiral, capacidad de 5 lb. El vinilo de peso ligero es fácil de limpiar/descontaminar. Los gatillos controlados con el pulgar son fáciles de utilizar.

Orden #	Precio	Largo	Ancla	Peso cap	Material
852684-93131	15.50	De 1 3/4 a 24 pulg.	Gatillos controlados con el pulgar	5 lb	Vinilo

3100 - Eslinga con mosquetón en un extremo

Herramientas con correa para el trabajador con el fin de ayudar a evitar lesiones y pérdida en la productividad de las herramientas descartadas. Cable elástico rodeado por tejido trenzado tubular de nylon con rosca reflectante de mylar plata. Costura de bloqueo en ambos extremos para seguridad adicional.

Orden #	Precio	Largo	Ancla	Peso cap	Material
720476-19002	9.00	De 35 a 42 pulg.	Mosquetón	10 lb	Aluminio

3110 - Eslinga con mosquetones en ambos extremos

Herramientas con correa para el trabajador con el fin de ayudar a evitar lesiones y pérdida en la productividad de las herramientas descartadas. Cable elástico rodeado por tejido trenzado tubular de nylon con rosca reflectante de mylar plata. Costura de bloqueo en ambos extremos para seguridad adicional.

Orden #	Precio	Largo	Ancla	Peso cap	Material
720476-19003	9.00	De 35 a 42 pulg.	Mosquetón	10 lb	Aluminio

Eslinga retráctil con mosquetón y lazo

Eslinga retráctil para herramientas con sujeción de mosquetón de acero inoxidable y extremo con bucle de obturación. Se bloquea con la longitud deseada evitando enredos y trabajando bajo tensión con las herramientas de seguridad.

Orden #	Precio	Por	Largo	Ancla	Peso cap
720476-19301	31.15	EA	48 pulg.	Mosquetón	2 lb

Fundas de herramientas

Funda simple para herramientas DBI-SALA®, arnés

Coloque sus herramientas manuales en un diseño compacto y de uso fácil que incluya características innovadoras del producto como reflectores Beacon™ de alta visibilidad y un respiradero con drenaje de agua.

Orden #	Precio	Por	Peso cap	Material
852684-93141	57.00	EA	2 lb	Neopreno

Funda doble para herramientas DBI-SALA®, 2 retractores

Tela premium denier balística de uso pesado y tejido trenzado de alta densidad. Diseñada para entornos difíciles. Los anillos en D de 1" y de uso pesado se encuentran en ambos lados de la funda y se clasifican con una carga de 5 lb.

Orden #	Precio	Por	Peso cap	Material
852684-93162	91.00	EA	5 lb	Neopreno

Funda contra caídas para cinta métrica DBI-SALA®

Funda para cinta métrica con sistema de colocación trasero del retractor y reflectores de alta visibilidad Beacon™. Se adapta a la mayoría de las herramientas para cinta métrica.

Orden #	Precio	Por	Peso cap	Material
852684-93194	50.00	EA	1.5 lb	Lona

Funda de protección para llave de andamios DBI-SALA®

Funda para llaves de andamios con cinturón y sistema decolocación trasero del retractor. Correa de cierre de velcro que mantiene seguras las herramientas. Con el sistema de colocación trasero del retractor y una capacidad de 1.5 lb es perfecto para cintas métricas y otras herramientas pequeñas.

Orden #	Precio	Por	Peso cap	Material
852684-93190	50.00	EA	1.5 lb	Lona

Mango/funda de protección para batería DBI-SALA®

Permite que los taladros inalámbricos se conecten de forma segura cuando se utilizan en las alturas. Una funda de neopreno con correa ajustable se ajusta a la forma y al tamaño de casi cualquier batería de taladro, el cual puede asegurarse utilizando un cincho que se incluye. Capacidad de 10 lb.

Orden #	Precio	Por	Peso cap	Material
852684-93171	32.00	EA	10 lb	Neopreno

Bolsas de herramientas

Protección contra caídas DBI-SALA®, bolsa de lona

Bolsa para piezas pequeñas, sistema innovador de cierre automático, lona, negra. Loneta de 18 oz.

Orden #	Precio	Por	Peso cap	Material
852684-93224	61.00	EA	5 lb	Loneta

Cubos de control de derrames de herramientas

Protección contra caídas DBI-SALA®, de bucle y gancho

Cubo de vinilo con sistema de cierre de bucle y gancho, capacidad de 250 lb.

Orden #	Precio	Por	Peso cap	Material
840779-11232	112.00	EA	250 lb	Vinilo

Protección para herramientas DBI-SALA®, de bucle y gancho

Cubo de lona con sistema de cierre de bucle y gancho, capacidad de 100 lb.

Orden #	Precio	Por	Peso cap	Material
852684-93029	123.00	EA	100 lb	Loneta

DETECCIÓN DE GAS

Servicios de gas	*173*
Detectores de gas GfG	*174-176*
RAE Sistemas Detectores de gas	*177*
Sensores multi-RAE de sistemas RAE	*178*
Monitores de gas sistemas RAE	*179-180*
RAE Sistemas Tubos detectores de gas	*180-181*
Detectores de gas Blackline	*182-183*

Honeywell

RAE® SYSTEMS

Volver a la tabla de contenido

Servicios de detección de gases y calibración R.S. Hughes

Los centros de servicio de seguridad de R.S. Hughes pueden dar servicio a su equipo de seguridad técnica.

Oferta:
Detectores y monitores de gas, calibraciones de instrumentos, reemplazos de sensores, reparaciones de garantía, actualizaciones de firmware e inspección y pruebas de SCBA

Comuníquese con su ubicación local de R.S. Hughes al: 01 800 223 0774 | www.rshughes.mx

Honeywell RAE SYSTEMS

ecosmart™ refillable cylinder

blacklinesafety

GfG Instrumentation

Detectores de gas GfG

Micro IV
Detector de gas único

GfG Instrumentation

Gases

CH_3SH, Cl_2, ClO_2, CO, $COCl_2$, ETO, H_2, HCl, HCN, HF, H_2S, NH_3, NO, NO_2, O_2, O_3, PH_3, SiH_4, SO_2, THT

El Micro IV es compacto, robusto y muy fácil de usar. Está diseñado para ser utilizado en los entornos más duros. El Micro IV incluye un juego de botas de goma para soportar golpes y caídas fuertes.

El Micro IV mantiene la detección de gases simple. La mayoría de las funciones diarias se controlan con un solo botón, y la calibración es completamente automática. El Micro IV ofrece hasta 3.000 horas de funcionamiento continuo desde una sola batería alcalina AA estándar.

El Micro IV tiene una garantía de por vida en componentes no consumibles y dos o más años de garantía en la mayoría de los sensores. Algunos sensores como O2, H2S y CO tienen una garantía completa de tres años.

Accesorios estándar:
- Detector micro IV
- Sensor especificado
- Batería alcalina
- Bota de goma
- Manual

Función:
- Diseño de sensor inteligente altamente configurable
- Full 3-year warranty on O_2, CO and H_2S sensors

Configuración del kit de valor:
- Todos los accesorios estándar
- Adaptador de calibración
- Gas de calibración
- Regulador de flujo fijo
- ABS caja de transporte

- Evento / Datalogging estándar
- Alarmas de techo programables (3), STEL y TWA
- Calibración automática AutoCal®

GfG Instrumentation

Detector Micro IV de un solo gas

Diseño de sensor inteligente altamente configurable con una amplia variedad de sensores. Bomba para toma opcional de muestras opcional. Pantalla grande con lectura en tiempo real. Límite programable estándar de eventos/registro de datos (3), alarmas STEL y TWA. Calibración automática estándar con alarma de vibración AutoCal®.

Orden #	Precio	Sensor de Configuration	Rango estandar	Resolucion
1418-022	430.00	O2 (oxígeno)	0 - 25 % vol.	0.1% vol
1418-027	430.00	CO (monóxido de carbono)	1 ppm	0-300 ppm
1418-103	455.00	CO-H (monóxido de carbono con sensibilidad H2)	1 ppm	0-300 ppm
1418-024	430.00	H2S (sulfuro de hidrógeno)	1 ppm	0-100 ppm
1418-153	590.00	Cl2 (cloro)	0.1 ppm	0-10 ppm
1418-120	590.00	HCN (cianuro de hidrógeno)	0.5 ppm	0-50 ppm
1418-114	585.00	SO2 (dióxido de azufre)	0.05 ppm	0-10 ppm
1418-170	690.00	NH3 (amoníaco)	1 ppm	0-200 ppm

GfG Instrumentation

GfG instrumentation DI220 Estacion muelle - GFG 1419-204

Las dimensiones de este artículo son 2.4 pulg. por 4 pulg. por 4 pulg. Este producto viene con lo siguiente: Cable USB, CD de software.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Puertos
GFG 1419-204	600.00	EA	#N/A	Incluye Cable USB, CD de software. Para usar con Detector de gas portátil Micro IV

Detectores de gas GfG Cont.

G450
Detector Multi-gas G450

GfG Instrumentation

El detector de gas G450 ofrece un rendimiento excepcional a un precio extremadamente accesible. El detector multi-gas de cuatro sensores G450 es compacto, duradero y muy fácil de usar. El sensor H2S ofrece una resolución de 0,1 ppm para cumplir con los últimos requisitos de TLV. Los sensores G450 están garantizados durante tres años completos, lo que garantiza que el G450 tenga el menor costo de propiedad de cualquier detector de gas de espacio confinado en el mercado hoy en día. Los sensores de repuesto tienen la misma garantía de tres años que los sensores originales.

El G450 ofrece calibración completamente automática, funcionamiento con un solo botón, pantalla montada en la parte superior y paquetes de baterías intercambiables paramáximo de 25 horas de funcionamiento.

La bomba motorizada opcional funciona en los modos de difusión y extracción de muestras, y se puede conectar o quitar fácilmente del instrumento cuando las necesidades de muestreo cambian.

Accesorios estándar:
- Detector G450
- Sensores especificados
- Cargador (si se especifica)
- Bomba con 10 pies de tubo y sonda (si se especifica)
- Adaptador de calibración
- Manual
- CD

Configuración del kit de valor:
- Todos los accesorios estándar
- Gas de calibración
- Regulador de flujo fijo
- ABS caja de transporte
- Bomba aspirada a mano o bomba inteligente motorizada (si se especifica)

Función
- MSHA aprobado G450 y bomba inteligente están disponibles en las 3 configuraciones (alcalina, recargable y linterna recargable)
- Diseño compacto y robusto de 1 a 4 sensores
- Paquetes de baterías intercambiables para hasta 25 horas de funcionamiento continuo
- Luz trasera de tres colores para una fácil identificación de las condiciones de alarma
- Evento estándar y registro de datos
- Luces de alarma LED brillantes y parpadeantes visibles desde 360 °
- Opcional incorporado “luz de destello” LED
- Garantía completa de 3 años en todos los sensores*
- Altamente resistente al agua (IP 67)

GfG Instrumentation

Detector multigas G450

El detector de gas G450 ofrece un desempeño excepcional por un precio extremadamente económico. El detector multigas G450 de cuatro sensores es compacto, resistente y muy fácil de utilizar. El sensor H2S ofrece una resolución de 0.1 ppm que cumple con los requisitos más recientes de TLV.

Orden #	Precio	Por	Configuración	Descripción
GFG G450-11410	755.00	EA	O2/LEL/CO/H2S	Baterías alcalinas
GFG G450-11420	825.00	EA	O2/LEL/CO/H2S	Recargable

GfG Instrumentation

Detector multigas G450 con bomba inteligente

El detector de gas G450 ofrece un desempeño excepcional por un precio extremadamente económico. El detector multigas G450 de cuatro sensores es compacto, resistente y muy fácil de utilizar. El sensor H2S ofrece una resolución de 0.1 ppm que cumple con los requisitos más recientes de TLV.

Orden #	Precio	Configuración	Descripción
GFG G450-11414	1130.00	O2/LEL/CO/H2S	Baterías alcalinas en instrumento y bomba
GFG G450-11465	1350.00	O2/LEL/CO/H2S	Baterías recargables en instrumento y bomba (incluye cargador doble)

Detectores de gas GfG Cont.

G460
Detector del Multi-gas G460

GfG Instrumentation

El G460 es un instrumento robusto y compacto para la detección simultánea de hasta seis gases. La carcasa a prueba de conmoción cerebral, junto con la carcasa altamente resistente al polvo y al agua, protege el instrumento en los entornos más duros. El G460 cuenta con calibración completamente automática, operación con un solo botón, pantalla montada en la parte superior y paquetes de baterías intercambiables para un máximo de 24 horas de funcionamiento continuo. El paquete de baterías recargables NiMH puede incluso equiparse con LED opcionales de "luz de flash".

El G460 tiene un diseño de sensor inteligente altamente configurable y el registro de datos / registro de eventos son estándar. Hay una amplia gama de sensores adicionales disponibles.

Las opciones incluyen una bomba autoalimentada desmontable para el muestreo de espacios confinados antes de la entrada. Permite el funcionamiento del instrumento en modo de difusión o dibujo de muestras.

Proporciona una garantía de 3 años en los sensores más comúnmente utilizados (O2, combustible, CO, H2S y CO2), que reduce el costo de propiedad durante la vida del instrumento. Garantía opcional de 6 años disponible al momento de compra.

Función:
- Rendimiento excepcional de HAZMAT y espacio confinado
- Hasta 6 canales de detección, incluyendo…
- Sensor PID para lectura directa de COV tóxicos
- Sensores infrarrojos (NDIR) para CO2 y gas combustible (0% LEL - 100% volumen)

Accesorios estándar:
- Detector G460
- Sensores especificados
- Cargador (si se especifica)
- Bomba con 10 pies de tubo y sonda (si se especifica)
- Adaptador de calibración
- Manual

Configuración del kit:
- Todos los accesorios estándar
- Gas de calibración
- Regulador de flujo fijo
- ABS caja de transporte
- Bomba aspirada a mano o bomba inteligente motorizada (si se especifica)

GfG Instrumentation

Detector multigas G460

El G460 es un instrumento resistente y compacto que se usa para la detección simultánea de hasta seis gases. La cubierta a prueba de impactos, junto con la cubierta altamente resistente al polvo y al agua protegen al instrumento en los entornos más adversos.

GfG Instrumentation

Detector multigas G460

El G460 es un instrumento resistente y compacto que se usa para la detección simultánea de hasta seis gases. La cubierta a prueba de impactos, junto con la cubierta altamente resistente al polvo y al agua protegen al instrumento en los entornos más adversos.

Orden #	Precio	Por	Configuración	Descripción
G460-11 03 10 00 20	1390.00	EA	O2/LEL/COSH/SO2	Recargable
G460-11 03 70 00 20	2415.00	EA	O2/LEL/COSH/PID	Recargable
GFG G460-11 01 02 60 20	2365.00	EA	O2/ LEL catalítico/CO2 infrarrojo/H2S	Recargable

Orden #	Precio	Por	Configuración	Descripción
GFG G460-11 03 10 00 65	1915.00	EA	O2/LEL/COSH/SO2	Recargable
GFG G460-11 03 70 00 65	2940.00	EA	O2/LEL/COSH/PID	Recargable

RAE Sistemas Detectores de gas

Honeywell

Detector de gas AreaRAE Pro

El AreaRae Pro de Rae Systems (Honeywell), es un monitor de área inalámbrico y portátil que puede detectar de manera simultánea gases tóxicos y combustibles, compuestos orgánicos volátiles, y radiación que afectan la velocidad, la dirección y el comportamiento del gas, para tener un mejor conocimiento de la situación.

Orden #	Precio	Configuración	Inalámbrico
W01A-110101	14377.00	(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno	Malla
W01A-110101	11013.00	(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno	Malla
W01A-111101	11324.00	(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno	Malla y Wifi
W01A-111101	14688.00	(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno	Malla y Wifi

Honeywell

Kit detector Kit de Rápido Despliegue (RDK) AreaRAE Pro

El paquete detector Kit de Rápido Despliegue (RDK) incluye 4 monitores versátiles AreaRAE Pro con GPS, cada uno con hasta 7 sensores y RAEmet. Con el RDK, usted tiene todo lo que necesita para crear un perímetro y configurar una estación de control de hasta dos millas de distancia con respecto al sitio.

Orden #	Precio	Configuración	Inalámbrico
W01R-111101	54818.00	(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno	Malla y Wifi
W01R-111101	68274.00	(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno	Malla y Wifi
W01R-110101	53574.00	(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno	Malla
W01R-110101	67030.00	(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno	Malla

Honeywell

Detector de gas AreaRAE Plus

El AreaRae Plus de Rae Systems, adquirida por Honeywell, es un monitor de área inalámbrico y portátil que puede detectar de manera simultánea gases tóxicos y combustibles, compuestos orgánicos volátiles y factores meteorológicos que afectan la velocidad, la dirección del gas.

Orden #	Precio	Configuración	Inalámbrico
W01B-110102	9242.00	(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno	Malla
W01B-110102	10795.00	(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno	Malla
W01B-111102	9533.00	(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno	Malla y Wifi
W01B-111102	11106.00	(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno	Malla y Wifi

Honeywell

Kit detector RDK AreaRAE Plus

El paquete detector Kit de Rápido Despliegue (RDK) incluye 4 monitores versátiles AreaRAE Plus con GPS, cada uno con hasta 7 sensores y RAEmet. Con el RDK, usted tiene todo lo que necesita para crear un perímetro y configurar una estación de control de hasta dos millas de distancia con respecto al sitio.

Orden #	Precio	Configuración	Inalámbrico
W01K-110102	52338.00	(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno	Malla y Wifi
W01K-111102	53582.00	(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno	Malla y Wifi
W01K-111102	47370.00	(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno	Malla
W01K-110102	46126.00	(O2)/monóxido de carbono (CO)/sulfuro de hidrógeno	Malla

Honeywell

Monitores portátiles multigas MultiRAE Lite con bomba

Este monitor multigas ofrece una detección y monitorización versátiles y personalizables de hasta seis gases, disponible tanto en modelos de bomba como de difusión de aire. Con más de 25 sensores para elegir, la selección más amplia de su clase, puede medir los COV, los combustibles y una serie de amenazas tóxicas.

Orden #	Precio	Configuración	Inalámbrico
MAB3-A2C112E-020	2285.00	PID: Lámpara de 10.6 eV de 1000 ppm/combustible (LEL)/sulfuro de hidrógeno (H2S)	No inalámbrico
MAB3-A2C112E-021	2606.00	PID: Lámpara de 10.6 eV de 1000 ppm/combustible (LEL)/sulfuro de hidrógeno (H2S)	No inalámbrico
MAB3-A2C112E-02M	3361.00	PID: Lámpara de 10.6 eV de 1000 ppm/combustible (LEL)/sulfuro de hidrógeno (H2S)	No inalámbrico
MAB3-A2C112E-420	2596.00	PID: Lámpara de 10.6 eV de 1000 ppm/combustible (LEL)/sulfuro de hidrógeno (H2S)	900 MHz inalámbrico
MCB3-A3C1REZ-02M	7551.00	PID: Lámpara de 10.6 eV (de 10 ppb a 2000 ppm)/LEL/monóxido de carbono (CO)	No inalámbrico
MCB3-A3C1REZ-420	6993.00	PID: Lámpara de 10.6 eV (de 10 ppb a 2000 ppm)/LEL/monóxido de carbono (CO)	Inalámbrico
MCB3-A3C1REZ-42M	7862.00	PID: Lámpara de 10.6 eV (de 10 ppb a 2000 ppm)/LEL/monóxido de carbono (CO)	Inalámbrico
MBB3-A1C112E-020	4101.00	PID: Lámpara de 10.6 eV de 5000 ppm/combustible (LEL)/sulfuro de hidrógeno (H2S)	No inalámbrico
MBB3-A1C112E-02M	4970.00	PID: Lámpara de 10.6 eV de 5000 ppm/combustible (LEL)/sulfuro de hidrógeno (H2S)	No inalámbrico
MBB3-A1C112E-420	4422.00	PID: Lámpara de 10.6 eV de 5000 ppm/combustible (LEL)/sulfuro de hidrógeno (H2S)	900 MHz inalámbrico
MBB3-A1C112E-42M	5291.00	PID: Lámpara de 10.6 eV de 5000 ppm/combustible (LEL)/sulfuro de hidrógeno (H2S)	900 MHz inalámbrico

Sensores multi-RAE de sistemas RAE

C03-0942-000 C03-0950-000 C03-0906-000 C03-0903-000 C03-0979-000 C03-0913-000 C03-0978-000 C03-0956-000 C03-0911-000

C03-0963-000 C03-0962-000 C03-0961-000 C03-2028-000 C03-0954-000 C03-0922-100 C03-0923-100 C03-0982-000 C03-0910-000

C03-0981-000 C03-0949-000 C03-0904-000 C03-0907-001 C03-0980-000 C03-0974-000 C03-0975-000 C03-0927-100 C03-0976-000

C03-0912-001 C03-0912-002 C03-0912-003 C03-0973-100

Orden #	Precio	Por	Sensor	Rango estandar	Multi Rae	Toxi Rae
C03-0942-000	217.00	EA	Oxígeno (O2)	0-30 % vol.	X	X
C03-0950-000	435.00	EA	Amoníaco (NH3)	0-100 ppm	X	X
C03-0906-000	217.00	EA	Monóxido de carbono (CO)	0-500 ppm	X	X
C03-0903-000	321.00	EA	Monóxido de carbono (CO)	0-2,000 ppm	X	X
C03-0979-000	373.00	EA	Monóxido de carbono (CO), compensado con H2	0-2,000 ppm	X	X
C03-0913-000	435.00	EA	Monóxido de carbono (CO)/sulfuro de Hidrógeno (H2S)	CO: 500 ppm, H2S: 200 ppm	X	
C03-0978-000	321.00	EA	Cloro (Cl2)	0-50 ppm	X	X
C03-0956-000	435.00	EA	Dióxido de cloro (ClO2)	0-1 ppm	X	X
C03-0911-000	217.00	EA	LEL	0-100 % LEL	X	X
C03-0963-000	859.00	EA	Metano (CH4)	0-100 % vol.	X	
C03-0962-000	859.00	EA	Metano (CH4)	0-100 % LEL	X	
C03-0961-000	859.00	EA	Dióxido de carbono (CO2)	0-50,000 ppm	X	
C03-2028-000	34.00	EA	Sensor falso	N/A	X	
C03-0954-000	321.00	EA	Óxido de etileno (EtO-A)	0-100 ppm	X	X
C03-0922-100	321.00	EA	Óxido de etileno (EtO-B)	0-10 ppm	X	X
C03-0923-100	435.00	EA	Óxido de etileno (EtO-C)	0-500 ppm	X	X
C03-0982-000	745.00	EA	Formaldehído (CH2O)	0-10 ppm	X	X
C03-0910-000	1159.00	EA	Radiación gamma	N/A	X	
C03-0981-000	435.00	EA	Hidrógeno (H2)	0-1000 ppm	X	X
C03-0949-000	435.00	EA	Cianuro de hidrógeno (HCN)	0-50 ppm	X	X
C03-0904-000	217.00	EA	Sulfuro de hidrógeno (H2S)	0-1000 ppm	X	X
C03-0907-001	217.00	EA	Sulfuro de hidrógeno (H2S)	0-100 ppm	X	X
C03-0980-000	538.00	EA	Metilmercaptano (CH3-SH)	0-10 ppm	X	X
C03-0974-000	373.00	EA	Óxido nítrico (NO)	0-250 ppm	X	X
C03-0975-000	373.00	EA	Dióxido de nitrógeno (NO2)	0-20 ppm	X	X
C03-0927-100	520.00	EA	Fosfina (PH3)	0-1000 ppm	X	X
C03-0976-000	435.00	EA	Fosfina (PH3)	0-20 ppm	X	X
C03-0912-001	859.00	EA	Lámpara de 10.6 eV de ppb para PID	0-2000 pm	X	
C03-0912-002	642.00	EA	Lámpara de 10.6 eV de rango alto (HR) para PID	0-5000 ppm	X	
C03-0912-003	435.00	EA	Lámpara de 10.6 eV de rango bajo (LR) para PID	0-1000 ppm	X	X
C03-0973-100	321.00	EA	Dióxido de sulfuro (SO2)	0-20 ppm	X	X

Monitores de gas sistemas RAE

Honeywell

Monitores inalámbricos multigas MicroRAE

El MicroRAE es un instrumento portátil, inalámbrico y de difusión que supervisa de manera simultánea hasta cuatro gases: el sulfuro de hidrógeno (H2S), monóxido de carbono (CO), oxígeno (O2) y gases combustibles (LEL). Con opciones de conexión inalámbrica, el MicroRAE puede proporcionar lecturas de los instrumentos en tiempo real.

Orden #	Precio	Por	Configuración	Inalámbrico
M031-1111	754.00	EA	Combustibles (LEL)/filtro de H2S/oxígeno (O2)	Bluetooth
M031-3111	909.00	EA	Combustibles (LEL)/filtro de H2S/oxígeno (O2)	Bluetooth/malla 900
M031-4111	935.00	EA	Combustibles (LEL)/filtro de H2S/oxígeno (O2)	Bluetooth/wifi/GPS

Honeywell

Monitores personales compactos y versátiles QRAE3

QRAE 3 es un monitor de gas por bomba o difusión versátil, resistente y que incluye de uno a cuatro sensores, y que proporciona monitoreo continuo de la exposición de oxígeno (O2), combustibles y gases tóxicos, incluido el sulfuro de hidrógeno (H2S), el monóxido de carbono (CO), el dióxido de azufre (SO2) y el cianuro de hidrógeno (HCN).

Orden #	Precio	Configuración	Inalámbrico	Descripción
M020-11111-11	1046.00	Combustibles /sulfuro de hidrógeno	No inalámbrico	Bombeado
M020-11211-11	1271.00	Combustibles /sulfuro de hidrógeno	915 MHz inalámbrico	Bombeado
M020-21111-11	932.00	Combustibles /sulfuro de hidrógeno	No inalámbrico	Difusión
M020-21211-11	1157.00	Combustibles /sulfuro de hidrógeno	915 MHz inalámbrico	Difusión

Honeywell

Kit de ConneXt Pack inalámbrico de RAE Systems

El ConneXt Pack es un sistema inalámbrico y portátil de detección de gas en espacios confinados que incrementa en gran medida la seguridad del trabajador en los ambientes industriales. Con el ConneXt Pack, los monitores de gas inalámbricos y preconfigurados reportan información peligrosa sobre gas a un controlador host remoto.

Orden #	Precio	Configuración	Inalámbrico	Descripción
F04R-B1111-000	2683.00	LEL/oxígeno (O2)/monóxido de carbono	Inalámbrico	1 monitor
F04R-B2111-000	3578.00	LEL/oxígeno (O2)/monóxido de carbono	Inalámbrico	2 monitores
F04R-B3111-000	4697.00	LEL/oxígeno (O2)/monóxido de carbono	Inalámbrico	3 monitores
F04R-B4111-000	5816.00	LEL/oxígeno (O2)/monóxido de carbono	Inalámbrico	4 monitores

Honeywell

Monitores portátiles de COV ppbRAE 3000

El ppbRAE 3000 es uno de los mejores monitores en los que confían muchos de los líderes mundiales en el área Nuclear, Radiológica, Biológica, Química y explosivos (CBRNE), respuesta ante material peligroso, defensa civil, petróleo y gas, y otros entornos peligrosos.

Orden #	Precio	Por	Configuración	Inalámbrico	Kit confinado
059-C110-000	7024.00	EA	PID: lámpara de 10.6 eV	No inalámbrico	No
059-C110-100	7583.00	EA	PID: lámpara de 10.6 eV	No inalámbrico	Sí

Honeywell

Monitores portátiles de COV MiniRAE 3000

El MiniRAE 3000 es resistente y es el monitor de compuestos orgánicos volátiles (COV) portátil con bomba más avanzado del mercado. El rango ampliado de su detector de fotoionización (PID) de 0 a 15,000 ppm lo hace un instrumento ideal para las aplicaciones desde industriales hasta para materiales peligrosos/seguridad nacional.

Orden #	Precio	Por	Configuración	Inalámbrico	Rango estandar	Kit
059-B110-000	4253.00	EA	PID	No inalámbrico	0-15000 ppm	No
059-B110-100	4812.00	EA	PID	No inalámbrico	0-15000 ppm	No
059-B111-100	5143.00	EA	PID	Inalámbrico	0-15000 ppm	No

Honeywell

Monitores portátiles de COV UltraRAE 3000

El UltraRAE 3000 es el monitor de compuesto específico más avanzado del mercado y uno de los pocos monitores que proporciona una medición precisa de benceno de 50 ppb a 200 ppm y otros COV de hasta 10,000 ppm.

Orden #	Precio	Configuración	Rango estandar
059-D310-000	5634.00	PID: lámpara de 9.8 eV/benceno	0.1-10000 ppm/50 ppb-200 ppm
059-D310-200	6193.00	PID: lámpara de 9.8 eV/benceno	0.1-10000 ppm/50 ppb-200 ppm
059-D311-200	6524.00	PID: lámpara de 9.8 eV/benceno	0.1-10000 ppm/50 ppb-200 ppm

Monitores de gas sistemas RAE Cont.

Honeywell

Monitores personales ToxiRAE Pro PID de RAE (PGM-1800)

ToxiRAE Pro PID es el detector de compuestos orgánicos volátiles (COV) más pequeño del mundo. Con el sensor PID de nueva generación de RAE Systems, ToxiRAE Pro PID puede detectar rápidamente y supervisar con precisión más de 300 COV.

Orden #	Precio	Por	Configuración	Inalámbrico	Rango estandar
G02-B000-000	1829.00	EA	PID: lámpara de 10.6 eV	No inalámbrico	0.1-2000 ppm
G02-B004-000	2038.00	EA	PID: lámpara de 10.6 eV	Inalámbrico	0.1-2000 ppm
G02-B010-000	1087.00	EA	PID: lámpara de 10.6 eV	No inalámbrico	0.1-1000 ppm
G02-B014-000	1296.00	EA	PID: lámpara de 10.6 eV	Inalámbrico	0.1-1000 ppm
G02-B020-000	1944.00	EA	PID: Lámpara de 9.8 eV	No inalámbrico	0.1-2000 ppm

Honeywell

Monitor personal ToxiRAE Pro LEL de RAE LEL (PGM-1820)

El ToxiRAE Pro LEL es el primer monitor personal inalámbrico de gases combustibles del mundo. Con una capacidad de registro de datos continuo que es estándar e incluye 34 factores de corrección incorporados, el ToxiRAE Pro LEL permite la medición de gas combustible en % del LEL del compuesto seleccionado.

Orden #	Precio	Por	Configuración	Inalámbrico	Rango estandar
G02-B030-000	544.00	EA	LEL	No inalámbrico	0-100 %
G02-B034-000	753.00	EA	LEL	Inalámbrico	0-100 %

Honeywell

Monitores ToxiRAE Pro de RAE (PGM-1860)

El ToxiRAE Pro es un monitor personal inalámbrico para gases tóxicos y deficiencia/ concentración de oxígeno. Con una selección de más de 20 sensores inteligentes intercambiables, ToxiRAE Pro puede detectar una amplia gama de gases.

Orden #	Precio	Por	Configuración	Inalámbrico	Rango estandar
G02-B210-100	435.00	EA	Monóxido de carbono (CO)	No inalámbrico	0-500 ppm
G02-B110-100	435.00	EA	Sulfuro de hidrógeno (H2S)	No inalámbrico	0-100 ppm
G02-B310-100	538.00	EA	Dióxido de sulfuro (SO2)	No inalámbrico	0-20 ppm
G02-B610-100	538.00	EA	Cloro (Cl2)	No inalámbrico	0-50 ppm
G02-B710-100	538.00	EA	Cianuro de hidrógeno (HCN)	No inalámbrico	0-50 ppm
G02-BE10-100	435.00	EA	Oxígeno (O2)	No inalámbrico	0-30 % vol.
G02-BM10-100	538.00	EA	Hidrógeno (H2)	No inalámbrico	0-1000 ppm
G02-BQ10-100	745.00	EA	Formaldehído (CH2O)	No inalámbrico	0-10 ppm
G02-B810-100	538.00	EA	Amoníaco (NH3)	No inalámbrico	0-100 ppm

Honeywell

RAE Systems ToxiRAE Pro CO2 Monitor de gas portátil

El ToxiRAE Pro es un monitor personal inalámbrico para gases tóxicos y deficiencia/ concentración de oxígeno. Con una selección de más de 20 sensores inteligentes intercambiables, ToxiRAE Pro puede detectar una amplia gama de gases.

Orden #	Precio	Configuración	Inalámbrico
G02-0007-000	868.00	50000ppm de dióxido de carbono (CO2)	NON-WIRELESS
G02-0009-000	1076.00	50000ppm de dióxido de carbono (CO2)	900 MHz inalámbrico

RAE Sistemas Tubos detectores de gas

Honeywell

Bomba manual de RAE Systems LP-1200

La bomba manual LP-1200 facilita la medición manual de la presencia de gases tóxicos y combustibles. Esta bomba manual funciona principalmente con tubos colorimétricos de RAE Systems. El dispositivo ergonómico y duradero presenta un diseño de pistón sin resorte y una construcción de metal sólido.

Orden #	Precio	Por
010-0901-000	208.00	EA

Honeywell

Bomba manual de RAE Systems LP-1200

La bomba manual LP-1200 facilita la medición manual de la presencia de gases tóxicos y combustibles. Esta bomba manual funciona principalmente con tubos colorimétricos de RAE Systems. El dispositivo ergonómico y duradero presenta un diseño de pistón sin resorte y una construcción de metal sólido.

Orden #	Precio	Por
010-0001-000	225.00	EA

RAE Sistemas Tubos detectores de gas Cont.

Honeywell

Tubos colorimétricos de detección de gas de RAE Systems

Los tubos colorimétricos de detección de gas de RAE Systems permiten la medición rápida e inmediata de una amplia gama de gases y vapores tóxicos y combustibles. Los tubos de RAE Systems son fáciles de leer y cambian a un color claro y nítido que corresponde directamente con la concentración del gas presente.

Orden #	Precio	Por	Configuración	Rango estandar	Rango extendido
10-132-10	39.00	PK	Aminas	0.5-10 ppmv	De 0.25 a 20 ppmv
10-100-05	39.00	PK	Amoníaco (NH3)	1-30 ppmv	De 0.5 a 60 ppmv
10-100-10	39.00	PK	Amoníaco (NH3)	5-100 ppmv	De 2.5 a 200 ppmv
10-100-12	39.00	PK	Amoníaco (NH3)	10-260 ppmv	De 5 a 520 ppmv
10-100-15	39.00	PK	Amoníaco (NH3)	25-500 ppmv	De 12 a 1000 ppmv
10-100-40	39.00	PK	Amoníaco (NH3)	1-15 %	De 0.5 a 30 %
10-101-01	39.00	PK	Benceno (C6H6)	0.5-10 ppmv, selectivo	De 0.25 a 30 ppmv
10-101-10	39.00	PK	Benceno (C6H6)	5-40 ppmv, selectivo	De 25 a 200 ppmv
10-101-20	39.00	PK	Benceno (C6H6)	5-100 ppmv	De 2.5 a 200 ppmv
10-135-04	39.00	PK	Butadieno (C4H6)	0.5-5 ppmv	De 0.25 a 10 ppmv
10-137-30	39.00	PK	Butano (C4H10)	25-1400 ppmv	De 12.5 a 2,800 ppmv
10-104-30	39.00	PK	Dióxido de carbono (CO2)	30-5000 ppmv	De 150 a 10,000 ppmv
10-104-40	39.00	PK	Dióxido de carbono (CO2)	0.05-1 %	De 0.025 a 2 %
10-104-45	39.00	PK	Dióxido de carbono (CO2)	0.25-3 %	De 0.125 a 6 %
10-104-50	39.00	PK	Dióxido de carbono (CO2)	1-20 %	De 0.5 a 10 %
10-104-60	39.00	PK	Dióxido de carbono (CO2)	5-40 %	De 1.25 a 20 %
10-102-18	39.00	PK	Monóxido de carbono (CO)	5-100 ppmv, selectivo	De 2.5 a 300 ppmv
10-102-20	39.00	PK	Monóxido de carbono (CO)	5-100 ppmv	De 2.5 a 200 ppmv
10-102-30	39.00	PK	Monóxido de carbono (CO)	20-500 ppmv	De 10 a 1000 ppmv
10-102-45	39.00	PK	Monóxido de carbono (CO)	0.2-4 %	De 0.4 a 8 %
10-130-10	39.00	PK	Dióxido de cloro (ClO2)	0.25-15 ppmv	De 0.05 a 30 ppmv
10-106-10	39.00	PK	Cloro (Cl2)	0.5-8 ppmv	De 0.25 a 16 ppmv
10-106-20	39.00	PK	Cloro (Cl2)	5-100 ppmv	De 2.5 a 200 ppmv
10-143-10	39.00	PK	Combustible diesel y combustible de aviación	0.25-25 ppmv	N/A
10-141-30	39.00	PK	Etanol (C2H6O)	100-2000 ppmv	De 50 a 2000 ppmv
10-121-05	39.00	PK	Formaldehído (CH2O)	0.1-5 ppmv	De 0.1 a 40 ppmv
10-138-30	39.00	PK	Gasolina	30-1000 ppmv	De 15 a 2000 ppmv
10-110-30	39.00	PK	Hidrocarburos	50-1000 ppmv	De 25 a 2000 ppmv
10-108-09	39.00	PK	Cloruro de hidrógeno (HCl)	1-20 ppmv	De 0.5 a 40 ppmv
10-108-10	39.00	PK	Cloruro de hidrógeno (HCl)	1-20 ppmv	De 0.5 a 40 ppmv
10-108-22	39.00	PK	Cloruro de hidrógeno (HCl)	20-500 ppmv	De 10 a 1000 ppmv
10-126-10	39.00	PK	Cianuro de hidrógeno (HCN)	2.5-60 ppmv	De 1.25 a 120 ppmv
10-105-10	39.00	PK	Fluoruro de hidrógeno (HF)	0.5-20 ppmv	De 0.25 a 40 ppmv
10-103-04	39.00	PK	Sulfuro de hidrógeno (H2S)	0.2-3 ppmv	De 0.1 a 6 ppmv
10-103-05	39.00	PK	Sulfuro de hidrógeno (H2S)	0.2-3 ppmv	De 0.1 a 6 ppmv
10-103-06	39.00	PK	Sulfuro de hidrógeno (H2S)	1-7 ppmv	De 0.25 a 7 ppmv
10-103-10	39.00	PK	Sulfuro de hidrógeno (H2S)	2.5-60 ppmv	De 1.25 a 120 ppmv
10-103-12	39.00	PK	Sulfuro de hidrógeno (H2S)	0-150 ppmv	De 5 a 240 ppmv
10-103-15	39.00	PK	Sulfuro de hidrógeno (H2S)	10-120 ppmv	De 5 a 240 ppmv
10-103-18	39.00	PK	Sulfuro de hidrógeno (H2S)	25-250 ppmv	De 12.5 a 500 ppmv
10-103-20	39.00	PK	Sulfuro de hidrógeno (H2S)	50-800 ppmv	De 25 a 1600 ppmv
10-103-30	39.00	PK	Sulfuro de hidrógeno (H2S)	100-2000 ppmv	De 50 a 4000 ppmv
10-103-40	39.00	PK	Sulfuro de hidrógeno (H2S)	0.1-2 %	De 0.05 a 4 %
10-103-50	39.00	PK	Sulfuro de hidrógeno (H2S)	2-40 %	De 0.5 a 20 %
10-113-20	39.00	PK	Metiletilcetona (MEK)	0.02-0.6 %	De 0.01 a 1.8 %
10-129-20	39.00	PK	Mercaptanos	5-120 ppmv	De 2.5 a 240 ppmv
10-131-10	39.00	PK	Bromuro de metilo (CH3Br)	1-18 ppmv	De 0.5 a 36 ppmv
10-131-30	39.00	PK	Bromuro de metilo (CH3Br)	20-300 ppmv	De 40 a 600 ppmv
10-146-20	39.00	PK	Ácido nítrico (HNO3)	1-20 ppm	De 0.5 a 40 ppm
10-117-10	39.00	PK	Dióxido de nitrógeno (NO2)	0.5-30 ppmv	N/A
10-109-20	39.00	PK	Óxidos de nitrógeno (N2O)	1-50 ppmv	De 0.5 a 100 ppmv
10-133-03	39.00	PK	Ozono (O3)	0.05-0.6 ppmv	De 0.15 a 1.8 ppmv
10-139-05	39.00	PK	Fenol (C6H5OH)	1-25 ppmv	De 0.5 a 180 ppmv
10-116-10	39.00	PK	Fosfina (PH3)	5-50 ppmv	De 2.5 a 100 ppmv
10-116-20	39.00	PK	Fosfina (PH3)	25-500 ppmv	De 12.5 a 1000 ppmv
10-116-25	39.00	PK	Fosfina (PH3)	50-1000 ppmv	De 25 a 2000 ppmv
10-107-15	39.00	PK	Dióxido de sulfuro (SO2)	2-30 ppmv	De 1 a 60 ppmv
10-107-20	39.00	PK	Dióxido de sulfuro (SO2)	5-100 ppmv	De 2.5 a 200 ppmv
10-107-25	39.00	PK	Dióxido de sulfuro (SO2)	100-1800 ppmv	De 50 a 3600 ppmv
10-107-30	39.00	PK	Dióxido de sulfuro (SO2)	200-4000 ppmv	De 50 a 4000 ppmv
10-107-40	39.00	PK	Dióxido de sulfuro (SO2)	0.2-5 %	De 0.1 a 10 %
10-114-20	39.00	PK	Tolueno (C7H8)	10-300 ppmv	De 5 a 600 ppmv
10-119-20	39.00	PK	Tricloroetileno (C2HCl3)	5-100 ppmv	De 2.5 a 230 ppmv
10-128-10	39.00	PK	Cloruro de vinilo (C2H3Cl)	1-20 ppmv	De 0.5 a 40 ppmv
10-120-10	39.00	PK	Vapor de agua (H2O)	2-10 lbs/MMCF	De 1 a 20 lbs/MMCF
10-120-20	39.00	PK	Vapor de agua (H2O)	6-40 lbs/MMCF	De 3 a 80 lbs/MMCF
10-120-30	39.00	PK	Vapor de agua (H2O)	0.05-1.0 mg/l	De 0.025 a 2 mg/l
10-120-40	39.00	PK	Vapor de agua (H2O)	1-18 mg/l	De 0.5 a 32 mg/l
10-112-20	39.00	PK	Xileno (C8H10)	10-200 ppmv	De 5 a 400 ppmv

Cómo seleccionar su programa de seguridad de backline

Elija su dispositivo

G7 c

Supervisión Celular-conectada

- *G7c utiliza redes celulares 3G para conectar de forma inalámbrica a equipos con el personal de monitoreo en vivo*
- *Altavoz de dos vías primero en la industria*
- *Pantalla gráfica con menú fácil de usar*
- *Mensajería de texto bidireccional*
- *Intrínsecamente seguro*

G7 x

Monitoreo conectado por satélite

- *G7x aprovecha la estación base portátil G7 Bridge para conectarse con redes 3G y satélite*
- *Transición al satélite cuando el celular no está disponible*
- *Pantalla gráfica con menú fácil de usar*
- *Mensajería de texto bidireccional*
- *Intrínsecamente seguro*

Elija su cartucho

Estándar de G7c

- *Supervisión del trabajador solitario (ninguna detección añadida del gas)*

G7c Solo-gas

- *Elección de sensor gas*
- *H_2S, O_2, CO, NH_3, SO_2, Cl_2*

G7c Quad-gas

- *Elección de dos, tres o cuatro sensores de gas*
- *H_2S, LEL-IR, O_2, CO, NH_3, SO_2, Cl_2, LEL-Pellistor*

Elija su plan de servicio



Auto-monitoreado

- *Su sala de control, supervisores o personal de administración supervisan a su equipo a través del software basado en la web Blackline Live (sin instalación)*

Blackline controlados

- *Monitoreo completo por Operaciones de Seguridad 24/7 de Blackline*
- *Blackline gestiona la respuesta de emergencia de acuerdo con su protocolo de respuesta personalizado*

Voz bidireccional (solo G7c)

- *Cuando está en alerta, el personal de supervisión puede hablar directamente de G7c a través del altavoz de fuerza industrial*

Añada accesorios

Ubicación Beacon

- *Las señales GPS por sí solas son insuficientes para localizar con precisión a los empleados*
- *Las balizas transmiten señales de posicionamiento para garantizar que los respondedores lleguen a la ubicación correcta*
- *Funciona con planos de planta y sitio personalizados, cargados en el software Blackline*
- *Intrínsecamente seguro*

Muelle G7

- *Solución simple a la calibración, a la prueba del topetón y a los dispositivos de carga del G7*
- *Funciona con el portal web Blackline Live alojado en la nube para la administración de dispositivos y el seguimiento de cumplimiento de datos de prueba*

Detectores de gas Blackline Cont.

Escenario de seguridad conectado Blackline

Escenario del cliente - Aguas residuales

Una compañía de servicios públicos estadounidense está buscando un sistema de detección de gas inalámbrico para su personal que trabaja en un plan de tratamiento de aguas residuales. Sus instalaciones incluyen 27 empleados con supervisores de equipo pero no hay sala de control centralizada. La compañía cuenta con un equipo de capacitación dedicado que proporciona toda la capacitación interna a los empleados.

Requisitos del cliente

③ Cuatro detecciones de gas con H2S, LEL-IR, CO y O2, comunicaciones de voz, Blackline 24/7 monitores

Número de pieza	Detalles del producto	Precio	Cantidad	Precio extendido
G7C-Q-HIMO-NA	Dispositivo, G7c Cellular, Norteamérica	$489	27	$13,208
CART-Q-HIMO-R	Cartucho del Patio-gas G7, H2S, LEL-IR, CO, O2	$0	27	$0
SER-BV-Q-HIMO-1Y	Servicio, Blackline 24/7-monitoreado con voz, 1 año	$816	27	$22,032
SER-CART-Q-HIMO-1Y	Servicio, cartucho de gas cuádruple G7, 1 año	$180	27	$4,860
Compra total				$40,100

blacklinesafety

Detector de gas Blackline Safety G7C

El G7c cuenta con un cartucho estándar y funciona como un dispositivo conectado de seguridad personal y de monitoreo para el trabajador aislado, lo cual conecta a los trabajadores con personal de monitoreo en vivo utilizando redes celulares 3G. La conectividad se complementa a través de un altavoz industrial bidireccional.

Orden #	Precio	Por	Inalámbrico	Descripción
G7C-NA	489.00	EA	Inalámbrico	Conexión celular
G7X-NA	489.00	EA	Inalámbrico	Conexión por satélite

blacklinesafety

Puente del detector de gas Blackline Safety G7X

El G7x es un dispositivo inalámbrico de monitoreo de seguridad personal y para el trabajador aislado que conecta a los trabajadores con el personal real de monitoreo utilizando redes celulares 3D y de satélite Iridium. La conectividad se complementa a través de mensajes de texto bidireccionales.

Orden #	Precio	Por
BRIDGE-NA	999.00	EA

ENTORNO CONTROLADO

Cubiertas de zapatos	*185*
Gorras Bouffant	*185-186*
Máscaras	*186*
Ropa	*186-188*
Guantes	*188-190*
Cunas para los dedos	*190-191*
Hisopos y Agitadores	*191-195*
Limpiaparabrisas	*196-199*
Cubiertas para trapear	*200*
Estacionario	*200-201*
Alfombras pegajosas	*201*

Volver a la tabla de contenido

Cubiertas de zapatos

Comparación de clases de limpieza de partículas en el aire

Clase	Clasificación de arco					Equivalente ISO
	≥0.1pm	≥0.2pm	≥0.3pm	≥0.4pm	≥0.5pm	
1	35	7	3	1		ISO 3
10	350	75	30	10		ISO 4
100		750	300	100		ISO 5
1,000				1,000	7	ISO 6
10,000				10,000	70	ISO 7
100,000				100,000	700	ISO 8

Cubrecalzados de polipropileno Tians 514673

Cubrecalzado desechable con superficie de apoyo antideslizante que no marca el suelo. Borde con elástico para un ajuste ceñido. Costura elástica cosida hacia adentro para reducir la entrada de partículas. Ligero, pero duradero y transpirable. (100 piezas por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Bolsas	Tamaño	Color
EPIC 514673	29.37	CA	3	LG-2XL	Azul

Cubrecalzados antideslizantes, azules, elastizados

Material de polipropileno ligero que brinda una gran comodidad. Cumple con las normas de talla de ANSI/ISEA 101-1996. Los usos típicos incluyen: Procesamiento de alimentos, mantenimiento general, fabricación, (300 por contenedor).

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
036000-27222	78.46	CA	XL	Azul

Cubrecalzados con recubrimiento de polietileno

Cubrecalzado desechable de alta tracción fabricado con tela laminada de PE con una resistencia altamente antideslizante, es duradero e impermeable. Adecuado para utilizarse en varios entornos críticos/de salas limpias. ISO clase 5 para salas limpias. (100 piezas por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Bolsas	Tamaño	Color
EPIC 537782	41.27	CA	2	LG-XL	Azul

Cubrecalzados X-Tra Traction*

Están confeccionados con tela protectora SMS de tres capas y se recomienda su uso cuando existe riesgo de contacto con fluidos livianos. X-tra Traction. Con costuras, totalmente elastizados. Color azul claro. **(100 por caja, 3 cajas por contenedor)**

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
036000-69252	0.35	EA	MD/LG	Azul
036000-69254	0.42	EA	XL	Azul

Cubrecalzados Tians Super Track

Cubrecalzado y cubrebotas SuperTrack® que brindan un desempeño sobresaliente en condiciones mojadas y secas. La tela laminada es inigualable como barrera para líquidos al mismo tiempo que brinda una tracción y durabilidad excelentes. Bajo nivel de partículas para utilizarse en áreas limpias.

Orden #	Precio	Por	Bolsas	Tamaño	Color
EPIC 535223	47.62	CA	3	LG-XL	Azul

Gorras Bouffant

Cofias Tians, diseño expandible

Cofia estilo gorra de cobertura completa para salas limpias con poca pelusa. Diseño único con pliegues/expandible. Tela no tejida ligera, fresca y transpirable. Banda para la cabeza elástica y sin látex. ISO clase 6. (100 por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Bolsas	Tamaño	Color
31588-21	31.75	CA	10	21 pulg.	Blanco
31588-24	38.10	CA	10	24 pulg.	Blanco

Cofias Tians, sin látex

Cofia desechable de cobertura completa para salas limpias. Tela ligera, fresca y transpirable. Moldeada con un elástico sin látex que brinda un ajuste ceñido y cómodo. Apilado cuidadosamente y empaquetado en sala limpia. ISO clase 6 para salas limpias. (100 por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Bolsas	Tamaño	Color
30578-215	19.21	CA	5	21 pulg.	Azul
30588-245	20.71	CA	5	24 pulg.	Blanco

Gorras Bouffant Cont.

Capucha de polipropileno Tians ISO clase 6

Capucha, de polipropileno ligero, aberturas para cuello y rostro elásticos, sin látex, blanco, se puede usar con abertura para el rostro completa o parcial, ISO clase 6 para salas limpias. (100 por bolsa interna)

Orden #	Precio	Por	Bolsas	Tamaño	Color
TIANS 416550	77.00	CA	5	Universal	Blanco

Cofia Kleenguard* A10, ISO 8

Material de polipropileno ligero que brinda una gran comodidad. Sin látex. Blanco. (1000 por contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
036000-36850	0.08	EA	21 pulg.	Blanco
036000-36860	0.09	EA	24 pulg.	Blanco

Máscaras

Mascarilla Tians

La mascarilla desechable de Epic está hecha con una tela de alta filtración de 3 capas y es azul. Los sujetadores para las orejas elásticos adheridos y el contorno de nariz integrado permiten que se ajuste a casi cualquier usuario. (50 por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Bolsas	Tamaño	Color
40578-RS5	36.51	CA	10	Universal	Azul

Mascarilla Kimtech Pure* M3 con pliegues, normal, ISO 3

Capa exterior de película de polietileno con poca pelusa que brinda protección contra la contaminación. Excelente filtración de partículas y bacterias combinada con buena transpirabilidad. La cubierta interna de tela BICOSOF* brinda comodidad. Recomendada para entornos de sala limpia ISO clase 3 o superior. (50 por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Bolsas	Tamaño	Color
036000-62465	130.79	CA	10	Universal	Blanco

Mascarilla con pliegues color azul

La mascarilla de Epic tiene pliegues y una correa que se amarra, es azul y cumple con las normas de buenas prácticas de fabricación (GMP) de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). (50 por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Bolsas	Tamaño	Color
40578-T5	36.51	CA	10	Universal	Azul

Mascarilla Kimtech Pure* M5 con cintas suaves

Empaquetados en sala limpia clase 100, nivel AQL de 1.5 para perforaciones, empuñaduras texturizadas, disipan la estática durante su uso, puño rebordeado, 12 pulg. de longitud, no contienen látex de caucho natural, con dos bolsas y caja con funda. Recomendados para entornos de sala limpia ISO clase 3 o superior. (50 por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Bolsas	Tamaño	Color
036000-62742	10.48	BG	6	Universal	Azul

Ropa

Bata antiestática Tech Wear

Bata antiestática con cuello en V Tech Wear ESD de manga corta. Tela de monofilamento de nylon de carbono.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
VOJ-23SS	44.26	EA	SM-XL	Azul
VOJ-23SS	44.26	EA	2XL-3XL	Azul

Bata antiestática

Bata antiestática Tech Wear con solapa contra ESD. Cuello con solapa, puños tejidos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
LOJ-33C	64.92	EA	SM-XL	Vino
LOJ-33C	64.92	EA	2XL	Vino

Ropa Cont.

EconoShield

Bata de laboratorio antiestática contra ESD Tech Wear con solapa. Cuello con solapa, puños con broche.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
LEQ-93	37.70	EA	SM-XL	Negro
LEQ-93	37.70	EA	2XL-3XL	Negro

EconoShield LEQ-43

Cuello tradicional estilo solapa, tela ECX-500, longitud tres cuartos (medio muslo) con tres bolsillos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
LEQ-43	37.70	EA	SM-XL	Azul
LEQ-43	37.70	EA	2XL-3XL	Azul

Bata con solapa y conexión a tierra

Bata antiestática Tech Wear con solapa contra ESD. Tela de monofilamento de nylon de carbono.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
LOJ-93	47.54	JK	SM-XL	Negro
LOJ-93	47.54	JK	2XL-3XL	Negro

Bata de protección disipadora de estática LOC-23

Cuello tradicional estilo solapa, tela OFX-100 liviana, bata a la rodilla. Azul con tres bolsillos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
LOC-23	52.46	EA	SM-XL	Azul
LOC-23	52.46	EA	2XL-4XL	Azul

Bata de protección disipadora de estática LOJ-23

Cuello tradicional estilo solapa, tela OFX-100 liviana, bata a la cadera. Azul con tres bolsillos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
LOJ-23	47.54	EA	SM-XL	Azul
LOJ-23	47.54	EA	2XL-3XL	Azul

Bata con cuello en V contra ESD VOJ-23

Cuello tradicional en V, tela OFX-100 liviana, bata a la cadera. Azul con tres bolsillos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
VOJ-23	44.26	EA	XS-XL	Azul
VOJ-23	44.26	EA	2XL-3XL	Azul

Bata protectora contra descargas electrostáticas

Cuello tradicional estilo solapa, tela OFX-100 liviana, bata a la cadera. Azul con tres bolsillos. Con conexión a tierra y puños contra ESD.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
LOJ-23C	54.10	CO	MD-XL	Azul
LOJ-23C	54.10	CO	2XL-3XL	Azul

Bata larga de protección disipadora de estática LEQ-13

Cuello estilo solapa, tela ECX-500, longitud tres cuartos, a medio muslo, con tres bolsillos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
LEQ-13	37.70	CO	SM-XL	Blanco
LEQ-13	37.70	CO	2XL-3XL	Blanco

Ropa Cont.

Bata de laboratorio Tians de tela no tejida

Bata de laboratorio con poca pelusa para uso en ambientes limpios con partículas en niveles bajos y críticos. Tela de alta filtración que retiene 98.8 % de las partículas de 3 micras además de brindar una excelente protección contra salpicaduras de líquidos no peligrosos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
864795	88.33	CA	SM-MD	Azul
864795	88.33	CA	LG-3XL	Azul
864795	88.33	CA	4XL	Azul

Bata de laboratorio Tians - ISO 7

Bata de laboratorio blanca con broches frontales de plástico, puños tejidos y cuello plegado, sin bolsillos. Prenda fabricada con polipropileno SPP no tejido Environstar. Esta tela se siente como paño y tiene una transpirabilidad excepcional. Plegado cuidadosamente, ISO clase 7 para salas limpias. (10 piezas por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Bolsas	Tamaño	Color
843885NP	73.33	CA	5	LG-3XL	Blanco
843885NP	73.33	CA	5	4XL	Blanco

Bata Tians con cubierta microporosa - ISO 6

Hecha 100 % de polipropileno no tejido laminado en película 100 % microporosa de poliétileno. Estas batas de laboratorio son adecuadas para cuando existe exposición a líquidos no peligrosos y cualquier área general de mantenimiento húmeda.

Orden #	Precio	Por	Bolsas	Tamaño	Color
846855	82.54	CA	3	SM-3XL	Blanco
846855	82.54	CA	3	4XL	Blanco

Cubretodo Tians con capucha y botas - ISO 6

Cubretodo protector marca Epic hecho con una membrana transpirable de película sólida, capucha integrada y botas, cierre frontal de cremallera, puños y espalda baja elásticos. (25 piezas por contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
206853	87.94	CA	SM-3XL	Blanco
206853	87.94	CA	4XL	Blanco

Guantes

Forros 100 % de nylon 40-730 CleanTeam™, sin revestimiento

100 % nylon tejido sin costuras, calibre 13, liviano. La fabricación sin costuras brinda comodidad y reduce la fatiga de la mano. Los guantes con poca pelusa están hechos con tejido de hilos de nylon. El calibre ligero hace que se pueda usar como forro de guante. El estilo sin dedos brinda una excelente destreza.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Largo
40-730	9.80	DZ	SM-XL	Nylon	8.4 pulg.

Guantes ambidiestros de nitrilo para salas limpias

Guantes de nitrilo Cleanteam® para sala limpia de clase 100, dedos texturizados, grosor de 5 mils (100 por bolsa).

Orden #	Precio	Por	Bolsas	Tamaño	Material	Largo
100-332400	256.50	CA	10	SM-XL	Nitrilo	9.6 pulg.

Guantes ambidiestros de látex para salas limpias

Guantes de látex Cleanteam® para sala limpia de clase 100, dedos texturizados, grosor de 5 mils (100 por bolsa).

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Largo
100-323000	32.38	BG	SM-XL	Látex	12 pulg.
100-322400	32.38	BG	SM-XL	Látex	9.5 pulg.

Forros de guantes GLFF Puretouch - de dedos completos

Los forros de guante PureTouch son 100 % nylon, con poca pelusa y fabricación ergonómica. Los puños codificados por colores indican la talla. Los PureTouch están empaquetados en bolsas de polietileno (PE) y silicio limpia sin ftalato de dioctilo (DOP) ni amida.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
PURUS GLFF	22.30	BG	SM-XL	Nylon

Guantes Cont.

MICROFLEX

Microflex ambidiestros de látex para salas limpias CE5-512

Puño extendido de 12" de látex sin polvo para sala limpia ISO 5, compatibilidad para salas limpias multiclase, sin silicio, grosor de palma de 6.3 mils, grosor de dedos de 7.9 mils (100 por bolsa).



Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Largo	Ancho
CE5-512	17.22	BG	SM-XL	Látex	12 pulg.	

MICROFLEX

Microflex ambidiestros de nitrilo para salas limpias CE5-755

Puño extendido de nitrilo sin polvo para sala limpia ISO 5, compatibilidad para salas limpias multiclase, sin silicio, grosor de palma de 5.2 mils, grosor de dedos de 6.7 mils (100 guantes por bolsa).

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Largo
CE5-755	16.18	BG	SM-XL	Nitrilo	12 pulg.

QRP GLOVES & FINGERCOTS

Guantes de nitrilo Qualatrile XC Q095, blancos, 9"

Guantes 100 % de nitrilo (sin látex) para aplicaciones ISO 5 (Clase 100). Naturalmente antiestáticos, 109 ohmios. Fabricados sin plastificantes, silicona ni polvos. Niveles de iones sistemáticamente bajos para partículas y extraíbles. Cumplen o superan todos los requisitos aplicables de IEST-RP-CC005.2. (100 guantes por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Largo
QRP Q095	20.02	BG	SM-XL	Nitrilo	9 pulg.

QRP GLOVES & FINGERCOTS

Guante para ensamblaje de nylon con palma recubierta

Recubrimiento de poliuretano de microespuma en la palma que brinda un agarre excelente. Nylon + carbono conductor/hilo de nylon. Dorso sin revestimiento, tejido sin costuras para transpirabilidad y comodidad. Resistencia ANSI/ESD SP15.1 CAFE de modelo de cuerpo humano: 107 en zona sin revestimiento; 108-9 en zona con revestimiento.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
QRP PDESDNY	33.40	BG	SM-LG	Nylon

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Guantes de nitrilo Kimtech Pure* G3 NXT*

Empaquetados en sala limpia clase 100, nivel AQL de 1.5 para perforaciones, empuñaduras texturizadas, disipan la estática durante su uso, puño rebordeado, 12 pulg. de longitud, no contienen látex de caucho natural, con dos bolsas y caja con funda. Recomendados para entornos de sala limpia ISO clase 3 o superior (100 por bolsa).

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Largo
KP-G3-NXT	20.04	BX	XS-XL	Nitrilo	12 pulg.
KP-G3-NXT	27.88	BX	Grande+	Nitrilo	12 pulg.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Guantes blancos de nitrilo Kimtech Pure* G5

Empaquetados en sala limpia clase 100. Nivel AQL de 1.5 para orificios. Dedos texturizados. Disipación de estática durante su uso. Puño rebordeado, 10" de longitud. No contienen látex de caucho natural. Ambidiestros. En dos bolsas y contenedor con funda.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Largo
KP-G5-NTRL	19.23	BG	Extrapequeño	Nitrilo	10 pulg.
KP-G5-NTRL	26.75	BG	XL	Nitrilo	10 pulg.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Guantes de látex Kimtech Pure* G5

Empaquetados en sala limpia clase 100. Nivel aceptable de calidad (AQL) de 1.5 para perforaciones, palma y dedos texturizados, puño rebordeado, 10" de longitud, ambidiestros. En dos bolsas y contenedor con funda. Recomendados para entornos de sala limpia ISO clase 5 o superior. (100 guantes por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Largo
KP-G5-LTX	18.71	DI	Pequeño	Látex	10 pulg.
KP-G5-LTX	27.03	BG	XL	Látex	10 pulg.

Diseñado para la protección. Diseñado para la comodidad

Los guantes de nitrilo estéril puro de Kimtech son guantes de nitrilo estéril de bajo costo que combinan la sensibilidad del látex con la protección del nitrilo. La innovadora tecnología de fabricación de guantes ofrece un guante cómodo y accesible con toda la protección y limpieza que necesita para las salas limpias ISO Clase 3 o superior.

Guantes Cont.

Ansell

Nitrilite® 93-311

Niveles de partículas y extraíbles reducidos significativamente. 100 % libre de polvo, sin plastificantes, silicona ni pigmentos. Resistencia superior del ntirilo. Más delgados que los guantes de vinilo o látex similares, lo que resulta en un guante más liviano y cómodo. Destreza y tactilidad mejoradas. (100 guantes por paquete)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Largo	Ancho
93-311	18.04	BG	XS-XL	Nitrilo	12 pulg.	

Ansell

Nitrilite® 93-401

El Nitrilite® 93-401 es un guante de nitrilo limpio con niveles muy bajos de contenido iónico y partículas que brinda una protección confiable. Está diseñado para utilizarse en ambientes de sala limpia clase 10 (ISO 4). (12 pares por paquete)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
93-401	22.87	DZ	XS-2XL	BlanquecinoNitrilito	

Cunas para los dedos

QRP GLOVES & FINGERCOTS

Dediles industriales de látex y sin polvo 5J

Dediles industriales de látex natural sin polvo. **(5 gruesas/720 por paquete)**

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
QRP 5J	17.70	BG	SM-XL	Blanco	Látex

QRP GLOVES & FINGERCOTS

Dediles de látex y sin polvo 5C, ISO 5 (Clase 100)

Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3. Elimina los riesgos de contaminación por aceites de silicona, sales de la piel, partículas y plastificantes. Bolsa autoportante única, producto fácil de identificar. (5 gruesas/720 por paquete)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
QRP 5C	19.56	BG	SM-XL	Blanco	Látex

QRP GLOVES & FINGERCOTS

Dediles de látex y antiestáticos 7C ISO 5 (Clase 100)

Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3. Resistencia de superficie de 5x1010 ohmios por unidad cuadrada. Para utilizarse con dispositivos sensibles a la estática clase II (umbral por encima de 1000 V). Bolsa autoportante. (5 gruesas/720 por paquete)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
QRP 7C	24.80	BG	SM-XL	Rosa	Látex

QRP GLOVES & FINGERCOTS

Dediles industriales de látex y antiestáticos 7J

Dediles industriales antiestática de látex natural sin polvo, color rosa. (5 gruesas/720 por paquete)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
QRP 7J	29.55	BG	SM-XL	Rosa	Látex

QRP GLOVES & FINGERCOTS

Dediles de látex disipadores de estática 8C ISO 5

Empaquetados para aplicaciones ISO 5 (Clase 100). Cumple con las normas ASTM e IEST-RPCC 005.3. Resistencia de superficie promedio de 107 ohmios por unidad cuadrada. Para utilizarse con dispositivos sensibles a la estática de clase I y II. Bolsa autoportante única, producto fácil de identificar. (5 gruesas/720 por paquete)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
QRP 8C	30.95	BG	SM-XL	Blanco	Látex

QRP GLOVES & FINGERCOTS

Dediles de nitrilo sin látex 9C ISO 5 (Clase 100)

Empaquetados para aplicaciones ISO 5 (Clase 100). Resistencia promedio de la superficie de 5x109 ohmios por unidad cuadrada. Para utilizarse con dispositivos sensibles a la estática clase II (umbral por encima de 1000 V). Bolsa autoportante única, producto fácil de identificar. (5 gruesas/720 por paquete)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
QRP 9C	47.20	BG	SM-XL	Blanco	Nitrilo

Cunas para los dedos Cont.

QRP GLOVES & FINGERCOTS

Dediles de nitrilo sin látex 9J

Dediles industriales antiestática de nitrilo sin polvo. (5 gruesas/720 por paquete)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
QRP 9J	44.95	BG	SM-XL	Blanco	Nitrilo

Calapro

Dediles de látex con polvo, blancos

El excedente de polvo se eliminó mediante un proceso de rotación mecánica. Para uso en situaciones en las que las partículas no son críticas, pero en las que es esencial proteger al producto de grasa y sales de la piel y transpiración. (10 gruesas/1440 por bolsa).

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
Calapro FW01	22.41	BG	SM-XL	Blanco	Látex

Calapro

Dediles de látex FY01, clase 100, color ámbar

Procesados mediante baño de cloración avanzado para minimizar la contaminación tanto en su interior como en su exterior. Inspeccionados y embalados según las especificaciones para clase 100. (10 gruesas/1440 por bolsa).

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
Calapro FY01	31.03	BG	SM-XL	Amarillo	Látex

Calapro

Dediles de látex, antiestáticos, sin polvo, color rosa

La resistencia promedio de la superficie es de 10^{12} ohmios/sq. y la velocidad promedio de descomposición es de <2 segundos. Se usan con dispositivos sensibles a la estática CLASE II/CATEGORÍA B con un umbral se sensibilidad por encima de 1000 V (= 10000 V).

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
FW04	22.41	BG	SM-XL	Rosa	Látex

Calapro

Dediles FB01 de látex disipadores de estática, color negro

Excelente sensibilidad táctil para una manipulación sin estática de partes y componentes ESD, 2x106 ohmios/sq. La resistencia promedio de la superficie permite una purga rápida de la descarga. Se usan con dispositivos electrónicos sensibles a la estática CLASE I/CATEGORÍA A (<1000 V).

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
Calapro FB01	31.03	BG	SM-XL	Negro	Látex

Calapro

Dediles FL01

El dedil Calapro está hecho de látex, tiene poco polvo y es de color azul. Es importante elegir el tamaño correcto al comprar el producto. (1 gruesa/144 por caja).

Orden #	Precio	Por	Tamaño
FL01	22.41	BG	SM-XL
FL01BX	24.10	BX	SM-XL

Hisopos y Agitadores

Puritan Quality since 1919

Palillo plano (no estéril) 704 BRIGHTWOOD Economy

Para agitar, mezclar y aplicar pintura, tinta, sustancias químicas y resinas epoxi. (500 por caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
704 BRIGHTWOOD	8.56	BX	6 pulg. x 0.688 pulg.

Puritan Quality since 1919

Agitador plano de madera estándar

Cualidades: Plano, un extremo con corte recto, hecho en Estados Unidos. Aplicaciones: Salud y belleza: depilado con cera. Para mezclar y aplicar materiales: pintura, tinta, sustancias químicas, agitador, ideal para manualidades. Otros usos generales. (500 por caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
705 SQ END	18.38	BX	5.5 pulg.

Hisopos y Agitadores

Aplicador con punta de espuma pequeña (no estéril) Purswab®

Producido con espuma de grado médico reticulada de 100 ppi. Unión térmica a marco rectangular rígido de polipropileno para reducir la contaminación. Cabeza rectangular ideal para aplicar soluciones y solventes. Ideal para recubrir cartuchos recargables de copiadora y limpieza en general. Hecho en Estados Unidos. (50 hisopos por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
1605-PSF RECT	11.37	BG	5.188 pulg. x 0.531 pulg.

Aplicador con punta de espuma (no estéril) Purswab® 1806-WF

El aplicador de limpieza PurSwab® es ideal para limpiar sensores y componentes. Cuenta con una punta de espuma y un mango de madera. (50 hisopos por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
1806-WF 6IN	6.89	BG	5.812 pulg. x 0.188 pulg.

Aplicador con punta de espuma (no estéril) Purswab® 1130

Utilizado para limpieza de precisión; la punta de espuma fijada con calor penetra en zonas pequeñas y apretadas. Puede utilizarse con agua con IPA y desionizada; sin pelusas y residuos. No estéril, punta de espuma, con mango de polipropileno. (100 por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
PURITAN 1130	14.40	BG	2.736 pulg. x 0.138 pulg.

Aplicador con punta de espuma (no estéril) Purswab® 1806-PF

El aplicador de limpieza PurSwab® es ideal para limpiar sensores y componentes. Cuenta con una punta de espuma y un mango de polipropileno. (50 hisopos por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
1806-PF	6.89	BG	6 pulg. x 0.188 pulg.

Aplicador con punta de espuma (no estéril)

Producido con espuma reticulada de grado médico de 100 ppi. Punta suave no abrasiva unida de manera segura al mango con adhesivo termoplástico. Puede utilizarse con agua con IPA y desionizada o en seco, sin pelusa y sin residuos. Ideal para eliminar residuos epoxi de conectores, eliminar flujos, limpieza en general.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
1803-PFB	95.56	CA	2.813 pulg. x 0.156 pulg.

Aplicador de autosaturación (no estéril) 4545

Hisopo Popule® de autosaturación lleno con 91 % de alcohol isopropílico y agua destilada. **(50 hisopos por bolsa)**

Orden #	Precio	Por	Tamaño
4545-FOAM SWAB	15.36	BG	4.125 pulg.

Aplicador con punta de espuma (no estéril)

Puede utilizarse en entornos críticos de sala limpia e industriales. La punta se adhiere térmicamente al mango, por lo que no se utilizan adhesivos contaminantes. La punta no tiene pelusa ni residuos. El 1805-PF RECT puede utilizarse con agua con IPA y desionizada o en seco.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
1805-PF RECT	11.43	BG	5.172 pulg. x 0.687 pulg.

803-WC

Aplicador de uso general en medicina para la curación de heridas, incluida la aplicación de agentes tópicos y primeros auxilios. Las aplicaciones industriales incluyen limpieza general y limpieza de sensores y componentes. Hecho en Estados Unidos. (100 hisopos por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
803-WC	12.43	BX	3.032 pulg. x 0.188 pulg.

Hisopos y Agitadores Cont.

806-WC

El aplicador de uso general más popular de Puritan. Utilizado en atención de pacientes para curar heridas, para la aplicación de agentes tópicos. Un hisopo de usos múltiples para usos industriales como: limpieza de armas, eliminación de excedente de moldeo por inyección, aplicación de pasta de soldar, limpieza de sensores.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
806-WC	12.67	BX	6 pulg. x 0.188 pulg.

826-WC

Hisopo de uso general: Minipunta de algodón cónica con mango de madera. Sus usos industriales incluyen la eliminación de residuos epoxi de conectores, limpieza de tubos y visores en la fabricación de dispositivos médicos. Extremo cónico adecuado para aplicaciones precisas de medicinas y para acceder a zonas difíciles de alcanzar.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
826-WC DBL	18.63	BX	6 pulg. x 0.12 pulg.

Punta grande extrabsorbente (no estéril) 806-WCL

El aplicador de uso general más popular de Puritan. Utilizado en atención de pacientes para curar heridas, para la aplicación de agentes tópicos y para la limpieza de instrumentos. Un hisopo de usos múltiples para: limpieza de armas, eliminación de excedente de moldeo por inyección, aplicación de pasta de soldar, limpieza de sensores.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
806-WCL	8.02	BX	5.937 pulg. x 0.234 pulg.

850-WCB POLY

Hisopo de limpieza de grado industrial utilizado para limpiar instrumentos, armas, máquinas o dispositivos electrónicos. Mango macizo de 1/10 que tolera usos rigurosos. Punta de algodón sobre mango de madera. (100 hisopos por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
850-WC POLY	11.40	BX	6 pulg. x 0.188 pulg.

823-WC

Un hisopo para limpieza general, ideal para zonas difíciles de alcanzar. (100 hisopos por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
823-WC	15.32	BX	2.969 pulg. x 0.05 pulg.

850-WCB POLY

Hisopo de limpieza de grado industrial utilizado para limpiar instrumentos, armas, máquinas o dispositivos electrónicos. Mango macizo de 1/10 que tolera usos rigurosos. Punta de algodón sobre mango de madera. (100 hisopos por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
850-WCB POLY	1.11	BG	6 pulg. x 0.188 pulg.

826-WC

Hisopo de uso general: Minipunta de algodón cónica con mango de madera. Sus usos industriales incluyen la eliminación de residuos epoxi de conectores, limpieza de tubos y visores en la fabricación de dispositivos médicos. Extremo cónico adecuado para aplicaciones precisas de medicinas y para acceder a zonas difíciles de alcanzar.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
826-WC	14.84	BX	5.875 pulg. x 0.05 pulg.

861-WC DBL

Hisopo de uso general para revisiones y reparaciones, como eliminación de excedentes de soldaduras y flujos de placas de circuito o limpieza de acabados metálicos. Mango macizo de madera con una punta de algodón en cada extremo. (100 hisopos por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
861-WC DBL	11.21	BX	6.062 pulg. x 0.188 pulg.

Hisopos y Agitadores Cont.

868-WCS

Hisopo de uso general utilizado para limpiar dispositivos médicos, retirar aceite o polvo de piezas de máquinas o limpiar sensores y componentes. Punta de algodón reducida para espacios pequeños y un mango macizo de madera. (100 hisopos por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
868-WCS	13.43	BX	5.875 pulg. x 0.141 pulg.

Hisopo de algodón suave (no estéril) de 6" PurSwab 896-WC

Punta de algodón con control de pelusa y mango de madera. Usos: Limpieza de componentes sensibles que requieren poca pelusa, limpieza de discos, equipo óptico, tarjetas de PC y otros componentes críticos. Fácil de desechar, sin pelusa ni residuos, algodón altamente absorbente que no se hincha con solventes, inflamable, ecológico.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
896-WC	3.87	BG	6 pulg. x 0.185 pulg.

Hisopo de algodón, sin pelusa (no estéril) de 3" PurSwab

Una excelente opción cuando buscas un aplicador/hisopo para limpiar componentes sensibles. Estos hisopos están libres de pelusa y residuos. (25 hisopos por estuche)

Orden #	Precio	Por	Estuches	Tamaño
870-PC DBL	137.46	CA	100	2.992 pulg. x 0.087 pulg.

Aplicador con punta de algodón (no estéril) 876-WC

Hisopo de limpieza general para limpiar objetos que requieran resistencia al desgarre. Sin pelusa, punta de algodón normal, mango de madera biodegradable. (100 hisopos por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Bolsas	Tamaño
876-WC	15.86	BX	10	5.937 pulg. x 0.188 pulg.

Hisopo de algodón, sin pelusa (no estéril) de 3" PurSwab

Una excelente opción cuando buscas un aplicador/hisopo para limpiar componentes sensibles. Estos hisopos están libres de pelusa y residuos. (25 hisopos por estuche)

Orden #	Precio	Por	Estuches	Tamaño
871-PC DBL	111.11	CA	100	3.11 pulg. x 0.118 pulg.

Hisopo de algodón, sin pelusa (no estéril) de 3" PurSwab

Una excelente opción cuando buscas un aplicador/hisopo para limpiar componentes sensibles. Estos hisopos están libres de pelusa y residuos. (25 hisopos por estuche)

Orden #	Precio	Por	Estuches	Tamaño
892-PC DBL	101.90	CA	100	2.972 pulg. x 0.126 pulg.

Aplicador con punta de algodón (no estéril) 872-PC DBL

Este aplicador con doble punta en forma cónica está hecho con algodón grado USP de alta calidad. Unido de manera segura a un mango de papel con adhesivo a base de agua. Menos pelusa y sin residuos, con algodón altamente absorbente que no se hincha con solventes. Ideal para limpiar componentes sensibles.

Orden #	Precio	Por	Paquetes	Tamaño
872-PC DBL	55.56	CA	50	3.23 pulg. x 0.185 pulg.

Hisopo de algodón suave (no estéril) 3" PurSwab 893-PC DBL

Este aplicador con doble punta de algodón absorbente está hecho con algodón de grado farmacéutico. Está unido de manera segura a un mango de papel con adhesivo a base de agua. Dimensiones: Punta de 4.4 mm de diámetro, 15 mm de largo, mango de 78 mm de longitud y 2.46 mm de diámetro.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
893-PC DBL	53.02	BX	3 pulg. x 0.173 pulg.

Hisopos y Agitadores Cont.

Minihisopo Alpha®, serie Alpha

Un hisopo excelente para limpiar áreas pequeñas. Su cabeza Alpha® de poliéster tejida es extremadamente limpia. Un mango compacto y un centro de cabeza interno rígido brindan soporte y control. La punta pequeña es ideal para limpiar superficies y cavidades pequeñas. La base sellada térmicamente ofrece un control de contaminación.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
TX754B	64.86	BG	2.736 pulg.

Hisopo de cabeza grande flexible, serie Espuma

El hisopo grande de cabeza flexible es un hisopo flexible de uso general para limpiar superficies y zonas cóncavas. Su cabeza de espuma de poliuretano de celda cerrada tiene una durabilidad y una amortiguación excelentes. Una paleta interna de nylon brinda soporte flexible. El mango redondo de polipropileno permite un buen control

Orden #	Precio	Por	Tamaño
TX710A	30.54	BG	4.488 pulg.

Hisopo J Absorbond® con mango largo

Excelente hisopo de uso general para limpiar superficies y áreas difíciles de alcanzar. Su cabeza hidroentramada de poliéster de filamento continuo tiene un contenido extremadamente bajo de residuos no volátiles. El mango largo y la paleta de cabeza interna flexible brindan buen soporte.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
TX762	23.06	BG	6.39 pulg.

Hisopo pequeño comprimido CleanFoam®

Excelente hisopo para limpiar zonas pequeñas ranuradas y acanaladas. Su cabeza CleanFoam® comprimida y lavada posee buena firmeza y un extremo en punta. El mango compacto y rígido y el centro interno cónico brindan un excelente soporte. La punta de precisión es especialmente útil para labores microscópicas o magnificadas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
TX751B	62.71	BG	2.638 pulg.

Microhisopo, serie Alpha®

Excelente hisopo para limpiar zonas pequeñas con ranuras, canaletas y cavidades. La cabeza Alpha® de poliéster tejida es extremadamente limpia. El mango compacto y la paleta de cabeza interna flexible brindan buen soporte y control. (500 hisopos por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
TX758B	64.17	BG	2.756 pulg.

Minicomprimido CleanFoam®, serie ESD

Excelente hisopo disipador para limpiar zonas pequeñas ranuradas y acanaladas. Su cabeza CleanFoam® comprimida y lavada posee buena firmeza y un extremo en punta. El mango compacto y rígido y el centro interno cónico brindan buen soporte. El mango está fabricado a partir de una aleación de polímero Stat-Rite.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
TX750E	65.83	BG	3.504 pulg.

Hisopos con cabeza circular, serie Espuma

El hisopo de cabeza circular es un hisopo grande de uso general para la limpieza de superficies curvas. Su cabeza de espuma de poliuretano de celda cerrada tiene una durabilidad y una amortiguación excelentes. Una paleta interna rígida brinda soporte firme. El gran mango de polipropileno permite un buen control y es fácil de usar.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
TX708A	26.99	BG	5.205 pulg.

Hisopo de algodón CTS03

El hisopo Calapro tiene punta de algodón y es ideal para aplicaciones industriales y electrónicas. (1000 hisopos por caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño
CTS03	7.40	BX	3 pulg.
CTS06	7.84	BX	6 pulg.

Limpiaparabrisas

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Paños de limpieza para tareas delicadas

Brinda una combinación única de tejido suave con poca pelusa y absorción múltiple que es perfecta para una gran cantidad de tareas delicadas. Absorción multicapa que limpia líquidos y polvo. Limpia, tiene muy poca pelusa y un desempeño de extracción. Dispensación una a la vez. (280 paños de limpieza por caja)

Orden #	Precio	Por	Cajas	Tamaño
036000-34120	3.38	BX	30	8.4 pulg. x 4.4 pulg.
036000-34155	2.77	BX	60	8.4 pulg. x 4.4 pulg.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Paños de limpieza para tareas delicadas

Brinda una combinación única de tejido suave con poca pelusa y absorción múltiple que es perfecta para una gran cantidad de tareas delicadas. Absorción multicapa que limpia líquidos y polvo. Limpia, tiene muy poca pelusa y un desempeño de extracción. Dispensación una a la vez. (196 paños de limpieza por caja)

Orden #	Precio	Por	Cajas	Tamaño	Description
036000-34133	84.69	CA	15	11.8 pulg. x 11.8 pulg.	196 paños/caja
036000-34256	8.75	BX	15	16.6 pulg. x 14.7 pulg.	140 paños/caja

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Paños de limpieza para tareas delicadas

Brinda una combinación única de tejido suave con poca pelusa y absorción múltiple que es perfecta para una gran cantidad de tareas delicadas. Absorción multicapa que limpia líquidos y polvo. Limpia, tiene muy poca pelusa y un desempeño de extracción. Dispensación una a la vez. (119 paños de limpieza por caja)

Orden #	Precio	Por	Cajas	Tamaño	Description
036000-34721	11.94	BX	15	16.6 pulg. x 14.7 pulg.	90 paños/caja, 2 hojas
036000-34705	127.15	CA	15	11.8 pulg. x 11.8 pulg.	119 paños/caja, 2 hojas
036000-34743	9.32	BX	15	11.8 pulg. x 11.8 pulg.	196 paños/caja, 3 hojas

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Paños de limpieza de precisión Kimtech Science*

Los paños de limpieza de precisión Kimtech Science son una opción económica que brinda un desempeño confiable en tareas delicadas. Tienen dos hojas de buen tamaño (14.7" x 16.6"), suaves y absorbentes. Están diseñados para tareas generales de limpieza y cuentan con un sistema de dosificación antiestática ("anti-stat").

Orden #	Precio	Por	Cajas	Tamaño
036000-05517	106.62	CA	15	16.6 pulg. x 14.7 pulg.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Paños de limpieza secos Kimtech Pure W5, blancos

Tela hidroligada 50 % rayón/50 % poliéster. Gran velocidad de absorbencia de agua, además de una excelente eficiencia y capacidad de absorción. Sin costuras ni surfactantes, lo que resulta en pocos extraíbles. Textura similar a la tela. En dos bolsas y caja con funda. Recomendados para entornos de sala limpia ISO clase 5 o superior.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
036000-06179	103.23	CA	9 pulg.	Blanco



ITW Chemtronics

Paños limpiadores de microfibra Coventry™ 7348LE Chamois™

Los paños múltiples Coventry™ están hechos de 100 % poliéster de filamento continuo, lo que minimiza la generación de partículas. Hechos de una mezcla 50/50 de microfibras de nylon/poliéster. Las microfibras tienen una forma de cuña única, lo que levanta todo tipo de contaminantes de la superficie.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
7348LE	159.22	BG	8 pulg. x 8 pulg.	Blanco

ITW Chemtronics

Econowipes™ no tejidos Coventry™ 6704 o 6709 o 6713

Los paños Coventry™ Econowipes™ están hechos de una combinación 45/55 de poliéster/celulosa hidroentramada que brinda pureza óptima en un paño no tejido. Los Econowipes™ están disponibles en tres convenientes tamaños. (1200 paños de limpieza por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
Wipes 6704	57.28	EA	4 pulg. x 4 pulg.	Blanco
6709 Cleaner	19.17	EA	9 pulg. x 9 pulg.	Blanco
6713 Cleaner	11.88	BG	12 pulg. x 13 pulg.	Blanco



ITW Chemtronics

Paños limpiadores livianos de poliéster Coventry

Los paños múltiples Coventry™ están hechos de 100 % poliéster de filamento continuo (el estándar para paños de sala limpia), lo que minimiza la generación de partículas. Los paños múltiples se lavan en nuestra sala limpia de clase 10 (ISO clase 4) y están disponibles con nuestro exclusivo proceso de sellado de bordes con láser

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Description
6209 Wipe	76.11	BG	9 pulg. x 9 pulg.	Ligero
6209HC	87.86	BG	9 pulg. x 9 pulg.	Termosellado, ligero
6259	91.27	BG	9 pulg. x 9 pulg.	Pesado
6259HC	98.05	BG	9 pulg. x 9 pulg.	Termosellado, pesado

Limpiaparabrisas Cont.

Paños de limpieza BetaWipe™

El BetaWipe™ es un paño grueso de polipropileno y celulosa unido térmicamente y con una confección compuesta única. La celulosa contribuye a la gran absorción del producto, mientras que el polipropileno le brinda al paño resistencia a ácidos fuertes.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
TX2009	25.06	BG	9 pulg. x 9 pulg.	Blanco

Paños de limpieza TechniCloth® II

Se fabrican a partir de una combinación hidroentramada no tejida de 55 % de celulosa y 45 % de poliéster. Esta tela combinada mezcla las propiedades altamente absorbentes de una fibra natural con la limpieza y la resistencia de un paño sintético. El TechniCloth® II presenta el tratamiento patentado ULP

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
TX1109	27.37	BG	9 pulg. x 9 pulg.	Blanco

Paños de limpieza VersaWipe™

Se fabrican a partir de una combinación hidroentramada no tejida de 55 % de celulosa y 45 % de poliéster. Esta tela combinada mezcla las propiedades altamente absorbentes de una fibra natural con la limpieza y la resistencia de un paño sintético. El TechniCloth® II presenta el tratamiento patentado **ULP**

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
TX629	16.91	BG	9 pulg. x 9 pulg.	Blanco

Paños de limpieza Texwipe®

El TexWipe® es un paño limpiador de algodón de dos caras con diseño de sarga tejido en una sección transversal de 118 x 60 hilos por pulgada cuadrada. El producto se fabrica con hilo de algodón de fibra larga para eliminar las fibras flotantes en la superficie de la tela. (300 paños de limpieza por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
TX309	98.33	BG	9 pulg. x 9 pulg.	Blanco

Paños de limpieza AlphaSorb® HC

Lavado en sala limpia de dos hojas y 100 % poliéster, fabricado de poliéster de filamento continuo tejido en diseño entrelazado de tejido doble. Desarrollado específicamente para la industria farmacéutica y otros entornos críticos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
TX2412	73.31	BG	12 pulg. x 12 pulg.	Blanco

Paños de limpieza poliéster AlphaWipe altamente absorbente

Fabricadas 100 % de poliéster de filamento continuo en un diseño de tejido doble entrelazado antideslizante. Se lavan y empaquetan en salas limpias y es un paño limpiador ultralimpio y altamente absorbente, ideal para entornos críticos. Tiene un borde cortado lavado. Niveles de partículas y fibras más bajos.

Orden #	Precio	Por	Bolsas	Tamaño	Color
TX1009B	317.43	CA	10	9 pulg. x 9 pulg.	Blanco

TechniSat®

TechniSat® incorpora una combinación de tela previamente humedecida de 55 % celulosa y 45 % poliéster no tejida e hidroentramada. Combina las propiedades altamente absorbentes de una fibra natural con la limpieza y la resistencia de una fibra sintética.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
TX1065	19.71	BG	9 pulg. x 11 pulg.	Blanco

Paños de limpieza Microdenier TX3052 Vertex™ estériles

Alto rendimiento para aplicaciones desafiantes. Se les hicieron pruebas de citotoxicidad y endotoxinas bacterianas para proporcionar un nivel adicional de garantía del control de contaminación. Diseñados para brindar una capacidad de alta absorción ideal para control de derrames, limpieza y aplicación de soluciones.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
TX3052	171.40	BG	12 pulg. x 12 pulg.

Limpiaparabrisas Cont.

Polynit Z 150 paños/bolsa

Se lavan y empaquetan en salas limpias ISO clase 4. Bajo nivel de partículas y extraíbles. Tela de poliéster con patrón conductivo unidireccional. Buena absorción con solventes. Perfectos para la limpieza en general y la limpieza de las superficies exteriores de los productos. (75 paños de limpieza por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
LWZS0001	46.68	BG	9 pulg. x 9 pulg.	Blanco

Paños de limpieza Prosat® no tejidos

Paños presaturados no tejidos de polipropileno fundido. Solvente: 70 % isopropanol/30 % agua desionizada. Niveles muy bajos de sodio y otros iones. Bolsa resellable que conserva la limpieza y los niveles de saturación del solvente. (50 paños de limpieza por bolsa).

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
PS-850	8.97	BG	8 pulg. x 8 pulg.	Blanco



Paños de limpieza de tela no tejida Polynit Heatseal.

Está fabricado con 100 % poliéster tejido texturizado. El paño está cortado con láser, lo cual sella los bordes de la tela. El resultado es un paño sin defectos, con un borde no abrasivo que permite un uso integral de la superficie. Adecuada para todas las aplicaciones ultracríticas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
PNHS-1620B	308.16	CA	16 pulg. x 20 pulg.	Blanco

Paños de limpieza Prosat® no tejidos

Convenientemente embalado en bolsa plana resellable para conservar la limpieza y el nivel de saturación del solvente. Las bolsa están numeradas individualmente para poder rastrearlas. Los paños PROSAT ayudan a reducir el uso de solventes y las emisiones de COV. (30 paños de limpieza por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
PS-911	87.72	BG	9 pulg. x 11 pulg.	Blanco

Polynit Heatseal, absorción mejorada

El paño Polynit Heatseal está fabricado con 100 % poliéster tejido texturizado. El paño está cortado con láser, lo cual sella los bordes de la tela. El resultado es un paño sin defectos, con un borde no abrasivo que permite un uso integral de la superficie. Adecuada para todas las aplicaciones ultracríticas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Description
PN-99B 9 X 9	294.56	CA	9 pulg. x 9 pulg.	Blanco	Bordes cortados con cuchillo
PNHS-99	53.15	BG	9 pulg. x 9 pulg.	Blanco	Bordes termosellados



Paños de limpieza tejidos presaturados Prosat®

Paños de tejido entrelazado 100 % poliéster de peso estándar. Polynit Heatseal tiene bordes sellados con láser que evitan la liberación de partículas y fibras. Textura suave no abrasiva que limpia superficies sin rayarlas. Resistente a la abrasión y a sustancias químicas. (30 paños de limpieza por bolsa)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
PS-HS9-7030	16.00	BG	9 pulg. x 9 pulg.	Blanco

Ecocloth™ Contec Amplitude™

Este paño no tejido de celulosa y poliéster ofrece capacidad de absorción mejorada, además de ser económico gracias a su peso ligero. Su capacidad de absorción es superior a la de un paño de celulosa y poliéster de peso estándar. Ideal para limpiar los productos antes de ingresarlos a una sala limpia. Paño liviano sumamente absorbente.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Description
AMEC0003	18.07	BG	9 pulg. x 9 pulg.	Blanco	300 paños/bolsa
AMEC0004	17.19	BG	12 pulg. x 12 pulg.	Blanco	150 paños/bolsa

Paños de limpieza de celulosa/ poliéster Satwipes® no tejidos

Los paños se fabrican a partir de una combinación hidroentramada no tejida de poliéster/celulosa, dispensados de un contenedor reutilizable con una apertura en el centro, rellenos presaturados disponibles, resistentes y duraderos, bajos niveles de partículas y contaminantes extraíbles, solventes personalizados.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
SAT-C1-7030	20.93	BG	6 pulg. x 9 pulg.	Blanco

Limpiaparabrisas Cont.

Paños de limpieza de poliéster/ celulosa, livianos

Nuestros paños de tejido de poliéster cuentan con la mejor calidad y brindan duración y niveles ultrabajos de los extraíbles e iones de los que usted depende.



Orden #	Precio	Por	Tamaño	Description
7-C58L-44L-00	17.90	BG	4 pulg. x 4 pulg.	1200 por bolsa
7-C58L-66L-00	10.08	BG	6 pulg. x 6 pulg.	300 por bolsa
7-C58L-99L-00	15.70	BG	9 pulg. x 9 pulg.	300 por bolsa
7-C58L-BBL-00	15.47	BG	12 pulg. x 12 pulg.	150 por bolsa

Paños de limpieza de poliéster/ celulosa, peso estándar

Nuestros paños de tejido de poliéster cuentan con la mejor calidad y brindan duración y niveles ultrabajos de los extraíbles e iones de los que usted depende.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Description
7-C58-44L-00	21.92	BG	4 pulg. x 4 pulg.	(1200 paños de limpieza por bolsa)
7-C58-66L-00	10.82	BG	6 pulg. x 6 pulg.	300 paños de limpieza por bolsa
7-C58-99L-00	18.18	BG	9 pulg. x 9 pulg.	300 paños de limpieza por bolsa
7-C58-BBL-00	17.98	BG	12 pulg. x 12 pulg.	150 paños de limpieza por bolsa

Paños de limpieza de poliéster/ celulosa, peso estándar

Nuestros paños de tejido de poliéster cuentan con la mejor calidad y brindan duración y niveles ultrabajos de los extraíbles e iones de los que usted depende.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Description
7-C58C-BDB-00	116.08	CA	12 pulg. x 14 pulg.	1000 por contenedor
7-C58C-BEP-01	65.45	CA	12 pulg. x 15 pulg.	500 por contenedor
7-C58C-BEP-00	8.15	BG	12 pulg. x 15 pulg.	50 por bolsa

Durante casi 50 años, las toallitas especiales de FG Clean Wipes han establecido el estándar de la industria para el rendimiento de limpieza limpia. Hoy, nuestros productos todavía se fabrican a los mismos estándares exigentes. FG Clean Wipes utiliza esas décadas de investigación y desarrollo para producir una línea completa de productos especializados, controlando la contaminación en los entornos más críticos.

Cubiertas para trapear



Fundas limpiadoras para trapeador AlphaWipe®, sintéticas

Fabricadas 100 % de poliéster de filamento continuo en un diseño de tejido doble entrelazado antideslizante. Se lavan y empaquetan en salas limpias. Es un paño de limpieza ultralimpio y altamente absorbente, ideal para entornos críticos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
TX1013	46.50	BG	12 pulg. x 12 pulg.	Blanco
TX1025	95.60	BG	24 pulg. x 44 pulg.	Blanco

Repuesto de trapeador de microfibra Vertiklean® Max™

Para brindar una absorción inigualable, el repuesto para trapeador cuenta con una sola capa de espuma de poliuretano hidrofílico laminada en poliéster reforzada con una placa termoformada semirígida que se abrocha fácilmente en el marco del repuesto para trapeador VertiKlean.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
VKMX0225	36.48	BG	12.8 pulg. x 4.3 pulg.	Blanco

Trapeador de poliéster en tubo texturizado, hebras blancaas

Diseño pendiente de patente. El tubo 100 % de poliéster texturizado hecho de eslabones para formar hebras de mopa tubulares brinda absorción, la banda para la cabeza texturizada brinda mayor capacidad de para fregar y eliminar exceso de rocío, lavado en sala limpia ISO clase 4, se puede utilizar con la mayoría de mangos para trapeador.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
EL-MOP	22.48	EA	11 pulg. x 20 pulg.	Blanco

Repuesto de trapeador ligero, de poliéster, desechable

Desarrollado para aplicar desinfectantes y la limpieza con agua de techos y muros en entornos controlados. Diseñada para un solo uso. Mide 12.75" x 4.25" x 1" (32.4 x 10.8 x 2.5 cm). Hecho de poliéster laminado en espuma a base de éster, lo que brinda una excelente resistencia a la abrasión.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
MVK-MOP	33.23	EA	4.25 pulg. x 12.75 pulg.	Blanco

Estacionario

Papel para salas limpias 100-95-501

Papel para sala limpia, 8.5 x 11", núm. 22. Las propiedades antiestáticas del papel reducen la atracción de partículas libres y mejoran su rendimiento en fotocopiadoras y procesos de conversión; resistente a las sustancias químicas y la humedad; disponible en color blanco, azul claro, amarillo, verde y rosa.

Orden #	Precio	Por	Paquetes	Tamaño	Color
616314-26263	143.00	CA	10	8.5" x 11"	Blanco
616314-26232	143.00	CA	10	8.5" x 11"	Azul
616314-26270	143.00	CA	10	8.5" x 11"	Amarillo
616314-26249	14.30	PK	10	8.5" x 11"	Verde
616314-26256	143.00	CA	10	8.5" x 11"	Rosa

TexWrite® 22 TX

Papel bond para sala limpia TexWrite® que reduce el riesgo de generación de partículas asociadas con los papeles estándar. Cuenta con buena resistencia y excelente resistencia al calor, lo que lo hace ideal para utilizarlo en impresoras y fotocopiadoras de alta velocidad y de funciones estándar. (250 hojas por paquete)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Description
TX5815	16.72	PK	8.5 pulg. x 11 pulg.	Blanco	22 lb
TX5814	20.61	PK	8.5 pulg. x 11 pulg.	Amarillo	22 lb
TX5812	15.96	PK	8.5 pulg. x 11 pulg.	Azul	22 lb
TX5831	27.18	PK	8.5 pulg. x 11 pulg.	Verde	22 lb

Estacionario Cont.

PURUS

Papel para salas limpias CleanImage

Papel para sala limpia, 8.5 X 11, 22 lb. Características: Tecnología de doble unión, adecuado para salas limpias de clase 10 a clase 1000 (ISO de clase 4 a clase 6). Papel de primera calidad PureImage producido en sala limpia clase 100 (ISO 5). Excelente calidad de impresión y adhesión de tinta térmica.

Orden #	Precio	Por	Paquetes	Tamaño	Color
LCIB 2021C	183.56	CA	10	8.5" x 11"	Azul
LCIG 2013C	183.56	CA	10	8.5" x 11"	Verde
LCIK 2018C	183.56	CA	10	8.5" x 11"	Rosa
LCIW 2010C	183.56	CA	10	8.5" x 11"	Blanco
LCIY 2012C	183.56	CA	10	8.5" x 11"	Amarillo

PURUS

Cuaderno para salas limpias

Papel de cuaderno. Características: Procesado y empaquetado en salas limpias. Sin amida ni silicona. Tecnología de doble unión sin rellenos orgánicos. Completamente reciclable. (100 hojas por bloc)

Orden #	Precio	Por	Blocs	Tamaño	Color
PNBCI85X112210L	120.00	CA	10	8.5" x 11"	Blanco
PNBCI55X852220L	145.00	CA	20	5.5" x 8.5"	Blanco
PNBCI3X42240L	170.00	CA	40	3" x 4"	Blanco

Alfombras pegajosas

PURUS

Tapetes para salas limpias

El tapete multicapas elimina la suciedad y el polvo de los pies y las ruedas del equipo antes de que ingresen en ambientes limpios o controlados. Cada capa numerada está completamente recubierta con un adhesivo que atrapa las partículas. Una vez que se satura la capa superior, se puede extraer fácilmente dicha capa.



Orden #	Precio	Por	Tapetes	Tamaño	Color	Ancho	Description
PS 2645 38 B	223.67	CA	8	26 pulg. x 45 pulg.	Azul	1.4 mil	30 capas/tapete
PS 2645 38 G	223.67	CA	8	26 pulg. x 45 pulg.	Gris	1.4 mil	30 capas/tapete
PS 2645 38 W	223.67	CA	8	26 pulg. x 45 pulg.	Blanco	1.4 mil	30 capas/tapete
PS 2645 64 B	211.78	CA	4	26 pulg. x 45 pulg.	Azul	1.4 mil	60 capas/tapete
PS 2645 64 G	211.78	CA	4	26 pulg. x 45 pulg.	Gris	1.4 mil	60 capas/tapete
PS 2645 64 W	211.78	CA	4	26 pulg. x 45 pulg.	Blanco	1.4 mil	60 capas/tapete
PS 3645 64 B	266.22	CA	4	36 pulg. x 45 pulg.	Azul	1.4 mil	60 capas/tapete
PS 3645 64 G	266.22	CA	4	36 pulg. x 45 pulg.	Gris	1.4 mil	60 capas/tapete
PS 3645 64 W	266.22	CA	4	36 pulg. x 45 pulg.	Blanco	1.4 mil	60 capas/tapete
PM 2436 34 B	85.22	CA	8	24 pulg. x 36 pulg.	Azul	1.8 mil	30 capas/tapete
PM 2436 34 G	85.22	CA	8	24 pulg. x 36 pulg.	Gris	1.8 mil	30 capas/tapete
PM 2436 34 W	85.22	CA	8	24 pulg. x 36 pulg.	Blanco	1.8 mil	30 capas/tapete
PM 3645 34 B	143.22	CA	8	36 pulg. x 45 pulg.	Azul	1.8 mil	30 capas/tapete
PM 3645 34 G	143.22	CA	8	36 pulg. x 45 pulg.	Gris	1.8 mil	30 capas/tapete
PM 3645 34 W	143.22	CA	8	36 pulg. x 45 pulg.	Blanco	1.8 mil	30 capas/tapete

PIP PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Tapetes para control de contaminación

Calidad superior, recomendados para todo tipo de entornos controlados. Pestañas numeradas, recubrimiento adhesivo, fabricación multicapas (0.5 mm por capa).

Orden #	Precio	Por	Tapetes	Tamaño	Color	Ancho	Description
616314-25563	84.80	CA	8	18 pulg. x 36 pulg.	Azul	0.5 mil	30 capas/tapete
616314-25808	106.40	CA	8	24 pulg. x 36 pulg.	Azul	0.5 mil	30 capas/tapete
616314-25822	106.40	CA	8	24 pulg. x 36 pulg.	Blanco	0.5 mil	30 capas/tapete
616314-25921	136.67	CA	8	26 pulg. x 45 pulg.	Azul	0.5 mil	30 capas/tapete
616314-26102	182.53	CA	8	36 pulg. x 45 pulg.	Azul	0.5 mil	30 capas/tapete
616314-26126	182.53	CA	8	36 pulg. x 45 pulg.	Blanco	0.5 mil	30 capas/tapete
616314-26133	199.80	CA	4	36 pulg. x 45 pulg.	Azul	0.5 mil	60 capas/tapete

LIMPIAPARABRISAS

Paños de tachuela y trapos de preparación	*203*
Trapos de aviación MRO/OEM	*204*
Paños WypAll	*204*
Toallitas Adenna	*207-208*
Sistemas de limpieza Sphergo	*208*
Trapos recuperados	*209*
Toallas	*209*

Volver a la tabla de contenido

Paños de tachuela y trapos de preparación

GERSON

Paño adherente, adherente ligero

Gerson 2000 Basecoat / Clearcoat - Tack Cloth
- Malla estándar de algodón azul (20 x 16)
- formulación de pegajosidad seca
- Elimina completamente las partículas superficiales sin residuos nocivos
- Sin cera ni silicona
Aprobado por los principales fabricantes de automóviles, marinos, aeroespaciales y electrónicos

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
GERSON 020002B	0.78	EA	20 in x 16 in	Azul	Algodón

GERSON

Paño adherente moderado supremo

Gerson Deluxe "Tack Cloth malla suprema de algodón color oro. Fórmula de adherencia moderada. Elimina por completo las partículas de la superficie sin residuos dañinos. Sin cera ni silicona. Compatible con todas las pinturas. Aprobado por los principales fabricantes de automóviles, marinos, aeroespaciales y electrónicos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
GERSON 020003G	10.14	BX	24 in x 20 in	Dorado	Poliéster
GERSON 020004G	0.89	CL	36 in x 18 in	Dorado	Poliéster

Scott

Paños en caja

Ideal para pintar, limpiar derrames, manchas y restauración de muebles. Toallas suaves y absorbentes que sirven como paños. Multipropósito para miles de proyectos. Caja POP-UP con manija incorporada que le permite llevar el producto al trabajo mientras conserva los trapos limpios. (200/caja)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Embalaje
036000-75260	17.83	BX	12 in x 10 in	Blanco	Dispensador Pop-up

Scott

Toallas de taller en rollo, azules

Ya sea que tenga una tienda de automóviles, sea un guerrero de fin de semana de bricolaje o simplemente esté limpiando el garaje, las toallas Scott Shop Towels son imprescindibles en su lista de suministros. Estas toallas de taller son ideales para cambiar aceite, rellenar fluidos y mantenimiento general de automóviles.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
036000-75130	3.38	RL	10.4 in x 11 in	Azul

KIMTECH

Paños de precisión Science™, blancos

Las toallitas de Kimtech son limpiadores de tejidos conscientes del valor que ofrecen un rendimiento de limpieza confiable para tareas delicadas. Son de 1 capa, de tamaño compacto suaves y absorbentes. Están diseñados para tareas de limpieza generales con el sistema de dispensación . Útiles para limpiar superficies.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Embalaje
036000-05511	1.65	BX	8.4 in x 4.4 in	Blanco	Pañuelo de papel	Caja Pop-up
036000-05514	5.09	BX	16.6 in x 14.7 in	Blanco	Pañuelo de papel	Caja Pop-up

KIMTECH

Paños de limpieza crítica

Spunlace patentado que puede resolver puntos críticos en la fabricación de materiales compuestos y metálicos en relación con la preparación, la contaminación del proceso y el uso químico costoso. Para las tareas, como la limpieza de moho para materiales compuestos, la preparación de la superficie de pintura y la limpieza de adhesivos.

Orden #	Precio	Por	Paquetes	Tamaño	Color	Material
036000-48318	172.18	CA	2	9 in x 12 in	Blanco	Spunlace

KIMTECH

Limpiadores para disolventes Wettask® Hydroknit®

Desde preparar superficies para pintarlas con un fabricante automotriz hasta limpiar y desinfectar las superficies en centros médicos, los limpiadores Kimtech Prep* son ideales para las tareas en las que la precisión y confiabilidad son esenciales. Blancos. (60 hojas/rollo)

Orden #	Precio	Por	Rollos	Tamaño	Color	Material	Embalaje
036000-06001	54.92	CA	6	12.5 in x 12 in	Blanco	Hydroknit	Dispensador Pop-up
036000-06006	37.00	RL		12.5 in x 12 in	Blanco	Hydroknit	Dispensador Pop-up

KIMTECH

Limpiadores Wettask®

Los limpiadores están diseñados para su uso en el Sistema de Limpieza en húmedo Rellenable Wettask®. El sistema ayuda a evitar la contaminación de los paños limpiadora mientras se reduce la exposición a las salpicaduras y vapores químicos. Compatibles con cloro, desinfectantes de amonio cuaternario y sanitizantes.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Embalaje
036000-06411	81.69	CA	12.5 in x 12 in	Blanco	Polipropileno	Dispensador Pop-up

Trapos de aviación MRO/OEM

KIMTECH

Cubetas del sistema de aviación con paños húmedos

El sistema de cubeta de toallitas Kimtech W Aviation proporciona una dispensación y aplicación más controlada del sistema de disolventes para la reducción de desechos y un mejor desempeño general en comparación con los sistemas tradicionales de decantador de cubeta y las opciones presaturadas desechables saturadas previamente.

Orden #	Precio	Por
036000-28646	32.62	EA

KIMTECH

Limpiadores para superficies abrasivas Aviation A2

Las Kimberly-Clark Professional toallitas de limpieza. Las toallitas de poliamida / poliéster blancas están específicamente diseñadas para su uso en la industria de la aviación en superficies metálicas remachadas.Este es el paño de aviación más fuerte que ofrecemos, diseñado específicamente para limpiar superficies abrasivas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Embalaje
036000-28648	168.28	CA	12 in x 12.5 in	Blanco	Poliéster	Caja

KIMTECH

Paños de limpieza Aviation C2

Nuestros paños de limpieza más rentables para el mercado de la aviación. Proporcionan una solución de limpieza eficiente y fácil de implementar que aborda la reducción de desechos y la mejoría de la productividad en lo que respecta a las necesidades de limpieza en general. (900 hojas/rollo)

Orden #	Precio	Por	Rollos
036000-28641	111.20	CA	1

KIMTECH

Paños de limpieza Aviation C3

Nuestros paños de limpieza de nivel intermedio en un formato de sistema de limpieza húmedo. Proporcionan una solución de limpieza eficiente y fácil de implementar que aborda la reducción de desechos y una productividad mejorada para todas sus necesidades de limpieza.

Orden #	Precio	Por
036000-28645	11.42	RL

Paños WypAll

Soluciones de limpieza

WYPALL BRAND

Kimberly-Clark Professional * se compromete a crear lugares de trabajo excepcionales que sean más seguros, saludables y productivos. Comienza con darle exactamente el paño adecuado para el trabajo, ya sea limpieza de piezas de alta resistencia o uso delicado en el laboratorio.
Elija el paño según sus necesidades específicas y cuente con Kimberly-Clark Professional * para ayudarlo a hacer que su lugar de trabajo sea realmente excepcional.

¡Ahorre un 20% en 60 días con los paños WypAll * X o le devolvemos su dinero, Garantizado!

Reemplace sus trapos o compre Toallas durante 60 días. Si no ves 20% de ahorro †, le reembolsaremos la diferencia entre el costo de su producto y el producto de Kimberly-Clark Professional * hasta $ 1,000.

WypAll X90 Paños

WYPALL BRAND

Los paños WypAll® X90, nuestro limpiador de más alto desempeño, proporciona 75 % más absorción de aceite y 35 % más absorción de agua. Estos limpiadores extra suaves son ideales para la limpieza pesada, para preparar las superficies con disolventes y para limpiar virutas de metal.

Uso	Tolerancia	Absorbe hasta	Para humedad	Absorbcion
• Minimo residuo • Uso critico de limpieza • Superficies adesivas	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●

Orden #	Precio	Por	Cantidad	Tamaño	Color	Material	Embalaje
036000-12890	17.91	BX	68	16.8 in x 8.3 in	Azul mezclilla	Hydroknit	Dispensador Pop-up
036000-12891	41.05	BX	138	16.8 in x 11.1 in	Azul mezclilla	Hydroknit	Caja Brag
036000-12889	102.58	RL	450	13.4 in x 11.1 in	Azul mezclilla	Hydroknit	Rollo jumbo

Paños WypAll Cont.

WypAll X80 Paños

Los limpiadores WypAll® X80 presentan nuestra tecnología única DRC (doble recrepado) de hoja base y están hechos de fibras de pulpa blanda. Este proceso único crea una capa interna absorbente tipo esponja que absorbe los líquidos con rapidez, con una capa externa suave y tangible.

Uso	Tolerancia	Absorbe hasta	Para humedad	Absorbcion
• Absorbe derrames tamaño industrial •Metales duros • Debri de metal	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●

Orden #	Precio	Por	Cantidad	Tamaño	Color	Material	Embalaje
036000-05930	76.00	CA	80	16.8 in x 9.1 in	Rojo	Hydroknit	Dispensador Pop-up
036000-41048	14.50	BX	80	16.8 in x 9.1 in	Blanco	Spunlace	Dispensador Pop-up
036000-41041	29.47	BX	160	16.8 in x 12.5 in	Azul	Hydroknit	Caja Brag
036000-41044	32.15	BX	160	16.8 in x 12.5 in	Blanco	Hydroknit	Caja Brag
036000-41026	31.88	CA	50	12.5 in x 12 in	Blanco	Hydroknit	Plegado 1/4
036000-41025	71.89	RL	475	13.4 in x 12.5 in	Blanco	Hydroknit	Rollo jumbo
036000-41055	71.89	RL	475	13.4 in x 12.5 in	Rojo	Hydroknit	Rollo jumbo
036000-41043	71.89	RL	475	13.4 in x 12.5 in	Azul	Hydroknit	Rollo jumbo

WypAll X70 Paños

Los paños WypAll X70 están hechos de fibras de pulpa blanda, unidas a una lámina base de polipropileno para absorción y resistencia al desgarro, lo que las hace adecuadas para eliminar la suciedad, el aceite, la mugre y los solventes en una variedad de industrias industriales y manufactureras.

Uso	Tolerancia	Absorbe hasta	Para humedad	Absorbcion
• Aplicado a desinfectantes • Absorbe bastante liquido	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

Orden #	Precio	Por	Cantidad	Tamaño	Color	Material	Embalaje
036000-41412	14.28	BX	100	16.8 in x 9.1 in	Azul	Hydroknit	Dispensador Pop-up
036000-41455	127.38	CA	100	16.8 in x 9.1 in	Blanco	Hydroknit	Dispensador Pop-up
036000-41300	27.62	CA	152	16.8 in x 12.5 in	Blanco	Hydroknit	Caja Brag
036000-41200	108.37	CA	76	12.5 in x 12 in	Blanco	Hydroknit	Plegado 1/4
036000-41061	128.68	BX	300	29.8 in x 16.6 in	Blanco	Hydroknit	Hoja plana
036000-41100	54.50	BX	300	16.6 in x 14.9 in	Blanco	Hydroknit	Hoja plana
036000-41702	39.14	RL	275	13.4 in x 9.8 in	Blanco	Hydroknit	Rollo de extracción central
036000-41600	82.13	RL	870	13.4 in x 12.5 in	Blanco	Hydroknit	Rollo jumbo
036000-41611	82.93	RL	870	13.4 in x 12.5 in	Azul	Hydroknit	Rollo jumbo

OFERTA ESPECIAL

DISPENSADOR DE ROLLOS JUMBO WYPALL® GRATIS

- Compre 2 rollos Jumbo y obtendrá un dispensador de pared gratis
- Compre 3 rollos Jumbo y obtendrá un dispensador de piso con pedal gratis

Paños WypAll Cont.

WypAll X50 Paños

Fuerte y sensible, nuestro limpiador más económico de uso prolongado. Combina el desempeño versátil con el diseño económico para las tareas de trabajo ligero. Ideal para los entornos de fabricación, cuidado de la salud y transporte. Resistencia reforzada al usarlo húmedo o seco. La tela Hydroknit® elimina los adhesivos/aglutinantes.

Uso	Tolerancia	Absorbe hasta	Para humedad	Absorbcion
• Vehiculo y maquinaria • Mesas • Limpiado basico y cosas de mantenimiento	●●	●●	●●	●●

Orden #	Precio	Por	Cantidad	Tamaño	Color	Material	Embalaje
036000-83550	7.86	BX	176	12.5 in x 9.1 in	Blanco	Hydroknit	Dispensador Pop-up
036000-35025	33.96	CA	832	12.5 in x 10 in	Blanco	Hydroknit	
036000-35015	56.91	RL	1100	13.4 in x 9.8 in	Blanco	Hydroknit	Rollo jumbo

WypAll L40 Toallas

Los limpiadores WypAll® L40 presentan nuestra tecnología única DRC (doble recrepado) de hoja base y están hechos de fibras de pulpa blanda. Este proceso único crea una capa interna absorbente tipo esponja que absorbe los líquidos con rapidez, con una capa externa suave y tangible.

Uso	Tolerancia	Absorbe hasta	Para humedad	Absorbcion
• Para la cara y manos • Absorbe liquidos • Para mantenimiento y rutina	●●	●●●●●	●●	●●●●

Orden #	Precio	Por	Cantidad	Tamaño	Color	Material	Embalaje
036000-05790	10.97	BX	100	16.4 in x 9.8 in	Blanco	DRC	Dispensador Pop-up
036000-03046	8.14	BX	90	10 in x 9.8 in	Blanco	DRC	Dispensador Pop-up
036000-05701	94.16	CA	1008	12.5 in x 12 in	Blanco	DRC	Plegado 1/4
036000-05776	6.82	BX	56	12.5 in x 12 in	Azul	DRC	Plegado 1/4
036000-05027	3.89	RL	70	11 in x 10.4 in	Blanco	DRC	Rollo pequeño
036000-05007	63.83	RL	750	13.4 in x 12.5 in	Blanco	DRC	Rollo jumbo

WypAll L30 Toallas

Nuestro proceso único de doble recrepado proporciona a los limpiadores WypAll® L30 una gran suavidad, mientras su malla reforzada ofrece resistencia para una limpieza húmeda de superficie. Elija los limpiadores WypAll® L30 para reemplazar los limpiadores Airlaid. (120 hojas/caja)

Uso	Tolerancia	Absorbe hasta	Para humedad	Absorbcion
• Para humedad y limpieza • Para pacientes • Pulido de superficie • Equipos de limpieza	●●	●●●	●●	●●●

Orden #	Precio	Por	Cantidad	Tamaño	Color	Material	Embalaje
036000-05816	9.65	BX	120	16.4 in x 9.8 in	Blanco	DRC	Dispensador Pop-up
036000-05800	84.43	CA	100	16.4 in x 9.8 in	Blanco	DRC	Dispensador Pop-up
036000-05812	4.19	PH	90	12.5 in x 12 in	Blanco	DRC	Plegado 1/4
036000-05843	3.09	RL	70	11 in x 10.4 in	Blanco	DRC	Rollo pequeño
036000-05841	49.20	RL	950	13.3 in x 12.4 in	Blanco	DRC	Rollo jumbo

Paños de limpieza sin agua

Los paños de limpieza sin agua son el limpiador presaturado ideal para lavar, donde quiera que esté, manos, herramientas, piezas y superficies de trabajo no porosas. Los disolventes naturales cortan la grasa, la suciedad y el aceite mientras que los ingredientes suavizantes ayudan a humectar la piel. Fragancia: naranja/cítricos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Embalaje
036000-91371	12.03	CN	12 in x 10.5 in	Verde/Blanco	Cubeta Pop-up

Dispensador de rollo jumbo 8596

Modelo de piso del dispensador para rollo jumbo. Un sistema de dispensación eficiente y móvil que reduce el desperdicio. Dispensador para sistema Jumbo Rag-On-A-Roll. Para rollos jumbo se venden por separado. El dispensador portátil de alta capacidad es lo suficientemente compacto como para usar en casi cualquier lugar.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
036000-80596	31.75	EA	33 in x 16.75 in	Negro

Toallitas Adenna

Limpiadores TASKBrand® E25, Blancos

Limpiadores de cambray: la tela cambray está hecha de tejido 100 % reciclado (40 % de desecho) y de malla de nylon para reforzar la resistencia y la reutilización. Tiene una capacidad de secado excepcional para limpiar superficies lisas como el vidrio. (150 limpiadores/caja)

Orden #	Precio	Por	Cajas	Tamaño	Color	Material	Embalaje
N-E025IDW	54.33	CA	6	9.75 in x 16.75 in	Blanco	Cambray	Dispensador Pop-up

TASKBrand® V30, DRC de carga ligera

Este limpiador V30 es un sustrato DRC pesado con una sensación similar a la de un paño. El V40 también cuenta con una capacidad de absorción muy alta mientras se mantiene baja pelusa para esos trabajos detallados. También encontrará que el V40 tiene un estiramiento único y una suavidad que no esperaría en un limpiador desechable.

Orden #	Precio	Por	Bolsas	Tamaño	Color	Material	Embalaje
N-V030QPW	50.98	CA	12	12 in x 13 in	Blanco	DRC	Bolsa
N-V030JPW	45.00	CA		12 in x 13 in	Blanco	DRC	Rollo jumbo

Limpiadores TASKBrand® V31

Limpiadores de DRC: cuenta con características de suavidad, limpieza en seco y absorbencia, se utilizan en diferentes aplicaciones, como limpieza en general, paños para pacientes, grasa y aceite, teñir, etc. Están hechos de 40 % de fibras recicladas de posconsumo y de 10 % de fibras recicladas posindustriales. (400 paños/rollo)

Orden #	Precio	Por	Cantidad	Tamaño	Color	Material	Embalaje
N-GV031CBW	64.88	RL	400	8 in x 11.69 in	Blanco	DRC	Bolsa
N-V035IDW2	38.90	BX	150	9 in x 12.5 in	Blanco	DRC	Dispensador Pop-up
N-V040IDB	8.31	BX	100	9 in x 16 1/2 in	Blanco	DRC	Dispensador Pop-up
N-V040CGB	13.25	CA	200	10 in x 12 in	Azul	DRC	Rollo de extracción central

TASKBrand® V40, DRC de carga pesada

Este limpiador V40 es un sustrato DRC pesado con una sensación similar a la de un paño. El V40 también cuenta con una capacidad de absorción muy alta mientras se mantiene baja pelusa para esos trabajos detallados. También encontrará que el V40 tiene un estiramiento único y una suavidad que no esperaría en un limpiador desechable.

Orden #	Precio	Por	Rollo	Cantidad	Tamaño	Color	Material	Embalaje
N-V040IDW	7.38	BX	-	100	9 in x 16 1/2 in	Blanco	DRC	Dispensador Pop-up
N-V040QPW	3.75	BG	-	56	12 in x 13 in	Blanco	DRC	Bolsa
N-V040CGW	13.25	CA	1	200	10 in x 12 in	Blanco	DRC	Dispensador Pop-up
N-V040JPW	45.50	CA	1	750	12 in x 13 in	Blanco	DRC	Rollo jumbo

Limpiadores TASKBrand® P50 LD Hydrospun

El limpiador de la marca de tareas P050 viene como una configuración Jumbo Roll. Cada limpiador es de 10 “x 13” con 1100 hojas por rollo Jumbo. El P050JPW es ideal para usar como una toallita final debido a que el producto tiene poca pelusa. Este limpiador se usa comúnmente para limpiar derrames pequeños..

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Embalaje
N-P050JPW	43.65	RL	10 in x 13 in	Blanco	Hydrospun	Rollo jumbo

Limpiadores TASKBrand® P60, Blancos

Las dimensiones son particularmente importantes cuando se considera comprar una toallita de limpieza. Las dimensiones de este producto incluyen: 12 de largo total y 13 de ancho total. Los artículos dentro de esta categoría vienen en una variedad de colores; Este artículo es blanco.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Embalaje
N-P060JPW	65.33	RL	12 in x 13 in	Blanco	Hydrospun	Rollo jumbo

Serie Premium TASKBrand® P60

El P60 es un gran reemplazo de trapo para la limpieza general. Este sustrato hidrospun de alta calidad es duradero y absorbente a la vez que mantiene una sensación de tela. El P60 es resistente a muchos solventes, dependiendo de la aplicación en la que lo use.

Orden #	Precio	Por	Cantidad	Tamaño	Color	Material	Embalaje
N-P060ITW	17.55	CA	180	12 in x 16.75 in	Blanco	Hydrospun	TwinTote
N-P060IDW	9.73	BX	125	9 in x 16.75 in	Blanco	Hydrospun	Dispensador Pop-up
N-P060JPB	78.23	CA	1100	12 in x 13 in	Azul	Hydrospun	Rollo jumbo

Limpiadores TASKBrand® P70 HD Hydrospun

TASKBrand® Premium Series Wipers es un sustrato de pulpa de madera / poliéster hidroenmarañado. Este proceso de esterilla produce un limpiador que es fuerte, altamente absorbente y similar a un paño. El sustrato hidrospun de alta resistencia ofrece: durabilidad; alto nivel de absorbencia; pelusa resistencia a la mayoría de los solventes.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Embalaje
N-P070IDB	9.62	BX	9 in x 16.75 in	Azul	Hydrospun	Dispensador Pop-up
N-P070IDW	8.91	BX	9 in x 16.75 in	Blanco	Hydrospun	Dispensador Pop-up

Toallitas Adenna Cont.

ADENNA

Limpiadores TASKBrand® P80 PD Hydrospun

TASKBrand® Premium Series Wipers es un sustrato de pulpa de madera / poliéster hidroenmarañado. Este proceso de esterilla produce un limpiador que es fuerte, altamente absorbente y similar a un paño. El sustrato hidrospun de alta resistencia ofrece: durabilidad; alto nivel de absorbencia; pelusa resistencia a la mayoría de los solventes.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Embalaje
N-P080JPW	55.33	RL	12 in x 13 in	Blanco	Hydrospun	Rollo jumbo
N-P080JPR	61.05	RL	12 in x 13 in	Rojo	Hydrospun	Rollo jumbo
N-P080JPB	61.05	RL	12 in x 13 in	Azul	Hydrospun	Rollo jumbo

ADENNA

Limpiadores TASKBrand® A105, crepados

Limpiaparabrisas Taskbrand A105, crepado, 12 “X13”, rodillo jumbo, polivinílico, blanco, 900 / RL, 1 RL / CS (N-A105JPW). Los limpiadores TASKBrand® Advanced Performance Series usan un sustrato Sontara (Serie A) diseñado específicamente para aplicaciones de limpieza críticas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Embalaje
N-A105JPW	70.50	RL	12 in x 13 in	Blanco	Rollo jumbo

ADENNA

Limpiadores TASKBrand® A115

Limpiadores Sontara: paño de tela no tejido de alto desempeño y reemplazo de la toalla de taller. Ideal para las aplicaciones que requieren resistencia al disolvente. Prácticamente no dejan pelusa y tienen alta durabilidad. Ideal para fabricación, electrónica, transporte, farmacéutica, óptica e impresión. Sin aglutinantes.

Orden #	Precio	Por	Cantidad	Tamaño	Color	Material	Embalaje
N-A115IDW	69.17	BX	125	9 in x 16.75 in	Blanco	Sontara	Dispensador Pop-up
N-A115ITB	21.67	CA	150	12 in x 16.75 in	Azul	Sontara	TwinTote
N-A115JPB	77.67	RL	825	12 in x 13 in	Azul	Sontara	Rollo jumbo

ADENNA

Limpiadores de grado aeroespacial Sontara AC®

Las dimensiones son particularmente importantes cuando se considera comprar un limpiador de limpieza. Las dimensiones de este artículo incluyen: 9 de largo total y 16.5 de ancho total. Los artículos dentro de esta categoría vienen en una variedad de colores; Este producto es blanco y viene en una caja dispensadora emergente.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material	Embalaje
AC9165	19.92	BX	9 in x 16.5 in	Blanco	Sontara	Dispensador Pop-up

ADENNA

Sontara® AC, Blanco

Las toallitas de calidad Sontara AC® presentan ventajas de rendimiento ideales para la fabricación y el mantenimiento aeroespaciales. Permiten una limpieza crítica esencial para industrias como la biotecnología, la farmacéutica, la electrónica y la generación de energía, al mismo tiempo que son igualmente efectivas en aplicaciones como mecanizado, operaciones y preparación para aplicaciones de recubrimientos.

Orden #	Precio	Por	Cantidad	Tamaño	Color	Material	Embalaje
AC1212	15.00	BG	100	12 in x 12 in	Blanco	Sontara	Bolsa
AC12165	62.67	CA	250	12 in x 16.5 in	Blanco	Sontara	Dispensador Pop-up

ADENNA

Sontara® EC

Los limpiadores Sontara® EC están hechos para manejar los desafíos de limpieza más difíciles debido a su excepcional resistencia y resistencia a la abrasión, incluso cuando están húmedos. No se desmoronará cuando se use con MEK, alcohol isopropílico, solventes y otros agentes de limpieza.

Orden #	Precio	Por	Paquetes	Tamaño	Color	Material
M-PR811	130.83	CA	10	12 in x 12 in	Azul	Paño
M-PR911	147.00	CA	10	12 in x 12 in	Blanco	Paño

Sistemas de limpieza Sphergo

ADENNA

Kit básico Sphergo™

Kit Sphergo: (1) manija telescópica de aluminio con conexión, hasta 62 pulgadas (1) poste de alcance extendido con conexión 24 pulgadas (2) herramientas para limpiar superficies, (1) mediana, (1) grande (3) almohadillas planas MicroWorks medianas (3) almohadillas planas de especialidad MicroWorks medianas (3) almohadillas planas grandes.

Orden #	Precio	Por
SPH-KT	93.28	EA

ADENNA

Almohadilla plana MicroWorks®

Las almohadillas planas de microfibra limpian de manera más efectiva e higiénica que otros materiales y se pueden usar en cualquier superficie sólida. La almohadilla plana está diseñada con un grosor reducido para una limpieza sin manchas en vidrio, espejos y otras superficies reflectantes. Levanta y atrapa la suciedad. No se rayará.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
2504-SPH-MFP-11B	26.60	BG	5 in x 11 in	Azul	Microfibra

Trapos recuperados

ADENNA

Trapos de playera tejida decolorada de retazos nuevos

Material de playera blanca de retazos nuevos y sin lavar. El contenido de la tela puede variar según las mezclas de algodón y jersey o tejido liso. Los limpiadores sin lavar tienen un menor nivel de absorbencia de agua. Se empaca en cartón corrugado. Sirve para pintar y teñir. Material con aspecto blanco y liso en su mayoría.

Orden #	Precio	Por	Cantidad	Color	Embalaje
NUTREND 455-10	25.00	CA	10 lb	Blanco	Cartón corrugado
NUTREND 455-25	64.17	CA	25 lb	Blanco	Cartón corrugado
NUTREND 455-25BP	65.83	CA	25 lb	Blanco	Brickpack
NUTREND 455-50	130.50	CA	50 lb	Blanco	Cartón corrugado

ADENNA

Trapos reciclados de playera tejida

Playeras y camisetas tipo polos y camisas de colores mezclados. El material proporciona un buen nivel de absorción y suavidad. Peso medio. Está embalado en cartón corrugado. Trapos de camiseta tejida reciclada. Sirven para la limpieza general, ideal para la limpieza: ventanas, derrames pequeños, aceite, agua, partículas y más.

Orden #	Precio	Por	Cantidad	Color	Embalaje
NUTREND 135-10	9.52	CA	10 lb	De colores	Cartón corrugado
NUTREND 135-25	20.42	CA	25 lb	De colores	Cartón corrugado
NUTREND 135-25BP	22.08	CA	25 lb	De colores	Brickpack
NUTREND 135-50	40.83	CA	50 lb	De colores	Cartón corrugado

ADENNA

Tela reciclada de sábanas

Láminas a granel blancas recicladas, amigables con la naturaleza. Adecuado para limpieza general, limpieza de vidrio, encerado, frotado suave y pulido. Limpia sin el uso de productos químicos nocivos. Se puede usar húmedo o seco. No es abrasivo. No tiene pelusa. Se puede lavar y usar más de una vez.. (10 lb / contenedor)

Orden #	Precio	Por	Cantidad	Color	Embalaje
NUTREND 355-10	12.92	CA	10 lb	Blanco	Caja
NUTREND 355-25	30.42	CA	25 lb	Blanco	Caja
NUTREND 355-50	65.00	CA	50 lb	Blanco	Caja

ADENNA

Trapos reciclados de playera tejida

Playeras y camisetas tipo polos y camisas de colores mezclados. El material proporciona un buen nivel de absorción y suavidad. Peso medio. Está embalado en cartón corrugado. Trapos de camiseta tejida reciclada. Sirven para la limpieza general, ideal para la limpieza: ventanas, derrames pequeños, aceite, agua, partículas y más.

Orden #	Precio	Por	Color	Embalaje
135-25LP	22.50	CA	De colores	Caja compacta

Toallas

ADENNA

Toalla de microfibra Value

Las microfibras hipoalergénicas de MicroWorks Micro Fiber levantan y atrapan el polvo, la mugre y la humedad sin dañar ni arañar las superficies delicadas. Las telas se pueden usar húmedas o secas. Parte de nuestra serie verde de productos. Limpia sin productos químicos nocivos. Se puede usar húmedo o seco.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
2511-Y-DZ	8.23	PK	16 in x 16 in	Amarillo	Microfibra
2511-W-DZ	8.23	PK	12 in x 12 in	Blanco	Microfibra

ADENNA

Toalla de microfibra MicroWorks®

La microfibra MicroWorks®, de 300 GSM, es efectiva para eliminar óxido y bacterias. Levanta y atrapa la suciedad. No raya ni es abrasiva, deja poca pelusa, no deja manchas, es muy absorbente, se puede usar húmedo o seca. Beneficios: Reduce la contaminación cruzada, el uso de químicos, el uso de agua.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
NUTREND 2502-B-DZ	8.75	PH	16 in x 16 in	Azul	Microfibra
NUTREND 2502-GREEN-DZ	8.75	BG	16 in x 16 in	Verde	Microfibra
NUTREND 2502-RED-DZ	8.75	BG	16 in x 16 in	Rojo	Microfibra
NUTREND 2502-Y-DZ	8.75	PH	16 in x 16 in	Amarillo	Microfibra
NUTREND 2502-GOLD-DZ	11.90	DZ	16 in x 16 in	Dorado	Microfibra

ADENNA

Microfibra de MicroWorks®, toallitas

La microfibra de especialidad MicroWorks®, de 220 GSM, es altamente efectiva para eliminar óxido y bacterias. Levanta y atrapa la suciedad. No raya ni es abrasiva, deja poca pelusa, no deja manchas, es muy absorbente, se puede usar húmedo o seca. Beneficios: Reduce la contaminación cruzada, el uso de químicos, el uso de agua.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
NUTREND 2509-GD-DZ	15.00	DZ	14 in x 16 in	Dorado	Microfibra

ADENNA

Toalla de gamuza de microfibra MicroWorks®

La microfibra de especialidad MicroWorks®, de 220 GSM, es altamente efectiva para eliminar óxido y bacterias. Levanta y atrapa la suciedad. No raya ni es abrasiva, deja poca pelusa, no deja manchas, es muy absorbente, se puede usar húmedo o seca. Beneficios: Reduce la contaminación cruzada, el uso de químicos, el uso de agua.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Material
NUTREND 2500S-B-DZ	12.25	PH	15 in x 15 in	Azul	Microfibra

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES

Latas 211-212
Gabinetes 213-215

Justrite

Volver a la tabla de contenidos

Latas

Códigos generales de la industria y convención típica de la industria

OSHA 29 CFR 1910.106 (a)(29):
La seguridad puede significar un contenedor aprobado, de no más de 5 galones de capacidad, que tiene una tapa de cierre de resorte y una tapa de pico, diseñado de manera que aliviará la presión interna de forma segura cuando se somete a un expositor de fuego.

OSHA 29 CFR 1923.152:
Solo se deben usar contenedores y tanques portátiles aprobados para el almacenamiento y manejo de líquidos inflamables y combustibles. Las latas de seguridad metálicas aprobadas se usarán para manipular y usar líquidos inflamables en cantidades superiores a un galón. Para cantidades de un galón o menos, solo el contenedor original o las latas de seguridad metálicas aprobadas serán demandadas para el almacenamiento, uso y manejo de líquidos flamables.

Rojo para gasolina

Azul para queroseno

Amarillo para diesel

Verde para el aceite

*OSHA requiere que los inflamables con un punto de inflamación por debajo de 80oF estén en una lata roja con una banda amarilla.

Lata de seguridad tipo I

Las latas de seguridad tipo I cumplen con los requisitos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA), Código 30, están registradas en Underwriters Laboratories (UL) y cuentan con la autorización de Factory Mutual (FM) para el manejo seguro y el almacenamiento de gasolina.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad
048441-22141	42.88	EA	11 1/4 pulg. x 9 1/2 pulg.	Rojo	2 gal
048441-00447	46.00	EA	11 1/4 pulg. x 10 pulg.	Rojo	2 1/2 gal
048441-22151	47.08	EA	12 1/2 pulg. x 13 1/2 pulg.	Rojo	5 gal

Lata de seguridad tipo I con embudo F-15

Las latas están fabricadas con acero galvanizado por inmersión en caliente de calibre 24; con embutición profunda sin uniones; tienen un doble interbloqueo con una línea de unión inferior no soldada; un acabado de recubrimiento endurecido al horno con polvo y con una etiqueta trilingüe; tienen una tapa de cierre con resorte.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad
048441-00448	51.75	EA	11 1/4 pulg. x 10 pulg.	Rojo	2.5 gal
048441-00458	58.29	EA	11 1/4 pulg. x 10 pulg.	Amarillo	2.5 gal
048441-00466	58.29	EA	11 1/4 pulg. x 10 pulg.	Verde	2.5 gal
048441-00468	58.29	EA	11 1/4 pulg. x 10 pulg.	Azul	2.5 gal

Lata de seguridad tipo II con boquilla flexible

Las latas están fabricadas con acero galvanizado por inmersión en caliente de calibre 24; son las únicas latas que se hacen con embutición profunda sin uniones; tienen un doble interbloqueo con una línea de unión inferior no soldada; un acabado de recubrimiento endurecido al horno con polvo y con una etiqueta trilingüe.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad
048441-00845	89.69	EA	11 1/4 pulg. x 7 1/4 pulg.	Rojo	1 gal

Lata de seguridad tipo II

La lata de seguridad del émbolo de acero galvanizado Eagle se usa para almacenar, transportar y dispensar líquidos inflamables de manera segura y tiene un conjunto de bomba con una placa de separación y un parallamas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad
048441-22142	91.12	EA	11 1/4 pulg. x 9 1/2 pulg.	Rojo	2 gal
048441-22152	93.11	EA	11 1/4 pulg. x 10 pulg.	Rojo	5 gal

Contenedor de basura de polietileno

Los contenedores de polietileno para desechos aceitosos ofrecen almacenamiento temporal contra incendios de solventes, y otros materiales sujetos a la combustión espontánea. No se oxidarán ni se deformarán y son resistentes a la mayoría de los compuestos químicos. Las latas presentan una tapa de cierre automático con pedal.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad
048441-22251	58.00	EA	16 pulg.	Rojo	6 gal
048441-22272	68.85	EA	18 pulg.	Rojo	10 gal
048441-22261	74.29	EA	21 pulg.	Rojo	14 gal

Lata con émbolo

La lata de seguridad del émbolo de acero galvanizado Eagle se usa para almacenar, transportar y dispensar líquidos inflamables de manera segura y tiene un conjunto de bomba con una placa de separación y un parallamas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad
048441-22420	75.57	EA	6 1/4 pulg. x 8 pulg.	Rojo	1 qt
048441-22430	83.38	EA	8 pulg. x 8 1/2 pulg.	Rojo	2 qt
048441-22440	88.52	EA	8 pulg. x 10 3/4 pulg.	Rojo	4 qt

Latas cont.

Justrite

Lata de seguridad de acero tipo 1

Está diseñada con una sola boquilla para el llenado y el vaciado. La tapa sellada presenta una liberación automática de presión positiva que ventila entre 3 y 5 psig para evitar rupturas o explosiones. Elaborada con acero recubierto de alta calidad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad
7110100	39.75	EA	9 1/2 pulg. x 11 pulg.	Rojo	1 gal
697841-13997	42.88	EA	9 1/2 pulg. x 10 pulg.	Rojo	2 gal
JUSTRITE 7150100	47.08	EA	11 3/4 pulg. x 16 7/8 pulg.	Rojo	5 gal
7150200	60.25	EA	11 3/4 pulg. x 16 7/8 pulg.	Amarillo	5 gal

Justrite

Lata de seguridad de acero AccuFlow tipo 2

El colector patentado y el activador proporcional de control de flujo Safe-Squeeze® proporciona los medios para regular la velocidad de flujo al manejar líquidos inflamables. El puerto de llenado con palanca ergonómica de elevación facilita el llenado. La boquilla flexible de la manguera de metal de 9" (229 mm).

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad
7210120	89.69	EA	10 1/2 pulg. x 9 1/2 pulg.	Rojo	1 gal
697841-14046	88.89	EA	13 1/4 pulg. x 9 1/2 pulg.	Rojo	2 gal
7225120	91.12	EA	12 pulg. x 11 3/4 pulg.	Rojo	2 1/2 gal
697841-14067	93.11	EA	17 1/2 pulg. x 11 3/4 pulg.	Rojo	5 gal
697841-14072	97.26	EA	18 1/2 pulg. x 11 3/4 pulg.	Amarillo	5 gal

Justrite

Latas de seguridad de acero tipo 1 con embudo

Apagallamas de acero inoxidable resistente a químicos y de alto desempeño que evita la inflamación por reacción. La pantalla de la malla de extraprecisión es de 3-1/2" (88 mm) en su totalidad para asegurar la inserción segura de la boquilla de gas. La tapa de cerrado automático controla los vapores y derrames.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad
7120110	48.63	EA	9 1/2 pulg. x 13 3/4 pulg.	Rojo	2 gal
7150110	52.82	EA	11 3/4 pulg. x 16 7/8 pulg.	Rojo	5 gal

Justrite

Lata dispensadora con émbolo

Hecha de latón y de Ryton® químicamente resistente, la base de la bomba se encuentra diseñada para dejar menos líquido en el fondo antes de volverla a llenar. Al presionar el ensamble de la bomba se llena el recipiente superior con líquido. El líquido excedente se drena de regreso y de forma segura en el depósito.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad
10108	51.92	EA	5 5/8 pulg. x 7 1/4 pulg.	Rojo	1 qt
697841-00286	51.92	CN	7 1/4 pulg. x 7 3/8 pulg.	Rojo	2 qt

Justrite

Lata dispensadora con émbolo

Hecha de latón y de Ryton® químicamente resistente, la base de la bomba se encuentra diseñada para dejar menos líquido en el fondo antes de volverla a llenar. Al presionar el ensamble de la bomba se llena el recipiente superior con líquido. El líquido excedente se drena de regreso y de forma segura en el depósito.

Orden #	Price	Per	Size	Color	Capacity
JUSTRITE 10308	58.43	CN	10 1/2 pulg. x 7 1/4 pulg.	Rojo	1 gal

Justrite

Tanque de inmersión

Se usa para limpiar las piezas y subconjuntos cuando el volumen de trabajo no justifique un tanque de enjuague más grande. Las cubiertas del tanque de inmersión permanecen abiertas para un acceso cómodo; cuenta con un mecanismo de cierre automático y el enlace fusible se funde a 165 °F (74 °C) para romper la tapa en caso de incendio.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad
697841-01059	75.09	EA	9 3/8 pulg. x 10 pulg.	Rojo	2 gal
697841-01061	95.63	EA	13 3/4 pulg. x 10 pulg.	Rojo	5 gal

Justrite

Tanque de enjuague de acero rojo

Utilice tanques de enjuague para banco de trabajo para un fácil acceso al punto de uso en las mesas de trabajo o mostradores. La cubierta cuenta con un mecanismo para que permanezca abierta e incluye un enlace fusible que se funde a 165 °F (74 °C) para cerrar automáticamente la cubierta en caso de incendio.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad
697841-01040	333.51	EA	8 3/4 pulg. x 24 pulg. x 16 pulg.	Rojo	11 gal

Justrite

Receptáculo para apagar colillas de cigarrillo

Hecho de retardador de llama y polietileno resistente, este amigo del fumador de poco mantenimiento no presentará oxidación, abolladuras ni quebraduras. El diseño innovador y autoextinguible reúne de forma segura los residuos desagradables del cigarro y reduce el riesgo de incendios.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad
697841-06371	64.98	EA	38 1/2 pulg. x 16 1/2 pulg.	Negro	4 gal

Gabinetes

EAGLE

Gabinete de seguridad para de líquidos inflamables

El gabinete de seguridad para banco de trabajo de cierre automático y 4 galones está fabricado con acero de calibre 18. Con una pared doble y un espacio de aire de 1 1/2" entre las paredes. Incluye dos ventilas (cada una con adaptadores roscados de 2", un deflector de fuego y tapa). Tiene un acabado de polvo muy brillante color amarillo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipos de puerta
1904	425.20	EA	18 pulg. x 22 1/2 pulg. x 17 1/2 pulg.	4 gal	Cierre manual
1903	519.12	EA	18 pulg. x 22 1/2 pulg. x 17 1/2 pulg.	4 gal	Cierre automático

EAGLE

Gabinete de seguridad para de líquidos inflamables

Gabinete de seguridad para líquidos inflamables, gabinete de seguridad de 30 galones con 1 estante. Fabricado con acero de calibre 18, con doble pared y un espacio de aire de 1 1/2" entre paredes. Ambas ventilas, con adaptadores roscados de 2", tienen un deflector de fuego y tapa.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad	Tipos de puerta
1932	787.32	EA	18 pulg. x 44 pulg. x 43 pulg.	Amarillo	30 gal	Cierre manual
3010	880.95	EA	18 pulg. x 44 pulg. x 43 pulg.	Amarillo	30 gal	Cierre automático

EAGLE

Gabinete de seguridad para de líquidos inflamables

Gabinete de seguridad para líquidos inflamables, gabinete de seguridad de 30 galones con 1 estante. Fabricado con acero de calibre 18, con doble pared y un espacio de aire de 1 1/2" entre paredes. Ambas ventilas, con adaptadores roscados de 2", tienen un deflector de fuego y tapa.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad	Tipos de puerta
1947	975.20	EA	18 pulg. x 65 pulg. x 43 pulg.	Amarillo	45 gal	Cierre manual
4510	1071.40	EA	18 pulg. x 65 pulg. x 43 pulg.	Amarillo	45 gal	Cierre automático

EAGLE

Gabinete de seguridad para de líquidos inflamables

El gabinete de seguridad para almacenamiento de líquidos de 60 galones está fabricado con acero de calibre 18. Con una pared doble y un espacio de aire de 1 1/2" entre las paredes. Incluye dos ventilas, cada una con adaptadores roscados de 2", un deflector de fuego y tapa. Tiene un acabado de polvo muy brillante color amarillo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipos de puerta
1962	1174.35	EA	31 1/4 pulg. x 65 pulg. x 31 1/4 pulg.	60 gal	Cierre manual
6010	1276.55	EA	31 1/4 pulg. x 65 pulg. x 31 1/4 pulg.	60 gal	Cierre automático

EAGLE

Gabinete de seguridad metálico para ácidos y corrosivas

El gabinete de seguridad para banco de trabajo para ácidos y sustancias corrosivas de 4 galones está fabricado con acero de calibre 18. Con una pared doble y un espacio de aire de 1 1/2" entre las paredes. Incluye dos ventilas, cada una con adaptadores roscados de 2", un deflector de fuego y tapa.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipos de puerta
CRA-1904	520.48	EA	18 pulg. x 22 1/2 pulg. x 17 1/2 pulg.	4 gal	Cierre manual
CRA-1903	597.66	EA	18 pulg. x 22 1/2 pulg. x 17 1/2 pulg.	4 gal	Cierre automático

EAGLE

Gabinete de seguridad metálico para ácidos y corrosivas

El gabinete de seguridad para ácidos y sustancias corrosivas de 12 galones que ocupa poco espacio está fabricado con acero de calibre 18. Con una pared doble y un espacio de aire de 1 1/2" entre las paredes. Incluye dos ventilas, cada una con adaptadores roscados de 2", un deflector de fuego y tapa.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipos de puerta
CRA-1925	800.75	EA	18 pulg. x 35 pulg. x 23 pulg.	12 gal	Cierre manual
CRA-1924	769.63	EA	18 pulg. x 35 pulg. x 23 pulg.	12 gal	Cierre automático

EAGLE

Gabinete modular para banco de trabajo Quik-Assembly™

El gabinete modular Quik-Assembly™ de 4 galones es ideal para entornos industriales o de laboratorio. Hecho de polietileno de alta densidad (HDPE) y puede ensamblarse en minutos sin herramientas. Este modelo de 4 galones es una unidad independiente.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad	Tipos de puerta
M04CRA	268.45	EA	18 pulg. x 22 pulg. x 18 pulg.	Azul	4 gal	Cierre manual

EAGLE

Gabinete modular de polietileno Quik-Assembly™

El gabinete modular Quik-Assembly™ de 12 galones es ideal para entornos industriales. Hecho de polietileno de (HDPE) puede ensamblarse en minutos sin herramientas. Este modelo de 12 galones es una unidad independiente o puede apilarse sobre unidades adicionales de 12 galones para crear diseños verticales u horizontales adicionales.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad	Tipos de puerta
M12CRA	295.29	EA	22 pulg. x 36 pulg. x 18 pulg.	Azul	12 gal	Cierre manual

Gabinetes cont.

Gabinete de seguridad inflamables Sure-Grip EX

El gabinete de seguridad para productos inflamables Sure-Grip® EX de 30 gal tiene una pared doble de acero de calibre 18 con 1-1/2 de espacio de aire para aislamiento y un sistema infalible de cierre de resbalón de acero inoxidable de 3 puntos para una longevidad óptima. La manija exclusiva de U-Loc™ se puede con llave.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad	Tipos de puerta
893000	787.32	EA	18 pulg. x 44 pulg. x 43 pulg.	Amarillo	30 gal	Cierre manual
893020	880.95	EA	18 pulg. x 44 pulg. x 43 pulg.	Amarillo	30 gal	Cierre automático

Gabinete de seguridad inflamables Sure-Grip EX

El gabinete de seguridad para productos inflamables Sure-Grip® EX de 30 gal tiene una pared doble de acero de calibre 18 con 1-1/2 de espacio de aire para aislamiento y un sistema infalible de cierre de resbalón de acero inoxidable de 3 puntos para una longevidad óptima. La manija exclusiva de U-Loc™ se puede con llave.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color	Capacidad	Tipos de puerta
894500	975.20	EA	18 pulg. x 65 pulg. x 43 pulg.	Amarillo	45 gal	Cierre manual
894520	1071.40	EA	18 pulg. x 65 pulg. x 43 pulg.	Amarillo	45 gal	Cierre automático

Gabinete de seguridad inflamables Sure-Grip EX

El gabinete de seguridad para productos inflamables Sure-Grip® EX de 30 gal tiene una pared doble de acero de calibre 18 con 1-1/2 de espacio de aire para aislamiento y un sistema infalible de cierre de resbalón de acero inoxidable de 3 puntos para una longevidad óptima. La manija exclusiva de U-Loc™ se puede con llave.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipos de puerta
896000	1174.35	EA	34 pulg. x 65 pulg. x 34 pulg.	60 gal	Cierre manual
896020	1276.55	EA	34 pulg. x 65 pulg. x 34 pulg.	60 gal	Cierre automático

Gabinete de seguridad inflamables Sure-Grip EX

El gabinete de seguridad para productos inflamables Sure-Grip® EX de 30 gal tiene una pared doble de acero de calibre 18 con 1-1/2 de espacio de aire para aislamiento y un sistema infalible de cierre de resbalón de acero inoxidable de 3 puntos para una longevidad óptima. La manija exclusiva de U-Loc™ se puede con llave.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipos de puerta
697841-11477	1476.57	EA	34 pulg. x 65 pulg. x 43 pulg.	90 gal	Cierre manual
899020	1681.58	EA	34 pulg. x 65 pulg. x 43 pulg.	90 gal	Cierre automático

Gabinete de seguridad inflamables Sure-Grip EX Mini

Los mini gabinetes de seguridad ofrecen el espacio más reducido para una fácil movilidad en los vehículos de servicio, carritos y vehículos de mantenimiento de tres ruedas. Incluyen 3 cables elásticos para que el contenido se quede en su lugar cuando haya movimiento. Estos gabinetes tienen todas las excelentes características.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipos de puerta
891200	554.37	EA	18 pulg. x 35 pulg. x 23 1/4 pulg.	12 gal	Cierre manual
697841-11232	610.11	EA	18 pulg. x 35 pulg. x 23 1/4 pulg.	12 gal	Cierre automático

Gabinete seguridad para productos inflamables Sure-Grip EX

Los gabinetes de seguridad Compac caben casi en cualquier lado y proporcionan protección incluso cuando el espacio es escaso. Estos gabinetes son ideales para almacenar pequeñas cantidades de líquidos inflamables en una estación de trabajo o para añadirlas en los espacios de almacenamiento existentes.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipos de puerta
697841-14503	375.15	EA	8 pulg. x 22 pulg. x 17 pulg.	2 gal	Cierre manual
697841-11201	425.20	EA	17 pulg. x 22 pulg. x 17 pulg.	4 gal	Cierre manual

Gabinete seguridad para productos inflamables Sure-Grip EX

Diseñado para los lugares en donde el espacio es mínimo, este gabinete cabe de maravilla en una vacía para maximizar la cantidad de para el almacenamiento. Mejora la eficiencia al ubicar los materiales cerca del punto de uso y al aprovechar al máximo el espacio limitado en el piso. Cumple con los requisitos de OSHA y NFPA.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipos de puerta
697841-15668	807.97	EA	21 3/4 pulg. x 44 pulg. x 43 pulg.	30 gal	Cierre manual
697841-15669	886.65	EA	21 3/4 pulg. x 44 pulg. x 43 pulg.	30 gal	Cierre automático

Gabinete seguridad para productos inflamables Sure-Grip EX

Diseñado para los lugares en donde el espacio es mínimo, este gabinete cabe de maravilla en una vacía para maximizar la cantidad de para el almacenamiento. Mejora la eficiencia al ubicar los materiales cerca del punto de uso y al aprovechar al máximo el espacio limitado en el piso. Cumple con los requisitos de OSHA y NFPA.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipos de puerta
697841-15670	986.46	EA	21 3/4 pulg. x 65 1/4 pulg. x 43 pulg.	45 gal	Cierre manual
697841-15671	1056.05	EA	21 3/4 pulg. x 65 1/4 pulg. x 43 pulg.	45 gal	Cierre automático

Gabinetes cont.

Justrite

Gabinete de seguridad para tambos verticales Sure-Grip EX

Almacenamiento de mayores cantidades de solventes inflamables, el gabinete de seguridad para tambos se encuentra disponible en muchos estilos y tamaños. Construido con los mismos estándares elevados que los gabinetes de seguridad clásicos más pequeños, un depósito reforzado y hermético contra líquidos contiene los derrames.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipos de puerta
697841-11503	2161.92	EA	34 pulg. x 65 pulg. x 59 pulg.	110 gal	Cierre manual
697841-11509	2777.11	EA	34 pulg. x 65 pulg. x 59 pulg.	110 gal	Cierre manual

Justrite

Caja de almacenamiento de documentos S23303

Almacene de forma segura los manuales y documentos en estas cajas de almacenamiento de polietileno resistentes a la intemperie. Cada caja es de color rojo brillante para una mayor visibilidad y presenta un área lisa para las etiquetas adhesivas. Utilice el paquete de etiquetas que se proporciona.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
697841-10234	59.89	EA	10 1/4 pulg. x 2 1/4 pulg. x 12 1/2 pulg.	Rojo

Justrite

Seguridad para material peligroso recubierto con ChemCor

Gabinete de seguridad Chemcor para materiales peligrosos con encimera, capacidad 4 galones, 1 repisa, 1 puerta de cierre automático, azul real de Justrite - 8604282

Justrite

Gabinete de seguridad para material peligroso

Los gabinetes de seguridad de acero color azul para sustancias corrosivas tienen las mismas características de seguridad que los gabinetes para productos inflamables. Todos los modelos incluyen la construcción de doble pared, ventilas duales, conexiones a tierra, repisas ajustables, umbrales a prueba de derrames.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipos de puerta
697841-15453	899.97	EA	17 pulg. x 22 pulg. x 17 pulg.	4 gal	Cierre automático
697841-15462	1548.22	EA	18 pulg. x 35 pulg. x 23 1/4 pulg.	12 gal	Cierre automático
697841-15466	1865.06	EA	22 pulg. x 35 pulg. x 35 pulg.	22 gal	Cierre automático
697841-15468	1708.05	EA	18 pulg. x 44 pulg. x 43 pulg.	30 gal	Cierre automático
697841-15470	2334.31	EA	18 pulg. x 65 pulg. x 43 pulg.	45 gal	Cierre automático
697841-15472	3488.88	EA	34 pulg. x 65 pulg. x 34 pulg.	60 gal	Cierre automático

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipos de puerta
697841-15450	615.26	EA	17 pulg. x 22 pulg. x 17 pulg.	4 gal	Cierre automático
697841-15451	792.28	EA	18 pulg. x 35 pulg. x 23 1/4 pulg.	12 gal	Cierre automático
697841-15458	1059.46	EA	22 pulg. x 35 pulg. x 35 pulg.	22 gal	Cierre automático
697841-15467	1120.86	EA	18 pulg. x 44 pulg. x 43 pulg.	30 gal	Cierre automático
697841-15469	1251.11	EA	18 pulg. x 65 pulg. x 43 pulg.	45 gal	Cierre automático
697841-15471	1523.08	EA	34 pulg. x 65 pulg. x 34 pulg.	60 gal	Cierre automático

Justrite™

BENEFICIOS EXCLUSIVOS

- ***Puertas de cierre automático***
  Requerido en todos los gabinetes de materiales peligrosos, el mecanismo de cierre automático encerrado proporciona un acceso sin obstrucciones al espacio superior del estante. Las puertas de auto-indexación se cierran en secuencia para garantizar un cierre hermético desde la parte superior hasta el botón.
- ***Manija de puerta U-Loc™***
  El mango Sure-Grip® de montaje empotrado viene con bloqueo de cilindro instalado y juego de llaves. Acepta candados opcionales para seguridad añadida.
- ***Etiquetado reflectante Haz-Alert™***
  Las etiquetas de advertencia amigables para bomberos reflejan con alta visibilidad cuando se iluminan con una linterna. Según lo requerido por código, el gabinete debe estar etiquetado como “Peligroso - Mantenga el fuego alejado”.
- ***Etiquetas específicas de la aplicación***
  Elija entre un paquete de 10 etiquetas químicas específicas y aplique para indicar el contenido del gabinete.

CONTROL DE DERRAMES

Sorbentes - Universal	*217*
Sorbentes - Tapetes y alfombras	*217*
Sorbentes - Aceite solamente	*218*
Sorbentes especiales	*218-219*
Equipos de derrames	*219-220*
Cubiertas de derrames	*220-222*
Dispositivos de control y desviadores	*223*

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST®

Volver a la tabla de contenidos

Sorbentes - Universal

Rollos absorbentes universales MRO Plus™

El absorbente universal SPC's #1, y la construcción lo hacen más fuerte y duradero. Diseñado para absorber todos los líquidos industriales y perforado para ayudarle a utilizar solo lo que necesita. El "P" se perfora cada 12" - 18" dependiendo del estilo y el "DP" se perfora de la misma manera y en la parte intermedia. (1 rollo/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Producto #
662706-21214	59.55	CA	150 pies x 15 pulg.	20 gal/rl	MRO315P
662706-21112	88.01	CA	150 pies x 15 pulg.	24 gal/rl	MRO15P
662706-21134	89.33	CA	150 pies x 15 pulg.	24 gal/rl	MRO15-DP
662706-21187	95.95	CA	150 pies x 30 pulg.	38 gal/rl	MRO350-DP
662706-21114	134.99	CA	150 pies x 30 pulg.	49 gal/rl	MRO30P
662706-21136	135.66	CA	150 pies x 30 pulg.	49 gal/rl	MRO30-DP

Almohadillas absorbentes universales MRO Plus™ de 15"x19"

Las almohadillas absorbentes MRO Plus™ absorben todos los líquidos industriales (agua, fluidos con base de petróleo y químicos) Su construcción de 3 capas las hacen más fuertes, más duraderas y reducen la pelusa. El color gris oculta los goteos y derrames.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Producto #
662706-22101	72.79	CA	19 pulg. x 15 pulg.	26 gal/ca	MRO100
662706-22128	58.23	CA	19 pulg. x 15 pulg.	20.5 gal/ca	MRO300

Almohadilla absorbente universal SPC BASICTM

La Serie BÁSICA de SPC® es un absorbente económico, que presenta una construcción económica de una sola capa. Altamente versátil; los absorbentes grises captan los fluidos químicos, no agresivos, con base de petróleo y con base de agua. (100 almohadillas/ contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Producto #
662706-89277	36.39	CA	17 pulg. x 15 pulg.	20.5 gal/ca	BPU100
662706-89278	30.73	CA	17 pulg. x 15 pulg.	17 gal/ca	BPU500

Almohadilla absorbente universal SPC GP

Elaborada con MAXX: un mejor desempeño sin peso extra. Universal en su naturaleza, por consiguiente absorbe básicamente todos los fluidos (agua, base de petróleo y químicos). Construcción eficiente de 1 capa, gris, con orificios, almohadilla de peso económico. (200 almohadillas/ contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Producto #
662706-22140	62.86	CA	19 pulg. x 15 pulg.	44 gal/ca	GP200

Rollo absorbente universal ecológico perforado.

El mismo desempeño de absorbencia que el material básico reconstituido, pero con un material de recubrimiento spunbond adicional, lo cual lo hace ideal para el manejo de las aplicaciones de limpieza y de tráfico peatonal. Perfecto en máquinas y en el equipo con tráfico peatonal moderado. (1 rollo/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Producto #
662706-89201	121.32	CA	150 pies x 28 1/2 pulg.	62 gal/rl	RFP28-DP
662706-89202	56.61	CA	150 pies x 28 1/2 pulg.	62 gal/rl	RFP314P
662706-89207	97.05	CA	150 pies x 28 1/2 pulg.	54 gal/rl	RFP328-DP

Sorbentes - Tapetes y alfombras

Tapete absorbente adhesivo SPC

El Tapete adhesivo SPC es una gran adición para su programa de absorción. La parte inferior adherente se pega en cualquier superficie, conservando el absorbente en su lugar para reducir en gran medida la posibilidad de deslizamientos, tropiezos y caídas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Producto #
662706-90235	160.95	CA	100 pies x 15 pulg.	11 gal	AD15100
662706-90236	242.64	CA	100 pies x 30 pulg.	21 gal	AD30100

BSM - Estera para derrames de la barrera

Alfombra industrial con una barrera de recubrimiento antideslizante y a prueba de fugas para utilizarse en áreas de gran tráfico y en las estaciones de trabajo. El polipropileno perforado con aguja es duradero para las áreas de gran tráfico y elimina las áreas resbalosas y las marcas desagradables.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Producto #
662706-61132	172.05	BL	100 pies x 36 pulg.	25 gal/ca	BSM100
662706-62139	459.92	BL	300 pies x 36 pulg.	74 gal/ca	BSM300
662706-61138	122.42	CA	50 pies x 36 pulg.	12 gal/ca	BSM3650

Rollo pesado BattleMat™

BattleMat™ es tan resistente como se ve, presenta un camuflaje industrial y un enfoque de uso pesado para limpiar derrames. Estos rollos grises de 2 capas tienen una doble perforación y son lo suficientemente resistentes para llevar aquello que se proporcione. Ideal como tapete o como absorbente de uso único en plantas de fabricación.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Producto #
662706-21145	94.63	CA	150 pies x 15 pulg.	26 gal/bale	BM15
662706-21146	185.29	CA	150 pies x 30 pulg.	53 gal/bale	BM30

Sorbentes - Aceite solamente

Almohadilla MAXX Enhanced ENV™

MAXX Enhanced ENV™ es un absorbente solo para aceite que es igualmente eficaz en tierra que en agua. Repele el agua y flota de manera indefinida - incluso al saturarse. Almohadillas de peso ligero, económicas, blancas y de 1 capa. Para su uso con fluidos con base de aceite y petróleo. MAXX significa un mejor desempeño sin peso extra.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Producto #
662706-16053	52.93	BL	19 pulg. x 15 pulg.	51 gal/bale	ENV200

Almohadilla absorbente solo para aceite SPC™ de 15”x19”

Almohadillas solo para aceite para uso industrial o marino. Hechas con tecnología MAXX® para un mayor desempeño sin peso extra. Polipropileno pulverizado de 1 capa solo para aceite. Absorbe los líquidos con base de petróleo y repele el agua, lo cual es ideal para las aplicaciones ambientales o marinas en el exterior.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Producto #
662706-12039	62.86	BL	19 pulg. x 15 pulg.	35 gal/ca	SPC100

Almohadillas y rollos absorbentes solo para aceite SPC ENV

Hechas con tecnología MAXX® para una absorbencia superior y una mayor resistencia. Pesan menos - ¡lo cual significa un menor costo de desechos! Muy económico; polipropileno pulverizado solo para aceite de grado para contratistas para la limpieza de aceite en tierra o en agua. Absorbe líquidos con base de petróleo y repele el agua.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Producto #
662706-12048	49.63	BL	19 pulg. x 15 pulg.	33 gal/ca	ENV100
662706-16049	41.68	BL	19 pulg. x 15 pulg.	23.2 gal/ca	ENV300
662706-83243	32.42	BL	19 pulg. x 15 pulg.	26 gal/ca	MXO1000

Almohadillas solo para aceite BASIC™ de 15”x17”

Nuestro absorbente económico solo para aceite. Polipropileno pulverizado solo para aceite. Absorbe líquidos con base de petróleo y repele el agua. Flota de manera indefinida incluso al saturarse con aceite. Construcción económica de una capa. Su perforación le ayuda a reducir los desechos al utilizar solo que necesita.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Producto #
662706-89275	26.68	BL	17 pulg. x 15 pulg.	17 gal/bl	BPO500
662706-89274	32.34	BL	17 pulg. x 15 pulg.	20.5 gal/bl	BPO100
662706-89281	46.90	BL	17 pulg. x 15 pulg.	34 gal/bl	BPO200
662706-89276	80.87	BL	150 pies x 30 pulg.	38 gal/rl	BRO150

Tapete químico y de seguridad altamente visible SPC

¡Absorbente químico especialmente diseñado que combina la señalización y absorbencia en un solo producto! Tiene como código de color el amarillo para su seguridad y fácil separación de los desechos peligrosos. El tratamiento de surfactante no reacciona con fluidos agresivos. Almohadillas perforadas cada 7.5” y rollos perforados cada 15”.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Producto #
662706-83245	79.41	CA	19 pulg. x 15 pulg.	28 gal/ca	CH100
662706-90119	111.61	CA	19 pulg. x 15 pulg.	28 gal/ca	CH200
662706-83247	160.95	BL	150 pies x 30 pulg.	40 gal/ba	CH30DP
662706-83248	86.02	BL	150 pies x 15 pulg.	30 gal/ba	CH15P
662706-90169	173.89	RL	300 pies x 30 pulg.	80 gal/rl	CH303

Barrera de alta visibilidad, Tapete de seguridad recubierto

El tapete de seguridad con barrera de recubrimiento y alta visibilidad SPC combina la absorbencia, la durabilidad y la señalización de seguridad en un producto versátil. Diseñado como un absorbente multipropósito para aplicaciones industriales, este tapete es la opción perfecta para los pasillos y caminos peatonales de gran tráfico.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Producto #
662706-90221	225.65	RL	100 pies x 30 pulg.	26.7 gal/ca	CHBB30
662706-90222	144.77	RL	100 pies x 15 pulg.	13.4 gal/ca	CHBB15
662706-90223	129.40	PK	19 pulg. x 15 pulg.	21.2 gal	CHBB100

Sorbentes especiales

Gabinete absorbente SPC SC-3000

Llene su Gabinete de absorbente prácticamente con cualquier absorbente SPC que requiera. Sostenga un rollo de 38 pulgadas y las pacas completas del producto - no se requieren rellenos especiales. Compre uno y cuélguelo en la pared o debajo de su mesa de trabajo. Compre dos o tres para hacer un gabinete personalizado de absorbente.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Producto #
662706-83157	253.45	EA	7.75 pulg. x 50 pulg. x 26 pulg.	SC-3000

SOCs ALLWIK® (Cojincillos)

ALLWIK® SOCS incluyen polipropileno multipropósito; son estrujables, incinerables, y adecuados para la mayoría de aplicaciones industriales. (4/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipo	Producto #
662706-23103	58.89	CA	12 pies x 3 pulg.	12 gal	Universal	AW124
662706-23104	94.63	CA	4 pies x 3 pulg.	30 gal	Universal	AW430

Sorbentes especiales cont.

SOCs universales SPC BASIC™

SOC absorbente económico con un relleno de celulosa. Adecuado para la mayoría de fluidos no agresivos. (20/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipo	Producto #
662706-89835	38.01	CA	42 pulg. x 3 pulg.	40.5 gal/ca	Universal	BSC20
662706-89834	66.32	CA	42 pulg. x 3 pulg.	81 gal/ca	Universal	BSC40

SOCs universales SPC SLIKWIK®

SOC rellenado con mazorca de maíz. Valor excepcional para recoger todos los líquidos no agresivos. (40/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipo	Producto #
662706-83101	68.82	CA	42 pulg. x 3 pulg.	20 gal/ca	Universal	SW46

SOCs SPC HAZWIK, almohadas y barreras

Estos SOCs de polipropileno tratados con surfactante pueden utilizarse en una gran variedad de químicos, incluyendo el ácido fluorhídrico. También son químicamente inertes, por lo tanto no reaccionarán con fluidos agresivos. (4/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipo	Producto #
662706-23206	80.87	CA	12 pies x 3 pulg.	12 gal/ca	Sustancia química	HAZ124
662706-28205	68.16	CA	4 pies x 3 pulg.	12 gal/ca	Sustancia química	HAZ412

SOCs solo para aceite SPC

Especializados para derrames de aceite y otros derrames con base de petróleo. Los SOC solo para aceite no absorberán agua, lo cual permite su uso en el exterior. Estos absorbentes no se afectan con la temperatura, tampoco los dañan la descomposición ni el moho. Ideales para impregnar pinturas y disolventes.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipo	Producto #
662706-13201	55.58	CA	4 pies x 3 pulg.	12 gal/ca	Solo aceite	OIL412
662706-13202	55.58	CA	8 pies x 3 pulg.	12 gal/ca	Solo aceite	OIL806

Barreras universales absorbentes y granulares SpillFix®

¡SpillFix está listo para manejar cada derrame industrial y doméstico que se le presente! Completamente natural y no genera carcinógenos ni polvo. ¡Absorbe de inmediato todo tipo de derrames y proporciona por completo un área segura sin peligros al cabo de unos minutos! Con más de cuatro veces el poder de absorción de la arcilla granular.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipo	Producto #
BRADY SF-5 BOOM	12.91	EA	5 pies x 4 pulg.	6 gal	Universal	SF-5 BOOM
BRADY SF-10 BOOM	44.48	EA	10 pies x 4 pulg.	6 gal	Universal	SF-10 BOOM

Barreras universales absorbentes y granulares SpillFix®

¡SpillFix está listo para manejar cada derrame industrial y doméstico que se le presente! Completamente natural y no genera carcinógenos ni polvo. ¡Absorbe de inmediato todo tipo de derrames y proporciona por completo un área segura sin peligros al cabo de unos minutos! Con más de cuatro veces el poder de absorción de la arcilla granular.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Tipo	Producto #
BRADY SF-JAR	7.92	EA	Tarro de 3 qt	0.75 gal	Universal	SF-JAR
BRADY SF-7	11.40	BG	Bolsa de 7 lb	2 gal	Universal	SF-7
662706-90501	24.08	BG	Bolsa de 20 lb	7 gal	Universal	SF-20

Equipos de derrames

Kit portátil para derrames SPC Economoy

El kit portátil y económico para derrames es «justo el adecuado» para derrames pequeños de cualquier material. Este kit ofrece el precio adecuado, el tamaño adecuado y el valor adecuado. Absorbe hasta 5 galones por kit. Dimensiones del kit: 20” de largo x16” de ancho x 4” alto.

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Tipo	Producto #
662706-89781	46.90	KT	5 gal	Universal	SKA-PP-TAA
662706-25240	36.39	KT	5 gal	Universal	SKA-PP
662706-15219	36.39	KT	5 gal	Solo aceite	SKO-PP
662706-25245	48.52	KT	5 gal	Sustancia química	SKH-PP

Kit para derrames del paquete de laboratorio de 20 galones

Agua autorizada por la ONU y contenedor del paquete de laboratorio de polietileno resistente a químicos con tapa superior de rosca para la respuesta de pequeña a intermedia de cualquier material.

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Tipo	Producto #
662706-25204	195.21	KT	17 gal	Universal	SKA-20
662706-25203	234.92	KT	17 gal	Sustancia química	SKH-20
662706-15203	195.21	KT	17 gal	Solo aceite	SKO-20

Equipos de derrames cont.

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Kit de respuesta universal ante derrames de 2 galones SPC

Diseñado para ser altamente absorbente, duradero y para reducir los desechos. Ideal para derrames pequeños. Absorbe hasta 4.5 galones por kit. (9.75" de diámetro x 10.5" de alto). El kit contiene: (20) almohadillas de 7.5" x 10", (1) par de guantes de nitrilo, (1) bolsa para desecharlo, (1) par de gafas, y una hoja de instrucciones.

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Tipo	Producto #
662706-89897	31.54	KT	4.5 gal	Universal	SKA-SRP

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Kit para derrames del paquete de laboratorio de 30 galones

Este es un kit para derrames de 30 galones que es ideal para respuestas de derrames pequeños/ medianos. Es resistente, seguro y re utilizable con un tapón de rosca.

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Tipo	Producto #
662706-89790	248.82	KT	36 gal	Sustancia química	SKH30
662706-89788	211.10	KT	36 gal	Universal	SKA30
662706-89789	211.10	KT	36 gal	Solo aceite	SKO30

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Kit para derrames del paquete de laboratorio de 55 galones

El tambo de 55 galones puede abrirse y cerrarse con facilidad para una respuesta rápida ante un derrame mediano de cualquier material. El tambo cumple con las especificaciones de la ONU.

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Tipo	Producto #
662706-25206	392.42	KT	55 gal	Sustancia química	SKH-55
662706-25205	379.85	KT	38 gal	Universal	SKA-55
662706-15204	379.85	KT	38 gal	Solo aceite	SKO-55

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Kit para derrames de 95 galones Brightsorb

El kit para derrames BRIGHTSORB cumple con los estándares de EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2).

Orden #	Precio	Por	Capacidad	Tipo	Producto #
662706-90407	957.49	KT	95 gal	Universal	148624

Cubiertas de derrames

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Plataforma para derrames

Con su capacidad de 21 galones, estas plataformas de derrame de dos tambos y de bajo perfil son un medio rentable para contener fugas potencialmente peligrosas en su almacenamiento de tambos y en las áreas de distribución. Cada plataforma modular está construida con sujetadores para conectar de forma segura diferentes plataformas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Color
662706-83261	142.27	CA	6 pulg. x 52 pulg. x 26 pulg.	21.2 gal	Amarillo

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Tarima para derrames - 2 tambos

Ya sea que busque cumplir con las regulaciones gubernamentales de contención secundaria o solo quiera tener la seguridad de saber que sus instalaciones se encuentran protegidas, esta tarima de derrame SPC de 2 tambos ofrece una gran capacidad, incluso si todo el tambo se vacía en la unidad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Color
662706-83255	221.68	CA	17 pulg. x 52 pulg. x 26 pulg.	68.7 gal	Amarillo



BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Tarima para derrames - 4 tambores

La tarima de derrame SPC de 4 tambos ofrece una amplia capacidad, ya sea que busque cumplir con las regulaciones gubernamentales de contención secundaria o solo quiera tener la seguridad de saber que sus instalaciones se encuentran protegidas, incluso si todo el tambo se vacía en la unidad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Color
662706-83256	330.88	CA	17 pulg. x 52 pulg. x 52 pulg.	128.9 gal	Amarillo

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Rampa de tarima para derrames

La rampa de tarima para derrames se utiliza con las plataformas y tarimas para derrames con moldeado de inyección de SPC®. La rampa de carga fácil presenta una capacidad de peso de 650 libras y permite a los trabajadores cargar de forma segura y con rapidez los tambos en las tarimas para derrame.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
662706-83257	356.58	EA	32.5 pulg. x 70 pulg.	Azul

Cubiertas de derrames cont.

Centro de acumulación EcoPolyBlend

Combine las unidades para crear su propio sistema personalizado para el control de derrames. El EcoPolyBlend™ negro es 100% reciclado y el amarillo es 45% reciclado.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Color
697841-13265	110.38	EA	5 1/2 pulg. x 25 pulg. x 25 pulg.	12 gal	Amarillo
28655	143.54	EA	5 1/2 pulg. x 25 pulg. x 49 pulg.	24 gal	Amarillo
28657	258.38	EA	5 1/2 pulg. x 49 pulg. x 49 pulg.	49 gal	Negro

Tarima de control para derrames de 3 tambos con desagüe

Esta tarima en línea de 3 tambos resiste el ataque químico de ácidos peligrosos, cáusticos, y disolventes. El depósito de gran tamaño resiste el contenido de un tambo de 55 galones (200 litros) en caso de fugas o rupturas — se cumplen o se exceden las regulaciones de contención de derrames más estrictas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Color
697841-13254	460.03	EA	11 5/8 pulg. x 25 pulg. x 73 pulg.	75 gal	Amarillo
697841-13255	378.26	EA	12 5/8 pulg. x 25 pulg. x 73 pulg.	75 gal	Negro

Tarima de control para derrames en línea con desagüe.

Esta tarima en línea de 3 tambos resiste el ataque químico de ácidos peligrosos, cáusticos, y disolventes. El depósito de gran tamaño resiste el contenido de un tambo de 55 galones (200 litros) en caso de fugas o rupturas — se cumplen o se exceden las regulaciones de contención de derrames más estrictas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Color
697841-13258	483.07	EA	9 pulg. x 25 pulg. x 97 pulg.	75 gal	Amarillo
697841-13259	449.38	EA	9 pulg. x 25 pulg. x 97 pulg.	75 gal	Negro

Tarima de control de derrames EcoPolyBlend

Mantenga a los trabajadores protegidos contra deslizamientos accidentales en el interior y evite gastos costosos derivados de la limpieza de materiales peligrosos. El EcoPolyBlend™ negro es polietileno 100% reciclado y el amarillo es 30% reciclado.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Color
697841-13260	331.16	EA	10 1/4 pulg. x 49 pulg. x 49 pulg.	73 gal	Amarillo
28635	315.78	EA	10 1/4 pulg. x 49 pulg. x 49 pulg.	73 gal	Negro

Tarima de control de derrames EcoPolyBlend con desagüe

Mantenga a los trabajadores protegidos contra deslizamientos accidentales en el interior y evite gastos costosos derivados de la limpieza de materiales peligrosos. El EcoPolyBlend™ negro es polietileno 100% reciclado y el amarillo es 30% reciclado.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Color
697841-13262	361.24	EA	10 1/4 pulg. x 49 pulg. x 49 pulg.	73 gal	Amarillo

QuickBerm® Lite

Berma versátil para la contención de derrames en el camino que ofrece una pared patentada de bloqueo rígido con el fin de maximizar el espacio utilizable dentro de la berma. El diseño de una pieza se ajusta con rapidez y facilidad — se implementa con rapidez para la respuesta de emergencia ante derrames.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Color
697841-16847	243.85	EA	8 pulg. x 56 pulg. x 56 pulg.	79 gal	Amarillo
697841-16848	373.93	EA	8 pulg. x 6 pies x 4 pies	119 gal	Amarillo
697841-16849	507.89	EA	8 pulg. x 8 pies x 4 pies	159 gal	Amarillo

Quickberm® de bloqueo rígido

Contención segura de derrames para tambos, bolsas IBC y tanques. Ofrece una implementación segura e inmediata y una disponibilidad para derrames sin preocupaciones. Construcción de una sola pieza. El sistema de soporte rígido de pared de bloqueo proporciona un espacio de trabajo sin obstrucciones.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad
QuickbermPort	782.71	EA	Disponible en diferentes tamaños	475 gal

Quickberm® Plus de bloqueo rígido

Construcción de uso pesado. Contención de derrames para vehículos, equipo pesado, tanques, y más. Protección superior y resistencia química contra petróleo, aceite, grasas y la mayoría de los ácidos. Construcción de una pieza - el sistema de soporte de pared de bloqueo rígido patentado proporciona un espacio de trabajo sin obstrucciones.



Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad
697841-15638	6276.30	EA	12 pulg. x 50 pies x 12 pies	4485 gal

Cubiertas de derrames cont.

Tarima de contención de acero con un tambo

La tarima de contención de derrames de acero con tambo único es resistente y duradera para el uso industrial. Construidas de acero laminado en frío de calibre 12 con un acabado de recubrimiento de polvo horneado, estas tarimas son perfectas para el almacenamiento de líquidos inflamables. La reja corrugada de acero es removible.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad
048441-00891	330.16	EA	6 pulg. x 27 pulg. x 25.8 pulg.	17 gal

Tarima de contención de acero de dos tambos

Las tarimas de contención de derrames de acero con 2 tambos son resistentes y duraderas para el uso industrial. Construidas de acero laminado en frío de calibre 12 con un acabado de recubrimiento de polvo horneado, estas tarimas son perfectas para el almacenamiento de líquidos inflamables.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad
048441-00892	641.54	EA	13 pulg. x 51 1/2 pulg. x 51 1/4 pulg.	74 gal

Plataforma de derrame modular de 1 tambo

La plataforma modular de 1 tambo se construye de polietileno duradero de alta densidad (HDPE) para una resistencia química excelente. Esta plataforma incluye HDPE removible y patentado para facilitar la limpieza e incluye un perfil bajo para cargarla y descargarla con facilidad. El diseño permite múltiples configuraciones.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Descripción
048441-00088	94.76	EA	6 1/2 pulg. x 26 pulg. x 26 1/4 pulg.	15 gal	Sin desagüe
048441-00491	98.88	EA	6 1/2 pulg. x 26 pulg. x 26 1/4 pulg.	15 gal	Desagüe



Plataforma de derrame modular de 2 tambos

La plataforma modular de 2 tambos se construye de polietileno duradero de alta densidad (amarillo) (HDPE) para una resistencia química excelente. Esta plataforma incluye HDPE (negro) removible y patentado para facilitar la limpieza y tiene un perfil bajo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Descripción
048441-60314	172.00	EA	6 1/2 pulg. x 51 1/2 pulg. x 26 1/4 pulg.	30 gal	Sin desagüe
048441-00494	178.54	EA	6 1/2 pulg. x 51 1/2 pulg. x 26 1/4 pulg.	30 gal	Desagüe

Plataforma de derrame modular de 4 tambos (2 piezas)

La plataforma modular de contención de derrames de 4 tambos y dos piezas está construida de polietileno amarillo de alta densidad (HDPE) para una excelente durabilidad y resistencia química. Presenta una capacidad de depósito de 30 galones por lado, mide solo 6.5 pulgadas de alto y tiene una rejilla superior plana y negra de HDPE

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Descripción
048441-60315	309.60	EA	6 1/2 pulg. x 52 1/2 pulg. x 51 1/2 pulg.	30 gal/side	Sin desagüe

Plataforma de derrame modular de 4 tambos

La plataforma modular de contención de derrames de 4 tambos y dos piezas está construida de polietileno amarillo de alta densidad (HDPE) para una excelente durabilidad y resistencia química. Presenta una capacidad de depósito de 30 galones por lado, mide solo 6.5 pulgadas de alto y tiene una rejilla superior plana y negra de HDPE

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Descripción
048441-60316	274.67	EA	6 1/2 pulg. x 52 1/2 pulg. x 51 1/2 pulg.	60 1/2 gal	Sin desagüe
048441-00488	281.54	EA	6 1/2 pulg. x 52 1/2 pulg. x 51 1/2 pulg.	60 1/2 gal	Desagüe

Tarimas de contención para derrames de 2 tambos

La tarima de 2 tambores se construye de polietileno duradero de alta densidad (amarillo) (HDPE) para una resistencia química excelente. Esta plataforma incluye la rejilla de HDPE removible y patentada para facilitar la limpieza y tiene prácticas horquillas para el montacargas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Descripción
048441-60101	262.45	EA	13 3/4 pulg. x 51 pulg. x 26 1/4 pulg.	66 gal	Desagüe
048441-00473	260.94	EA	13 3/4 pulg. x 51 pulg. x 26 1/4 pulg.	66 gal	Sin desagüe

Tarimas de contención para derrames de 4 tambos

La tarima de contención de derrames de perfil bajo de 4 tambos está construida de polietileno amarillo de alta densidad (HDPE) para una excelente durabilidad y resistencia química. Presenta una capacidad de depósito de 66 galones y una rejilla superior plana y negra de HDPE, la cual se retira con facilidad para la limpieza.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Descripción
048441-60140	328.03	EA	8 pulg. x 51 1/2 pulg. x 51 1/2 pulg.	66 gal	Desagüe
048441-00469	324.10	EA	8 pulg. x 51 1/2 pulg. x 51 1/2 pulg.	66 gal	Sin desagüe

Dispositivos de control y desviadores

Justrite

Desviador de fugas en el techo

Una manera rápida y económica de proteger a su personal, equipo e inventario. Tela amarilla recubierta con PVC hermético, duradero y resistente a perforaciones diseñada para canalizar la tubería superior y las fugas del techo hacia los contenedores o desagües del piso. Conecte a una manguera estándar de jardín para drenar el agua.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad
697841-15690	56.89	EA	5 pies x 5 pies	3.3 gal/min
697841-15692	84.43	EA	7 pies x 7 pies	3.3 gal/min
697841-15694	145.68	EA	10 pies x 10 pies	3.3 gal/min
697841-15696	150.08	EA	12 pies x 12 pies	3.3 gal/min
697841-15698	233.06	EA	15 pies x 15 pies	3.3 gal/min
697841-15699	371.22	EA	20 pies x 20 pies	3.3 gal/min

Justrite

Desviador de fugas en el techo con imanes

El Desviador de fugas en el techo con imanes se pega a los marcos metálicos del techo y es una manera rápida y económica de proteger a su personal, equipo e inventario. Tela amarilla recubierta con PVC hermético, duradero y resistente a perforaciones diseñada para canalizar la tubería superior y las fugas del techo hacia los contenedores.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad
697841-15691	173.60	EA	5 pies x 5 pies	3.3 gal/min
697841-15693	214.30	EA	7 pies x 7 pies	3.3 gal/min
697841-15695	308.32	EA	10 pies x 10 pies	3.3 gal/min
697841-15697	325.22	EA	12 pies x 12 pies	3.3 gal/min

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Protector de desagüe SPC

Evita que el aceite, sedimento y otros contaminantes ingresen en el sistema de agua. Está hecha de polipropileno no tejido, resiste hasta 40 lbs de sedimento. La tasa de flujo es de 500 gpm y 700 gpm de desvío. Incluye cuatro correas de manejo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad
662706-89313	93.01	EA	18 pulg. x 36 pulg. x 48 pulg.	0.9 gal
662706-89314	137.49	EA	18 pulg. x 36 pulg. x 48 pulg.	1.4 gal
662706-89315	921.25	CA	18 pulg. x 36 pulg. x 48 pulg.	0.9 gal
662706-89316	1293.31	CA	18 pulg. x 36 pulg. x 48 pulg.	1.4 gal

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Tapón Slikstopper SPC

Sella el desagüe de forma hermética para evitar que el derrame se disperse. Está hecho de PVC flexible resistente a químicos. Es resistente al agua, al aceite y a la mayoría de fluidos agresivos. Se encuentra disponible en cuatro tamaños. Aplicación sencilla y se limpia con agua y jabón para su re utilización. 1/ contenedor.



Orden #	Precio	Por	Tamaño
662706-89001	138.96	CA	18 pulg. x 18 pulg.
662706-89153	201.83	CA	24 pulg. x 24 pulg.
662706-89150	349.41	CA	36 pulg. x 36 pulg.
662706-89008	403.67	CA	42 pulg. x 42 pulg.

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Sello de desagüe Spill Magnet™, 12”

Imán fuerte que sella herméticamente el desagüe. Es resistente al agua, al aceite y a la mayoría de fluidos agresivos. Aplicación sencilla; se limpia con agua y jabón para su reutilización.

Orden #	Precio	Per	Tamaño
754473-96229	12.96	EA	12 pulg.

BRADY®
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

UNA HISTORIA DE CONFIABILIDAD

Un nombre en el que puedes confiar. Innovadores productos absorbentes y de control de derrames en los que puede confiar.

Desde su fundación en Somerset, Nueva Jersey hace casi 40 años, SPC ha estado desarrollando, fabricando y enviando con éxito productos absorbentes. A lo largo de las décadas, nuestros clientes han confiado en los productos SPC para ayudarlos a prevenir resbalones, tropiezos y caídas dentro de sus instalaciones.

Nuestros Principios Rectores:

- Desarrollar productos de alta calidad adecuadamente adaptados a sus necesidades.
- Proporcionar niveles de servicio sin igual.
- Aprovechando nuestra fuerza de ventas líder en la industria para recomendar los productos adecuados para la aplicación correcta.

SEGURIDAD DE INSTALACIONES

Extintores y señalización	*225*
Bloqueo/Etiquetado	*226-230*
Marcado de instalaciones	*231-236*
Signos Personalizados Brady	*237-239*
Cintas de piso Brady	*240-242*
Cinta de barricada	*243-245*
Protectores de canal	*246*
Cuñas para ruedas	*246-247*
Balizas	*247*
Lámparas principales y Linternas	*247-249*
Sistemas de iluminación	*249*
Baterías	*249-250*
Aparatos de corte y Cortadores seguros	*251-256*
Cajas de almacenamiento	*256*
Suministros de limpieza:	
Toallas de mano	*256-257*
Papel higiénico y dispensadores	*257-258*
Toallas de superficie	*258*
Tejidos faciales	*259*
Pantalla Urinaria	*259*
Cubiertas de asiento de inodoros	*259*
Ambientador	*259-260*
Dispensadores de jabón	*260*
Crema de manos	*260*
Cajas de almacenaje y organizadores	*261-269*

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Volver a la tabla de contenido

Extintores y señalización

Kidde

Extintores Pro Line™ Multi-Purpose Pro Line™ ABC

Los extintores Pro Line™ están diseñados para cumplir con la mayoría de las aplicaciones comerciales e industriales. Cilindros de aluminio sin uniones. Los mangos y las palancas están hechas de metal de gran calibre para incrementar la resistencia.

Orden #	Precio	Por	Peso	Tipo de soporte
466227K	47.67	EA	2 1/2 lb	Gancho de pared
46622701K	46.25	EA	2 1/2 lb	Frenos de vehículo

Kidde

Extintores Pro Line™ Multi-Purpose Pro Line™ ABC

Los extintores Pro Line™ están diseñados para cumplir con la mayoría de las aplicaciones comerciales e industriales. Cilindros de aluminio sin uniones. Los mangos y las palancas están hechas de metal de gran calibre para incrementar la resistencia.

Orden #	Precio	Por	Peso	Tipo de soporte
466142K	30.33	EA	2 1/2 lb	Soporte de correa de nailon

Kidde

Extintores Pro Line™ Multi-Purpose Pro Line™ ABC

Los extintores Pro Line™ están diseñados para cumplir con la mayoría de las aplicaciones comerciales e industriales. Cilindros de aluminio sin uniones. Los mangos y las palancas están hechas de metal de gran calibre para incrementar la resistencia.

Orden #	Precio	Por	Peso	Tipo de soporte
466112K	51.25	EA	5 lb	Gancho de pared
46611201K	72.60	EA	5 lb	Soporte de vehículo de metal

Kidde

Extintores Pro Line™ Multi-Purpose Pro Line™ ABC

Los extintores Pro Line™ están diseñados para cumplir con la mayoría de las aplicaciones comerciales e industriales. Cilindros de aluminio sin uniones. Los mangos y las palancas están hechas de metal de gran calibre para incrementar la resistencia.

Orden #	Precio	Por	Peso	Tipo de soporte	Description
21006204K	58.37	EA	5 lb	Gancho de pared	Desechable

Kidde

Extintores Pro Line™ Multi-Purpose Pro Line™ ABC

Los extintores Pro Line™ están diseñados para cumplir con la mayoría de las aplicaciones comerciales e industriales. Cilindros de aluminio sin uniones. Los mangos y las palancas están hechas de metal de gran calibre para incrementar la resistencia.

Orden #	Precio	Por	Peso	Tipo de soporte
466204K	80.91	EA	10 lb	Gancho de pared

Kidde

Extintores Pro Line™ Multi-Purpose Pro Line™ ABC

Los extintores Pro Line™ están diseñados para cumplir con la mayoría de las aplicaciones comerciales e industriales. Cilindros de aluminio sin uniones. Los mangos y las palancas están hechas de metal de gran calibre para incrementar la resistencia.

Orden #	Precio	Por	Peso	Tipo de soporte
466206K	145.10	EA	20 lb	Gancho de pared

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Señalamiento de extintor

Letrero de seguridad sensible a la presión de alto rendimiento para interiores/exteriores. Resiste hasta 8 años en exteriores, incluso más en interiores.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754476-90367	9.19	EA	14 pulg. x 5 pulg.	Poliéster

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Señalamiento en V estándar

Los letreros de estilo en V de alta visibilidad sobresalen de los muros. Se ven con facilidad desde todos los ángulos.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754476-49377	16.29	EA	6 pulg. x 8 pulg.	Acrílico

Bloqueo/Etiquetado

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Kit de bloqueo personal con candados

Nuestra bolsa personal para candados da a cada trabajador los candados, las etiquetas y los broches que necesitan para la siguiente situación de bloqueo. Los componentes del kit incluyen: 2 candados de seguridad Brady®, 2 etiquetas de bloqueo de uso pesado (66520), 1 pasador de bloqueo de 1 pulg.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Contenedor
754476-99290	87.79	EA	1.5 pulg. x 4/5 pulg. x 1.75 pulg.	Acero	Bolsa de cinturón

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Centro de bloqueo económico 3003Y

Estación de bloqueo llena, tablero de bloqueo con código de color, 14 pulg. de alto x 14 pulg. de ancho x 1-3/8 pulg. de profundidad, material acrílico, amarillo, número de bolsillos 1, profundidad del bolsillo 1-1/2 pulg., máx. Número de candados 6, tipo de bloqueo acero, número de componentes 28, normas de la OSHA 1910.147

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Montaje	Material	Contenedor
754473-43799	162.99	EA	14 pulg. x 14 pulg.	Montaje en pared	Metal	Gabinete

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Kit de bloqueo LKXD Deluxe

El kit de bloqueo / etiquetado Brady Prinzing viene empaquetado 1 por paquete y viene en gris.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Contenedor
754476-45626	303.49	EA	7.5 pulg. x 14 pulg. x 8 pulg.	Polietileno	Caja de herramientas

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Estación de bloqueo de resistencia industrial LC251M

Incluye un gabinete bloqueable recubierto de polvo amarillo, totalmente de metal. Los procedimientos de seguridad de bloqueo se encuentran ubicados convenientemente en el lado interior de la puerta. Puede montarse en la pared o transportarse con facilidad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Contenedor
754476-45532	478.49	EA	6 pulg. x 16 pulg. x 14 pulg.	Metal	Gabinete

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Caja de bloqueo metálica

Sostiene 13 candados. Las cajas de bloqueo requieren menos candados y son más ligeras que los pasadores en dispositivos de aislamiento de energía delicados, como los disyuntores. Hecho de acero de uso pesado y recubierto de polvo para proveer resistencia adicional contra la oxidación.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Contenedor
754476-65699	99.99	EA	3.5 pulg. x 6 pulg. x 9 pulg.	Acero	Caja de bloqueo

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Pasadores económicos de aluminio

Los pasadores pequeños de aluminio que no producen chispas son una gran adición a su caja de herramientas. Los pasadores son muy ligeros: solo pesan 1 1/2 onzas. Con orificios de 5/8 pulg. para hasta 6 candados con un diámetro de grillete de 3/8 pulg. máximo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754476-03777	9.39	EA	0.268 pulg. x 4.311 pulg. x 1.516 pulg.	Aluminio
754476-03778	10.69	EA	0.268 pulg. x 4.311 pulg. x 1.516 pulg.	Aluminio

Bloqueo/Etiquetado Cont.

Pasador de bloqueo

La repuesta a sus problemas de seguridad durante situaciones de bloqueo grupal. Los pasadores están construidos de acero con tensión de rotura recubiertos recubierto de vinilo y chapados para resistir la oxidación. Los orificios de bloqueo tienen un diámetro de 3/8 pulg. para adaptarse a la mayoría de los grilletes de bloqueo estándar.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754476-65375	6.92	EA	1 pulg. de diámetro	Acero
754476-65376	8.08	EA	1 1/2 pulg. de diámetro	Acero

Bloqueo de enchufe Stopower™

El dispositivo es sencillo de utilizar, solo deslice el cordón de la clavija y bloquee con la llave. El cordón no puede conectarse cuando el Stopower™ esté en su lugar. El dispositivo no se puede retirar sin una llave.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Description
754473-16617	22.29	EA	1.76 pulg. x 1.08 pulg. x 3/4 pulg.	Latón	Tecleados igual
754476-65673	23.29	EA	1.76 pulg. x 1.08 pulg. x 3/4 pulg.	Latón	

Bloqueo de válvula de compuerta ajustable

El bloqueo versátil se ajusta a los mangos de la válvula de 1 pulg. a 6 1/2 pulg., y reemplaza 3 bloqueos de válvula de gaveta convencional. El polipropileno duradero resiste cambios de temperatura de -13 °F a 194 °F. Incluye etiquetas adhesivas de peligro en inglés, español y francés.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754476-64057	31.99	EA	6.68 pulg. de diámetro	Polipropileno

Bloqueo de la válvula de bola estándar

El diseño fácil de usar de una sola pieza bloquea las válvulas de bola de cuarto de vuelta en la posición de APAGADO. Dos tamaños se ajustan a la mayoría de las válvulas hasta 3 pulgadas. El modelo 65666 está hecho de nylon superresistente (temperatura de servicio de -40 °F a 248 °F).

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754476-65666	27.89	EA	2.7 pulg. x 2 pulg. x 4.8 pulg.	Nylon
754476-65669	45.89	EA	4.8 pulg. x 5 pulg. x 7.5 pulg.	Acero
754476-65692	31.59	EA	2.5 pulg. x 2 pulg. x 4.8 pulg.	Acero
754476-65693	46.39	EA	4.8 pulg. x 5 pulg. x 7.5 pulg.	Acero

Bloqueo de la válvula de bola pequeña

El diseño patentado y el polipropileno de ultratoba hacen que estos bloqueos de válvula de bola sean los más rentables. Tubos de cierre de bloqueo pequeños de 1/2 pulg. a 2 1/2 pulg. de diámetro. El bloqueo pequeño también puede utilizarse para bloquear tubos de apertura de 1/2 pulg. a 1 1/4 pulg. de diámetro.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754476-45341	29.99	EA	4.07 pulg. x 3.5 pulg. x 5.31 pulg.	Polipropileno

Bloqueo de la válvula de bola grande

El diseño patentado y el polipropileno de ultratoba hacen que estos bloqueos de válvula de bola sean los más rentables. Tubos de cierre de bloqueo grandes de 2 pulg. a 8 pulg. de diámetro.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754476-45345	60.59	EA	8.666 x 4.44 pulg. x 12 pulg.	Polipropileno

Bloqueo de disyuntor

Los bloqueos de interruptor de 120/277 voltios con abrazadera son fáciles de instalar con el diseño patentado de tornillo de mariposa. Basta con asegurar firmemente el bloqueo en la lengüeta del interruptor, jalar la cubierta sobre el tornillo de mariposa y bloquear la cubierta para prevenir que se suelte la abrazadera. Paquete de 6.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Montaje
754476-65965	63.89	PH	2.205 pulg. x 0.95 pulg. x 0.65 pulg.	Polipropileno	Abrazadera

Bloqueo de interruptor de broche a presión de 120V

Nuestro bloqueo para disyuntores de cierre a presión se instala con facilidad gracias a su diseño para disyuntores de 120 V con orificios en la lengüeta del interruptor. Las cavidades dobles se adaptan a lengüetas de interruptor de diferentes tamaños y el dispositivo acepta grilletes de bloqueo de hasta 9/32 pulg. de diámetro.



Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Montaje
754476-65688	30.39	PH	2.14 pulg. x 1.19 pulg. x 0.33 pulg.	Nylon	A presión

Bloqueo/Etiquetado Cont.

Bloqueo de interruptor con abrazadera

Fácil de instalar con el diseño patentado de tornillo de mariposa: ¡no se necesita un desarmador! Basta con asegurar firmemente el bloqueo en la lengüeta del interruptor, jalar la cubierta sobre el tornillo de mariposa y bloquear la cubierta para prevenir que se suelte la abrazadera.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Montaje
754476-65396	11.79	EA	2.205 pulg. x 0.95 pulg. x 0.35 pulg.	Polipropileno	Abrazadera

Bloqueo de interruptor con abrazadera

Fácil de instalar con el diseño patentado de tornillo de mariposa: ¡no se necesita un desarmador! Basta con asegurar firmemente el bloqueo en la lengüeta del interruptor, jalar la cubierta sobre el tornillo de mariposa y bloquear la cubierta para prevenir que se suelte la abrazadera.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Montaje
754476-65966	70.99	PH	3.25 pulg. x 1.588 pulg. x 2.175 pulg.	Polipropileno	Abrazadera

Bloqueos de cable y cadena

El revolucionario bloqueo de cable mini con cable de nylon de 8 pies es perfecto para su uso en interruptores desconectados, válvulas de puerta pequeña, etc. Hecho de acero modificado para impacto que incrementa las propiedades de resistencia a químicos, corrosión y temperatura.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754476-50940	47.99	EA	4 pulg. x 4 pulg. x 1.78	Steel
754476-51442	47.99	EA	4 pulg. x 4 pulg. x 1.78	Nylon

Centro de candados

Un programa de bloqueo exitoso comienza con los dispositivos correctos almacenados en los lugares apropiados, y nuestros tableros para estación de bloqueo son la solución perfecta. Tablero para 5 candados: Estación montada en la pared con 5 candados de seguridad, 2 pasadores y 12 etiquetas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Montaje
754476-51181	241.99	EA	0.1875 pulg. x 11.5 pulg. x 15.5 pulg.	Acrílico	Montaje en pared



Etiqueta de bloqueo - NO OPERAR

Las etiquetas exceden las 50 lb del requisito de tracción de la OSHA para dispositivos de etiquetado. Es fácil escribir en la superficie de poliéster rígido y se mantiene legible por más tiempo que en cartulina.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754476-65502	60.79	PH	5 3/4 pulg. x 3 pulg.	Poliéster (sobrelaminado)
754476-66050	43.99	PH	5 3/4 pulg. x 3 pulg.	Poliéster (autolaminado)

Rollo de etiquetas de seguridad Danger Do Not Operate

¡Llévelo consigo! El rollo de etiquetas de seguridad RipTag™ es un sistema portátil completo y conveniente para etiquetar áreas peligrosas en sus instalaciones. Esta solución sencilla de utilizar facilita los procedimientos de seguridad.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754473-61536	44.99	BX	5 3/4 pulg. x 3 pulg.	Poliéster

Etiqueta de bloqueo - NO OPERAR

Las etiquetas exceden las 50 lb del requisito de tracción de la OSHA para dispositivos de etiquetado. Es fácil escribir en la superficie de poliéster rígido y se mantiene legible por más tiempo que en cartulina. El ojal de latón de 3/8 pulg. de diámetro es compatible con la mayoría de los grilletes de candado.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754476-65520	60.79	PH	5 3/4 pulg. x 3 pulg.	Poliéster (sobrelaminado)

Etiqueta de bloqueo - NO OPERAR

Las etiquetas exceden las 50 lb del requisito de tracción de la OSHA para dispositivos de etiquetado. Es fácil escribir en la superficie de poliéster rígido y se mantiene legible por más tiempo que en cartulina.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754476-65525	60.79	PH	5 3/4 pulg. x 3 pulg.	Poliéster (laminado)
754476-66064	43.99	PH	5 3/4 pulg. x 3 pulg.	Poliéster (autolaminado)

Bloqueo/Etiquetado Cont.

Bloqueo universal de disyuntor multipolar

Hecho de nylon modificado para impactos resistente y es compatible con la mayoría de los disyuntores de 2 o 3 polos con tirante, como el de GE ITE, Sylvania, Challenger, Bryant, Westinghouse y General Switch Company.



Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754476-66321	11.79	EA	1.05 pulg. x 1.25 pulg. x 2.25 pulg.	Polipropileno

Bloqueo universal de disyuntor multipolar

Hecho de nylon modificado para impactos resistente y es compatible con la mayoría de los disyuntores de 2 o 3 polos con tirante, como el de GE ITE, Sylvania, Challenger, Bryant, Westinghouse y General Switch Company.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754476-66320	63.89	PH	1.05 pulg. x 1.25 pulg. x 2.25 pulg.	Polipropileno

Bloqueo de disyuntor automático - ABB MS325 6/PK

Su diseño es específico para bloquear los disyuntores de la serie ABB MS325. Instalación sencilla con una sola mano. Bloqueo completo con candado de tamaño completo. Punta con amplitud adicional para incrementar la seguridad de bloqueo. Fabricación de nylon relleno de vidrio no conductor. (Paquete de 6)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754473-60518	74.79	PK	0.54 pulg. x 1.625 pulg. x 0.81 pulg.	Nylon reforzado con fibra de vidrio

Bloqueo de disyuntor mini universal 6/PK

Los bloqueos para disyuntores miniatura son un método seguro y efectivo para bloquear disyuntores miniatura, que se utilizan comúnmente en equipo europeo y asiático. Instalación sencilla que no requiere herramientas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754473-60619	76.09	PK	2.5 pulg. x 1.3 pulg. x 0.5 pulg.	Nylon reforzado con fibra de vidrio

Bloqueos de cable y cadena

El dispositivo de bloqueo con cable patentado y original de Brady® con cable de 6 pies es perfecto para situaciones de bloqueo difíciles, como válvulas de puerta grandes o dispositivos de gran tamaño.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754476-65318	44.99	EA	6.5 pulg. 1.1 pulg. x 3 pulg.	Steel

Bloqueos de interruptor con abrazadera EZ Panel Loc™

Para su uso con disyuntores que no tengan orificio en la lengüeta del interruptor. Gire el tornillo de mariposa para ajustar con firmeza el bloqueo al interruptor; después, cierre la cubierta para prevenir que se suelte el tornillo de mariposa. (Paquete de 6)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Montaje
754476-65810	145.99	KT	0.95 pulg. x 2.56 pulg. x 0.74 pulg.	Abrazadera

Candado de acero, grillete de 1/2 pulg.

Son los mejores candados para todas las necesidades de seguridad y protección. El cilindro único está aislado para proteger a los trabajadores de choques cuando inserten la llave. Las 6 clavijas mecanizadas con precisión ofrecen más cortes de llave únicos.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
CATPLAAA	15.39	EA	4/5 pulg. x 1 3/4 pulg. x 1 1/2 pulg.	Acero

Candado de acero, grillete de 1/2 pulg.

Son los mejores candados para todas las necesidades de seguridad y protección. El cilindro único está aislado para proteger a los trabajadores de choques cuando inserten la llave. Las 6 clavijas mecanizadas con precisión ofrecen más cortes de llave únicos.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
CATPLAAB	90.89	EA	4/5 pulg. x 1 3/4 pulg. x 1 1/2 pulg.	Acero

Bloqueo/Etiquetado Cont.

Candado de acero, grillete de 1/2 pulg.

Son los mejores candados para todas las necesidades de seguridad y protección. El cilindro único está aislado para proteger a los trabajadores de choques cuando inserten la llave. Las 6 clavijas mecanizadas con precisión ofrecen más cortes de llave únicos.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
CATPLAAC	49.49	PK	4/5 pulg. x 1 3/4 pulg. x 1 1/2 pulg.	Acero

Candado de acero, grillete de 1/2 pulg.

Son los mejores candados para todas las necesidades de seguridad y protección. El cilindro único está aislado para proteger a los trabajadores de choques cuando inserten la llave. Las 6 clavijas mecanizadas con precisión ofrecen más cortes de llave únicos.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Description
CATPLAAD	99.99	EA	4/5 pulg. x 1 3/4 pulg. x 1 1/2 pulg.	Acero	Tecleados igual

Candado de nylon, grillete de e1/2 pulg.

El bloqueo de seguridad de Brady® tiene un grillete de nylon de 1.5 pulg. Este candado tiene un cuerpo de bloqueo resistente a chispas, y no es conductor. Es compacto y ligero, y ofrece un chavetero patentado único que interrumpe cualquier flujo de corriente del grillete del candado al cilindro. (Paquete de 6)

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
CATPLAAE	94.89	PK	4/5 pulg. x 1 3/4 pulg. x 1 1/2 pulg.	Nylon

Bloqueo de disyuntor de circuito TagLock

Los dispositivos de seguridad para disyuntores TagLock de Brady® permiten que un máximo de cuatro trabajadores etiqueten y aseguren individualmente cada disyuntor con amarres de cable de nylon estándar. Se aseguran fácilmente al disyuntor con un amarre de cable de nylon y la etiqueta de identificación del trabajador: no requiere bloqueo.

Orden #	Precio	Por
754473-58191	393.99	PK

Caja de bloqueo ultracompacta

La caja de bloqueo grupal ultracompacta es ideal para situaciones de bloqueo grupal con varios puntos de aislamiento y distintos empleados que realizan actividades de mantenimiento en equipo industrial. Tamaño compacto que cabe fácilmente en una caja de herramientas o en la palma de la mano.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Montaje
754473-58893	70.69	EA	2.7 pulg. x 5.7 pulg. x 4 pulg.	Plástico	Montaje en pared/portátil

Caja de bloqueo ultracompacta c/bloqueos

La caja de bloqueo grupal ultracompacta es ideal para situaciones de bloqueo grupal con varios puntos de aislamiento y distintos empleados que realizan actividades de mantenimiento en equipo industrial. Tamaño compacto que cabe fácilmente en una caja de herramientas o en la palma de la mano.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Montaje
754473-58895	161.49	KT	2.7 pulg. x 5.7 pulg. x 4 pulg.	Plástico	Montaje en pared/portátil

Válvula de paso plegable

Dispositivos duraderos y fáciles de almacenar para una amplia gama de válvulas de barrera. Las cubiertas de bloqueo se doblan para ocupar menos espacio y almacenarlas con facilidad en carritos de mantenimiento y kits de bloqueo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
754473-58145	102.99	EA	20 pulg. de diámetro	Plástico ABS

Caja de bloqueo grupal SlimView™

Lo bueno viene en empaques pequeños. La caja de bloqueo grupal SlimView reduce el espacio que necesita para aplicar bloqueos grupales o almacenar la caja. Una innovadora compuerta empotrada permite que los candados cuelguen en posición recta, lo cual ahorra espacio.

Orden #	Precio	Tamaño	Material	Montaje
754473-61540	89.99	4.0 pulg. x 10.125 pulg.	Policarbonato/acero	Montaje en pared/portátil

Marcado de instalaciones

BRADY®
Cuando el rendimiento es lo más importante

No todas las impresoras son iguales. Descubre la diferencia Brady.

Ir directo al punto
- Código de barras en mitad de los pasos
- Pantalla intuitiva y fácil de leer

No esperes
- Velocidades rápidas de carga e impresión
- Limpio, etiquetas presentables

Guarde sus recursos
- Utiliza 16 veces menos material

Tecnología de impresión inteligente
- Cartucho de cinta de cara plana
- Un chasquido para cargar
- Hecho para profesionales, por profesionales

Menos piezas
- Sólo 3 componentes
- Cartuchos de cinta autónomos

Bajo mantenimiento
- Cargue cintas en 1 paso rápido

Cambios rápidos de material
- Crear etiquetas en muchos menos pasos

Obtenga lo que pide
- Funciona más inteligente
- Ahorre 2 minutos cada vez que imprime

Pequeña huella multitarea
- 2.75" de espacio para escribir y trabajar al mismo tiempo
- Para profesionales, por profesionales

Adaptable
- Nuevo material de calibración automática

Impresora portátil BMP® 21-PLUS Printer

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Resistente en el exterior, inteligente en el interior.

- Formato automático de etiquetas para envolturas de cables, paneles de conexión, bloques de terminales, banderas de cables, matrices de disyuntores y etiquetas generales de pancartas
- Materiales de la Gota-cerradura-e-impresión
- Prueba de choque y de la vibración pasajera por MIL-STD-810G Método 5.16.6 S4.6.5
- Batería recargable de iones de litio opcional
- Suministros continuos solo en 0.25 pulg. a 0,75. ancho
- 70+ piezas de etiquetas, 10 tipos de materiales
- El capturador de la etiqueta sostiene la etiqueta después de cortar
- 193 símbolos para hogar inteligente, eléctrico , seguridad y datacomm



Impresora portátil BMP® 21-PLUS Printer

Impresoras y kits	RSH ID: CATPTAAA
Etiquetas, piezas y accesorios	RSH ID: CATACAAA

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.

Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com o llame a su sucursal local al 877-774-8443.

Impresora de etiquetas y marcadores de alambre assecible diseñada para la caja de herramientas

Etiquetado de paneles residenciales

Comunicaciones de voz y datos

Etiquetas de alambre autolaminado

Marcadores de alambre PermaSleeve®

Etiquetado de identificación general

Etiquetas Lean / 5S e ID de operaciones

Marcado de instalaciones Cont.

BMP® 41 Impresora de etiquetas

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Cuando el rendimiento es lo más importante

¡Una solución de etiquetado portátil resistente que le brinda la versatilidad de las etiquetas troqueladas y las etiquetas continuas en una sola impresora!

- Cartuchos de carga rápida para un cambio rápido de suministro y formateo automático de etiquetas
- Velocidad impresión rápida 1.3 pulg por segundo
- Más de 100 piezas de etiquetas con 11 materiales
- 0.75 pul en mangas y 1 pulg en amplia salida continua
- Gran pantalla LCD gráfica con retro iluminación para ver exactamente lo que está imprimiendo
- Paragolpes industriales resistentes y probados con un agarre y lleva para estar en movimiento contigo
- Batería recargable de NiMH o adaptador de CA para la fuente de alimentación duradera
- Aplicaciones integradas de estilo asistente para identificación de cables, banderas de cables, bloques de terminales, paneles de conexión, cajas de interruptores e identificación general



Excepcional variedad de materiales y durabilidad

Etiquetado eléctrico

Etiquetas de alambre autolaminado

Comunicaciones de voz y datos

Marcadores de alambre PermaSleeve®



Etiquetado de equipos

Etiquetas de vinilo para interiores y exteriores

BMP® 41 Impresora de etiquetas

Impresoras y kits	RSH ID: CATPTAAB
Etiquetas, piezas y accesorios	RSH ID: CATACAAB

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.

Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com o llame a su sucursal local al 877-774-8443.

BMP® 51 Impresora de etiquetas

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Hecho para hacer el trabajo.

Imprima etiquetas continuas y troqueladas hasta 1.5 pulg. amplia y con más opciones materiales.

- Materiales de cinta y etiqueta en un cartucho fácil de cargar
- Impresiones de 1.18 pulg. por segundo
- Más de 200 piezas de etiquetas en 14 materiales
- Salida continua de 1.5 pulg. y 1 pug. mangas disponibles
- Reconocimiento de materiales y formato automático de etiquetas
- Pantalla gráfica grande con retroiluminación
- Cortador incorporado durable con la retención de la etiqueta
- Software robusto para el diseño avanzado de etiquetas
- Tarjeta Wi-Fi opcional para impresión inalámbrica a través de una red
- Materiales de etiqueta resistentes y duraderos que no se desvanecen, manchan ni se caen

Haga el trabajo más rápido, más fácil y con confianza

Comunicaciones de voz y datos

Marcadores de alambre PermaSleeve®

Identificación del producto

Identificación de componentes del panel

Identificación de laboratorio

Identificación general y mucho más

BMP® 51 Impresora de etiquetas

Impresoras y kits	RSH ID: CATPTAAC
Etiquetas, piezas y accesorios	RSH ID: CATACAAC

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.

Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com o llame a su sucursal local al 877-774-8443.

Marcado de instalaciones Cont.

M611 Impresora de etiquetas

Su solución duradera de impresión desde todas partes.

La impresora móvil BradyPrinter M611, con tecnología de Brady Workstation Software, combina la comodidad de su dispositivo móvil con las capacidades de impresión confiables de una impresora Brady. Esta solución completa le proporciona una variedad de ventajas de ahorro de tiempo y mano de obra, que incluyen:

- Capacidades de impresión desde todas partes: Ya sea que esté en la oficina o en el campo, puede obtener fácilmente sus datos y seguir imprimiendo
- Software de etiquetado rápido: Cree y edite etiquetas en el campo con la aplicación móvil Brady Workstation Express Labels para que pueda completar el trabajo correctamente la primera vez
- Durabilidad en el trabajo: Sigue imprimiendo todo el día con la batería de larga duración y el diseño robusto
- Materiales probados en la industria: Complete sus trabajos de identificación con materiales que duran

M611 Impresora de etiquetas

Impresoras y kits	RSH ID: CATPTAAL
Etiquetas, piezas y accesorios	RSH ID: CATACAAL

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.

Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com o llame a su sucursal local al 877-774-8443.

Su solución duradera de impresión desde todas partes

Marca del alambre y del cable

Marcadores de alambre PermaSleeve®

Etiquetas de panel de control


Panel de conexiones e identificación bloque de terminales

ID de la placa de circuito

Identificación de instalaciones, seguridad y muchos más

BMP® 61 Impresora de etiquetas

Rendimiento que coincide con el suyo.

La impresora de etiquetas BMP61 está diseñada para una identificación rápida y eficiente de cables y componentes.

- Interfaz de usuario sencilla con menú fácil, cursor y etiqueta de navegación
- Pantalla táctil grande a color para ver exactamente cómo se verá la etiqueta antes de imprimirla
- Suministros de etiquetas troqueladas, continuas y personalizadas de hasta 2 pulgadas. de ancho (51 mm)
- Diseño robusto con parachoques de goma y probado para sobrevivir a una caída de 4 pies
- Conectividad de datos con un puerto USB 2.0 (tipo A y B) y una unidad flash USB para que los usuarios puedan guardar, importar y exportar archivos de etiquetas, listas y gráficos
- Las opciones de alimentación incluyen batería recargable NiMH o alimentación de CA para mantenerte imprimiendo donde quiera que vayas

BMP® 61 Impresora de etiquetas

Impresoras y kits	RSH ID: CATPTAAD
Etiquetas, piezas y accesorios	RSH ID: CATACAAD

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.

Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com o llame a su sucursal local al 877-774-8443.

Rendimiento que coincide con el suyo

Marca del alambre y del cable

Marcadores de alambre PermaSleeve®

Identificación de activo y equipos

Panel de conexiones e identificación bloque de terminales

ID de la placa de circuito

Identificación de instalaciones, seguridad y muchos más

Marcado de instalaciones Cont.

BMP® 71 Impresora de etiquetas

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY360 2 YEAR WARRANTY

Miles de aplicaciones. Cientos de etiquetas. Una impresora.

La impresora portátil más versátil de nuestra oferta. La configuración sencilla, la sólida oferta de etiquetas y la interfaz intuitiva se combinan en nuestra impresora portátil de primera línea.

Opciones de texto e impresión:

- Bastantes simbolos
- Impresión reversible
- Subscritos
- Calibra tamaño
- Codigo de barras
- Numero de series
- Estampas de fecha y tiempo
- Subrayado
- Cursiva y negrita
- Impresión vertical
- Y mucho mas

La única forma de imprimir etiquetas de forma más rápida y sencilla

Etiquetado eléctrico

Comunicacion de voz y datos

Placas e identificacion

Marcadores de alambre PermaSleeve®

Etiquetas autolaminables

Etiquetas de seguridad y mas

BMP® 71 Impresora de etiquetas

Impresoras y kits	RSH ID: CATPTAAE
Etiquetas, piezas y accesorios	RSH ID: CATACAAE

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.

Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com o llame a su sucursal local al 877-774-8443.

S3100 Impresora de señales y etiquetas

Impresoras de sobremesa

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY360 5 YEAR WARRANTY

Impresión con la máxima facilidad de uso.

Sólo caminar hacia arriba e imprimir. Literalmente. La mejor opción para instalaciones, seguridad y etiquetado Lean / 5S

- Intuitivo, fácil de aprender, muy accesible. Ideal para situaciones multiusuario, eventos y estaciones de impresión ubicadas en el centro
- Cambio de suministro de 20 segundos sin desperdicio, calibración o configuración de ensayo y error
- El uso independiente o PC-Connect utiliza todo en una impresora
- Configuración automática de etiquetas sin calibración. La impresora "lee" la información de sus cartuchos, configurando automáticamente la etiqueta

Fácil de cargar. Impresion sencilla.

Sólo caminar hacia arriba e imprimir. Tan simple, que todo tu equipo puede usarlo

Marcado de tuberías

Etiquetado GHS

Etiquetas de seguridad

Etiquetado de Lean/5S

Señales de seguridad

Etiquetado de equipos y paneles

S3100 Impresora de señales y etiquetas

Impresoras y kits	RSH ID: CATPTAAG
Etiquetas, piezas y accesorios	RSH ID: CATACAAG

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.

Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com o llame a su sucursal local al 877-774-8443.

Marcado de instalaciones Cont.

BBP 35 y BBP 37 Impresoras de etiquetas

Impresora de sobremesa

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY360° 5 YEAR WARRANTY

Colorea tu camino hacia un lugar de trabajo mejorado.

Las impresoras de etiquetas BBP35 y BBP37 le brindan el poder de crear letreros y etiquetas en los colores y formas que necesita para lograr un impacto, justo cuando los necesite.

- Múltiples colores de impresión
  El color es más memorable, más efectivo y es el diferenciador que necesita para mejorar efectivamente la seguridad y la productividad en el lugar de trabajo
- Corte de forma con el cortador de trazador XY integrado (solo BBP37)
  Recorta formas y texto, o recorta tu mensaje para crear etiquetas que se ajusten a la forma que quieras
- Fabricación de etiquetas echo fácil
  La interfaz increíblemente fácil e intuitiva lo hace ideal para múltiples usuarios, ubicaciones centralizadas y eventos lean / 5S
- Configuración automática de etiquetas
  La impresora lee la información crítica de los suministros y, a continuación, configura automáticamente los atributos de la etiqueta en la impresora para que pueda empezar a imprimir inmediatamente
- Ahorro de tiempo
  Cambios de 20 segundos con suministros de cinta y etiqueta

BBP 35 Impresoras de etiquetas

Impresoras y kits	RSH ID: CATPTAAH
Etiquetas, piezas y accesorios	RSH ID: CATACAAH

BBP 37 Impresoras multi-color y corte

Impresoras y kits	RSH ID: CATPTAAI
Etiquetas, piezas y accesorios	RSH ID: CATACAAI

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.

Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com o llame a su sucursal local al 877-774-8443.

Las capacidades sin precedentes establecen estándar en seguridad e identificación de instalaciones

Seguridad y señalización industrial

Etiquetado GHS

Etiquetas de seguridad y cumplimiento

Etiquetas de identificación de producto

Marcadores de tubería



Recorte de formas y texto con la impresora BBP37

BBP 85 Impresora de señales y etiquetas

Impresoras de sobremesa

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY360° 5 YEAR WARRANTY

Hay grandes y audaces. Luego hay grande y audaz de Brady.

La impresora de señales y etiquetas BBP85 le permite crear etiquetas extra grandes de 10 pulgadas en varios colores, y tiene una interfaz más fácil que nunca antes, que cualquier persona de su equipo puede usar. No más diseños complejos y tediosos. Ahora puedes caminar e imprimir, cualquiera puede hacerlo.

Salida grande. Poco alboroto.

Crear signos y etiquetas personalizadas en este momento. Esta impresora tiene nuestro sistema operativo más rápido y fácil, por lo que cualquier miembro de su equipo puede diseñar imágenes con poca o ninguna capacitación. La impresora ideal para multi-usuario magra / 5S y eventos de etiquetado kaizen.

Imágenes grandes de hasta 10 pulgadas de amplio.

Simplemente camine e imprima, es así de fácil.

Interfaz de pantalla táctil simple para uso independiente, que incluye aplicaciones de diseño de etiquetas para crear rápidamente señales de seguridad, marcadores de tubería, GHS, flash de arco, derecho a conocer etiquetas y más.

Conéctese a su PC para imprimir etiquetas creadas a través de las aplicaciones Brady Workstation.

Puerto USB para importar archivos, fuentes y gráficos.

BBP 85 Impresora de señales y etiquetas

Impresoras y kits	RSH ID: CATPTAAJ
Etiquetas, piezas y accesorios	RSH ID: CATACAAJ

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.

Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com o llame a su sucursal local al 877-774-8443.

Grande, audaz y mejor que nunca

Señales grandes de hasta 10 pulgadas de amplio



Señales personalizadas bajo demanda

ID del equipo

Aplicaciones con poca luz

Etiquetas GHS

Marcado de tuberías

Marcado de instalaciones Cont.

BradyJet J2000 Impresora de etiquetas a color

Impresoras de sobremesa

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY360° 1 YEAR WARRANTY

Mejorar la productividad y la seguridad con el color.

Obtenga las etiquetas de color impactantes que necesita para crear un lugar de trabajo má seguro y eficiente. La impresora de etiquetas de color BradyJet J2000 es una solución compacta de inyección de tinta de volumen medio bajo demanda para crear etiquetas de color de calidad fotográfica en una sola pasada, al tiempo que mejora la eficiencia y le ahorra dinero.
Con el BradyJet J2000 se beneficiará de:

Identificación colorida
Obtenga una identificación más impactante con más de 16 millones de opciones de color para sus etiquetas.

Identificación rápida cuando lo necesite
Una impresión eficiente significa que mantendrá su lugar de trabajo funcionando sin problemas

Ahorro en costos y espacio
Obtenga una identificación personalizada en un tamaño pequeño sin el alto costo de la impresión subcontratada

1 cartucho de tinta =
16 millones de colores

BradyJet J2000 Impresora de etiquetas a color

Impresoras y kits	RSH ID: CATPTAAM
Etiquetas, piezas y accesorios	RSH ID: CATACAAM

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.

Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com o llame a su sucursal local al 877-774-8443.

Mejorar la productividad y la seguridad


Señalización fotográfica

Etiquetado GHS



Marcado de tuberías


Etiquetas de bloqueo


Etiquetas de instalación

Y más

BradyJet J5000 Impresora de etiquetas a color

Impresora de mesa

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY360° 1 YEAR WARRANTY

Creación de etiquetas a todo color de alta resolución y alta velocidad.

Obtenga las etiquetas de color impactantes que necesita para crear un lugar de trabajo más seguro y eficiente. La impresora de etiquetas de color BradyJet J5000 es una solución de inyección de tinta bajo demanda para crear etiquetas de color de calidad fotográfica para uso en interiores en una sola pasada, al tiempo que reduce su inventario de suministros de etiquetado y desperdicio de material.

- Resolución de impresión de 4.800 ppp para una claridad de alta resolución y detalles finos.
- La reproducción de fotos a todo color y la amplia gama tonal permite etiquetas con fotos, gráficos, ilustraciones, texto, códigos de barras lineales y 2D.
- Más de 16 millones de posibilidades de color con solo 4 cartuchos de tinta.
- Cartuchos de tinta grandes que reducen la cantidad de cambios o reemplazos.
- Velocidades de impresión rápidas de hasta 6 pulgadas por segundo.
- Imprima hasta 5,000 etiquetas de alta resolución por día, utilizando solo la tinta y los materiales de etiquetas necesarios para mantener los residuos y el inventario bajos.
- Variedad de opciones de etiquetas con materiales continuos y troquelados de 2 a 8 pulgadas de ancho.

BradyJet J5000 Impresora de etiquetas a color

Impresoras y kits	RSH ID: CATPTAAO
Etiquetas, piezas y accesorios	RSH ID: CATACAAO

*Los precios varían según el modelo, la etiqueta, la pieza y el accesorio.
*Varios tamaños de etiquetas disponibles.

Para realizar pedidos o más información, visítenos en www.rshughes.com o llame a su sucursal local al 877-774-8443.



Señalización de seguridad


Gestión de activos

Marcado de tuberías

GHS hazcomm

estándar de trabajo gráfico de baile


Señalización fotográfica y más

Signos Personalizados Brady

Encabezados de señal de seguridad (OSHA 1910.145 y ANSI Z535)

Los mensajes como "Advertencia" y "Precaución" pueden parecer sinónimos, pero en realidad entregan mensajes muy diferentes. ANSI y OSHA especifican que las señales de seguridad deben indicar y definir peligros específicos que, sin identificación, pueden provocar lesiones accidentales a los trabajadores, clientes o el público en general. Los encabezados y definiciones estándar se enumeran a continuación.

Peligro	Advertencia	Precaucion	Aviso	Seguridad
				

Precios de signos personalizados

Tamaño	Poliestireno de alto impacto (HP)	Aluminio (AL)	Poliéster (PO)	Poliéster reforzado con fibra de vidrio (FR)
3.5" x 5"			2.69	
7" x 10"	9.19	12.99	8.99	17.39
10" x 14"	13.59	21.99		28.99

Orden #	Tamaño	Material
754476-22626	7 pulg. x 10 pulg.	HP
754476-22627	10 pulg. x 14 pulg.	HP
754476-41191	10 pulg. x 14 pulg.	AL
754476-47307	7 pulg. x 10 pulg.	FR
754476-85035	7 pulg. x 10 pulg.	PO
754476-85036	10 pulg. x 14 pulg.	PO

Orden #	Tamaño	Material
754476-45068	14 pulg. x 10 pulg.	HP
754476-45136	14 pulg. x 10 pulg.	PO
754476-48988	14 pulg. x 10 pulg.	AL

Orden #	Tamaño	Material
754476-21703	7 pulg. x 10 pulg.	HP
754476-46620	7 pulg. x 10 pulg.	AL
754476-83654	7 pulg. x 10 pulg.	PO
754476-83877	3.5 pulg. x 5 pulg.	PO



Orden #	Tamaño	Material
754476-22208	10 pulg. x 14 pulg.	HP
754476-40772	10 pulg. x 14 pulg.	AL

Orden #	Tamaño	Material
754476-60506	10 pulg. x 14 pulg.	AL
754476-60535	10 pulg. x 14 pulg.	HP
754476-60569	10 pulg. x 14 pulg.	PO
754476-95013	10 pulg. x 14 pulg.	FR
754476-95014	7 pulg. x 10 pulg.	AL
754476-95015	7 pulg. x 10 pulg.	HP

Orden #	Tamaño	Material
754476-22424	7 pulg. x 10 pulg.	HP
754476-22425	10 pulg. x 14 pulg.	HP
754476-40988	7 pulg. x 10 pulg.	AL
754476-40989	10 pulg. x 14 pulg.	AL
754476-70248	7 pulg. x 10 pulg.	FR
754476-70249	10 pulg. x 14 pulg.	FR

Orden #	Tamaño	Material
754476-45117	10 pulg. x 7 pulg.	PO

Orden #	Tamaño	Material
754476-95366	7 pulg. x 10 pulg.	PO
754476-95371	10 pulg. x 14 pulg.	AL
754476-95372	10 pulg. x 14 pulg.	HP

Signos Personalizados Brady Cont.

Orden #	Tamaño	Material
754473-71783	7 pulg. x 10 pulg.	FR
754476-22312	10 pulg. x 14 pulg.	HP
754476-40876	10 pulg. x 14 pulg.	AL
754476-70240	10 pulg. x 14 pulg.	FR
754476-84351	7 pulg. x 10 pulg.	PO
754476-84352	10 pulg. x 14 pulg.	PO

Orden #	Tamaño	Material
754476-87769	3.5 pulg. x 5 pulg.	PO
754476-22399	7 pulg. x 10 pulg.	HP
754476-22400	10 pulg. x 14 pulg.	HP
754476-40964	10 pulg. x 14 pulg.	AL
754476-47050	10 pulg. x 14 pulg.	FR

Orden #	Tamaño	Material
754476-25611	10 pulg. x 14 pulg.	HP
754476-43188	10 pulg. x 14 pulg.	AL
754476-85097	7 pulg. x 10 pulg.	PO
754476-85098	10 pulg. x 14 pulg.	PO
754476-87782	3.5 pulg. x 5 pulg.	PO

Orden #	Tamaño	Material
754476-22059	7 pulg. x 10 pulg.	HP
754476-22060	10 pulg. x 14 pulg.	HP
754476-40623	7 pulg. x 10 pulg.	AL
754476-40624	10 pulg. x 14 pulg.	AL

Orden #	Tamaño	Material
754473-82697	10 pulg. x 14 pulg.	PO
754476-25894	10 pulg. x 14 pulg.	HP
754476-43471	10 pulg. x 14 pulg.	AL

Orden #	Tamaño	Material
754473-75241	10 pulg. x 7 pulg.	PO

Orden #	Tamaño	Material
754473-82960	10 pulg. x 14 pulg.	AL
754473-82961	10 pulg. x 14 pulg.	HP

Orden #	Tamaño	Material
754476-22592	7 pulg. x 10 pulg.	HP
754476-22593	10 pulg. x 14 pulg.	HP

Orden #	Tamaño	Material
754476-95332	10 pulg. x 14 pulg.	HP

Orden #	Tamaño	Material
754476-25906	10 pulg. x 14 pulg.	HP
754476-43483	10 pulg. x 14 pulg.	AL

Orden #	Tamaño	Material
754476-85797	7 pulg. x 10 pulg.	PO
754476-87791	3.5 pulg. x 5 pulg.	PO

Orden #	Tamaño	Material
754476-25457	14 pulg. x 10 pulg.	HP
754476-43034	14 pulg. x 10 pulg.	AL

Orden #	Tamaño	Material
754476-22277	10 pulg. x 14 pulg.	HP

Orden #	Tamaño	Material
754476-43499	10 pulg. x 14 pulg.	AL

Orden #	Tamaño	Material
754476-41151	10 pulg. x 14 pulg.	AL
754476-22587	10 pulg. x 14 pulg.	HP

Orden #	Tamaño	Material
754473-83153	7 pulg. x 10 pulg.	AL

Signos Personalizados Brady Cont.



Señalamiento de advertencia de forro California Prop 65 BPA

Orden #	Tamaño	Material
754473-61473	14 pulg. x 10 pulg.	PO
754473-61483	10 pulg. x 7 pulg.	PO
754473-61484	14 pulg. x 10 pulg.	HP
754473-61487	10 pulg. x 7 pulg.	HP
754473-61498	14 pulg. x 10 pulg.	PO
754473-61518	10 pulg. x 7 pulg.	AL

Señalamiento de advertencia de alcohol California Prop 65



Orden #	Tamaño	Material
754473-61474	10 pulg. x 7 pulg.	PO

Señalamiento de advertencia restaurante California Prop 65



Orden #	Tamaño	Material
754473-61476	10 pulg. x 7 pulg.	HP

Señalamiento de advertencia de trabajo California Prop 65

Orden #	Tamaño	Material
754473-61477	10 pulg. x 7 pulg.	AL
754473-61478	14 pulg. x 10 pulg.	PO
754473-61479	10 pulg. x 7 pulg.	PO
754473-61505	14 pulg. x 10 pulg.	AL
754473-61506	10 pulg. x 7 pulg.	HP
754473-61519	14 pulg. x 10 pulg.	HP

Señalamiento de advertencia de fumar California Prop 65



Orden #	Tamaño	Material
754473-61480	14 pulg. x 10 pulg.	HP
754473-61491	14 pulg. x 10 pulg.	AL
754473-61497	10 pulg. x 7 pulg.	PO
754473-61500	14 pulg. x 10 pulg.	PO
754473-61501	10 pulg. x 7 pulg.	HP
754473-61517	10 pulg. x 7 pulg.	AL

Señalamiento de estacionamiento California Prop 65



Orden #	Tamaño	Material
754473-61481	14 pulg. x 10 pulg.	AL

Señalamiento de advertencia California Prop 65



Orden #	Tamaño	Material
754473-61509	10 pulg. x 7 pulg.	AL
754473-61482	14 pulg. x 10 pulg.	HP
754473-61492	10 pulg. x 7 pulg.	PO
754473-61507	10 pulg. x 7 pulg.	AL
754473-61508	14 pulg. x 10 pulg.	HP

Brady B-555 Aluminio Rectángulo Letrero CA Prop 65 Blanco

Orden #	Tamaño
754473-61486	10 pulg. x 14 pulg.
754473-61499	7 pulg. x 10 pulg.
754473-61503	10 pulg. x 14 pulg.
754473-61514	7 pulg. x 10 pulg.
754473-61489	10 pulg. x 14 pulg.
754473-61504	7 pulg. x 10 pulg.

Cintas de piso Brady

Cinta para marcado de piso de grosor máx. ToughStripe®

ToughStripe® Max está diseñado para soportar el desgaste y el desprendimiento en áreas con mucho tránsito en donde hay fuerzas de deslizamiento y arrastre, mientras mantiene las capacidades del adhesivo que espera de ToughStripe.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño
CATFTAAO	108.99	RL	2 pulg. x 100 pies
CATFTAAP	133.99	RL	3 pulg. x 100 pies
CATFTAAQ	158.99	RL	4 pulg. x 100 pies

Marcador de piso ToughStripe®, poliéster B-514

Hecha con la cinta para marcado de piso más resistente, la cinta de marcado ToughStripe® es una solución de gran resistencia y larga duración para marcar pisos, pasillos, áreas de trabajo y otras áreas designadas.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño
CATFTAAA	47.69	RL	2 pulg. x 100 pies
CATFTAAB	69.99	RL	3 pulg. x 100 pies
CATFTAAC	91.29	RL	4 pulg. x 100 pies

BRADY B-514 TOUGHSTRIPE® MARCADO DE PISOS CON FORMAS CORTADAS A TROQUEL

Toda la durabilidad y alta visibilidad de ToughStripe® Floor Marking Tape, pero en formas troqueladas.

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño
CATFTAAD	207.99	100	3 pulg. x 8 pulg.



Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño
CATFTAAE	264.99	100	4 pulg. x 10 pulg.



Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño
CATFTAAF	137.99	100	2 pulg. x 5 pulg.



Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño
CATFTAAG	38.59	10	3.5 pulg. x 10 pulg.



Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño
CATFTAAH	30.39	20	2 pulg. x 5 pulg.



Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño
CATFTAAI	30.39	20	2 pulg. x 5 pulg.



Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño
CATFTAAL	30.39	20	2 pulg. x 5 pulg.



Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño
CATFTAAN	62.89	20	4 pulg. x 10 pulg.

Cintas de piso Brady Cont.

BRADY B-534 TOUGHSTRIPE® SEÑALES DE MARCADO DE PISO

Los letreros de piso de poliéster ToughStripe® B-534 resisten productos químicos agresivos y están diseñados específicamente para alertar a los trabajadores de posibles peligros y hacer cumplir los requisitos del equipo de protección.

- Supera los estándares de seguridad para superficies antideslizantes limpias y secas según ANSI A1264.2-2006 y OSHA 1910.22
- Areas negras de señales están recubiertas con banda de rodadura antideslizante
- 3 mil de espesor, temperatura de servicio 0 °F a 130 °F (18 °C a 54 °C)
- Patente estadounidense No. 8.302.337

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16288	41.99	EA	14 pulg. x 18 pulg.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16266	41.99	EA	14 pulg. x 18 pulg.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16269	41.99	EA	14 pulg. x 18 pulg.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16275	41.99	EA	14 pulg. x 18 pulg.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16276	41.99	EA	14 pulg. x 18 pulg.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16277	41.99	EA	14 pulg. x 18 pulg.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16278	41.99	EA	14 pulg. x 18 pulg.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16280	41.99	EA	14 pulg. x 18 pulg.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16281	41.99	EA	14 pulg. x 18 pulg.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16282	41.99	EA	14 pulg. x 18 pulg.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16283	41.99	EA	14 pulg. x 18 pulg.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16284	41.99	EA	14 pulg. x 18 pulg.

Cintas de piso Brady Cont.

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16264	41.99	EA	17 pulg. de diámetro

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16265	41.99	EA	17 pulg. de diámetro

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16267	41.99	EA	17 pulg. de diámetro

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16268	41.99	EA	17 pulg. de diámetro

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16270	41.99	EA	17 pulg. de diámetro

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16271	41.99	EA	17 pulg. de diámetro

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16272	41.99	EA	17 pulg. de diámetro

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16273	41.99	EA	17 pulg. de diámetro

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16274	41.99	EA	17 pulg. de diámetro

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16279	41.99	EA	17 pulg. de diámetro

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16285	41.99	EA	17 pulg. de diámetro

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16287	41.99	EA	17 pulg. de diámetro

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16289	41.99	EA	17 pulg. de diámetro

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16290	41.99	EA	17 pulg. de diámetro

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16291	41.99	EA	17 pulg. de diámetro

Orden #	Precio	Por	Tamaño
754473-16286	41.99	EA	17 pulg. de diámetro

Cinta de barricada

CAUTION

Orden #	Precio	Por	Tamaño
INCOM BT1058	10.14	RL	3 pulg. x 1000 pies

CAUTION DO NOT ENTER

Orden #	Precio	Por	Tamaño
INCOM BT1044	13.21	RL	3 pulg. x 1000 pies

CAUTION HIGH VOLTAGE

Orden #	Precio	Por	Tamaño
INCOM BT1025	13.21	RL	3 pulg. x 1000 pies

DANGER KEEP OUT

Orden #	Precio	Por	Tamaño
INCOM BT1042	13.21	RL	3 pulg. x 1000 pies

CAUTION CUIDADO

Orden #	Precio	Por	Tamaño
INCOM BT1059	13.21	RL	3 pulg. x 1000 pies

DANGER HIGH VOLTAGE AREA

Orden #	Precio	Por	Tamaño
INCOM BT1064	13.21	EA	3 pulg. x 1000 pies

DANGER DO NOT ENTER

Orden #	Precio	Por	Tamaño
INCOM BT1061	13.21	RL	3 pulg. x 1000 pies

DANGER

Orden #	Precio	Por	Tamaño
INCOM BT1057	10.14	RL	3 pulg. x 1000 pies

CAUTION KEEP OUT

Orden #	Precio	Por	Tamaño
INCOM BT1026	13.21	RL	3 pulg. x 1000 pies

DANGER PELIGRO

Orden #	Precio	Por	Tamaño
INCOM BT1068	13.21	RL	3 pulg. x 1000 pies

Cinta de barricada Cont.

BANNER STAKES

Barrera de banda retráctil magnética de montaje en pared

La barrera de montaje en pared magnética permite un cierre rápido de puertas de acoplamiento, elevadores, escaleras eléctricas, baños, pasillos amplios, corredores, bloqueo/etiquetado de equipo, salas eléctricas para crear un límite de arco eléctrico y muchos otros usos.

Orden #	Precio	Largo
BANNER STAKES MH5001	232.76	30 pies
BANNER STAKES MH7001	120.69	7 pies

Orden #	Precio	Largo
BANNER STAKES MH5002	232.76	30 pies

Orden #	Precio	Largo
BANNER STAKES MH5007	232.76	30 pies

Orden #	Precio	Largo
BANNER STAKES MH5009	232.76	30 pies
BANNER STAKES MH7008	120.69	7 pies

Orden #	Precio	Largo
BANNER STAKES MH5011	232.76	30 pies
BANNER STAKES MH7010	120.69	7 pies

Orden #	Precio	Largo
BANNER STAKES MH5013	232.76	30 pies

Orden #	Precio	Largo
BANNER STAKES MH7013	120.69	7 pies

BANNER STAKES

Barrera de correa retráctil

Prepare su negocio para prevenir accidentes y controlar multitudes con un sistema de barreras de comunicación de peligros y seguridad. Incluye: (1) cabezal de anuncio Plus, (1) kit de montaje en pared

Orden #	Precio	Largo
BANNER STAKES PL4106	85.78	15 pies

Orden #	Precio	Largo
BANNER STAKES PL4108	85.78	15 pies

Orden #	Precio	Largo
BANNER STAKES PL4110	85.78	15 pies

BANNER STAKES

Paquete de carrito con bandeja de accesorios PLUS

La mejor herramienta para comunicación de seguridad. El sistema de carrito y estacas para anuncio consiste en un carrito de resistencia industrial con frenos de pedal que sostiene 5 cabezales de anuncio, 5 soportes y 5 bases. Cada cabezal de anuncio tiene una banda de 15 pies, 2.5 pulg. de ancho.

Orden #	Precio	Por	Anuncio
BANNER STAKES PL4001T	1035.34	EA	CAUTION

BANNER STAKES

Paquete de carrito con bandeja de accesorios PLUS

La mejor herramienta para comunicación de seguridad. El sistema de carrito y estacas para anuncios Plus consiste en un carrito de resistencia industrial con frenos de pedal que sostiene 5 cabezales de anuncio, 5 soportes y 5 bases. Cada cabezal de anuncio tiene una banda de 15 pies, 2.5 pulg. de ancho.

Orden #	Precio	Por	Anuncio
BANNER STAKES PL4078T	1001.55	EA	CAUTION - DO NOT ENTER

Cinta de barricada Cont.

BANNER STAKES

Sistema de barrera Plus

Incluye: (2) postes Plus, (2) bases Plus (1) cabezal de anuncio Plus, (1) cabezal de receptor Plus

Orden #	Precio	Por	Anuncio
BANNER STAKES PL4285	267.76	EA	CAUTION - DO NOT ENTER

BANNER STAKES

Sistema de barrera Plus

Incluye: (5) postes Plus, (5) bases Plus (4) cabezales de anuncio Plus, (1) cabezal de receptor Plus

Orden #	Precio	Por	Anuncio
BANNER STAKES PL4585	678.62	EA	CAUTION - DO NOT ENTER

BANNER STAKES

Sistema de barrera Plus

Incluye: (2) postes Plus, (2) bases Plus (1) cabezal de anuncio Plus, (1) cabezal de receptor Plus

Orden #	Precio	Por	Anuncio
BANNER STAKES PL4291	276.83	EA	Patrón a rayas

BANNER STAKES

Sistema de barrera Plus

Incluye: (5) postes Plus, (5) bases Plus (4) cabezales de anuncio Plus, (1) cabezal de receptor Plus

Orden #	Precio	Por	Anuncio
BANNER STAKES PL4591	714.83	EA	Patrón a rayas

BANNER STAKES

Sistema de barrera Plus

Incluye: (2) postes Plus, (2) bases Plus (1) cabezal de anuncio Plus, (1) cabezal de receptor Plus

Orden #	Precio	Por	Anuncio
BANNER STAKES PL4293	267.76	EA	RESTRICTED AREA

BANNER STAKES

Sistema de barrera Plus

Incluye: (5) postes Plus, (5) bases Plus (4) cabezales de anuncio Plus, (1) cabezal de receptor Plus

Orden #	Precio	Por	Anuncio
BANNER STAKES PL4593	678.62	EA	RESTRICTED AREA

BANNER STAKES

Sistema de barrera Plus

Incluye: (2) postes Plus, (2) bases Plus (1) cabezal de anuncio Plus, (1) cabezal de receptor Plus

Orden #	Precio	Por	Anuncio
BANNER STAKES PL4294	267.76	EA	DANGER - KEEP OUT

BANNER STAKES

Sistema de barrera Plus

Incluye: (5) postes Plus, (5) bases Plus (4) cabezales de anuncio Plus, (1) cabezal de receptor Plus

Orden #	Precio	Por	Anuncio
BANNER STAKES PL4594	678.62	EA	DANGER - KEEP OUT

Protectores de canal

Protector de cable de 3 canales para uso general Guard Dog®

Protector de cable de 3 canales Guard Dog® con base negra. La tapa con bisagras protege del daño a los cables eléctricos valiosos y las líneas de manguera, a la vez que aumenta la seguridad para el cruce del tránsito vehicular y peatonal. El diseño de bloqueo modular es ideal para una variedad de aplicaciones.

Orden #	Precio	Por	Largo	Color	Material
GD3X225-B/B	451.56	EA	36 pulg.	Negro/negro	Poliuretano
GD3X225-O/B	349.34	EA	36 pulg.	Negro/naranja	Poliuretano

Protector de cable de perfil bajo y uso general Guard Dog®

Los protectores de cables de inserción por arriba más compactos en el mercado aumentan la seguridad para el cruce del tránsito vehicular y peatonal, al mismo tiempo que mantiene una alta capacidad de carga para soportar equipo pesado. Hay modelos de bajo perfil disponibles con su elección de rampas estándar o que cumplen con ADA/DDA.

Orden #	Precio	Por	Largo	Color	Material
GD5X75-B/B	331.61	EA	36 pulg.	Negro/negro	Poliuretano
GD5X75-O/B	331.61	EA	36 pulg.	Negro/naranja	Poliuretano
GD5X75-O/BLU	331.61	EA	36 pulg.	Naranja/azul	Poliuretano



Protector de cable y uso general ADA Guard Dog®

Cada protector para cables de 5 canales Guard Dog® tiene rampas de acceso ADA incorporadas que aumentan la seguridad del cruce para el tránsito vehicular y peatonal, a la vez que se protegen los valiosos cables eléctricos y mangueras. Debido a que las rampas están incorporadas, no se requieren conectores por separado.

Orden #	Precio	Por	Largo	Color	Material
GD5X125-ADA-B/B	245.13	EA	18 pulg.	Negro/negro	Poliuretano
GD5X125-ADA-O/B	245.13	EA	18 pulg.	Negro/naranja	Poliuretano

Protector de canal sobrepuesto Fastlane®

Los protectores ligeros tipo cubierta están hechos de poliuretano resistente y tienen conectores en L patentados de uso pesado para unir fácilmente protectores adicionales con el fin de crear una extensión tan larga como se requiera.

Orden #	Precio	Por	Largo	Color	Material
LINEBACKER FL1X1.5-B	49.97	EA	36 pulg.	Negro	Uretano
LINEBACKER FL1X1.5-O	49.97	EA	36 pulg.	Naranja	Uretano
LINEBACKER FL1X1.5-Y	49.97	EA	36 pulg.	Amarillo	Uretano

Protector de canal de 4 pulg. sobrepuesto Fastlane®

Orden #	Precio	Por	Largo	Color	Material
LINEBACKER FL1X4-B	92.26	EA	36 pulg.	Negro	Uretano
LINEBACKER FL1X4-O	92.26	EA	36 pulg.	Naranja	Uretano
LINEBACKER FL1X4-Y	92.26	EA	36 pulg.	Amarillo	Uretano

Protector de canal de 1.75 pulg. sobrepuesto Fastlane®

Orden #	Precio	Por	Largo	Color	Material
LINEBACKER FL2X1.75-B	100.81	EA	36 pulg.	Negro	Uretano
LINEBACKER FL2X1.75-O	92.26	EA	36 pulg.	Naranja	Uretano
LINEBACKER FL2X1.75-Y	100.81	EA	36 pulg.	Amarillo	Uretano

Cuñas para ruedas

Cuña de rueda de uretano de 2 lb

Resistente a aceites, combustibles y disolventes. ~Mango empotrado. ~Orificio de montaje para sogas o cadenas. ~Longitud: 8.5 pulg. (21.6 cm), ancho: 7.5 pulg. (19.1 cm), altura: 6.25 pulg. (15.9 cm). Peso: 4.5 lb (2 kg) por par. Pares unidos con una soga de 48 pulg. de largo y 5/8 de pulg. de espesor.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
MONSTER UC1700	33.94	EA	6 1/4 pulg. x 8 1/2 pulg. x 7 1/2 pulg.	Uretano
MONSTER UC1700-P	76.98	PR	6 1/4 pulg. x 8 1/2 pulg. x 7 1/2 pulg.	Uretano

Cuña de rueda de uretano de 4.5 lb

Resistente a aceites, combustibles y disolventes. ~Mango de fácil agarre. ~Argolla para sogas o cadenas. ~Longitud: 11.5 pulg. (29.24 cm), ancho: 9 pulg. (22.9 cm), altura: 8.5 pulg. (21.6 cm). Peso: 9.5 lb (4.3 kg) por par. Pares unidos con una soga de 48 pulg. de largo y 5/8 de pulg. de espesor.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
MONSTER UC1500-4.5	53.05	EA	8 1/2 pulg. x 11 1/2 pulg. x 9 pulg.	Uretano
MONSTER UC1500-4.5-P	122.45	PR	8 1/2 pulg. x 11 1/2 pulg. x 9 pulg.	Uretano

Cuñas para ruedas Cont.

CHECKERS

Cuña de rueda de uretano de 6 lb

Resistente a aceites, combustibles y disolventes. ~Mango de fácil agarre. ~Argolla para sogas o cadenas. ~Longitud: 11.5 pulg. (29.24 cm), ancho: 9 pulg. (22.9 cm), altura: 8.5 pulg. (21.6 cm). Peso: 12.5 lb (5.7 kg) por par. Pares unidos con una soga de 48 pulg. de largo y 5/8 de pulg. de espesor.

Orden #	Precio	Por	Material	Material
MONSTER UC1500-6	62.03	EA	8 1/2 pulg. x 11 1/2 pulg. x 9 pulg.	Uretano
MONSTER UC1500-6-P	142.95	PR	8 1/2 pulg. x 11 1/2 pulg. x 9 pulg.	Uretano

Refrigeradores

PELICAN

Enfriador Elite 50QT con retención de hielo de 8 a 10 días

El enfriador elite Pelican™ está hecho para durar toda la vida. El enfriador está hecho con un sello de grado congelador, mangos moldeados, pestillos en los cerrojos, y puede retener hielo por un máximo de 8 a 10 días. El enfriador elite tiene garantía de por vida.

Orden #	Precio	Por	Largo	Color
825494-06745	299.95	EA	30 pulg.	Blanco/gris

Balizas

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Faro de emergencia y seguridad E-Flare™

Los productos de nuestra línea E-flare™ no solo son innovadores, sino que también salvan vidas. Brillo intenso: Puede verse con claridad a 3/4 de milla de distancia sin visión nocturna, fijación de punto y problemas de juicio por distancia.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
616314-18672	80.83	EA	6 pulg.	Rojo
616314-18674	86.67	EA	8 pulg.	Ámbar

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Montaje de base magnética E-Flare™

Base y tapa magnéticas. Utilizar con cualquier faro e-flare. Con clasificación para hasta 50 mph cuando se monta de forma segura en el vehículo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Color
616314-83921	37.77	EA	1 1/2 pulg. x 3 pulg.	Negro

Lámparas principales y Linternas

Princeton Tec

Princeton Tec EOS 360 Negro Lámpara de cabeza - Lúmenes 165 LEDs 1 Blanco - (3) AAA - 02521

Los artículos en esta categoría vienen en una variedad de colores; este código SKU es de color negro. Este código SKU está clasificado para producir 165 lúmenes. Este lámpara de cabeza particular tiene bombillas LED de color blanco.

Orden #	Precio	Por
795626-02521	125.00	EA

Princeton Tec

Princeton Tec Vizz II Negro Lámpara de cabeza - Lúmenes 150 LEDs 5 Blanco - (3) AAA 3 modos - 02007

Los códigos SKU en esta categoría vienen en una variedad de colores; esta parte es de color negro. Esta parte está clasificado para producir 150 lúmenes. Este/a lámpara de cabeza particular tiene 3 modos con bombillas LED de color blanco.

Orden #	Precio	Por	Baterías	Lumens
795626-02007	66.95	EA	(3) AAA	150

PELICAN

Faro multihaz 2760

Funcionalidad multihaz en la palma de la mano. Resistente, ligero, súper brillante y cargado con múltiples funciones de iluminación que incluyen modos medio, bajo, intermitente, tenue y LED rojo de visión nocturna.

Orden #	Precio	Por	Material	Baterías	Lumens
019428-11758	47.52	EA	Policarbonato	(3) AAA	204

PELICAN

Faro LED 2765

Con diseño para uso en ambientes peligrosos. Producto aprobado para clase I div. 1. Ultracompacto y ligero. Cuenta con tres LED colocados de forma única, produce hasta 105 lúmenes y proporciona hasta 9 horas y 30 minutos de funcionamiento.

Orden #	Precio	Por	Material	Baterías	Lumens
019428-12763	45.95	EA	Policarbonato	(3) AAA	105

Lámparas principales y Linternas Cont.

PELICAN

Luz de ángulo recto 3410M

La luz de trabajo compacta 3410M (versión magnética) es la mejor de su clase. Moldeada con material fotoluminiscente que brilla en la oscuridad, la luz es fácil de encontrar incluso cuando está apagada.

Orden #	Precio	Por	Material	Baterías	Lumens
019428-15115	40.19	EA	Policarbonato	(2) AA	653

PELICAN

Linterna LED L4™ 1830

La L4 es una linterna LED increíblemente brillante y práctica que es usa 3 baterías alcalinas AAAA (incluidas). El diseño de perfil ligero y delgado cabe perfectamente en el bolsillo y se ajusta con comodidad en la mano.

Orden #	Precio	Por	Material	Baterías	Lumens
PELICAN 1830C	18.20	EA	Xenoy	(3) AAAA	5

PELICAN

Linterna LED 1910/1920

Las nuevas linternas de aluminio ultracompactas están diseñadas con estilo y practicidad. Con baterías AAA (ampliamente disponibles), estas luces LED brillantes crean un haz blanco limpio.

Orden #	Precio	Por	Material	Baterías	Lumens
019428-19167	26.44	LT	Aluminio	(1) AAA	21l106
194281-02883	27.34	EA	Aluminio	(2) AAA	22l224

PELICAN

Linterna recargable por USB 2380R

La tecnología más reciente y grandiosa se une en un solo producto. "Tecnología Slide-Beam" (concentrada a difusa), recargable mediante USB, indicador del nivel de la batería de tiempo completo, LED de alto rendimiento, varias modalidades en un diseño compacto.

Orden #	Precio	Por	Material	Baterías	Lumens
019428-12184	81.17	EA	Aluminio/acero	Iones de litio	305

PELICAN

Linterna recargable por USB de 700 lumen

La 7100 produce casi 700 lúmenes de luz y mide tan solo 5 pulg. de largo, lo que la coloca en la máxima posición de la lista de luces de rendimiento compacto/alto. Tiene modo alto, estroboscópico, medio y bajo.

Orden #	Precio	Por	Material	Baterías	Lumens
019428-13894	84.95	EA	Aluminio/acero	Iones de litio	695

PELICAN

Linterna recargable por USB de 940 lumen (LED multicolor)

El rendimiento que supera los 900 lúmenes junto con una batería de iones de litio recargable mediante USB son solo el inicio de las funcionalidades de este producto. Además de la luz LED blanca de rendimiento alto extremo, se incluyen un LED rojo y uno verde.

Orden #	Precio	Por	Material	Baterías	Lumens
019428-13897	105.95	EA	Aluminio/acero	Iones de litio	695

PELICAN

Linterna de llavero 1810

Neumáticos desinflados, audífonos perdidos, lo que sea; esta nueva linterna personal le apoyará día y noche. Con 16 lúmenes de luz y un accesorio de llavero, siempre está a la mano. Nueva luz de llavero LED Pelican™ ProGear™ 1810: Libera la oscuridad.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Material	Baterías	Lumens
019428-12726	9.91	EA	Aluminio/acero	(4) LR 41	16

PELICAN

Linterna de llavero 1810

Neumáticos desinflados, audífonos perdidos, lo que sea; esta nueva linterna personal le apoyará día y noche. Con 16 lúmenes de luz y un accesorio de llavero, siempre está a la mano. Nueva luz de llavero LED Pelican™ ProGear™ 1810: Libera la oscuridad.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Material	Baterías	Lumens
019428-12727	12.01	EA	Aluminio/acero	(4) LR 41	16

Lámparas principales y Linternas Cont.

PELICAN

Linterna LED 9415

Con solo 3 libras y capacidad para 413* lúmenes, la nueva linterna LED 9415 tiene potencia sin pesar mucho. Cuatro LED, que usan baterías Ni-MH de última generación, iluminan una distancia de 360 yardas (325* metros).

Orden #	Precio	Por	Material	Baterías	Lumens
019428-10550	353.39	EA	ABS	(4) NiMH	413

RAYOVAC

Linterna LED prácticamente indestructible Workhorse Pro™

Linterna LED de alto rendimiento y 120 lúmenes de grado industrial Rayovac®. 2 modos de luz con ahorrador de energía y alto rendimiento. Es resistente al agua IPX4 e incluye 3 baterías alcalinas AAA. Evaluada para caída a 30 pies con diseño interno resistente a impactos.

Orden #	Precio	Por	Material	Baterías	Lumens
012800-51557	16.12	EA	Aluminio/titanio	(3) AAA	120

RAYOVAC

Reflector LED prácticamente indestructible Workhorse Pro™

¡Tan resistente como lo requieran las exigencias de tu día! Probado para distancia y resistencia, el reflector prácticamente indestructible LED 6AA RAYOVAC® es una gran herramienta para incorporar a cualquier área de trabajo.

Orden #	Precio	Por	Baterías	Lumens
012800-51984	35.82	EA	(6) AA	500

RAYOVAC

Linterna LED prácticamente indestructible Workhorse Pro™

En un mundo difícil, necesita una herramienta que cumpla sus exigencias: que sea atrevida, audaz y haga el trabajo. Las luces prácticamente indestructibles RAYOVAC®, hechas con aluminio anodizado, ofrecen diseño resistente y garantía de por vida.

Orden #	Precio	Por	Baterías	Lumens
012800-52872	24.49	PK	(6) AA	450

Sistemas de iluminación

PELICAN

Sistema remoto de iluminación de área 9440

La 9440 ahora ofrece activación remota vía Bluetooth con control de luz variable, tres niveles de energía previamente configurados, indicación de nivel de batería y está equipada con una batería recargable de iones de litio.

Orden #	Precio	Por	Material	Lumens
019428-09825	1146.00	EA	Policarbonato	5300
194280-98261	1145.95	EA	Policarbonato	5300

PELICAN

Sistema remoto de iluminación de área 9490

Hasta 6,000 lúmenes y 24 horas de funcionamiento, control inteligente (diversos niveles de iluminación). Arreglo de LED que no requiere mantenimiento con esperanza de vida de 50,000 horas, resistencia de manufactura Pelican™.

Orden #	Precio	Por	Material	Lumens	Contenedor
019428-12452	1017.95	EA	Polipropileno	6000	Estuche duro
019428-12451	1017.95	EA	Polipropileno	6000	Estuche duro

Baterías

RAYOVAC

Baterías alcalinas

Paquete de 8 baterías alcalinas tamaño AAA envueltas en plástico Rayovac® Al-AAA

Orden #	Precio	Por
012800-00045	3.22	PH

RAYOVAC

Baterías alcalinas

Paquete recerrable de 18 baterías alcalinas tamaño AAA Rayovac® Al-AAA-18

Orden #	Precio	Por
012800-47410	7.25	PH

Baterías Cont.

RAYOVAC

Baterías alcalinas

Paquete de 8 baterías alcalinas tamaño AA envueltas en plástico Rayovac® AI-AA

Orden #	Precio	Por	Tamaño
012800-00043	3.10	PH	

RAYOVAC

Baterías alcalinas

Paquete recerrable de 24 baterías alcalinas tamaño AA Rayovac® AI-AA-24

Orden #	Precio	Por
012800-47409	9.31	PH

RAYOVAC

Baterías alcalinas

Paquete de 6 baterías alcalinas tamaño D envueltas en plástico Rayovac® AI-D

Orden #	Precio	Por
012800-00042	6.18	PH

RAYOVAC

Baterías alcalinas

Paquete recerrable de 12 baterías alcalinas tamaño D Rayovac® AL-D

Orden #	Precio	Por
012800-47412	12.54	PH

RAYOVAC

Baterías alcalinas

Paquete de 6 baterías alcalinas tamaño C envueltas en plástico Rayovac® AI-C

Orden #	Precio	Por
012800-00041	4.75	PH

RAYOVAC

Baterías alcalinas

Paquete recerrable de 12 baterías alcalinas tamaño C Rayovac® AL-C

Orden #	Precio	Por
012800-47411	9.76	PH

Aparatos de corte y Cortadores seguros

Cortador de seguridad de hoja oculta SK-10

Navaja de seguridad con hoja oculta con diseño de posicionamiento de hoja ajustable que permite 4 puntos de corte en una hoja de utilidad se un solo borde. Es altamente productiva con 4 veces más cortes que una navaja de seguridad de cuello de cisne de hoja fija y un solo borde.

Orden #	Precio	Por	Material	Filo Material
091511-90021	9.27	EA	Nylon/poliamida	Acero

Cortador de seguridad de hoja oculta SK-12

Navaja de seguridad con hoja oculta con diseño de posicionamiento de hoja ajustable que permite 4 puntos de corte en una hoja de utilidad se un solo borde. Es altamente productiva con 4 veces más cortes que una navaja de seguridad de cuello de cisne de hoja fija y un solo borde.

Orden #	Por	Material	Filo Material
091511-42007	EA	Nylon/poliamida	Acero

Raspador de uso extrapesado

Mango de acero al carbono cromado extrarresistente, redondeado con un agarre antideslizante para comodidad y estabilidad. Cuenta con una punta de martillo de acero resistente integrada para un máximo poder de golpe.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Filo Material
091511-22005	30.84	EA	200 mm	Caucho	Acero
091511-22006	33.05	EA	300 mm	Caucho	Acero

Raspador de 4¾ pulg. multiagarre

El rascador de 4 ¾ pulg. multiagarre OLFA® cuenta con un mango resistente y ligero, una cubierta de navaja de seguridad y una hoja de acero inoxidable de alta calidad. Este diseño de mango delgado hace posible llegar a espacios bajos, al inclinarse hacia una superficie plana.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Filo Material
091511-22015	12.14	EA	120 mm	Acero inoxidable

Tijeras de borde dentado en acero inoxidable de 5 pulg.

La popularidad de las tijeras de acero inoxidable OLFA® está aumentando con rapidez en las aplicaciones industriales y de consumo. Las hojas de acero inoxidable de calidad extremadamente alta cierran a la perfección para cortes de precisión.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Filo Material
091511-40040	18.00	EA	5 pulg.	Plástico ABS	Acero inoxidable

Tijeras de borde dentado en acero inoxidable de 7 pulg.

La popularidad de las tijeras de acero inoxidable de 7 pulg. está aumentando en aplicaciones industriales y de consumo. Las hojas de acero inoxidable de alta calidad cierran a la perfección para cortes de precisión. La hoja dentada mantiene el material en su lugar. Excelente para cortar varias capas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Filo Material
091511-40041	21.22	EA	7 pulg.	Plástico ABS	Acero inoxidable

Cortador estándar 180

Este cuchillo para uso general de trabajo extrapesado es antideslizante, con un agarre de caucho de fibra de vidrio de grado profesional para máxima comodidad y control. Canal de la hoja de acero inoxidable de calibre alto, bloqueo de la hoja con rueda de trinquete para posicionamiento ilimitado de la hoja. Mango resistente a la acetona.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Filo Material
091511-60001	2.76	EA	9 mm	Metal	Acero al carbono

Navaja para uso general con bloqueo de trinquete

Este cuchillo para uso general de trabajo pesado tiene un mango cómodo y un bloqueo de la hoja con rueda de trinquete. El canal de la hoja de acero inoxidable profesional asegura la hoja para los trabajos de corte más difíciles.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Filo Material
091511-60004	6.95	EA	18 mm	Plástico ABS	Acero al carbono

Aparatos de corte y Cortadores seguros Cont.

Cortador con bloqueo de trinquete de gran resistencia

Este cuchillo para uso general de trabajo pesado es hermano del OLFA® L-1, y tiene un inserto de empuñadura de caucho antideslizante y un bloqueo de la hoja con rueda de trinquete. El canal de la hoja de acero inoxidable de fuerza profesional asegura la hoja para los trabajos de corte más difíciles.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Filo Material
091511-60006	7.71	EA	18 mm	Plástico ABS	Acero al carbono

Navaja para uso general de gran resistencia con púa LA-X

Este cuchillo para uso general de autobloqueo de trabajo pesado es un cuchillo de uso general antideslizante potente, con un agarre de caucho de fibra de vidrio de grado profesional y bloqueo automático de hoja para máxima comodidad y control.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Filo Material
091511-60086	8.19	EA	18 mm	ABS reforzado con fibra de vidrio	Acero al carbono

Navaja para uso general con bloqueo de trinquete

Este cuchillo para uso general de trabajo extrapesado es potente y antideslizante, con un agarre de caucho de fibra de vidrio de grado profesional para máxima comodidad y control.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Filo Material
091511-60085	13.79	EA	25 mm	ABS reforzado con fibra de vidrio	Acero al carbono

Navaja de seguridad autorretráctil SK-4

El popular cortador de seguridad retráctil por resorte OLFA® tiene una hoja activada por resorte de trabajo pesado que se retrae automáticamente en el momento en el que la hoja pierde el contacto con la superficie de corte, lo cual reduce las lesiones en el lugar de trabajo.

Orden #	Precio	Por	Material	Filo Material
091511-40062	7.62	EA	Plástico ABS	Acero al carbono

Navaja de seguridad SK-6 Flex-Guard

La hoja tiene un protector automático que se activa en cuanto la navaja pierde el contacto con la superficie de corte. Este protector integrado se activa en cuanto comienza el corte y no puede anularse. Los usuarios pueden o no mantener el pulgar en la navaja durante el corte.

Orden #	Precio	Por	Material	Filo Material
091511-60069	10.57	EA	ABS reforzado con fibra de vidrio	Acero al carbono

Navaja de seguridad autorretráctil compacta SK-7

Cuchillo de seguridad de práctico tamaño que tiene una hoja con resorte que se autocontrae en el momento en el que pierde contacto con el material a cortar para incrementar la seguridad en el lugar de trabajo.

Orden #	Precio	Por	Material	Filo Material
091511-40084	6.02	EA	Plástico ABS	Acero al carbono

Navaja de seguridad autorretráctil automática SK-8

El cuchillo de seguridad de trabajo pesado y protección extra tiene una hoja con resorte que se retrae automáticamente en el momento en el que pierde contacto con el material a cortar. Esta característica no puede anularse, lo cual aumenta la seguridad del lugar de trabajo.

Orden #	Precio	Por	Material	Filo Material
091511-40085	13.00	EA	ABS reforzado con fibra de vidrio	Acero al carbono

Navaja para uso general con bloqueo deslizante A-1

Solo presione firmemente con el dedo para abrir y cerrar este cuchillo de uso general con bloqueo automático gracias al bloqueo deslizante. Partir una hoja nueva es sencillo con el práctico clip de bolsillo que también funciona como herramienta incorporada de cortador de hoja.

Orden #	Precio	Por	Material	Filo Material
091511-60049	4.35	EA	Acero inoxidable	Acero al carbono

Aparatos de corte y Cortadores seguros Cont.

Cortador de acero inoxidable de lujo SVR-1

Perfecto para su uso en ambientes húmedos en los que el óxido es una preocupación. Tiene un bloqueo de deslizamiento, clip de bolsillo/cortador de hoja incorporado y un canal de hoja de acero inoxidable para seguridad de navaja. Para uso de zurdos y diestros.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Filo Material
091511-60003	6.41	EA	9 mm	Acero inoxidable	Acero al carbono

Navaja para uso general retráctil con bloqueo automático

Este cuchillo de uso general con bloqueo automático retráctil ayuda a reducir las lesiones en el lugar de trabajo. Tiene un elastómero en los mangos para comodidad y control, un canal de la hoja de acero inoxidable de calibre pesado que mantiene ajustada firmemente la navaja.

Orden #	Precio	Por	Material	Filo Material
091511-60063	8.10	EA	ABS reforzado con fibra de vidrio	Acero al carbono

Navaja para uso general de bloqueo automático

El cuchillo de uso general y bloqueo automático XHD OLFA® tiene agarre de caucho antideslizante envolvente y el material del mango es resistente al acetona. Avanzar y retraer la hoja es sencillo con el mecanismo de bloqueo automático suave. Cambio de hoja sin herramientas.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Filo Material
091511-61052	13.79	EA	25 mm	Reforzado con fibra de vidrio	Acero al carbono

Navaja de arte AK-1/5B con 5 hojas

Este cuchillo es ideal para artistas, pues se siente como una pluma en la mano. Pero no se equivoque: corta con precisión exacta. Utilice este cuchillo de arte OLFA® para proyectos delicados. Ideal para: arte, gráficos, manualidades y uso en pasatiempos. Para uso personal y en aplicaciones industriales.

Orden #	Precio	Por	Filo Material
091511-40059	5.08	EA	Acero al carbono

Cuchillo con agarre acolchado AK-4

Este versátil cuchillo OLFA® tiene mango antideslizante y acojinado, lo que proporciona comodidad adicional. La parte inferior pesa un poco, lo cual mejora el balance y la estabilidad del cuchillo.

Orden #	Precio	Por	Filo Material
091511-60032	12.13	PK	Acero al carbono

Navaja de arte para diseñador AK-5 con 30 hojas

Este cuchillo de arte especializado/herramienta multiusos tiene un extremo de mango aplanado y una aguja de arte. El contenedor de la navaja funciona como estuche de almacenamiento, contenedor para desechar y soporte de cuchillo.

Orden #	Precio	Por	Filo Material
091511-22001	10.54	EA	Acero al carbono

Navaja para uso general de bloqueo automático

Querrá elogiar las características de este cuchillo de uso general OLFA® (cuando no esté ocupado). El mecanismo de bloqueo automático de este cuchillo de uso general le permite hacer cambios rápidos y seguros a la profundidad de corte con una sola mano.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Filo Material
091511-60040	6.76	EA	9 mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable

Hojas multipropósito KB (para AK-1/5B)

Ya sea un artista profesional o solo le guste intentarlo, apreciará la precisión de estas hojas OLFA®. Encontrará muchos usos para las hojas versátiles; su imaginación artística es el límite. Ideal para: arte, gráficos, manualidades y uso en pasatiempos.

Orden #	Precio	Por	Filo Material
091511-50013	4.13	PK	Acero al carbono

Aparatos de corte y Cortadores seguros Cont.

Hojas KB-5/30B para AK-5

Ya sea un artista profesional o solo le guste intentarlo, apreciará la precisión de estas hojas OLFA®. Encontrará muchos usos para las hojas versátiles; su imaginación artística es el límite. Ideal para: arte, gráficos, manualidades y uso en pasatiempos. Para uso personal y en aplicaciones industriales. (30 hojas/paquete)

Orden #	Precio	Por	Filo Material
091511-23001	4.17	PK	Acero al carbono

Hojas de precisión KB4-S/5 (para AK-1, AK-4 y AK-5)

Si necesita hacer cortes precisos, necesita las navajas de precisión OLFA®. Tienen un ángulo de 23 grados para precisión superior. Estas navajas son buenas para cortar y rebajar plástico, madera, películas y más. Ideal para: arte, gráficos, manualidades y uso en pasatiempos.

Orden #	Precio	Por	Filo Material
091511-50090	3.35	PK	Acero al carbono

Hojas de precisión KB4-S/100 - a granel

Si necesita hacer cortes precisos, necesita las navajas de precisión OLFA®. Tienen un ángulo de 23 grados para precisión superior. Estas navajas son buenas para cortar y rebajar plástico, madera, películas y más. (100 hojas/paquete)

Orden #	Precio	Por	Filo Material
091511-61062	42.40	PK	Acero al carbono

Hojas de raspador para raspadores XSR

Hoja de raspador diseñada para funcionar con raspadores de trabajo extra XSR-200 y SR-300. (6 hojas/paquete)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Filo Material
091511-23003	6.71	EA	4 pulg.	Acero al carbono

Hojas de raspador de acero inoxidable

Esta hoja de raspador de acero inoxidable está diseñada para trabajar con el raspador de 4 ¾ pulg. multiagarre OLFA® (GSR-1/3B). (30 hojas/paquete)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Filo Material
091511-22017	12.86	EA	120 mm	Acero inoxidable

Hojas de navaja separables de 25 mm UltraSharp

Las hojas de navaja negras separables de trabajo pesado y ultraafiladas de OLFA® están diseñadas exclusivamente para brindar el máximo rendimiento de corte, y son ideales para aplicaciones que requieran filo superior.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Filo Material
091511-50126	7.03	PK	25 mm	Acero al carbono

Hoja de seguridad de acero inoxidable

Esta hoja de cuchillo está diseñada para funcionar con el cuchillo de seguridad autorretráctil detectable de metal (SK-12), los modelos de cuchillo de seguridad retráctil SK-4 y SK-9, y el cuchillo de uso general retráctil y con autobloqueo (UTC-1). (10 hojas/paquete)

Orden #	Precio	Por	Filo Material
091511-43003	6.68	PH	Acero inoxidable

Hoja de navaja separable UltraSharp

La hoja de navaja separable recta OLFA® es otro producto de calidad de OLFA®. Esta hoja de navaja separable está diseñada para funcionar con el cuchillo de uso general recto (L-1), el cuchillo de uso general recto de trabajo pesado con bloqueo de trinquete (L-2).

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Filo Material
091511-45004	51.05	PK	18 mm	Acero al carbono

Aparatos de corte y Cortadores seguros Cont.

Hojas estándar AB-10B/AB-50B (para 180 y SVR-1)

La hoja de navaja separable de 9 mm es ideal para manualidades generales, cortar papel tapiz, etc. Hecha de acero al carbono para herramientas grado japonés de gran calidad y con un diseño de filo sin igual y retención de borde superior.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Filo Material
091511-60014	4.03	PK	9 mm	Acero al carbono
091511-60015	16.00	PK	9 mm	Acero al carbono

Hojas de gran resistencia UltraMax

Las hojas de navaja separables de trabajo pesado negras ultraafiladas de OLFA® están diseñadas exclusivamente para un máximo rendimiento de corte y son ideales para aplicaciones que requieren filo superior.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Filo Material
091511-60036	7.10	PK	18 mm	Acero al carbono
091511-60037	27.59	PK	18 mm	Acero al carbono

Hojas de navaja de seguridad SKB-2/10B o 50B

La hoja de reemplazo para navaja de seguridad trapezoidal ayuda a reducir lesiones en el lugar de trabajo. Se adapta a los modelos de cuchillos de seguridad retráctiles SK-4 y SK-9, y al cuchillo de uso general retráctil y con autobloqueo (UTC-1). Cada hoja tiene 2 bordes de corte. (10 hojas/paquete)

Orden #	Precio	Por	Filo Material
091511-60024	5.54	PK	Acero al carbono
091511-60025	22.60	PK	Acero al carbono

Hojas de navaja de seguridad SKB-2/10B o 50B

Las esquinas redondeadas ayudan a reducir el daño del producto y las lesiones en el área de trabajo. Para cuchillo de seguridad retráctil (SK-4), cuchillo de seguridad con protector de hoja (SK-6) y cuchillo de uso general retráctil y con autobloqueo (UTC-1). Cada hoja tiene 2 bordes de corte. (10 hojas/paquete)

Orden #	Precio	Por	Filo Material
091511-60051	5.54	PK	Acero al carbono
091511-60052	21.32	PK	Acero al carbono

Hojas de navaja de seguridad SKB-8/10B para SK-8

Borde doble, diseñado especialmente para hojas de acero al carbono para herramientas de alta calidad para optimizar el rendimiento y la resistencia. Acero al carbono para herramientas grado japonés de gran calidad y con un diseño de filo sin igual y retención de borde superior.

Orden #	Precio	Por	Filo Material
091511-50125	5.38	PK	Acero al carbono

Hojas de navaja de seguridad SKB-10/10B para SK-10

La hoja de reemplazo para navaja de seguridad oculta ayuda a reducir lesiones en el lugar de trabajo. Un solo borde para un manejo más seguro. Hecha de acero al carbono para herramientas grado japonés de gran calidad y con un diseño de filo sin igual y retención de borde superior.

Orden #	Precio	Por	Filo Material
091511-90022	5.00	PK	Acero al carbono

Cuchilla giratoria de acero para herramientas de tungsteno

Esta navaja OLFA® corta hasta seis capas de tela. Hecha de acero de tungsteno para herramientas, la hoja es extremadamente afilada y mantiene su borde. La hoja de reemplazo se ajusta a cualquier cortador rotatorio de 45 mm de OLFA®. Ideal para: cortar cintas y varias capas al mismo tiempo.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Filo Material
091511-50080	26.48	PK	45 mm	Acero de tungsteno
091511-50046	49.95	PK	45 mm	Acero de tungsteno

Lata para desechar navajas DC-3

Práctica lata tamaño de bolsillo para desechar hojas rápido y con seguridad. La puerta de persiana de plástico negro se abre y se cierra con un pulgar para desechar las hojas con facilidad, y cubre de forma segura la ranura de las hojas cuando no se utilizan para evitar que se salgan.

Orden #	Precio	Por	Material
091511-60066	2.62	EA	Plástico

Aparatos de corte y Cortadores seguros Cont.

martor

Cortador de seguridad Secumax 145

El Secumax 145 es un cortador de seguridad de hoja oculta y desechable que corta bolsas, envoltura termocontaíble, flejes, bandas, cinta para caja, cartón corrugado y más sin la amenaza de una hoja expuesta. El perfil delgado de la cabeza permite a este cortador realizar tareas que otros no pueden.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
MARTOR 145001.16	2.18	EA	0.5 mm	Plástico

martor

Navaja de seguridad Secupro 625

El Secupro 625 es el mejor cuchillo de seguridad. Es fácil y seguro de usar, además de ser resistente, y tiene una pulgada de extensión de hoja. Es el cuchillo de seguridad más versátil en el mercado porque funciona muy bien en toda una gama de aplicaciones, desde materiales sencillos hasta cortes de trabajo pesado.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
MARTOR 625001.02	39.30	EA	21 mm	Aluminio

Cajas de almacenamiento

PELICAN

Contenedor medio 1500

Dimensiones interiores: 16.75 pulg. x 11.18 pulg. x 6.12 pulg. (42.5 x 28.4 x 15.5 cm) resistente al agua, a prueba de aplastamiento y resistente al polvo, pestillos de doble acción, núcleo de celda abierta con diseño de pared sólido, resistente, ligero.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
019428-15000	149.95	EA	6.93 pulg. x 18.5 pulg. x 14.06 pulg.	Polipropileno

PELICAN

Contenedor grande 1600

Dimensiones interiores: 21.43 pulg. x 16.50 pulg. x 7.87 pulg. (54.4 x 41.9 x 20 cm). Resistente al agua, a prueba de aplastamiento y resistente al polvo, pestillos de doble acción, núcleo de celda abierta con diseño de pared sólido, resistente, ligero, sello de junta tórica.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
019428-16000	205.95	EA	8.79 pulg. x 24.39 pulg. x 19.36 pulg.	Polipropileno

Suministros de limpieza: Toallas de mano

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Toallas de rollo duro Scott® Essential™

Tamaño adecuado para pequeñas y medianas empresas que buscan calidad y rendimiento confiables, pero tienen poco espacio de almacenamiento.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
036000-28640	10.03	RL	Blanco	800 pies x 8 pulg.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Toallas de rollo duro de gran capacidad Scott® Essential™

La toalla de mayor capacidad en el mercado. Suave y absorbente. Longitud en pies 25 % mayor que la toalla en rollo 1040 Scott® sin incrementar el diámetro del rollo o sacrificar el rendimiento.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
036000-01000	11.38	RL	Blanco	1000 pies x 8 pulg.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Toallas de rollo duro Scott® Essential™

Materiales reciclados al 100 %; desecho reciclado posterior al consumidor mínimo del 60 % (cumple con las normas EPA mínimas); blanqueado sin cloro (ECF); hecho de cartón reciclado.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
036000-32848	6.89	RL	Marrón	800 pies x 8 pulg.
036000-04142	88.06	CA	Marrón	8 pulg.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Kimberly-Clark Gris Dispensador de toallas de papel - 1 unidad por paquete - longitud total 16.13 pulg. - Ancho 12.63 pulg. - 09990

Las dimensiones de este artículo incluyen una longitud total de 16.13 pulg., una anchura total de 12.63 pulg. y una profundidad total de 10.2 pulg. Los artículos en esta categoría vienen en una variedad de colores; este artículo es de color gris.

Orden #	Precio	Por
036000-09990	71.43	DI

Suministros de limpieza: Toallas de mano Cont.

Toallas de rollo duro de gran capacidad Scott® Essential™

Reduzca el tiempo de mantenimiento, la frecuencia con la que el producto se agota y las quejas con esta toalla en rollo de larga duración. Altamente absorbente, para que utilice y desperdicie menos. Contenedores pequeños para fácil almacenamiento y manejo.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
036000-02000	12.12	RL	Blanco	950 pies x 8 pulg.
036000-02001	10.52	RL	Blanco	8 pulg.

Kimberly-Clark Scott Essential - 1 Rollo estándar capacidad - longitud total 16.13 pulg. - Ancho 12.63 pulg. - 46253

Las dimensiones de este artículo incluyen una longitud total de 16.13 pulg., una anchura total de 12.63 pulg. y una profundidad total de 10.2 pulg. Los productos en esta categoría vienen en una variedad de colores; este artículo es de color humo.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
036000-46253	7.94	EA	Humo	12.63 pulg.
036000-48860	15.87	CA	Humo	15.761 pulg

Toallas de pliegue en C Scott® Essential™

¡Se han realizado pedidos de millones de contenedores a lo largo de los años! Confíe en las toallas C-fold Scott® para un rendimiento confiable. (200 hojas/paquete)

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
036000-03623	35.45	CA	Blanco	13.15 pulg. x 10.125 pulg.

Toalla de mano de varios pliegues Scott® Essential™

Diseñadas para reducir desechos y proporcionar excelente secado de manos con la exclusiva tecnología Absorbency Pockets™ que absorbe rápido mucha agua. Hechas con tecnología Absorbency Pockets™ que absorbe rápido mucha agua, para secado de manos superior. Se ajusta a cualquier dispensador de toallas de varios pliegues.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
036000-03650	39.51	CA	Blanco	9.4 pulg. x 9.2 pulg.

Kimberly-Clark Toalla de 9.4 in capacidad - 1 unidad por paquete - longitud total 18.85 pulg. - Ancho 13.31 pulg

Las dimensiones de este producto incluyen una longitud total de 18.85 pulg., una anchura total de 13.31 pulg. y una profundidad total de 5.85 pulg. Los componentes en esta categoría vienen en una variedad de colores; este artículo es de color gris.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
036000-09905	39.68	EA	Gris	13.31 pulg.

Toallitas secas para manos WypAll®

Toallitas para limpiar manos de uso pesado, prehumedecidas, con un limpiador sin agua de trabajo pesado. Límpiese las manos en el mismo lugar donde se las haya ensuciado. Color verde y blanco, aroma a naranja/cítricos. (75 hojas/bolsa)

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
036000-91367	10.09	BG	Verde	12 pulg. x 9.5 pulg.
036000-91371	12.03	CN	Blanco	12 pulg. x 9.5 pulg.

Suministros de limpieza: Papel higiénico y dispensadores

Dispensador de papel higiénico SRB Scott® Essential™

El dispensador de papel higiénico de rollo doble ofrece un sistema de gran capacidad y fácil mantenimiento que puede ayudar a reducir los costos de mantenimiento. Este sistema puede utilizarse con papel higiénico sin núcleo marca Kleenex® y Scott®.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
036000-09021	23.81	CA	Humo	6.6 pulg. x 13.6 pulg. x 6 pulg.

Dispensador de papel higiénico de rollo tamaño jumbo

El dispensador de papel higiénico de rollo jumbo JRT Jr. ESCORT* con rollo en sujetador le da una apariencia agradable. Es curvo y contemporáneo. Diseñado para fácil acceso al papel higiénico. Candado reemplazable con opción de botón y rollo en sujetador.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
036000-09507	39.68	DI	Humo	5.75 pulg. x 13.88 pulg. x 16 pulg.

Suministros de limpieza: Papel higiénico y dispensadores Cont.

Dispensador de papel higiénico Scott® Essential™

El sistema de papel higiénico para baño JRT sin núcleo Scott® es ideal para áreas con mucho tránsito y reduce el tiempo de mantenimiento. Un rollo de gran capacidad significa que debe hacer rellenos con menor frecuencia, por lo que ahorra tiempo.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño	Capacidad
036000-09602	7.94	DI	Humo	6 pulg. x 9.75 pulg. x 14.25 pulg.	2 rollos estándar completos
036000-09608	7.94	CA	Gris	20 pulg.	

Dispensador de papel higiénico SRB Scott® Essential™

El dispensador de papel higiénico de rollo doble sin núcleo de acero inoxidable es resistente y elegante, y sostiene 2 rollos estándar de papel sin núcleo. Es ideal para necesidades de imagen únicas y resistencia.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño	Capacidad
036000-09604	7.94	CA	Humo	6 pulg. x 7.63 pulg. x 11 pulg.	
036000-44518	7.94	EA	Negro	12.75 pulg.	4 rollos estándar

Papel higiénico de rollo estándar Scott® Essential™

Scott® Essential™ proporciona balance confiable de eficiencia, rendimiento y valor. Si busca productos prácticos para el baño de su negocio, el rollo estándar de papel higiénico a granel esencial de Scott es una opción inteligente.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
036000-04460	68.92	CA	Blanco	4.1 pulg. x 4 pulg.

Papel higiénico estándar sin centro Scott®

El papel higiénico en rollo estándar de dos hojas sin núcleo Scott® es un sistema de gran capacidad y fácil mantenimiento que reduce la frecuencia con la cual se agota el papel y los costos de mantenimiento.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
036000-04007	62.58	CA	Blanco	4 pulg. x 3.94 pulg.

Papel higiénico JRT Jr. 100 % recicladas Scott® Essential™

100 % fibra reciclada. Cumple con EPA para contenido de desecho posterior al consumidor mínimo. (12 rollos/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
036000-67805	94.71	CA	Blanco	3.55 pulg. x 1000 pies

Papel higiénico de JRT Jr. sin centro Scott® Essential™

El papel de higiénico de 2 hojas JRT sin núcleo Scott® le dan gran capacidad, pues cada rollo tiene 15 % más papel que los rollos Jr. de papel higiénico de rollo jumbo estándar. Blanqueado sin cloro (ECF) elemental.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
036000-07006	60.56	CA	Blanco	3.78 pulg. 1150 pies

Suministros de limpieza: Toallas de superficie

Toallas en rollo para cocina Scott®

Más hojas en un rollo para durar más. Contenedor más pequeño para fácil manejo y almacenamiento. Hecho con tecnología ABSORBENCY POCKETS* para un rendimiento suave y absorbente para controlar derrames y situaciones de limpieza difíciles. Diámetro de rollo de 4.9 pulg. (128 hojas/rollo)

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
036000-41482	2.15	RL	Blanco	8.78 pulg. x 11 pulg.

Toallitas desinfectantes para superficies KIMTECH™ - Blanco

¡La mejor arma desinfectante de un solo paso! Las toallitas desinfectantes de superficie KIMTECH™ PREP ¡facilitarán sus necesidades de desinfección! ¡Obtenga una toallita limpia y fresca KIMTECH™ cada vez!

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño	Material
036000-58040	10.62	DI	Blanco	12 pulg. x 12 pulg.	Hydroknit

Suministros de limpieza: Tejidos faciales

Pañuelo facial Kleenex®

Todas las toallitas faciales son diferentes. Y de hecho, más personas eligen las toallitas faciales Kleenex® que cualquier otra marca. Las toallitas Kleenex® ofrecen rendimiento superior, una sensación premium y suavidad esencial.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
036000-21400	69.23	CA	Blanco	8.4 pulg. x 8 pulg.
036000-21606	2.12	BX	Blanco	8.4 pulg. x 8 pulg.

Suministros de limpieza: Pantalla Urinaria

Pantallas de orinal sin salpicaduras AirWorks®

Construcción de microtubo patentada. Diseñado para controlar mejor e incluso eliminar salpicaduras. Dirige el líquido hacia abajo para prevenir salpicaduras. Tiene etilvinilacetato (EVA) combinado con enzimas que inhiben los malos olores.

Orden #	Precio	Por
NUTREND AWUS007-BX	18.50	BX

Suministros de limpieza: Cubiertas de asiento de inodoros

Cubreasientos de inodoros Discreet Seat®

Ahorrador, higiénico, disponible en paquetes de dispensador accionado por extracción estándar y paquetes de dispensador con palanca. Los paquetes de dispensador con palanca se ajustan prácticamente a todos los dispensadores de cubreasientos de inodoro operados por palanca. (250/paquete)

Orden #	Precio	Por
NUTREND DS-5000	46.67	CA

Cubreasientos para dispensador por palanca Health Gards®

Ahorrador, higiénico, disponible en paquetes de dispensador accionado por extracción estándar y paquetes de dispensador con palanca. Los paquetes de dispensador con palanca se ajustan prácticamente a todos los dispensadores de cubreasientos de inodoro operados por palanca. (125/paquete)

Orden #	Precio	Por
NUTREND HG-3000C	60.98	CA

Dispensador de cubreasientos de inodoros Health Gards®

Este producto tiene un accionamiento de tipo jalar a mano. Los dispensadores pueden montarse de diferentes maneras, incluyendo montajes en pared o sobre un mostrador; Este dispensador particular se monta en la pared. Los materiales utilizados en este producto incluyen: plástico estireno

Orden #	Precio	Por
NUTREND HG-1-2	18.00	PR

Cubreasientos personales Scott® Pro™

Los asientos personales Scott® Pro™ pueden tirarse en el inodoro y ofrecen protección sanitaria, ayudan a reducir la basura y las obstrucciones. Cumple con los lineamientos EPA para desecho posterior al consumidor. (125 hojas/paquete)

Orden #	Precio	Por
036000-07410	4.69	PK

Suministros de limpieza: Ambientadores

Repuestos de aromatizante continuo Scott® Essential™

No importa cuál elija, el sistema de aromatizante ambiental continuo Scott® mantendrá sus baños frescos, sus cotos reducidos y su mantenimiento al mínimo. Utilícelo con el dispensador #92620 (blanco). Los aromas disponbles son: frescura de verano, cítricos, natural, mango y aromas del océano.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
SCOTT CONTINU	3.17	EA	Transparente	2.3 pulg. x 4.4 pulg. x 2.3 pulg.

Repuestos de aromatizante continuo Scott® Essential™

No importa cuál elija, el sistema de aromatizante ambiental continuo Scott® mantendrá sus baños frescos, sus cotos reducidos y su mantenimiento al mínimo. Utilícelo con el dispensador #92620 (blanco). Los aromas disponbles son: frescura de verano, cítricos, natural, mango y aromas del océano.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
SCOTT CONTINU	13.28	EA	Transparente	2.3 pulg. x 4.4 pulg. x 2.3 pulg.

Suministros de limpieza: Ambientadores Cont.

ADENNA

Dosificador AirWorks® 3.0

Para uso con el sistema Passive Air 3.0 de AirWorks®. La Timestrip® del dispensador indica cuándo hay que cambiar los cartuchos. Diseño compacto y elegante que no necesita baterías. Disponible en blanco o negro. (1/caja)

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por
AWPAD	5.67	BX

ADENNA

Repuesto AirWorks® 3.0

Rellenos de Passive Air Care de AirWorks® 3.0. Control de olores continuo (6/caja)

Orden #	Precio	Por
NUTREND AWPA007-BX	58.50	BX

Suministros de limpieza: Dispensadores de jabón

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Dispensador manual de productos Scott® Essential™

El sistema de dispensador para productos de cuidado de la piel manual Scott® Essential™ ofrece carga de relleno sencilla y fácil, y la flexibilidad para rellenar con cualquier fórmula líquida o en espuma de cuidado para la piel Scott® Cassette.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño	Capacidad
036000-92145	3.17	EA	Negro	5.25 pulg. x 8.375 pulg. x 5 pulg.	1000 ml

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Dispensador de botón SANITUFF®

Sostiene un relleno de 3.5 L o de 8 L. Tiene un sistema de bloqueo sin llave, ventana para visualización del nivel de jabón y palanca de empuje larga para el dispensador.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño	Capacidad
036000-92013	7.94	EA	Negro	7 pulg. x 17.75 pulg. x 10.75 pulg.	3.5 L

Suministros de limpieza: Crema de manos

SC Johnson PROFESSIONAL

Crema de propiedades avanzadas

Crema de silicona y sin aceites formulada especialmente para suciedad suspendida, grasa y aceite para una limpieza fácil cuando se aplica antes del trabajo.

Orden #	Precio	Por
33868SK	6.47	EA

SC Johnson PROFESSIONAL

Crema clásica

Crema de silicona y sin aceites formulada especialmente para suciedad suspendida, grasa y aceite para una limpieza fácil cuando se aplica antes del trabajo.

Orden #	Precio	Por
TVC100	5.42	TB

SC Johnson PROFESSIONAL

Crema para manos para uso previo al trabajo

La crema para manos Aqua Pure está libre de silicona y formulada especialmente para piel expuesta a sustancias con base de agua, como aceites mezclados con agua y agentes de enfriamiento, soluciones colorantes, ácidos, alcalinos y sales. Úselo cuando trabaje con cemento, cal y fertilizantes. 12/contenedor.

Orden #	Precio	Por
33870SK	6.34	TB

SC Johnson PROFESSIONAL

Crema acondicionadora para manos

La crema humectante está libre de silicona en una fórmula concentrada que ayuda a reemplazar aceites y humedad perdidos. Ideal para piel reseca, sensible e irritada.

Orden #	Precio	Por
33869SK	5.37	TB

Contenedores de almacenaje y organizadores

CONTENEDORES DE PLÁSTICO INDUSTRIALES Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES DE ALMACÉN.

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Desde contenedores de almacenamiento apilables resistentes y fuertes hasta contenedores de estantería de anidamiento duraderos y resistentes para los mercados industriales, de manejo de materiales y de consumo. Nuestros contenedores y contenedores industriales, contenedores moldeados por inyección y sistemas de contenedores completos ofrecen una solución de almacenamiento en cualquier entorno. Adecuados para cualquier tipo de aplicación, los contenedores de Quantum son lo suficientemente grandes y resistentes para el almacenamiento de herramientas eléctricas pesadas y, sin embargo, lo suficientemente óptimos como para mantener sus artículos más pequeños contenidos y organizados de forma segura.



Eficiente, permanente y económico.
Con las marcas de Ultra, MAGNUM, HULK, Store-More y Quick Pick, los contenedores de Quantum son de calidad, resistencia y versatilidad conocidas. Deje que los contenedores industriales y los sistemas de contenedores de almacén de Quan- tum sean su solución de almacenamiento viable al aumentar la eficiencia de producción, reducir y controlar los inventarios, acortar los tiempos de montaje y minimizar el manejo de las piezas.

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Estante de una sola cara

Unidad de riel de una cara c/16 rieles, 36"L x 15"W x 53"H

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-02703	221.90	EA	36 pulg.	Acero	600 lb

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Estante de doble cara

Unidad de riel doble cara c/16 rieles, 36"L x 20"W x 53"H

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-02683	229.28	EA	36 pulg.	Acero	1600 lb

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Panel con persianas

Panel con persiana 36"L x 19"W



Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-04553	34.27	EA	36 pulg. x 19 pulg.	Acero laminado en frío	175 lb

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Bastidor con persianas de doble cara

Bastidor con persianas de doble cara 36"L x 25"W x 66"H

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-01703	460.01	EA	66 pulg. x 36 pulg. x 25 pulg.	Acero	2,000 lbs

Contenedores de almacenaje y organizadores Cont.

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Gavetas apilables y colgables

La gaveta ultraapilable y para colgar es ideal para usarla cuando organiza su inventario. Está hecha de polipropileno moldeado por inyección.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad	Núm de Fabrica
651588-03569	35.13	CA	5 3/8 pulg. x 4 1/8 pulg. x 3 pulg.	10 lb	QUS210
651588-03585	60.61	CA	7 3/8 pulg. x 4 1/8 pulg. x 3 pulg.	10 lb	QUS220
651588-03611	75.82	CA	14 3/4 pulg. x 8 1/4 pulg. x 7 pulg.	10 lb	QUS230
651588-03693	149.42	CA	14 3/4 pulg. x 8 1/4 pulg. x 7 pulg.	60 lb	QUS240
651588-03723	104.95	CA	14 3/4 pulg. x 16 1/2 pulg. x 7 pulg.	75 lb	QUS250
651588-03755	115.08	CA	18 pulg. x 11 pulg. x 10 pulg.	75 lb	QUS260
651588-03785	94.59	CA	18 pulg. x 16 1/2 pulg. x 11 pulg.	75 lb	QUS270

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Separador de gavetas apilables Ultra

El divisor maximiza la flexibilidad y mantiene el contenido organizado al permitir la separación dentro de las gavetas. Instalada en posición hacia adelante. (6/paquete)

Orden #	Precio	Por	Color	Para uso con
651588-01033	39.09	PK	Negro	QUS210
651588-01037	42.61	PK	Negro	QUS220
651588-14043	70.13	PK	Negro	QUS230
651588-14047	100.31	PK	Negro	QUS240
651588-14049	11.35	PK	Negro	QUS250
651588-01071	107.43	PK	Negro	QUS260
651588-01077	199.70	PK	Negro	QUS270

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Kit móvil

Kit móvil para unidades de doble cara

Orden #	Precio	Por	Material	Capacidad
651588-05565	100.02	EA	Acero	500 lb

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Contenedor con tapa adjunta

El contenedor superior añadido es ideal para aplicaciones de almacenamiento, distribución y para recoger pedidos. La unidad es un paquete completo con una tapa con dos bisagras y capacidad de apilado ideal.

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Capacidad
QDC2115-9	23.61	EA	21 3/4 pulg. x 14 7/8 pulg.	9.5 gal
QDC2115-12	25.59	EA	21 3/4 pulg. x 15 pulg.	12.5 gal
QDC2115-17	35.38	EA	21 7/8 pulg. x 15 1/8 pulg.	17.5 gal
651588-04723	70.69	EA	28 1/8 pulg. x 20 5/8 pulg.	29.92 gal

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Contenedores de pila y nido

Los contenedores apilables y anidables genuinos son ideales para almacenar y transportar una variedad de artículos y se pueden reutilizar.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Tamaño	Material	Capacidad
651588-03885	69.29	18 pulg. x 11 pulg. x 6 pulg.	Polímero	0.5 pies cúbicosl3.7 gal
651588-03897	129.84	19 1/2 pulg. x 15 1/2 pulg. x 10 pulg.	Polímero	1.2 pies cúbicos
651588-03927	88.58	23 1/2 pulg. x 15 1/2 pulg. x 12 pulg.	Polímero	1.7 pies cúbicos
651588-03933	167.46	29 1/2 pulg. x 19 1/2 pulg. x 15 pulg.	Polímero	3.7 pies cúbicos

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Tapas de broche

Tapa ajustable para asegurar y cubrir de manera sencilla el contenido en contenedores apilables y anidables. (6/paquete)

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Material	Para uso con
651588-01235	46.52	PK	Polímero	SNT180
651588-01241	62.80	PK	Polímero	SNT190
651588-01265	49.33	PK	Polímero	SNT240
651588-01277	70.81	PK	Polímero	SNT300



QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Estante de una sola cara con gavetas

Estante de una sola cara con 64 gavetas amarillas. Las gavetas son de 11 5/8 pulg. x 4 1/8 pulg. x 4 pulg. y hay 5 opciones de color diferentes.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-02515	441.67	EA	12 pulg. x 36 pulg. x 60 pulg.	Acero	400 lb



QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Estante de doble cara con gavetas

Estante de doble cara con 64 gavetas. Las gavetas son de 11 5/8 pulg. x 4 1/8 pulg. x 4 pulg. y hay 5 opciones de color diferentes.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Tamaño	Material	Capacidad
651588-02343	803.23	60 pulg. x 24 pulg. x 36 pulg.	Acero	800 lbs
651588-02319	831.15	60 pulg. x 24 pulg. x 36 pulg.	Acero	800 lbs

Contenedores de almacenaje y organizadores Cont.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Kit móvil para estante de doble cara

Kit móvil para estante de doble cara

Orden #	Precio	Material	Capacidad
651588-01707	135.26	Acero	500 lb

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Sistema de gavetas de estantería con gavetas

Sistema de gaveta para estante con 60 gavetas. Las gavetas son de 11 5/8 pulg. x 6 5/8 pulg. x 4 pulg. y hay diferentes opciones de color.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-00123	501.46	EA	12 pulg. x 36 pulg. x 75 pulg.	Acero	400 lb

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Sistema de gavetas de estantería con gavetas

Sistema de gaveta para estante con 30 gavetas. Las gavetas son de 17 7/8 pulg. x 6 5/8 pulg. x 4 pulg. y hay diferentes opciones de color.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-00279	372.16	EA	18 pulg. x 36 pulg. x 39 pulg.	Acero	400 lb

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Gaveta de estantería económica

Las gavetas para estante de plástico son fuertes y resistentes, hechas de material de polipropileno moldeado por inyección. Estas gavetas durarán toda la vida y pueden reemplazar a gavetas de cartón corrugado gastadas.

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
651588-02785	73.45	CA	11 5/8 pulg. x 4 1/8 pulg. x 4 pulg.	Polipropileno
651588-02801	113.95	CA	11 5/8 pulg. x 6 5/8 pulg. x 4 pulg.	Polipropileno
651588-02833	78.09	CA	17 5/8 pulg. x 6 5/8 pulg. x 4 pulg.	Polipropileno
651588-02881	68.60	CA	11 5/8 pulg. x 8 3/8 pulg. x 4 pulg.	Polipropileno

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Divisor de gaveta

Los divisores se utilizan en las gavetas para estante de alta densidad y resistentes para crear compartimentos, con los que pueden separar el contenido. Diseñados de forma única para permitir el etiquetado fácil mediante ranuras de etiqueta individual. (50/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Color	Para uso con
651588-13971	24.33	CA	Negro	QSB101
651588-13975	26.42	CA	Negro	QSB102
651588-13983	26.42	CA	Negro	DSB104
651588-13995	61.47	CA	Negro	DSB107

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Bandeja de bañera

Bandeja de bañera de uso pesado resistente, 13-7/8" x 18-3/8" x 9"

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
651588-04571	8.64	EA	9 pulg. x 13 7/8 pulg. x 18 3/8 pulg.	Polipropileno

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Carrito de plástico

Carrito de plástico gris, 34-1/4" x 17-1/2" x 32-1/2", 2 estantes

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-04725	172.76	EA	34 1/4 pulg.	Polímero	550 lb

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Carrito de plástico

Carrito de plástico gris, 34-1/4" x 17-1/2" x 32-1/2", 3 estantes

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-13579	242.81	EA	34 1/4 pulg.	Polímero	550 lb

Contenedores de almacenaje y organizadores Cont.

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Carrito de plástico

Carrito de plástico gris, 40” x 26” x 32-1/2”, 2 estantes

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
651588-04727	228.21	EA	40 pulg.	Polímero

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Carrito de plástico

Carrito de plástico gris, 34-1/4” x 17-1/2” x 32-1/2”, 3 estantes

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-13585	314.15	EA	40 pulg.	Polímero	550 lbs

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Carrito de plástico

Carrito de plástico gris de superficie plana, 40” x 26” x 32-1/2”, 2 estantes

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-13595	231.48	EA	40 pulg.	Polímero	550 lbs

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Carrito de plástico

Carrito de plástico gris de superficie plana, 40” x 26” x 32-1/2”, 2 estantes

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-13597	314.15	EA	40 pulg.	Polímero	550 lbs

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Gabinete de cajones de plástico

Gabinete de cajón plástico, 10-1/2” x 6-1/4” x 10-1/4”, 12 cajones

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
651588-07662	16.81	EA	10 1/2 pulg. x 10 1/4 pulg. x 6 1/4 pulg.	Plástico

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Gabinete de cajones de plástico

Gabinete de cajón plástico, 18-3/4” x 6-1/4” x 15”, 18 cajones

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
651588-07660	37.48	EA	18 3/4 pulg. x 15 pulg. x 6 1/4 pulg.	Plástico

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Gabinete de cajones de plástico

Gabinete de cajón plástico, 18-3/4” x 6-1/4” x 15”, 39 cajones

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
651588-07654	41.40	EA	18 3/4 pulg. x 15 pulg. x 6 1/4 pulg.	Plástico

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Caja de almacenamiento

Caja de almacenamiento con compartimento transparente con divisores fijos, 10-1/4” x 13” x 2-3/8”

Orden #	Precio	Por	Tamaño
651588-04579	9.12	EA	13 pulg. x 10 1/4 pulg. x 2 3/8 pulg.

Contenedores de almacenaje y organizadores Cont.

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Caja de almacenamiento

Caja de almacenamiento con compartimento transparente con divisores removibles, 5-1/2" x 2-3/4" x 1-1/4" (12/contenedor)

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
651588-07638	13.73	CA	1 1/4 pulg. x 5 1/2 pulg. x 2 3/4 pulg.	Polímero de grado industrial
651588-07642	43.42	CA	1 3/4 pulg. x 7 3/4 pulg. x 5 1/2 pulg.	Polímero de grado industrial
651588-07646	7.35	EA	2 1/5 pulg. x 11 3/4 pulg. x 7 3/4 pulg.	Polipropileno

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Caja organizadora de una sola cara

Caja organizadora de una sola cara con tapa transparente con 12 divisores personalizables.

Orden #	Precio	Por	Color	Tamaño
651588-05405	7.41	EA	Negro	2 1/4 pulg. x 12 1/2 pulg. x 10 pulg.
651588-05407	12.48	EA	Negro	3 pulg. x 12 1/4 pulg. x 10 1/4 pulg.

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Bastidor de herramientas

Bastidor de herramientas con capacidad para hasta 96 herramientas. Con frenos funcionará en carritos de plástico.

Orden #	Precio	Por	Color	Largo
651588-04597	7.16	EA	Rojo	24 pulg.

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Gaveta con partes de anidamiento

Gaveta de partes de anidamiento, 10-1/4" x 7-1/2" x 6" (20/contenedor)

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por
651588-34601	68.39	CA

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Recipientes de cierre

Contenedores de pestillo negro, 21" x 15-7/8" x 7-3/4" (6/paquete)

Orden #	Precio	Por	Material	Capacidad
651588-35169	54.86	PK	Polipropileno	7.03 gal

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Tapa para recipiente de cierre

Tapa negra para recipiente de cierre (6/paquete)

Orden #	Precio	Por
651588-35173	53.06	PK

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Recipientes de cierre

Contenedores con pestillo transparente, 21" x 15-7/8" x 7-3/4" (6/paquete)

Orden #	Precio	Por	Material	Capacidad
651588-35171	65.43	PK	Polipropileno	7.03 gal

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Tapa para recipiente de cierre

Tapa transparente para recipiente con pestillo (6/paquete)

Orden #	Precio	Por
651588-35175	60.05	PK

Contenedores de almacenaje y organizadores Cont.

Gaveta transparente de inclinación

Gaveta transparente de inclinación, 2-1/2" x 23-5/8" x 3-1/8" con 9 gavetas, 1-3/4" x 2-3/16" x 2-1/2"

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Núm de Fabrica
651588-04551	20.39	EA	3 1/8 pulg. x 2 1/2 pulg. x 23 5/8 pulg.	Plástico	QTB309

Gaveta transparente de inclinación

Gaveta transparente de inclinación, 3-5/8" x 23-5/8" x 4-1/2" con 6 gavetas, 2-5/8" x 3-1/2" x 3-3/4"

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Núm de Fabrica
651588-04549	24.18	EA	4 1/2 pulg. x 3 5/8 pulg. x 23 5/8 pulg.	Plástico	QTB306

Gaveta transparente de inclinación

Gaveta transparente de inclinación, 5-1/4" x 23-5/8" x 6-1/2" con 5 gavetas, 3-3/4" x 4-1/4" x 5-3/4"

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Núm de Fabrica
651588-04547	38.21	EA	6 1/2 pulg. x 5 1/4 pulg. x 23 5/8 pulg.	Plástico	QTB305

Gaveta transparente de inclinación

Gaveta transparente de inclinación, 6-5/8" x 23-5/8" x 8-1/8" con 4 gavetas, 5" x 5-5/8" x 7-1/2"

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Núm de Fabrica
651588-04545	56.48	EA	8 1/8 pulg. x 6 5/8 pulg. x 23 5/8 pulg.	Plástico	QTB304

Gaveta transparente de inclinación

Gaveta transparente de inclinación, 7-3/4" x 23-5/8" x 9-1/2" con 3 gavetas, 5-7/8" x 7-3/8" x 8-5/8"

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Núm de Fabrica
651588-03457	62.15	EA	9 1/2 pulg. x 7 3/4 pulg. x 23 5/8 pulg.	Plástico	QTB303

Gaveta transparente de inclinación

Gaveta transparente de inclinación, 11-3/4" x 23-5/8" x 13-7/8" con 2 gavetas, 8-7/8" x 11-1/16" x 13-5/8"

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Núm de Fabrica
651588-03451	128.37	EA	13 7/8 pulg. x 11 3/4 pulg. x 23 5/8 pulg.	Plástico	QTB302

Gaveta transparente de inclinación

Gaveta transparente de inclinación, 11-3/4" x 11-13/16" x 13-7/8" con 1 gaveta, 8-7/8" x 11-1/16" x 13-5/8"

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Núm de Fabrica
651588-03445	84.86	EA	13 7/8 pulg. x 11 3/4 pulg. x 11 13/16 pulg.	Plástico	QTB301

Gavetas divisibles de inclinación

Gavetas divisibles de inclinación con divisores ajustables, 5-1/4" x 11-7/8" x 5-15/16"

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Núm de Fabrica
651588-03513	27.07	EA	5 15/16 pulg. x 5 1/4 pulg. x 11 7/8 pulg.	QTB410

Contenedores de almacenaje y organizadores Cont.

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Gavetas divisibles de inclinación

Gavetas divisibles de inclinación con divisores ajustables, 5-1/4" x 23-5/8" x 5-15/16"

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Núm de Fabrica
651588-03519	51.46	EA	5 15/16 pulg. x 5 1/4 pulg. x 23 5/8 pulg.	QTB411

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Gavetas divisibles de inclinación

Gavetas divisibles de inclinación con divisores ajustables, 5-1/4" x 11-7/8" x 5-15/16"

Colores disponibles:

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Núm de Fabrica
651588-03525	49.15	EA	5 15/16 pulg. x 5 1/4 pulg. x 11 7/8 pulg.	QTB412

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Divisor para gavetas de inclinación

Divisor para gavetas divisibles de inclinación QTB410, QTB411, QTB412

Orden #	Precio	Por	Para uso con
651588-00929	39.31	PK	

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Divisor para gavetas de inclinación

Divisor para gavetas de inclinación QTB303

Orden #	Precio	Por	Para uso con
651588-13305	38.28	PK	QTB303

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Divisor para gavetas de inclinación

Divisor para gavetas de inclinación QTB304

Orden #	Precio	Por	Para uso con
651588-00927	42.26	PK	QTB304

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Bastidor de banco

Bastidor de banco, 36"w X 19"h

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-01563	66.67	EA	19 pulg. x 36 pulg. x 8 pulg.	Acero laminado en frío	150 lbs

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Riel de acero sencillo

Riel de gaveta de acero sencillo, 48"L

Orden #	Precio	Por
651588-02719	25.26	EA

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Divisor para cesta de alambre

Divisor para cesta de alambre 14"L x 9"H



Orden #	Precio	Por	Tamaño
651588-05659	7.57	EA	14 pulg. x 9 pulg.
651588-05807	8.92	EA	20 pulg. x 9 pulg.
651588-05797	10.62	EA	20 pulg. x 12 pulg.

Contenedores de almacenaje y organizadores Cont.

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Cesta apilable de alambre

Cesta apilable de alambre, 14"W x 36"L x 9"H

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-05607	34.27	EA	14 pulg. x 36 pulg. x 9 pulg.	Alambre	110 lb
651588-05801	40.65	EA	20 pulg. x 36 pulg. x 9 pulg.	Alambre	110 lb
651588-05799	41.81	EA	20 pulg. x 36 pulg. x 12 pulg.	Alambre	110 lb

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Cesta apilable de alambre

Cesta apilable de alambre, 14"W x 48"L x 9"H

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-05625	42.93	EA	14 pulg. x 48 pulg. x 9 pulg.	Alambre	110 lb
651588-05805	51.58	EA	20 pulg. x 48 pulg. x 9 pulg.	Alambre	110 lb
651588-05803	53.82	EA	20 pulg. x 48 pulg. x 12 pulg.	Alambre	110 lb

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Carrito utilitario de alambre

Carrito de uso general de alambre, 18" x 36" x 37-1/2", 2 estantes

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
WRC-1836-2	202.35	EA	37 1/2 pulg.	Alambre	1200 lbs
651588-04309	221.32	EA	37 1/2 pulg.	Alambre	1200 lbs
651588-04361	230.32	EA	37 1/2 pulg.	Alambre	1200 lbs
651588-04369	247.93	EA	37 1/2 pulg.	Alambre	1200 lbs

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Carrito utilitario de alambre

Carrito de uso general de alambre, 18" x 36" x 37-1/2", 3 estantes

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-04303	234.14	EA	36 pulg.	Alambre	1200 lbs
651588-04311	262.59	EA	37 1/2 pulg.	Alambre	1200 lbs
651588-04363	270.91	EA	37 1/2 pulg.	Alambre	1200 lbs
651588-04371	297.31	EA	37 1/2 pulg.	Alambre	1200 lbs

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Carrito móvil de 4 anaqueles, resistencia industrial

Carrito móvil de 4 estantes, 69"H c/rueditas, 18"D x 36"L

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-06953	255.34	EA	69 pulg.	Alambre	
651588-06965	294.76	EA	69 pulg.	Alambre	800 lb
651588-20903	323.04	EA	69 pulg.	Alambre	800 lb

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Carrito móvil de 4 anaqueles, resistencia industrial

Carrito móvil de 4 estantes, 69"H c/rueditas, 24"D x 36"L

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-20915	292.28	EA	69 pulg.	Alambre	800 lb
651588-06977	325.52	EA	69 pulg.	Alambre	800 lb
651588-06989	369.80	EA	69 pulg.	Alambre	600 lb

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Carrito móvil de 4 anaqueles, resistencia industrial

Carrito móvil de 4 estantes, 74"H c/rueditas, 18"D x 36"L

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-06955	260.29	EA	74 pulg.	Alambre	
651588-06967	299.71	EA	74 pulg.	Alambre	800 lb
651588-20905	327.99	EA	74 pulg.	Alambre	600 lb

QUANTUM® STORAGE SYSTEMS

Carrito móvil de 4 anaqueles, resistencia industrial

Carrito móvil de 4 estantes, 74"H c/rueditas, 24"D x 36"L

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-20917	297.23	EA	74 pulg.	Alambre	800 lb
651588-06979	330.46	EA	74 pulg.	Alambre	800 lb
651588-06991	374.75	EA	80 pulg.	Alambre	600 lb

Contenedores de almacenaje y organizadores Cont.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Estante de alambre de cromo, resistencia industrial

Estante de alambre de cromo, 18"D x 36"L

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
1836C	31.07	EA	18 pulg. x 36 pulg.	Alambre
1848C	40.92	EA	18 pulg. x 48 pulg.	Alambre
1860C	47.99	EA	18 pulg. x 60 pulg.	Alambre

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Estante de alambre de cromo, resistencia industrial

Estante de alambre de cromo, 24"D x 36"L



Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
2436C	40.30	EA	24 pulg. x 36 pulg.	Alambre
2448C	48.61	EA	24 pulg. x 48 pulg.	Alambre
2460C	59.68	EA	24 pulg. x 60 pulg.	Alambre

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Poste de alambre de cromo

Poste de alambre de cromo, 54"H, ajustable pulg. incrementos de 1"

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
P54C	10.46	EA	54 pulg.	Acero al carbono
P63C	11.07	EA	63 pulg.	Acero al carbono
QUANTUM P74C	12.31	EA	74 pulg.	Acero al carbono
P86C	15.07	EA	86 pulg.	Acero al carbono

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Kit móvil para estantería de alambre

Kit móvil de estantes de alambre, (4) rueditas de poliéster de 5", giratorias, 2 con frenos



Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material
WR-00H	78.79	PH	5 pulg.	Poliuretano

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Unidad de estantería de alambre de cromo, grado consumidor

Unidad de 4 estantes de alambre, grado de consumo, 72"H x 18"D x 30"L

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-05442	100.72	EA	30 pulg.	Alambre	300 lb
651588-04402	114.73	EA	36 pulg.	Alambre	300 lb
651588-04404	118.34	EA	42 pulg.	Alambre	300 lb
651588-04406	126.74	EA	48 pulg.	Alambre	300 lb

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Unidad de estantería de alambre de cromo, grado consumidor

Unidad de 4 estantes de alambre, grado de consumo, 72"H x 24"D x 30"L

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-05444	116.95	EA	30 pulg.	Alambre	300 lb
651588-04410	135.16	EA	36 pulg.	Alambre	300 lb
651588-04412	145.45	EA	42 pulg.	Alambre	300 lb
651588-04414	157.39	EA	48 pulg.	Alambre	300 lb

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Unidad de estantería de alambre de tapete plástico

Unidad de 4 estantes de alambre con tapete plástico, 72"H x 18"D x 30"L, tapete removible

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-04762	202.15	EA	30 pulg.	Alambre de plástico	600 lb
651588-04764	229.30	EA	36 pulg.	Alambre de plástico	600 lb
651588-04766	283.51	EA	48 pulg.	Alambre de plástico	600 lb

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Unidad de estantería de alambre de tapete plástico

Unidad de 4 estantes de alambre con tapete plástico, 72"H x 24"D x 30"L, tapete removible

Orden #	Precio	Por	Tamaño	Material	Capacidad
651588-04768	254.76	EA	30 pulg.	Alambre de plástico	600 lb
651588-04770	284.56	EA	36 pulg.	Alambre de plástico	600 lb
651588-04772	358.09	EA	48 pulg.	Alambre de plástico	600 lb

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

¿Está creando un programa de seguridad de clase mundial? Podemos ayudar.

Para ayudar a crear y mantener un lugar de trabajo más seguro, más productivo y que cumpla en mayor medida las normas, Brady Safety ofrece una amplia gama de servicios. Nuestro equipo de ingenieros de campo, titulares de soluciones de seguridad, especialistas de enlace y gerentes de proyectos llevan su experiencia administrativa y en la industria directamente a su lugar de trabajo para crear un inventario y auditar sus programas actuales, capacitar empleados, crear procedimientos y elementos visuales, y más.

Póngase en contacto hoy mismo con R.S.Hughes para obtener más información y saber cómo podemos mejorar su lugar de trabajo con Brady.

No se pierda nuestro amplio catálogo de recursos en línea:

- **indicadores para un programa de bloqueo sustentable**
- **Lista del programa para seguridad de bloqueo**
- **7 cosas que evitar al crear procedimientos de bloqueo**
- **5 motivos para elegir un análisis diseñado en lugar de otros métodos para realizar evaluación de arco eléctrico**
- **Verificación de seguridad del arco eléctrico**
- **Ejemplos de nuestra evaluación y entrega derivados auditoría**
- **¡Y más!**

Advertencia sobre la protección de ojos y rostro

Estos productos de protección de ojos y rostro ayudan a brindar protección limitada para los ojos y el rostro. No usarlos adecuadamente o no seguir las advertencias e instrucciones puede provocar graves lesiones potenciales, incluida la ceguera o la muerte. Para conocer el uso adecuado, la selección y las aplicaciones contra partículas en el aire, radiación óptica o salpicaduras, consulte a su supervisor, lea las advertencias e Instrucciones de Uso que se encuentran en el empaque o llame al Servicio Técnico de la División de Seguridad Personal (Personal Safety Division, PSD) de 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al 1-800-267-4414.

Advertencia sobre productos de protección contra caídas

Los sistemas de protección contra caídas y de rescate en caso de emergencia que cumplen con las normas ayudan a prevenir lesiones graves durante la activación del sistema contra caídas. Los usuarios deben leer y comprender las Instrucciones de Uso que se proporcionan con el producto y deben recibir de su empleador la capacitación correspondiente antes del uso de conformidad con OSHA 1910.66 y 1926.503 o las normas locales aplicables. No usarlos adecuadamente o no seguir las advertencias e instrucciones puede provocar graves lesiones o la muerte. Para conocer el uso adecuado, consulte al supervisor, las Instrucciones de Uso o llame al Servicio Técnico de la PSD de 3M al 800-243-4630. En Canadá, llame al 800-267-4414.

Advertencia sobre cascos de seguridad

Estos cascos proporcionan únicamente protección limitada. No usarlos adecuadamente o no seguir las advertencias e Instrucciones de Uso puede provocar graves lesiones o la muerte. Para conocer el uso adecuado, consulte al supervisor, las Instrucciones de Uso o llame al Servicio Técnico de la PSD de 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al 1-800-267-4414.

Advertencia sobre productos de protección auditiva

Estos protectores auditivos ayudan a reducir la exposición ruidos peligrosos y otros sonidos fuertes. No usar adecuadamente los protectores auditivos o no usarlos todo el tiempo que usted esté expuesto al ruido puede provocar pérdida de la audición o lesiones. Para conocer el uso adecuado, consulte al supervisor, las Instrucciones de Uso o llame al Servicio Técnico de la PSD de 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame a Servicio Técnico al 1-800-267-4414. En caso de que tenga una infección en el oído o su oído presente secreción, consulte a su médico antes de usar tapones para los oídos. No hacerlo puede provocar pérdida de la audición o lesiones. Riesgo de asfixia: manténgalos fuera del alcance de los niños.

Advertencia sobre productos de protección respiratoria

Estos respiradores ayudan a proteger contra algunos contaminantes transportados por el aire. Antes de usarlos, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones de USO que se proporcionaron como parte del empaque del producto. Se debe implementar un programa de protección respiratoria por escrito que cumpla con todos los requisitos de la OSHA 1910.134, incluida la capacitación, las pruebas de adecuación y la evaluación médica. En Canadá, se deben cumplir los requisitos de las normas Z94.4 de la Canadian Standards Association (CSA) o los requisitos de la jurisdicción aplicable, según corresponda. El uso incorrecto puede provocar enfermedades o la muerte. Para conocer el uso adecuado, consulte las instrucciones del empaque, al supervisor o llame al Servicio Técnico de la PSD de 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.

Advertencia sobre overoles protectores

Estos overoles protectores ayudan a proteger contra salpicaduras de algunos líquidos y polvos peligrosos. Antes de usarlos, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones de Uso proporcionadas como parte del empaque del producto. No seguir las instrucciones relacionadas con el uso de estos productos de ropa protectora o no utilizar el producto completo durante todos los periodos de exposición puede afectar de manera adversa la salud del usuario o provocar enfermedades graves o que pongan en riesgo su vida, o que esté incapacitado permanente. La determinación final con respecto a la idoneidad de estos productos para un uso en particular es responsabilidad del empleador. Para conocer el uso y selección adecuados, consulte al supervisor, las Instrucciones de Uso o llame al Servicio Técnico de la PSD de 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al 1-800-267-4414.

Advertencia sobre productos absorbentes

El no manejar y desechar de manera adecuada los absorbentes contaminados con materiales peligrosos puede provocar lesiones físicas graves o la muerte, o daño al medio ambiente. Para conocer el manejo adecuado, consulte la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para la [sic] y las normas de salud, póngase en contacto con su supervisor o llame al Servicio Técnico de la PSD de 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al 1-800-267-4414.

Advertencia sobre cascos para soldadura

Este producto está diseñado para ayudar a proteger los ojos y el rostro del usuario de la radiación nociva, incluida la luz visible, radiación ultravioleta (UV), radiación infrarroja (IR), chispas y salpicaduras derivadas de los procesos de soldadura. Estos productos únicamente deben utilizarlos personas calificadas que hayan recibido la capacitación adecuada sobre su uso y mantenimiento. No usarlos adecuadamente puede provocar lesiones oculares permanentes y pérdida de la vista. Siempre utilice anteojos de seguridad que cumplan con la norma ANSI Z87.1 además de algún casco para soldadura. Para conocer el uso adecuado, consulte al supervisor, las Instrucciones de Uso o llame al Servicio Técnico de la PSD de 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame a Servicio Técnico al 1-800-267-4414.

3M | Authorized Distributor
Industrial Products

Haciendo tu trabajo más fácil

PEDIDO EN LÍNEA FÁCIL

Productos fáciles de encontrar

Rápido proceso de compra y re-ordenar

Visibilidad de historial de pedidos



ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS

- Control personal de límite de gastos
- Proceso de aprobación simplificado
- Presentación de informes detallados



ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIO

- Control de acceso de usuarios
- Reabastecimiento del inventario
- Rastreo de orden

Descargue hoy mismo la aplicación y administre su inventario sin importar dónde se encuentre

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SOLUCIONES CON MÁQUINAS EXPENDEDORAS

Lleve un enfoque seguro y automatizado a la administración de su cadena de suministros con el mayor nivel de control, informes y seguridad.

Llame al 01 800 223 0774 para obtener una evaluación de distribución gratuita.

SAUNDERS
A DIVISION OF R.S. HUGHES CO., INC.

Ofrecemos diversos servicios de conversión, pero nos especializamos en soluciones únicas de troquelado diseñadas utilizando las últimas tecnologías de 3M para manufacturar piezas según sus diseños.

Realice su orden en línea en saunderscorp.com o por teléfono al 1-888-932-8836.

Estamos aquí para servirle

MÁS DE 50 ALMACENES EN TODO NORTE AMÉRICA GARANTIZAN UNA ENTREGA RÁPIDA

Ubicacion de almacenes de R.S. Hughes

SEDE CORPORATIVA
R.S. Hughes Company, Inc.
1162 Sonora Court
Sunnyvale, CA 94086 EE. UU.

01 408 739 3211 | rshughes.mx/locationfinder/

Centros de conversión de Saunders

- **Expertos en productos en cada lugar**
- **Mostradores para recoger pedidos**
- **Envío a todo el mundo**



Compre en menos tiempo. ¡Regístrese para una cuenta en línea de R.S. Hughes hoy mismo!

40 ALMACENES EN ESTADOS UNIDOS

ESTADO	CIUDAD	DIRECCION	EMAIL	TELEFONO	FAX
South Carolina	*Columbia*	103 Trade Zone Dr., Ste. 36C West Columbia, SC 29170	columbia@rshughes.com	803-454-6200	803-454-6205
Texas	*Austin*	8606 Wall St., Ste. 400 Austin, TX 78754	austin@rshughes.com	512-835-2822	512-835-7529
	Dallas-Fort Worth	750 Royal Lane, Ste. 100 DFW Airport, TX 75261	dfw@rshughes.com	214-351-2300	214-351-2959
	El Paso	1410 Gail Borden Place, Ste. A-1 El Paso, TX 79935	elpaso@rshughes.com	915-593-5533	915-593-5571
	Houston	6001 Stonington St., Ste. 140 Houston, TX 77040	houston@rshughes.com	713-691-5444	713-691-3336
	McAllen	317 East Cedar Ave., Unit F McAllen, TX 78501	mcallen@rshughes.com	956-618-0900	956-618-5641
	San Antonio	5666 Randolph Blvd. San Antonio, TX 78233	sanantonio@rshughes.com	210-661-5498	210-661-5889
Utah	*Salt Lake City*	3455 West 1820 South Salt Lake City, UT 84104	saltlake@rshughes.com	801-973-4211	801-972-0825
Washington	*Seattle*	7031 South 193rd St. Kent, WA 98032	seattle@rshughes.com	206-767-4463	206-763-9512
Wisconsin	*Milwaukee*	16900 West Victor Rd. New Berlin, WI 53151	milwaukee@rshughes.com	414-465-1846	414-465-1878

10 ALMACENES EN MEXICO

PAIS	CIUDAD	DIRECCION	EMAIL	TELEFONO	FAX
Mexico	*Chihuahua*	Av. Alejandro Dumas No. 11130 Int. 7 Complejo Industrial Norte Chihuahua, CH, C.P. 31136	chihuahua@rshughes.com	+52 614-421-0059	+52 656-625-8421
	Hermosillo	Blvd. Enrique Mazon Lopez 626-A Int 1 Col. Cafe Combate Hermosillo, Son., C.P. 83165	hermosillo@rshughes.com	+52 631-320-7337	+52 631-320-7338
	Juarez	Carretera Internacional #208 Col Waterfill, Distrito Bravos Cd. Juarez, Chih., C.P. 32350	juarez@rshughes.com	+52 656-791-3840	+52 656-791-3841
	Mexicali	Calle Cañitas 160 Col. Zacatecas Mexicali, BC, C.P. 21070	mexicali@rshughes.com	+52 686-557-4871	+52 664-623-8779
	Monterrey	Avenida Kalos, No. 100 Parque Industrial Kalos Carretera Miguel Aleman Apodaca, N.L., C.P. 66600	monterrey@rshughes.com	+52 818-386-6833	+52 818-386-6827
	Nogales	Av. De La Calidad No. 2 Esq. Calle De La Industria Maquilladora Parque Industrial Nuevo Nogales C.P. 84094, Nogales, Son., MX	nogales@rshughes.com	+52 631-320-7337	+52 631-320-7338
	Queretaro	Carretera Estatal 500 No. 38700 Bodega No 7 Santa Rosa De Jauregui, Qro. C.P. 76220	queretaro@rshughes.com	+52 442-240-9627	
	Reynosa	Ave. San Rafael Lote 27-A 3er Sector, Moll Industrial Reynosa, Tam. 88756	reynosa@rshughes.com	+52 889-926-0028	+52 899-926-0017
	Tijuana	Alejandro Humbolt No 17526 Fracc. Garita De Otay C.P. 22430 Tijuana B.C., MX	tijuana@rshughes.com	+52 664-623-8221	+52 664-623-8779
	Toluca	Calle Vicente Guerrero No 317-D Esquina Calle Division Del Parque Colonia Francisco I. Madero Toluca, Edo. Mex., C.P. 52106	toluca@rshughes.com	+52 728-688-1614	+52 956-618-5641

LOCALIDADES DE R.S. HUGHES

ESTADO	CIUDAD	DIRECCION	EMAIL	TELEFONO	FAX
Alabama	*Birmingham*	289 Cahaba Valley Pkwy. N., Ste. E Pelham, AL 35124	birmingham@rshughes.com	205-591-5710	205-591-5712
Arizona	*Phoenix*	236 E. Pima St., Ste. 108 Phoenix, AZ 85004	phoenix@rshughes.com	602-275-5565	602-275-5025
	Tuscon	3951 E. Michigan St., Ste. 178 Tucson, AZ 85714	tucson@rshughes.com	520-889-8686	520-889-9881
California	*Anaheim*	1219 S. Allec St. Anaheim, CA 92805	anaheim@rshughes.com	714-781-5730	714-781-5731
	Los Angeles	10639 Glenoaks Blvd. Pacoima, CA 91331	losangeles@rshughes.com	818-686-9111	818-686-1973
	Oakland	2405 Verna Court San Leandro, CA 94577	oakland@rshughes.com	510-562-3348	510-562-4277
	Riverside	14000 Meridian Parkway Riverside, CA 92507	riverside@rshughes.com	951-787-9966	951-787-8645
	San Diego	2575 Pioneer Ave., Ste. 102 Vista, CA 92081	sandiego@rshughes.com	760-597-0222	760-597-8924
	Sacramento	8120-C Berry Ave. Sacramento, CA 95828	sacramento@rshughes.com	916-737-7484	916-737-7490
	Sunnyvale	1162 Sonora Court Sunnyvale, CA 94086	sunnyvale@rshughes.com	408-739-3211	408-739-5889
Colorado	*Denver*	3870 Paris St., Unit 3 Denver, CO 80239	denver@rshughes.com	303-371-9440	303-371-2670
Florida	*Jacksonville*	4815 Executive Park Ct., Ste. 206 Jacksonville, FL 32216	jacksonville@rshughes.com	904-642-6493	904-642-7866
	Miami	3840 Executive Way Miramar, FL 33025	miami@rshughes.com	954-237-2700	954-237-2709
	Orlando	3320 Vineland Rd. Ste. C Orlando, FL 32811	orlando@rshughes.com	407-297-6800	407-292-5488
Georgia	*Atlanta*	1155 Allgood Rd., NE, Ste. 5 Marietta, GA 30062	atlanta@rshughes.com	770-971-0185	770-971-0186
Illinois	*Chicago*	307 E. North Ave. Carol Stream, IL 60188	chicago@rshughes.com	630-344-6441	630-344-6440
Indiana	*Indianapolis*	5058 W. 79th St. Indianapolis, IN 46268	indianapolis@rshughes.com	317-879-2400	317-879-2405
Maryland	*Baltimore*	2624 Lord Baltimore Dr., Ste. H Baltimore, MD 21244	baltimore@rshughes.com	443-893-7767	443-893-2480
Massachusetts	*Boston*	19 Brigham St., Unit 7A Marlborough, MA 01752	boston@rshughes.com	508-303-8822	508-303-6622
Michigan	*Detroit*	47705 West Rd., Ste. B-103 Wixom, MI 48393	detroit@rshughes.com	734-451-2211	734-451-9808
	Grand Rapids	3800 36th St. SE Suite 104 Grand Rapids, MI 49512	grandrapids@rshughes.com	616-974-0466	616-974-0469
Minnesota	*Minneapolis*	11010 89th Avenue North Maple Grove, MN 55369	minneapolis@rshughes.com	763-488-1617	763-488-1621
Missouri	*Kansas City*	1612 North Topping Ave. Kansas City, MO 64120	kansascity@rshughes.com	816-241-1069	816-241-1612
New Mexico	*Albuquerque*	6100-B Jefferson NE Albuquerque, NM 87109	albuquerque@rshughes.com	505-344-6310	505-344-8263
New York	*Long Island*	226-B Sherwood Ave. Farmingdale, NY 11735	longisland@rshughes.com	516-822-1492	516-822-1536
North Carolina	*Raleigh*	1100 Corporation Pkwy., Ste. 115 Raleigh, NC 27610	raleigh@rshughes.com	919-231-3800	919-231-9646
Ohio	*Cincinnati*	2941 E. Kemper Rd. Cincinnati, OH 45241	cincinnati@rshughes.com	513-772-0780	513-772-0787
	Cleveland	31200 Solon Rd., Unit 14 Solon, OH 44139	cleveland@rshughes.com	440-498-8161	440-498-8166
Oklahoma	*Tulsa*	2720 N. Sheridan Rd., Unit D Tulsa, OK 74115	tulsa@rshughes.com	918-836-5954	918-836-6434
Oregon	*Portland*	5916 NE 112th Ave. Portland, OR 97220	portland@rshughes.com	503-289-6715	503-289-7487

R.S. HUGHES
DESDE 1954

Atención al cliente personalizada

Nos enorgullecemos de nuestro alto nivel de atención personalizada al cliente. Nuestros clientes pueden esperar un nivel distinto de servicio y atención y ¡estamos orgullosos de proporcionarlo! Damos la bienvenida a la oportunidad de trabajar con usted para proporcionar los productos y las soluciones para cubrir sus necesidades de negocio.

¿No puede encontrar lo que está buscando?

Si no está seguro exactamente de lo que está buscando, uno de nuestros expertos representantes de ventas está listo para trabajar con usted para encontrar las soluciones y productos que hacen que su negocio funcione.

Llame ahora para obtener acceso inmediato a un vendedor capacitado:
01 800 223 0774

www.rshughes.mx

R.S. Hughes: Su sede de productos de seguridad desde 1954

- Dirigida y operada por empleados
- Sin orden mínima
- Rompemos cajas en artículos de inventario
- Orden por teléfono/fax/sitio web/ED
- Líneas de crédito abiertas o tarjetas de crédito corporativas
- Gestión **local**, inventario, compras, soporte y servicio al cliente para servirle mejor